

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea materiale de construcție (suplimentar)  
prin procedura de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

1. Denumirea autorității contractante: Penitenciarul nr.13 – Chișinău
2. IDNO: 1006601004297
3. Adresa: mun. Chișinău, str. Bernardazzi - 3
4. Numărul de telefon/fax: 022-27-53-77
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: p13achizitii@anp.gov.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoare estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		<b>Lotul 1</b>				
1.1	44221000-5	Ferestre (L)1150*(h)1600	buc.	23	Ferestre confecționate din PVC alb, 4-5 camere, sticla LOW E 4*16*4 mm, cu deschidere în două poziții, inclusiv accesoriile necesare, cu pervaz cu dimensiunea 1250*300*20 mm , fără plasă, fără pervaz exterior și fără instalare.	<b>75000</b>
1.2	44221000-5	Ferestre (L)1450*(h)1750	buc.	8	Ferestre confecționate din PVC alb, 4-5 camere, sticla LOW E 4*16*4 mm, cu deschidere în două poziții, inclusiv accesoriile necesare, fără pervaz, cu plasă, cu pervaz exterior cu dimensiunea 1450*150 mm și fără instalare.	
1.3	44221000-5	Ferestre (L)1900*(h)500	buc.	1	Ferestre confecționate din PVC alb, 4-5 camere, sticla LOW E 4*16*4 mm, fără	

					deschidere, inclusiv accesoriile necesare, fără pervaz, fără plasă, fără pervaz exterior și fără instalare.	
1.4	44221000-5	Ferestre (L)1900*(h)550	buc.	1	Ferestre confecționate din PVC alb, 4-5 camere, sticla LOW E 4*16*4 mm, fără deschidere, inclusiv accesoriile necesare, fără pervaz, fără plasă, fără pervaz exterior și fără instalare.	
1.5	44221000-5	Ferestre (L)1550*(h)500	buc.	1	Ferestre confecționate din PVC alb, 4-5 camere, sticla LOW E 4*16*4 mm, fără deschidere, inclusiv accesoriile necesare, fără pervaz, fără plasă, fără pervaz exterior și fără instalare.	
1.6	44221000-5	Ferestre (L)1200*(h)1300	buc.	10	Ferestre confecționate din PVC alb, 4-5 camere, sticla LOW E 4*16*4 mm, cu deschidere în două poziții, inclusiv accesoriile necesare, fără pervaz, fără plasă, fără pervaz exterior și fără instalare.	
1.7	44221000-5	Uși (L)760*(h)2050	buc.	2	Uși pentru WC confecționate din PVC alb, 4-5 camere, panou sandwich, inclusiv accesoriile necesare, cu mâner fără cilindru cu chei, fără instalare.	
		<b>Lotul 2</b>				
2.1	44221000-5	Uși de exterior	buc.	23	Dimensiune: 860*2040mm±2%, Grosimea de metal a foii de ușă: min. 1,5 mm Grosimea de metal a cadrului: min. 1,5 mm Prag din oțel inoxidabil Grosimea foii de ușă: min. 80 mm Adâncimea cadrului ușii: min. 100 mm Izolată în toc și foaie de ușă cu vată bazaltică Finisaje exterioare: panou MDF minim de 10 mm, laminat cu folie PVC Finisare interioară: panou	<b>96000</b>

					MDF minim de 10 mm, laminat cu folie PVC Balamale: metal cu rulment, 2 buc Garnitură etanșare: min. 2 circuite Dotată cu 2 lacăte și vizor Blocare principală: broasca monobloc cu cilindru Blocare suplimentară: broasca monobloc cu cilindru Toc: îmbrăcat în MDF Mânerele să fie incluse Culoarea la solicitarea autorității contractante Fără instalare	
		<b>Lotul 3</b>				
3.1	44110000-4	Robinet de scurgere cu mâner lung	buc.	90	Din alamă cu bila de serviciu FE 1/2"	<b>145500</b>
3.2	44110000-4	Robinet cu sferă și fluture	buc.	50	Din alamă FE - FI 1/2"	
3.3	44110000-4	Robinet din bronz cu mufă	buc.	10	Diametru nominal 40mm FI-FI	
3.4	44110000-4	Robinet din bronz cu mufă	buc.	15	Diametru nominal 50mm FI-FI	
3.5	44110000-4	Robinet cu sferă mâner lung	buc.	10	Din alamă FE - FI 50mm	
3.6	44110000-4	Țeavă PVC canalizare	buc.	100	d-50, L-2m	
3.7	44110000-4	Țeavă PVC canalizare	buc.	120	d-50, L-1m	
3.8	44110000-4	Țeavă PVC canalizare	buc.	80	d-110, L-2m	
3.9	44110000-4	Țeavă PVC canalizare	buc.	100	d-110, L-1m	
3.10	44110000-4	Cot PVC 90 <sup>0</sup>	buc.	250	d-50	
3.11	44110000-4	Cot PVC 45 <sup>0</sup>	buc.	200	d-50	
3.12	44110000-4	Cot PVC 90 <sup>0</sup>	buc.	200	d-110	
3.13	44110000-4	Cot PVC 45 <sup>0</sup>	buc.	150	d-110	
3.14	44110000-4	Teu PVC 45 <sup>0</sup>	buc.	90	d-110	
3.15	44110000-4	Teu PVC 90 <sup>0</sup>	buc.	100	d-110	
3.16	44110000-4	Teu PVC 90 <sup>0</sup>	buc.	100	d-50	
3.17	44110000-4	Teu PVC 45 <sup>0</sup>	buc.	20	d-50	
3.18	44110000-4	Mufă PVC	buc.	60	d-110	
3.19	44110000-4	Mufă PVC	buc.	60	d-50	
3.20	44110000-4	Trecere cauciuc fonta	buc.	90	d-110	

3.21	44110000-4	Trecere PVC fonta	buc.	50	d-110
3.22	44110000-4	Țeavă PPR	buc.	125	d-20*2.8, lungimea 4m
3.23	44110000-4	Țeavă PPR	buc.	125	d-25*3.5, lungimea 4m
3.24	44110000-4	Țeavă PPR	buc.	125	d-32*4.4, lungimea 4m
3.25	44110000-4	Țeavă PPR	buc.	100	d-50*8.3, lungimea 4m
3.26	44110000-4	Țeavă PPR	buc.	17	d-63*10.5, lungimea 4m, cu fibră de sticlă pentru apă caldă
3.27	44110000-4	Dop PPR	buc.	50	d-20
3.28	44110000-4	Dop PPR	buc.	20	d-32
3.29	44110000-4	Dop PPR	buc.	30	FE d-20
3.30	44110000-4	Cot PPR 90 <sup>0</sup>	buc.	1000	d-20
3.31	44110000-4	Cot PPR 45 <sup>0</sup>	buc.	300	d-20
3.32	44110000-4	Cot PPR 90 <sup>0</sup>	buc.	1000	d-25
3.33	44110000-4	Cot PPR 45 <sup>0</sup>	buc.	200	d-25
3.34	44110000-4	Cot PPR 90 <sup>0</sup>	buc.	500	d-32
3.35	44110000-4	Cot PPR 45 <sup>0</sup>	buc.	80	d-32
3.36	44110000-4	Cot PPR 90 <sup>0</sup>	buc.	80	d-50
3.37	44110000-4	Cot PPR 45 <sup>0</sup>	buc.	50	d-50
3.38	44110000-4	Cot PPR 90 <sup>0</sup>	buc.	20	d-63
3.39	44110000-4	Mufă PPR	buc.	150	d-20
3.40	44110000-4	Mufă PPR	buc.	100	d-25
3.41	44110000-4	Mufă PPR	buc.	60	d-32
3.42	44110000-4	Mufă PPR	buc.	80	d-50
3.43	44110000-4	Mufă PPR	buc.	10	d-63
3.44	44110000-4	Teu PPR	buc.	200	d-20
3.45	44110000-4	Teu PPR	buc.	100	d-25
3.46	44110000-4	Teu PPR	buc.	80	d-32
3.47	44110000-4	Teu PPR	buc.	80	d-50*25*50
3.48	44110000-4	Teu PPR	buc.	1	d-63*32*63
3.49	44110000-4	Trecere PPR cu filet exterior	buc.	250	d-20
3.50	44110000-4	Trecere PPR cu filet exterior	buc.	200	d-25
3.51	44110000-4	Trecere PPR cu filet exterior	buc.	50	d-32
3.52	44110000-4	Trecere PPR cu filet interior	buc.	250	d-20
3.53	44110000-4	Trecere PPR cu filet interior	buc.	100	d-25
3.54	44110000-4	Trecere PPR cu filet interior	buc.	60	d-32

3.55	44110000-4	Trecere PPR cu filet interior	buc.	40	d-50/40	
3.56	44110000-4	Trecere PPR cu filet interior	buc.	6	d-63/50	
3.57	44110000-4	Reducție PPR	buc.	20	d-50/32	
3.58	44110000-4	Reducție PPR	buc.	70	d-32/25	
3.59	44110000-4	Reducție PPR	buc.	80	d-25/20	
3.60	44110000-4	Robinet PPR	buc.	80	d-20	
3.61	44110000-4	Robinet PPR	buc.	60	d-25	
3.62	44110000-4	Robinet PPR	buc.	40	d-32	
3.63	44110000-4	Robinet PPR	buc.	8	d-50	
3.64	44110000-4	Robinet PPR	buc.	2	d-63	
3.65	44110000-4	Racord demontabil olandez	buc.	2	PPR d-60/FI d-50	
3.66	44110000-4	Racord flexibil pentru baterii (Ace)	perechi	50	Perechi M10 lung+scurt. Cu lungimea 50 cm-1/2" din cauciuc cu împletitura din oțel inoxidabil. Temperatura de lucru, min: 100 °C	
3.67	44110000-4	Furtun flexibil pentru apa	buc.	40	Lungimea 60 cm 1/2" FI-FI din cauciuc cu împletitura din oțel inoxidabil. Temperatura de lucru, min: 100 °C	
		<b>Lotul 4</b>				
4.1	44110000-4	Cablu electric	m.	400	AVVG 3x4 mm	
4.2	44110000-4	Cablu electric	m.	800	AVVG 3x2,5 mm	
4.3	44110000-4	Cablu electric	m.	200	PVS 3x2,5 mm	
4.4	44110000-4	Cablu electric	m.	200	PVS 3x1,5 mm	
4.5	44110000-4	Cablu electric	m.	200	VVG 3x2,5 mm	
4.6	44110000-4	Cablu electric	m.	200	VVG 3x1,5 mm	
4.7	44110000-4	Panou electric exterior	buc.	10	plastic cu 6 locuri	
4.8	44110000-4	Panou electric exterior	buc.	15	plastic cu 4 locuri	
4.9	44110000-4	Înterupător automat trifazat	buc.	10	63 A	<b>32500</b>
4.10	44110000-4	Înterupător automat	buc.	10	32 A	
4.11	44110000-4	Spuma poliuretanică de montaj	buc.	120	750 ml	
4.12	44110000-4	Electrozi de sudura	kg	45	3,2*350 mm	
4.13	44110000-4	Electrozi de sudura	kg	45	2,5*350 mm	
4.14	44110000-4	Spot incorporabil	buc.	12	Incorporabil cu carcasă de metal pătrată Material abajur: Plastic	

					Tip bec: LED Puterea becului: min. 24 W Tensiune de alimentare: 220 V Gaura incorporata: 270-330 mm Dimensiunea: 300*300 mm-350*350 mm Temperatura de culoare: 4000 K Culoarea: Alb Orientabil: Nu	
4.15	44110000-4	Bandă izolantă PVC	buc.	50	Galbenă cu verde, mărimea 10m	
		<b>Lotul 5</b>				
5.1	44316300-1	Gratii metalice (L)1150*(h)1600	buc.	23	Rama cornier - 50x50x5 mm. Vertical armătură AI $\varnothing$ – 20 mm cu pasul 100 mm. Orizontal panglică - 40x3 mm cu pasul 150 mm, străpunsă de armatură și sudată la fiecare legătură. Nevopsite și fără instalare.	<b>88000</b>
5.2	44110000-4	Armatura	buc.	140	d-14 mm, lungimea 6 m	
5.3	44110000-4	Sîrmă arsă	kg	40	d-3 mm	
5.4	44110000-4	Sîrmă arsă	kg	30	d-1,3 mm	
5.5	44110000-4	Țeavă dreptunghiulară	m.l.	120	Țeavă dreptunghiulară din metal cu mărimea 40*20*3 mm	
5.6	44110000-4	Țeavă dreptunghiulară	m.l.	80	Țeavă dreptunghiulară din metal cu mărimea 50*25*3 mm	
5.7	44110000-4	Tablă	buc.	15	Tablă din metal cu mărimea 2000*1000*3 mm	
5.8	44110000-4	Balamale pentru sudare	buc.	20	Balamale pentru uși de metal cu mărimea 25*100 mm	
		<b>Lotul 6</b>				
6.1	44110000-4	Jgheab 4m	m.l.	144	diametru 125 mm, grosime folie de oțel minim 0,60 mm, acoperită cu poliester pe ambele părți cu minim 35 microni, cantitatea de zinc minim 220 gr/m <sup>2</sup> , culoarea albă	<b>60000</b>
6.2	44110000-4	Jgheab 2m	m.l.	2	diametru 125 mm, grosime folie de oțel minim 0,60 mm, acoperită cu poliester pe ambele părți cu minim 35 microni, cantitatea de zinc minim 220 gr/m <sup>2</sup> , culoarea albă	

6.3	44110000-4	Capac de jgheab	buc.	8	grosime folie de oțel minim 0,80 mm, acoperită cu poliester pe ambele părți cu minim 35 microni, cantitatea de zinc minim 220 gr/m2, culoarea albă
6.4	44110000-4	Racord jgheab burlan	buc.	15	grosime folie de oțel minim 0,60 mm, acoperită cu poliester pe ambele părți cu minim 35 microni, cantitatea de zinc minim 220 gr/m2, culoarea albă
6.5	44110000-4	Cîrlig lung pentru jgheab	buc.	44	folie de oțel, acoperită cu poliester pe ambele părți cu minim 35 microni, cantitatea de zinc minim 220 gr/m2, culoarea albă
6.6	44110000-4	Cîrlig scurt pentru jgheab	buc.	137	folie de oțel, acoperită cu poliester pe ambele părți cu minim 35 microni, cantitatea de zinc minim 220 gr/m2, culoarea albă
6.7	44110000-4	Colier jgheab	buc.	34	folie de oțel, acoperită cu poliester pe ambele părți cu minim 35 microni, cantitatea de zinc minim 220 gr/m2, culoarea albă
6.8	44110000-4	Cot superior	buc.	30	grosime folie de oțel minim 0,60 mm, acoperită cu poliester pe ambele părți cu minim 35 microni, cantitatea de zinc minim 220 gr/m2, culoarea albă
6.9	44110000-4	Cot inferior	buc.	15	grosime folie de oțel minim 0,60 mm, acoperită cu poliester pe ambele părți cu minim 35 microni, cantitatea de zinc minim 220 gr/m2, culoarea albă
6.10	44110000-4	Țeavă 3m	m.l.	69	diametru 87 mm, grosime folie de oțel minim 0,60 mm, acoperită cu poliester pe ambele părți cu minim 35 microni, cantitatea de zinc minim 220 gr/m2, culoarea albă
6.11	44110000-4	Țeavă 1m	m.l.	19	diametru 87 mm, grosime folie de oțel minim 0,60 mm, acoperită cu poliester pe ambele părți cu minim 35 microni, cantitatea de zinc minim 220 gr/m2, culoarea albă
6.12	44110000-4	Colier burlan	buc.	65	folie de oțel, acoperită cu poliester pe ambele părți cu

					minim 35 microni, cantitatea de zinc minim 220 gr/m <sup>2</sup> , culoarea albă	
6.13	44110000-4	Țiglă profilată	m <sup>2</sup>	300	HC-35/1000, grosimea 0.55 mm, cu textură lucioasă, RAZ 6005	
6.14	44110000-4	Película anticondesat	m <sup>2</sup>	300	pentru acoperis	
6.15	44110000-4	Surub WFD	buc.	1000	4.8*35 mm. RAZ6005	
6.16	44110000-4	Cuie	kg.	20	120mm	
6.17	44110000-4	Cuie	kg.	20	80mm	
<b>Lotul 7</b>						
7.1	44110000-4	Vopsea email albă PF-115	kg.	405	GOST 6465-76, PT MD 87-00204346-026:2001	<b>23000</b>
7.2	44110000-4	Vopsea email neagră PF-115	kg.	135	GOST 6465-76, PT MD 87-00204346-026:2001	
7.3	44110000-4	Diluant 646	litri	54	în butelii cu volum 0,9 L	
<b>Valoarea estimativă totală</b>						<b>520000</b>

- 8. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi;**
- 9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite**
- 10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: pînă la 16.12.2019, Penitenciarul nr.13 – Chișinău, mun. Chișinău, str. Al. Bernardazzi – 3  
DDP - Franco destinație vămuit**
- 11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019**
- 12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu**
- 13. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European	- în original sau copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului;	Da
2.	Dovada înregistrării persoanei juridice	- în original sau copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului;	Da
3.	Formularul ofertei completată în conformitate cu Formularul (F 3.1)	- în original sau copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului;	Da
4.	Specificații tehnice completată în conformitate cu Formularul (F 4.1)	- în original sau copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului;	Da
5.	Specificații de preț completată în	- în original sau copie, confirmată	Da

	conformitate cu Formularul (F 4.2)	prin aplicarea semnăturii electronice a participantului;	
6	Certificat de atribuire al contului bancar eliberat de banca deținătoare de cont	- în original sau copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului;	Da

**14. Tehnici și instrumente specifice de atribuire: licitația electronică**

**15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut**

**16. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

- până la: 13<sup>00</sup>
- pe: 26.11.2019

**17. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

**18. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile**

**19. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP**

Ofertele întârziate vor fi respinse.

**20. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Română**

**21. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

**22. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 18.11.2019**

**23. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
sistemul de comenzi electronice	Nu
facturarea electronică	Se va utiliza
plățile electronice	Se va utiliza

Conducătorul grupului de lucru: Victor Munteanu\_\_\_\_\_

L.Ș.

Ex. Viorel Burduja  
Tel. (022)-275-377