

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul:” *Ремонт участка дороги в твёрдом покрытии от церкви до старого кладбища с. Джолтай.*

prin procedura de achiziție Cerere a Ofertelor de Preturi
(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă Primăria s. Joltai, UTA Găgăuzia, RM, str. Lenin, 64, MD 6115
(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc. (Дорога от церкви до старого кладбища с. Джолтай, площадь покрытия 1 050,00 м. Кв., протяженность 280 м\п, асфальтовое покрытие).

2. Informații și proiectare

Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritatea contractantă. (Nu este proiect, se va prezenta executorului o schema de execuție cu dimensiuni. Caracteristicile tehnice conform sarcinii).

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor. (Conform sarcinii, pe poziții, cu prezentarea certificatelor de calitate a materialelor).

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate. (Fara mostre).

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente. (Responsabilitatea antreprenorului).

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor. (Se vor prezenta documentele de atestare a persoanelor responsabile și a materialelor, la procesul verbal de recepție se va prezenta schema de execuție).

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilitii de remediere. (La discreția responsabilului tehnic în conformitate cu legislația privind calitatea lucrărilor).

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheții, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor. **(Se va efectua de antreprenor cu pastrarea cotelor existente a obiectului).**

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri. **(Conform sarcinii tehnice).**

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii. **(Nu se necesită).**

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor. **(Nu se necesită).**

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate. **(Nu se necesită).**

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări. **(Nu se necesită).**

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea. **(Nu se necesită).**

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiar etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon. **(Nu se necesită precizări suplimentare).**

16. Definiții

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici. **(Nu se necesită).**

17. Cerințe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu. **(Se va prezenta devizul de cheltuieli formele 3, 5 și 7 elaborate conform CPL 01.01.2012).**

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți **(la caz: documentele obligatorii specificate în pct 16 din Anunțul de participare).**

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante **(la caz: documentele obligatorii specificate în pct 16 din Anunțul de participare).**

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă Primăria s.Joltai - primar ILIA KOȘULINSKII

Data _11.08.2025_____

**Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări
CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: Примария с. Джолтай
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Примария с. Джолтай
3. Obiectul achizițiilor: «Ремонт участка дороги в твёрдом покрытии от церкви к старому кладбищу с. Джолтай, район Чадыр Лунга»
4. Tipul lucrărilor de construcție: «Ремонтные работы»

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто	100 m3	2,10
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,58
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) Погрузка	100 m3	2,10
1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,73
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	283,50
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,58
4	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения и заиливания) Уложить грейдером 10 см piatra sparta LA30, fr.31.5-63 mm.	m3	105,00
1.	7129020012800	Pavator	h-om	31,50
1.	1411122201672	Piatra sparta LA30, fr.31.5-63 mm. conform SM SR EN 13242+A1	m3	133,35
2.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,25
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,41
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	22,89

1	2	3	4	5
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,53
5	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения и заиливания) Уложить укладчиком 5 см. piatra sparta fr.8-32,5 mm	m3	52,50
1.	7129020012800	Pavator	h-om	15,75
1.	1411122201672,1	Piatra sparta LA30, fr.8-32,5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	66,68
2.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,63
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,21
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	11,45
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,26
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,0006 т/м2	t	0,63
1.	23203226000401	Bitum	t	0,65
1.	2952220000000	Autoquadrator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,19
7	DB16H K=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) *BA-16 K=1.5 6 см. Nisip bitumat = 0 Otel patrat lam.cald lt = 30 mm = 0	m2	1 050,00 (Kr=1,50)
1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	78,75
1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	148,05
1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	8,35
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	8,35
3.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	8,35
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) по 0,5 м с двух сторон	m2	280,00
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	8,88
1.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	35,28
2.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,96
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,98
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,27
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,08
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,13