

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: „*Mijloace speciale de protecție - suplimentar*”

prin procedura de achiziție: Licitatie Deschisă.

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <https://drive.google.com/drive/folders/1xrLz17wzy9mhEu9hFvs9iT8Dj8znWMyn>

1. Denumirea autorității contractante: Administrația Națională a Penitenciarelor
2. IDNO: 1006601001012
3. Adresa: municipiul Chișinău, str. N. Titulescu, 35
4. Numărul de telefon/fax: 022 - 409 - 775 / 022 - 409 - 750
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: anp@anp.gov.md, www.anp.gov.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP – tatiana.gutium@anp.gov.md
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): organizație de stat cu statut special.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată lei, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	35230000-5	Cătușe metalice cu lanț	150 buc	<p>Destinație: Sunt folosite pentru încătușarea persoanelor deținute, cu poziționarea mâniilor la spate sau în față, în scopul limitării mobilității fizice a membrilor acesteia.</p> <p>Cerințe minime: Produsul este compus din:</p> <ul style="list-style-type: none">- Două brățări identice conectate printr-un lanț blindat rotativ.- Dotate cu mecanism dublu de închidere. Blocarea suplimentară se activează cu vârful special al cheii, iar deblocarea se face prin introducerea completă și rotirea cheii.- Cheie cu deschidere, profil standard universal, cu vârf special destinat blocării de siguranță: 2 buc. <p>Caracteristici de bază:</p> <ul style="list-style-type: none">- Material: oțel inoxidabil sau oțel carbon – prelucrat și conceput pentru creșterea rezistenței mecanice ridicată și duritate sporită, protejat prin acoperire anticorozivă, conform standardelor NIJ-0307.01/NIJ-0307.02.- Asigură nivelul de duritate conform unităților Rockwell HRC ori Brinell HB.- Toate piesele confecționate din metal.- Brățări articulate cu clichet (ratchet) și posibilitatea blocare dublă. Rezistent la tracțiune și la îndoire.- Culoarea: argintiu (metalizat) sau neagră. <p>Detalii constructive:</p> <ul style="list-style-type: none">- Corpul principal al cătușelor conține arcul de prindere a dinților segmentului mobil și mecanismul de blocare. Pe corpul cătușelor se află orificiul de blocare și orificiul de eliberare.	90 000,00

			<p>Împreună cu elementul dublu fix, corpul cătușelor este partea principală care unește toate elementele cătușelor.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Segmentul mobil (semicerc zimțat) este prevăzut cu coroană cu mai mulți dinți „<i>dinți de rechin</i>”, care se mișcă prin intermediul elementului dublu și realizează încătușarea prin rotație completă în jurul încheieturii mâinii și fixarea mecanismului de blocare. - Lanțul de legătură reprezintă niște inele metalice care unesc cele două perechi de cătușe prin intermediul pivoților turnați; - Puncte de fixare nituite. - Lungime 238 – 256 mm. - Deschidere minimă – 50 mm. - Posibilitatea blocării cătușelor. - Grosimea pliantă: până la 20±2 mm. - Greutatea maximă până la 360 gr. - Construcția și finisarea suprafețelor trebuie să excludă defectele care pot cauza rănirea utilizatorului pe durata utilizării normale. <p>Construcția lor să nu permită deschiderea cu alte mijloace și să nu poată fi rupte.</p> <p>Accesorii: Pot fi dotate cu husă (toc) concepută pentru păstrarea și purtarea cătușelor. Fabricat din material rezistent nailon, care asigură protecția cătușelor împotriva uzurii și a factorilor climaterice. Construcția husei trebuie să prevină sustragerea sau pierderea cătușelor. Culoarea neagră. Prevăzut cu sistem de fixare de centură cu lățimea de 50 mm, sistem de închidere capsă și/sau Velcro.</p> <p>Caracteristici suplimentare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - să fie produs în conformitate cu regulile internaționale de sănătate și siguranță; - durabilitate și tenacitate înaltă; - certificate de conformitate caracteristicilor declarate; - garanție de minim 12 luni; - produsul însoțit cu certificate/buletine de analiză cu privire la îndeplinirea cerințelor produsului la cerințele privind caracteristici tehnice constructive. <p>Conform anexei.</p>		
2	35230000-5	Cătușe metalice cu balama	50 buc	<p>Destinație: Sunt folosite pentru încătușarea persoanelor deținute, inclusiv cu risc sporit, în scopul limitării mobilității fizice a membrilor acesteia. Permite o imobilizare rapidă, facilă și eficientă. Exclud rotația cătușelor.</p> <p>Cerințe minime:</p> <p>Produsul este compus din:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Două brățări identice, unite prin balamale rigide. - Dotate cu mecanism dublu de închidere. Blocarea suplimentară se activează cu vârful special al cheii, iar deblocarea se face prin introducerea completă și rotirea cheii. - Cheie cu deschidere, profil standard universal, cu vârf special destinat blocării de siguranță: 2 buc. <p>Caracteristici de bază:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: oțel inoxidabil sau oțel carbon – prelucrat și conceput pentru creșterea rezistenței mecanice ridicată și duritate sporită, protejat prin acoperire anticorozivă, conform standardelor NIJ-0307.01/NIJ-0307.02. - Asigură nivelul de duritate conform unităților Rockwell HRC ori Brinell HB. - Greutatea maximă până la 450 gr. 	30 000,00

			<ul style="list-style-type: none"> - Toate piesele confecționate din metal, prelucrate ce exclud rănirea. - Brățări articulate cu clichet (ratchet) și posibilitatea blocare dublă; Rezistent la tracțiune și la îndoire. - Culoarea: argintiu (metalizat) sau neagră. <p>Detalii constructive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corpul principal al cătușelor conține arcul de prindere a dinților segmentului mobil și mecanismul de blocare. Pe corpul cătușelor se află orificiul de blocare și orificiul de eliberare. Împreună cu elementul dublu fix, corpul cătușelor este partea principală care unește toate elementele cătușelor. - Segmentul mobil (semicerc zimțat) este prevăzut cu coroană cu mai mulți dinți „<i>dinți de rechin</i>”, care se mișcă prin intermediul elementului dublu și realizează încătușarea prin rotație completă în jurul încheieturii mâinii și fixarea mecanismului de blocare; - Balamale rigide de înaltă rezistență din oțel călit, fixate prin niturile solide, care oferă rezistență mare la tracțiune sau la încercările de torsionare; - Lungimea totală maxim – 21,5 cm; - Deschidere minimă - 50mm; - Posibilitatea blocării cătușelor; - Grosimea pliantă: până la 20±2 mm. <p>Dispozitivul mecanic realizat din 2 brățări unite prin balamale rigide, care prind încheietura mâinilor, limitând complet acțiunile persoanei încătușate, exclud rotația cătușelor pe mâini. Construcția și finisarea suprafețelor trebuie să excludă defectele care pot cauza rănirea utilizatorului pe durata utilizării normale. Construcția lor să nu permită deschiderea cu alte mijloace și să nu poată fi rupte.</p> <p>Accesorii: Pot fi dotate cu husă (toc) concepută pentru păstrarea și purtarea cătușelor. Fabricat din material rezistent nailon, care asigură protecția cătușelor împotriva uzurii și a factorilor climaterice. Construcția husei trebuie să prevină sustragerea sau pierderea cătușelor. Culoarea neagră. Prevăzut cu sistem de fixare de centură cu lățimea de 50 mm, sistem de închidere capsă și/sau Velcro.</p> <p>Caracteristici suplimentare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - să fie produs în conformitate cu regulile internaționale de sănătate și siguranță; - durabilitate și tenacitate înaltă; - certificate de conformitate caracteristicilor declarate; - garanție de minim 12 luni; - produsul însoțit cu certificate/buletine de analiză cu privire la îndeplinirea cerințelor produsului la cerințele privind caracteristici tehnice constructive. <p>Conform anexei.</p>		
3	35230000-5	Centură de imobilizare cu brățări metalice (echivalent cătușelor „BOA”)	20 buc	<p>Destinație: Centură de imobilizare cu brățări mecanice (echivalent cătușelor „BOA”), destinată utilizării în cadrul instituțiilor penitenciare, pentru limitarea mobilității persoanelor deținute încătușate, cu grad sporit de pericolozitate. Permite fixarea brațelor încătușate în fața taliei, menținând încheieturile aproape de corp, scopul fiind limitarea libertății de mișcare a membrilor superioare și restricționează posibilitatea de a alerga, de a realiza mișcări bruște în timpul imobilizării și escortării, reduce riscul de atac, auto agresiune și în același timp asigură posibilitatea de a se deplasa de sine stătător.</p>	18 000,00

			<p>Cerințe minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Două brățări metalice pentru mâini, fixate de o curea/centură textilă rezistentă; - Curea/centură reglabilă din material textil de înaltă rezistență (poliamidă sau echivalent) pentru limitarea mobilității brațelor, prin care este trecut un cablu din oțel inoxidabil acoperit cu un strat protector de care este fixat lanțul din oțel inoxidabil sau din oțel cu un strat anticoroziv ce unește brățările metalice cu centura textilă; - Sistem de prindere rapidă cu închidere tip cataramă metalică. - 2 cheii standardizate din oțel pentru închiderea și deschiderea cătușelor. - Dimensiuni adaptabile pentru persoane cu dimensiuni corporale diferite. - Rezistență mecanică la tracțiune. - Culoarea la cătușe: argintiu (metalizat) sau neagră. - Husă pentru transportare. <p>Caracteristici de bază:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: oțel inoxidabil sau oțel carbon – prelucrat și conceput pentru creșterea rezistenței mecanice ridicată și duritate sporită, protejat prin acoperire anticorozivă, conform standardelor NIJ-0307.01/NIJ-0307.02. - Asigură nivelul de duritate conform unităților Rockwell HRC ori Brinell HB. - Tip închidere: mecanism cu clichet și cheie. - Deschidere minimă - 50mm. - Brățări articulate cu clichet (ratchet) și posibilitatea blocare dublă. Rezistent la tracțiune și la îndoire. <p style="text-align: center;">Detalii constructive:</p> <p>Cătușe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corpul principal al cătușelor conține arcul de prindere a dinților segmentului mobil și mecanismul de blocare. Pe corpul cătușelor se află orificiul de blocare și orificiul de eliberare. Împreună cu elementul dublu fix, corpul cătușelor este partea principală care unește toate elementele cătușelor. - Segmentul mobil (semicerc zimțat) este prevăzut cu coroană cu mai mulți dinți (dinți de rechin), care se mișcă prin intermediul elementului dublu și realizează încătușarea prin rotație completă în jurul încheieturii mâinii și fixarea mecanismului de blocare; - Cătușele sunt fixate permanent în structura centurii de imobilizare, astfel încât să nu permită detașarea acestora de la ea. Construcția și finisarea suprafețelor trebuie să excludă defectele care pot cauza rănirea utilizatorului pe durata utilizării normale. - Construcția lor să nu permită deschiderea cu alte mijloace și să nu poată fi rupte. <p>Centura textilă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lățimea de minim – 40 mm. - Material: poliamidă (cordură militară) cu rezistență mare la uzură și tracțiune, cu lungime reglabilă. - Fixarea se efectuează cu ajutorul cataramelor metalice de rezistență înaltă. - În corpul centurii, prin sistem mecanic (<i>nituri/rivete metalice/sau carcasă metalică integrată</i>), sunt fixate două cătușe metalice. Fixarea trebuie să asigure imposibilitatea detașării cătușelor fără distrugerea intenționată a centurii, să 	
--	--	--	--	--

			<p>excludă posibilitatea extragerii sau demontării lor de către persoana imobilizată.</p> <p>Accesorii: Husă (toc) concepută pentru transportul și păstrarea cătușelor. Fabricat din material rezistent nailon, care asigură protecția cătușelor împotriva uzurii și a factorilor climaterice. Construcția husei trebuie să prevină sustragerea sau pierderea cătușelor. Culoarea neagră, hachi sau gri. Prevăzut cu sistem de fixare de centură cu lățimea de 50 mm, sistem de închidere capsă și/sau Velcro.</p> <p>Conform anexei.</p>	
4	35814000-3	Mască contra gaze	<p>Mască contra gaze integrală cu vizor panoramic și cartuș filtrant este destinată pentru protecția feței, ochilor și a căilor respiratorii împotriva substanțelor toxice de luptă, asigurând o izolare suficientă față de mediul exterior la nivelul feței utilizatorului și o bună mobilitate și vizibilitate pe timpul utilizării.</p> <p>Mască contra gaze și husa port mască de culoarea neagră.</p> <p>Mască contra gaze este compusă din:</p> <ul style="list-style-type: none"> - propriu zis mască contra gaze cu vizor panoramic; - cartuș filtrant. <p>Accesorii: Dotat cu husa de protecție și transportare.</p> <p>Husa de protecție și transportare confecționată din material textil rezistent sau nailon, prevăzut cu sistem de fixare de centură cu lățimea 50 mm sau alt model echivalent husei pentru protecția și transportarea măștii contra gaze. Culoare neagră, hachi sau gri.</p> <p style="text-align: center;">Caracteristici de bază:</p> <p>Mască contra gaze cu vizor panoramic (full face):</p> <ul style="list-style-type: none"> - cu racord conform standardului EN 148-1 sau echivalent; - materialul din care este confecționată propriu zis mască - silicon sau elastomer termoplastic sau analogic; - să asigure ajustarea și fixarea pe față și prinderea pe cap minim în 4 puncte. Culoare neagră sau albastru închis. <p>Vizorul panoramic confecționat din poliamidă sau policarbonat ori alt material echivalent, rezistent la impact, substanțe chimice și temperaturi ridicate (căldură și foc deschis). Greutatea măștii, maxim 500 g.</p> <p>Cartușul filtrant să asigure o racordare la mască contra gaze conform standardului EN 148-1 sau echivalent.</p> <p>Carcasa cartușului să fie fabricată din metal (oțel, aluminiu) sau material metalic echivalent, capabil să reziste la impact, compresie și flacără deschisă fără deformare. Să fie detașabil și înlocuibil fără efort, cu filet standardizat.</p> <p>Să asigure protecția împotriva substanțelor toxice de luptă gazoase, lichide și solide :</p> <ul style="list-style-type: none"> - S.T.L. neuroparalitice: sarin; - S.T.L. toxice generale: acid cianhidric; - S.T.L. iritante: CS, CN. <p>Construcția și forma măștii contra gaze și cartușul filtrant să asigure compatibilitatea cu cască anti-vandal cu vizor anti-aburire și anti-zgâriere. Forma și poziționarea racordului nu trebuie să afecteze compatibilitatea și utilizarea simultană cu cască de protecție anti-vandal cu vizor.</p> <p>Exploatarea măștii contra gaze în următoarele condiții:</p> <ul style="list-style-type: none"> - temperatura de lucru: între -35°C + 50 °C; - temperatura de depozitare: între - 30 °C +50 °C; 	591 924,00

				<p>- umiditatea atmosferică relativă: 85% la + 20 °C.</p> <p>Caracteristici suplimentare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - certificate de conformitate caracteristicilor declarate și standardului internațional ISO 9001 (sistemul de management al calității); - durabilitate și tenacitate înaltă; - garanție minimă pentru masca contra gaze păstrată în ambalaj original în depozite (încăperi) neîncălzite cu aerisire naturală – minim 24 luni, durata normală de folosire minim 60 luni; - garanție minimum pentru cartușul filtrant 6 luni de la data de desigilare, minim 48 luni de la data fabricării; - produsul însoțit cu certificate/buletine de analiză cu privire la îndeplinirea cerințelor produsului la cerințele privind caracteristici tehnice constructive; - prezentarea declarației de conformitate dată de producător care să certifice faptul că produsul îndeplinește cerințele specificate. <p>1. Pentru masca contra gaze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - denumirea producătorului; - modelul produsului; - nivelul de protecție; - locul, luna și anul fabricării. <p>2. Pentru cartușul filtrant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - denumirea producătorului; - modelul produsului; - nivelul de protecție; - lotul, luna și anul de fabricare și durata de folosire a cartușului. <p>Conform anexei.</p>	
5	35812300-2	Scut anti-impact	330 buc	<p>Scutul anti-impact confecționat din aliaj de duraluminiu, de grosimea între 1,8 - 2,5 mm. Oferă protecție împotriva pietrelor, sticlelor, barelor de fier și altor obiecte. Este rezistent la lovituri și șocuri mecanice.</p> <p>Caracteristici de bază:</p> <p>Scutul este compus din:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ecran de protecție. 2. Sistem de purtare. <p>Ecranul de protecție realizat din tablă din duraluminiu, înălțimea de 1000 mm, lățimea de 600 mm și grosimea 1,8-2,5 mm. Masa până la 4,5 kg. În partea de sus a ecranului sunt aplicate găuri care permit observarea terenului din față. În partea de jos a ecranului pe partea interioară este montat un mâner suplimentar pentru menținerea scutului în poziție orizontală și un accent pentru formarea dispozitivelor speciale și construirea figurii de tip „Carapacea”.</p> <p>Suprafața de protecție nu mai puțin de 60 dm².</p> <p>Rezistent la lovituri și șoc.</p> <p>Sistem de purtare este format din:</p> <ul style="list-style-type: none"> - chinga elastică cu șuruburi de fixare; - mânerul din metal acoperit cu cauciuc pentru o comoditate și mânăuire confortabilă și sigură; - bandă elastică de protecție a antebrațului lipită de scut, pentru absorbirea șocurilor. <p>Caracteristici suplimentare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - certificate de conformitate a caracteristicilor declarate; - produsul este însoțit de buletine de încercări efectuate în laborator; 	636 900,00

				- ușor manevrabil de o singură persoană în poziții statice și de deplasare; - durabilitate și tenacitate înaltă; - garanție minim 12 luni din momentul punerii în folosință. Conform anexei.	
TOTAL					1 366 824,00

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: -
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi.
11. Evaluarea va fi efectuată: pe fiecare lot în parte.
12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.
13. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: termen de livrare: **până la 19.12.2025.** Locul livrării: **Administrația Națională a Penitenciarelor, mun. Chișinău, str. Titulescu, 35.** Livrarea se va face din contul ofertantului. Timpul de livrare: luni-vineri, orele 08:00-16:00.
14. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025.
15. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu.
16. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu.
17. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
<u>Scurtă descriere a criteriilor de selecție:</u>			
<p>În situația identificării de către ANP a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Anexa nr. 23 din Documentația standard, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă.</p> <p>În temeiul art.19 alin. 3 lit. d) din Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ANP va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau ne prezentării informațiilor solicitate de ANP, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.</p> <p>Toate documentele menționate la pct. 48 din Documentația standard se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.</p> <p>Conform pct. 58, secțiunea a 3-a din Documentația standard, prețurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.</p>			
1.	Cerere de participare	Completat în conformitate cu Anexa nr. 7 din Documentația standard - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.	Obligativiu
2.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completat în conformitate cu Anexa nr. 8 din Documentația standard - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.	Obligativiu

		Termenul de valabilitate - 90 zile din data limită de depunere a ofertelor.	
3.	Garanția pentru ofertă, 1%	Completat în conformitate cu Anexa nr. 9 din Documentația standard, în original, emisă de o bancă comercială <i>sau</i> prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform datelor: Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor; Denumirea băncii: MF–Trezoreria de Stat; Cod fiscal: 1006601001012; Cod bancar: TREZMD2X. Cod IBAN: MD88TRPCAA518410A00452AA. notă: „Garanția pentru ofertă” cu ulterioara încercare a ordinului de plată în SIA RSAP. Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate a ofertei - 90 zile din data limită de depunere a ofertelor.	Obligatoriu
4.	Specificații tehnice	Completat în conformitate cu Anexa nr. 22 din Documentația standard - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.	Obligatoriu
5.	Specificații de preț	Completat în conformitate cu Anexa nr. 23 din Documentația standard - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. <u>După finisarea licitației electronice „Specificația de preț” va fi actualizată în termen de 1 zile calendaristice.</u>	Obligatoriu
6.	DUAE	Completat conform modelului anexat de către AC - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.	Obligatoriu
Conform art. 20 alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile , la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP, după cum urmează:			
1.	Dovada înregistrării de stat	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii /extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice, copie confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnată electronic.	
2.	Certificat de atribuire al contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont, copie confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnată electronic.	
3.	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Completat în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020 - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic, doar de ofertantul desemnat câștigător.	
4.	Certificat de conformitate sau alt certificat care confirmă calitatea bunului propus	Eliberat de un organism abilitat de verificare a conformității produselor – copie, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.	
5.	Certificat de garanție	Minim 12 luni, pentru toate loturile , confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.	
6.	Mostre	La solicitare, în decurs de maxim 7 zile, vor fi supuse testării și nu se returnează. Acestea vor fi depuse la sediul autorității contractante (Administrația Națională a Penitenciarelor) din mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35. Mostrele vor fi obligator ambalate, sigilate și marcate	

		cu obiectul achiziției și numărul procedurii de achiziție publică atribuit prin SIA „RSAP”.
11.	Garanția de bună execuție 5% din suma contractului (la semnarea contractului)	În original, completată în conformitate cu <i>Anexa nr. 10</i> din Documentația standard, emisă de o bancă comercială, <i>sau</i> prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date: Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor; Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – TR Chișinău bugetul de stat; Cod fiscal: 1006601001012; Cod bancar: TREZMD2X; Cod:IBAN:MD74TRPCAA518440D00452AA. notă: „Garanția de bună execuție” Termenul de valabilitate să fie până la data de 31.01.2026.

- 18. Garanția pentru ofertă:** emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante, cuantumul **1% din valoarea ofertei fără TVA.**
- 19. Garanția de bună execuție a contractului:** emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante, cuantumul **5% din suma contractului (în cazul semnării contractului).**
- 20. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: -**
- 21. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):** licitație electronică în 3 runde cu pasul minim 1%.
- 22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -**
- 23. Ofertele se prezintă în valuta:** lei MD.
- 24. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:** cel mai mic preț fără TVA și corespunderea specificației tehnice solicitate.
- 25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
-	-	-

- 26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:** conform SIA RSAP MTender (achizitii.md)
- 27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:** ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.
- 28. Termenul de valabilitate a ofertelor:** **90 zile** din data limită de depunere a ofertelor.
- 29. Locul deschiderii ofertelor:** SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse.
- 30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:** ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
- 31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** română.
- 32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:** nu.
- 33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): -
35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: -
36. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: <https://tender.gov.md/ro/bap/>
37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 29.08.2025.
38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	da
Sistemul de comenzi electronice	da
Facturarea electronică	da
Plățile electronice	da

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu
40. Alte informații relevante: -

Vicepreședintele grupului de lucru: _____



Valentina DUCA
L.Ș.