

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din
(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
. (denumirea contractului de achiziție publică), noi
(denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.
(semnătura autorizată)

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție _____,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de _____
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)

****Notă: Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.***

Se aplică pentru garanția pentru ofertă de 2% din suma totală a ofertei fără TVA.
Termenul de valabilitate al garanției pentru ofertă va fi egal cu termenul de valabilitate a ofertei.

BANCA

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului

(denumirea contractului de achiziție publică)
subsemnării _____,
(denumirea băncii)

Înregistrat la _____,
(adresa băncii)

ne obligăm față de _____ să
(denumirea autorității contractante)
plătim suma de _____, la prima sa cerere scrisă și
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul _____
(denumirea ofertantului)
își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)
nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)
a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție este valabilă până la data de _____
Parafată de Banca _____ în ziua _____ luna _____ anul _____
(semnătura autorizată)

Se aplică pentru garanția de bună execuție de 5% din suma totală a contractului cu TVA.

[Banca comercială, la cererea ofertantului câștigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucțiunile de mai jos.]

Data: “___” _____ 20__

Procedura de achiziție Nr.: _____

Oficiul Băncii: _____
[introduceți numele complet al garantului]

Beneficiar: _____
[introduceți numele complet al autorității contractante]

GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

Nr. _____

Noi, *[introduceți numele legal și adresa băncii]*, am fost informați că firmei *[introduceți numele deplin al Furnizorului/Prestatorului]* (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare _____ *[obiectul achiziției, descrieți bunurile/serviciile]* conform anunțului/invitației la procedura de achiziție nr. din _____. 20_ *[numărul și data procedurii de achiziție]* (numit în continuare „Contract”).

Prin urmare, noi înțelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanție de bună execuție în conformitate cu prevederile documentației de atribuire.

În urma solicitării Furnizorului/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depășește *[introduceți suma(ele) în cifre și cuvinte]* la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declarați că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplinește una sau mai multe obligații conform Contractului, fără discuții sau clarificări și fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta.

Această Garanție va expira nu mai târziu de *[introduceți numărul]* de la data de *[introduceți luna][introduceți anul]*, și orice cerere de plată ce ține de aceasta trebuie recepționată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv.

[semnăturile reprezentanților autorizați ai băncii și ai Furnizorului/Prestatorului]

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/ Adresa	Calitatea Furnizorului/ Prestatorului*)	Prețul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate	Perioada de livrare/ prestare (luni)
1					
2					
...					

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către **ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7**, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.

Obiectul achiziției: Elementele sistemului cablaj structurat pentru mentenanța infrastructurii TI pentru anul 2026

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producele	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Elementele sistemului cablaj structurat pentru mentenanța infrastructurii TI pentru anul 2026						
Lotul nr. 1 Adaptor				Adaptor 1 modul Keystone; Tip: DKC(76607B) sau echivalent; Număr module: 1; Înălțime: 43 mm; Lungime: 21,5 mm; Adâncime: 19,5 mm, Material: plastic (ABS); <u>Culoare: albă;</u> <i>Standard de referință: ETIM.</i>		
Lotul nr. 2 Bandă izolantă				Material: PVC; Lungime: 20 m; Lățime: 19 mm; Grosime: 0,13 mm - 0,15 mm; Culoare: albastră sau neagră.		
Lotul nr. 3 Cablul telefonic plat				Cablul telefonic plat; Număr fire: 4; Secțiune fir: 7*0.16 mm ² ; Conductori: multifilari din cupru (Cu);		

				Izolație: PVC; <u>Culoare: neagră.</u>		
Lotul nr. 4 Cablul telefonic spiralat alb				Cablul telefonic spiralat 4 fire; <u>Culoare: albă;</u> Conductori: multifilari CCS; Izolație: PVC; Număr fire: 4; Lungime: 15 m.; Tip conector: mufă RJ10(4P4C) sau RJ9 (4P4C) la ambele capete.		
Lotul nr. 5 Cablul telefonic spiralat negru				Cablul telefonic spiralat 4 fire; <u>Culoare: neagră;</u> Conductori: multifilari CCS; Izolație: PVC; Număr fire: 4; Lungime: 15 m.; Tip conector: mufă RJ10(4P4C) sau RJ9 (4P4C) la ambele capete.		
Lotul nr. 6 Cablul UTP				Material: cupru; Manta: PVC; Categorie: 5E, Diametru fir: 0,51 mm (24 AWG); Număr fire: 8; Ambalaj: 1 bobină a câte 305 metri. (total 140 bobine); Standard de referință: EN 50173 2nd Edition, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EIA/TIA 568B.2.1.		
Lotul nr. 7 Capac brava				Tip: DKC (76616B) sau echivalent; Utilizare: ramă pda-bn „Brava”; Înălțime: 43 mm; Lungime: 21,5 mm; Adâncime: 19,5 mm; Material: plastic (ABS); <u>Culoare: albă;</u>		

				<i>Standard de referință: ETIM.</i>		
Lotul nr. 8 Capac orb (100x40)mm				Tip: DKC (00873) sau echivalent; Lățime: 100 mm; Adâncime: 40 mm; Material: plastic (ABS); Culoare: albă; Standard de referință: ETIM.		
Lotul nr. 9 Capac (120x60)mm				Tip: DKC (00877) sau echivalent; Lățime: 120 mm; Adâncime: 60 mm; Material: plastic (ABS); Culoare: albă; Standard de referință: ETIM.		
Lotul nr. 10 Capac (80x40)mm				Tip: DKC (00871) sau echivalent; Lățime: 80 mm; Adâncime: 40 mm; Material: plastic (ABS), Culoare: albă; Standard de referință: ETIM.		
Lotul nr. 11 Coliere pentru cablu (3.6x200)mm				Dimensiuni: 3.6x200 mm; În cutie: 100 buc; Culoare: albă; Material: Plastic; Tip: Colier.		
Lotul nr. 12 Coliere pentru cablu (2.5x200)mm				Dimensiuni: 2.5x200 mm; În cutie: 100 buc; Culoare: albă; Material: Plastic; Tip: Colier.		
Lotul nr. 13 Colțar intern (100x40)mm				Tip: DKC (01725) sau echivalent; Lățime: 100 mm; Adâncime: 40 mm; Material: plastic (ABS); Culoare: albă; Standard de referință: ETIM.		
Lotul nr. 14 Colțar intern				Tip: DKC (01730) sau echivalent; Lățime: 120 mm;		

(120x60)mm				Adâncime: 60 mm; Material: plastic (ABS); <u>Culoare: albă;</u> <i>Standard de referință: ETIM.</i>		
Lotul nr. 15 Colțar intern (80x40)mm				Tip: DKC (01724) sau echivalent; Lățime: 80 mm; Adâncime: 40 mm; Unghi variabil: 70°-120°; Material: plastic (ABS); <u>Culoare: albă;</u> <i>Standard de referință: ETIM.</i>		
Lotul nr. 16 Colțar plat (100x40)mm				Tip: DKC (01741) sau echivalent; Lățime: 100 mm; Adâncime: 40 mm; Material: plastic (ABS); <u>Culoare: albă;</u> <i>Standard de referință: ETIM.</i>		
Lotul nr. 17 Colțar (120x60)mm				Tip: DKC (01746) sau echivalent; Lățime: 120 mm; Adâncime: 60 mm; Material: plastic (ABS); <u>Culoare: albă;</u> <i>Standard de referință: ETIM.</i>		
Lotul nr. 18 Colțar plat (80x40)mm				Tip: DKC (01740) sau echivalent; Lățime: 80 mm; Adâncime: 40 mm; Material: plastic (ABS); <u>Culoare: albă;</u> <i>Standard de referință: ETIM.</i>		
Lotul nr. 19 Conduct p/u cablu (100x40)mm				Tip: DKC (01782) sau echivalent; Lățime: 100 mm; Adâncime: 40 mm; Lungime: 2 metri; Material: plastic (PVC); <u>Culoare: albă;</u> Capac: 2 metri în complex; Cu folie protectoare; <i>Standard de referință: ETIM.</i>		

Lotul nr. 20 Conduct p/u cablu (120x60)mm				Tip: DKC (01787) sau echivalent; Lățime: 120 mm; Adâncime: 60 mm; Lungime: 2 metri; Material: plastic (PVC); <u>Culoare: albă;</u> Capac: 2 metri în complet, cu folie protectoare; <i>Standard de referință: ETIM.</i>		
Lotul nr. 21 Conduct p/u cablu (75x17)mm				Tip: Iboco (01332) sau echivalent; Lățime: 75 mm; Înălțime: 17 mm; Lungime: 2 metri; Material: plastic (PVC); <u>Culoare: gri;</u> Capac: 2 metri în complet, cu folie protectoare; <i>Standard de referință: ETIM.</i>		
Lotul nr. 22 Conduct p/u cablu (80x40)mm				Tip: DKC (01781) sau echivalent; Lățime: 80 mm; Adâncime: 40 mm; Lungime: 2 metri; Material: plastic (PVC); <u>Culoare: albă;</u> Capac: 2 metri în complet, cu folie protectoare; <i>Standard de referință: ETIM.</i>		
Lotul nr. 23 Conector RJ11 (6P4C)				Tip: Mufă RJ11 (6P4C); Pini: 6; Contacte: 4; <i>Standard de referință: EN 50173 2nd Edition, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EIA/TIA 568B.2.1.</i>		
Lotul nr. 24 Conector RJ12 (6P6C)				Tip: Mufă RJ12 (6P6C); Pini: 6; Contacte: 6; <i>Standard de referință: EN 50173 2nd Edition, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EIA/TIA</i>		

				568B.2.1.		
Lotul nr. 25 Conector RJ45				Tip: Mufă RJ-45, UTP; Tip: Categorie - 5E; Pini: 8; Contacte: 8; <i>Standard de referință: EN 50173 2nd Edition, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EIA/TIA 568B.2.1.</i>		
Lotul nr. 26 Conector RJ9 (4P4C)				Tip: Mufă RJ9 (4P4C); Pini: 4; Contacte: 4; <i>Standard de referință: EN 50173 2nd Edition, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EIA/TIA 568B.2.1.</i>		
Lotul nr. 27 Diblu cu guler cu șurub cui 6x40/3.9x45mm 1				Tip: SMK sau echivalent; Diametru diblu: 6 mm; Diametru șurub: 3,9 mm; Lungime diblu: 40 mm; Lungime șurub: 45 mm; Material diblu: polipropilenă; Material șurub: oțel zincat.		
Lotul nr. 28 Diblu cu guler cu șurub cui 6x60/3.9x65mm				Tip: SMK sau echivalent; Diametru diblu: 6 mm; Diametru șurub: 3,9 mm; Lungime diblu: 60 mm; Lungime șurub: 65 mm; Material diblu: polipropilenă; Material șurub: oțel zincat.		
Lotul nr. 29 Diblu cu șurub				Tip: Diblu tip Molly; Diametru filet (șurub): M4; Lungime diblu: 30 mm; Lungime șurub: 38 mm; Material: oțel zincat.		
Lotul nr. 30 Ghidaj cablu pentru rack 1U				Utilizare: pentru rack 1U; Dimensiune utilizată: 19"; Material: metal; Înălțime: 70 mm; <u>Culoare: neagră.</u>		

Lotul nr. 31 Ghidaj cablu pentru rack 2U				Utilizare: pentru rack 2U; Dimensiune utilizată: 19"; Material: metal; Înălțime: 70 mm; <u>Culoare: neagră.</u>		
Lotul nr. 32 Modul (priză)				Tip: Keystone; Tip priză: RJ45; Material: plastic; Categorie: 5E/6E UTP; Pini: 8; Număr module: 1; <u>Culoarea prizei: albă;</u> <i>Standard de referință: EN 50173 2nd Edition, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EIA/TIA 568B.2.1.</i>		
Lotul nr. 33 Patch-panel amp 1U 24 port				Utilizare: pentru rack 1U; Dimensiune utilizată: 19"; Număr porturi: 24; Material: metal; <u>Culoare: neagră;</u> Categorie: 5E, UTP.		
Lotul nr. 34 Patch-panel amp 1U 48 port.				Utilizare: pentru rack 1U; Dimensiune utilizată: 19"; Număr porturi: 48; Material: metal; <u>Culoare: neagră;</u> Categorie: 5E, UTP.		
Lotul nr. 35 Priză electrică Albă				Tip: DKC (76482B) sau echivalent; Tensiune: 220V; Curent: 16A; Lățime: 43,6 mm; Înălțime: 46,8 mm; Adâncime: 40,5 mm; Material: plastic; <u>Culoare: albă;</u> <i>Standard de referință: ETIM.</i>		
Lotul nr. 36 Priză electrică Roșie				Tip: DKC (76482R) sau echivalent; Tensiune: 220V; Curent: 16A;		

				Lățime: 43,6 mm; Înălțime: 46,8 mm; Adâncime: 40,5 mm; Material: plastic; <u>Culoare: roșie;</u> <i>Standard de referință: ETIM.</i>		
Lotul nr. 37 Protector				Tip: RJ-45; Lățime: 14 mm; Înălțime: 14 mm; Adâncime: 25 mm; <i>Standard de referință: EN 50173 2nd Edition, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EIA/TIA 568B.2.1.</i>		
Lotul nr. 38 Ramă pda-bn 100 mm				Tip: DKC (10453), sau echivalent; Utilizare: pentru 2 module „Brava”; Înălțime: 100 mm; Lungime: 65 mm; Adâncime: 26,4 mm; Material: plastic (PVC); <u>Culoare: albă;</u> <i>Standard de referință: ETIM.</i>		
Lotul nr. 39 Ramă				Tip: DKC (10463); Utilizare: pentru 2 module „Brava”; Înălțime: 120 mm; Lungime: 65 mm; Adâncime: 26,4 mm; Material: plastic; <u>Culoare: albă;</u> <i>Standard de referință: ETIM.</i>		
Lotul nr. 40 Ramă pda-bn 80 mm. 2 module				Tip: DKC (10443), sau echivalent; Utilizare: pentru 2 module „Brava”; Înălțime: 80 mm; Lungime: 65 mm; Adâncime: 26,4 mm; Material: plastic (PVC); <u>Culoare: albă;</u> <i>Standard de referință: ETIM.</i>		
Lotul nr. 41				Tip: DKC (10643), sau echivalent;		

Ramă pda-bn 80 mm. 6 module				Utilizare: pentru 6 module „Brava”; Înălțime: 80 mm; Lungime: 164 mm; Adâncime: 26,4 mm; Material: plastic (PVC); <u>Culoare: albă;</u> <i>Standard de referință: ETIM.</i>		
Lotul nr. 42 Set fixare (șuruburi, șaibe, piulițe) M6 pentru montare echipamente de comunicații în rack				Tip: Șurub M6x20; Piuliță cușcă (Cage Nut) M6; <i>Standard de referință: ISO 7045 / ISO 14583.</i>		
Lotul nr. 43 Șurub autoforant cap plat și șaibă p/u metal (4,2x16)mm				Tip: Șurub autoforant 4,2x16, PZ2, pentru metal; Diametru șurub: 4.2 mm; Lungime șurub: 16 mm; Material șurub: oțel zincat.		
Lotul nr. 44 Șurub autoforant cap plat și șaibă p/u metal (4,2x25)mm				Tip: Șurub autoforant 4,2x25, PZ2, pentru metal; Diametru șurub: 4.2 mm; Lungime șurub: 25 mm; Material șurub: oțel zincat.		
Lotul nr. 45 Șurub (3,5x25)mm				Tip: Șurub autofiletant 3,5x25, PZ2, universal pentru gips-lemn; Diametru șurub: 3.5 mm; Lungime șurub: 25 mm; Material șurub: oțel fosfat.		
Lotul nr. 46 Șurub (4,2x16)				Tip: Șurub autofiletant 4,2x16, PZ2, universal pentru gips-lemn; Diametru șurub: 4,2 mm; Lungime șurub: 16 mm; Material șurub: oțel fosfat.		
TOTAL						

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către **ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8**, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.
Obiectul achiziției: Elementele sistemului cablaj structurat pentru mentenanța infrastructurii TI pentru anul 2026

Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii								
Elementele sistemului cablaj structurat pentru mentenanța infrastructurii TI pentru anul 2026									
32422000-7	Lotul nr. 1 Adaptor	Buc.	450					Bunurile vor fi livrate în termen de până la 90 (nouăzeci) de zile calendaristice din data semnării contractului, conform cerințelor tehnice și cantității specificate.	MD97VI00 0002224212 555MDL
	Lotul nr. 2 Bandă izolantă	Buc.	40						

	Lotul nr. 3 Cablu telefonic plat	m.	1 000						
	Lotul nr. 4 Cablu telefonic spiralat alb	Buc.	10						
	Lotul nr. 5 Cablu telefonic spiralat negru	Buc.	10						
	Lotul nr. 6 Cablu UTP	m.	42 700						
	Lotul nr. 7 Capac brava	Buc.	100						

	Lotul nr. 8 Capac orb (100x40)mm	Buc.	20						
	Lotul nr. 9 Capac orb (120x60)mm	Buc.	20						
	Lotul nr. 10 Capac orb (80x40)mm	Buc.	50						
	Lotul nr. 11 Coliere pentru cablu (3.6x200)mm	Buc.	4 500						
	Lotul nr. 12 Coliere pentru cablu (2.5x200)mm	Buc.	4 500						

	Lotul nr. 13 Colțar intern (100x40)mm	Buc.	10						
	Lotul nr. 14 Colțar intern (120x60)mm	Buc.	20						
	Lotul nr. 15 Colțar intern (80x40)mm	Buc.	50						
	Lotul nr. 16 Colțar plat (100x40)mm	Buc.	10						
	Lotul nr. 17 Colțar (120x60)mm	Buc.	20						

	Lotul nr. 18 Colțar plat tip 3	Buc.	50						
	Lotul nr. 19 Conduct p/u cablu (100x40)mm	m.	112						
	Lotul nr. 20 Conduct p/u cablu (120x60)mm	m.	224						
	Lotul nr. 21 Conduct p/u cablu (75x17)mm	m.	50						
	Lotul nr. 22 Conduct p/u cablu (80x40)mm	m.	408						

	Lotul nr. 23 Conector RJ11 (6P4C)	Buc.	2 000						
	Lotul nr. 24 Conector RJ12 (6P6C)	Buc.	500						
	Lotul nr. 25 Conector RJ45	Buc.	3 000						
	Lotul nr. 26 Conector RJ9 (4P4C)	Buc.	1 000						
	Lotul nr. 27 Diblu cu guler cu șurub cui 6x40/3.9x45mm 1	Buc.	4 000						

	Lotul nr. 28 Diblu cu guler cu șurub cui 6x60/3.9x65mm	Buc.	2 000						
	Lotul nr. 29 Diblu cu șurub	Buc.	200						
	Lotul nr. 30 Ghidaj cablu pentru rack 1U	Buc.	30						
	Lotul nr. 31 Ghidaj cablu pentru rack 2U	Buc.	20						
	Lotul nr. 32 Modul (priză)	Buc.	750						

	Lotul nr. 33 Patch-panel amp 1U 24 port	Buc.	30						
	Lotul nr. 34 Patch-panel amp 1U 48 port.	Buc.	20						
	Lotul nr. 35 Priză electrică Albă	Buc.	1 000						
	Lotul nr. 36 Priză electrică Roșie	Buc.	100						
	Lotul nr. 37 Protector	Buc.	3 000						

	Lotul nr. 38 Ramă pda-bn 100 mm	Buc.	200						
	Lotul nr. 39 Ramă	Buc.	400						
	Lotul nr. 40 Ramă pda-bn 80 mm. 2 module	Buc.	800						
	Lotul nr. 41 Ramă pda-bn 80 mm. 6 module	Buc.	200						
	Lotul nr. 42 Set fixare (șuruburi, șai­be, piulițe) M6 pentru montare echipamente de comunicații în rack	Buc.	1 000						

	Lotul nr. 43 Șurub autoforant cap plat și șaiță p/u metal (4,2x16)mm	Buc.	500						
	Lotul nr. 44 Șurub autoforant cap plat și șaiță p/u metal (4,2x25)mm	Buc.	500						
	Lotul nr. 45 Șurub (3,5x25)mm	Buc.	3 000						
	Lotul nr. 46 Șurub (4,2x16)	Buc.	1 000						
	TOTAL								

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____