

CAIET DE SARCINI

1. Autoritatea Contractantă: Primăria Cornova

2. Obiectul achiziționării: achiziționarea unui tractor multifuncțional, echipat cu utilaje conexe și tomberoane

3. CPV: 16700000-2

***Nota: Procedura dată este desfășurată în cadrul implementării proiectului: “Dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor în satul Cornova, raionul Ungheni”**

nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificații tehnice minim solicitate
1.	16700000-2	Tractor	Buc.	1	Stare: nou produs 2024-2025 Descrierea produsului: Putere motor: minim 80-90CP 4 cilindri și o capacitate de minim 3950-4500 cc. Ambreaj: Tip Comandă uscată, dublă, mecanică Transmisie: Comutați (F+R)x 4x3 Angrenaje înainte/înapoi 16 înainte/8 înapoi Arbore priză putere- Tipul independent Conexiune în trei puncte Cat.2 conexiune cu capete de bilă Cilindru hidraulic cu cârlig Capacitatea de ridicare minim 2600kg Presiunea de lucru min 160Mpa Supape la distanță 2 seturi de supape Sistem de acțiune 4WD Direcție hidrostatică Sistem de aer, Compresor de aer cu un singur circuit dublu sau triplu Frână de serviciu hidraulică, răcire cu ulei, frână de mână mecanică Axa față 4WD 40 unghi de virare Axa spate blocare diferențială mecanică Greutate tractorului minim: 3900 kg.

					Greutăți față: 8-10x30kg Greutăți spate 4-6x50kg Înălțime maximă 2750mm Cabina si aer conditionat: Cabina cu aer conditionat, stergator de parbriz spate si fata, izolata fonic originala, incalzire si ventilare, lumini de lucru minim: 2 fata + 2 spate, iluminare interioara. Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Girofar Manual de utilizare Cuplare 4WD Garanție : 24 luni
2.	16700000-2	Încărcător Frontal	Buc.	1	Stare: nou Descrierea produsului: Înălțimea de ridicare: min. 3500 mm Manipularea: Joystick/distribuitoare 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: min. 1500 kg Greutatea: min. 800 kg Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus.
3.	16700000-2	Cupă cu maxilar	Buc.	1	Stare: nou Descrierea produsului: Volum: minim 0,4 m3 Lățime, mm: minim 1600-2000 Greutate, kg: min 350kg Deschidere hidraulică Dotări: Furtune hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire; Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Cupa și încărcătorul frontal să fie compatibile cu tractor propus.
4.	16700000-2	Lamă universală	Buc.	1	Stare: nou Descrierea produsului: Lamă pentru zăpadă montată pe cadru tractorului Lățimea de lucru mm: min 1,8m Cu părți de caucic la margina de jos a lamei Greutatea kg: minim 350 Tipul de reglare a poziției de lucru:

					Hidraulic; Mod de agățare: Cuplare pe cadrul tractorului; Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Lama să fie compatibilă cu tractorul din punctul 1.
5.	16700000-2	Remorcă	Buc.	1	Stare: nou produs Descrierea produsului: Completări: obloane suplimentare de metal, Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: min 5000/6000 kg Volum: min 8,0 m3 Dimensiunile de gabarit : min 4000x2000x1700 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 2300 kg Garanția : min. 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus
6.	16700000-2	Dispozitiv de agatare tomleron	Buc.	1	Stare: nou Descrierea produsului: Oțel rezistent la uzură Fixat pe șasiul remorcii, pe partea laterală sau spate Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de containere Inaltime de ridicare: minim 2.6m Compatibilitate cu tomberoane 120l, 240l Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus
7.	16700000-2	Tomlaron 120 L	Buc.	1	Tomberoane 120L Cantitatea 470buc (Stare produsului: NOU. Culoare: Verde,Niagră Dimensiuni orientantive mm: 480x530x990 Greutate: 8-10 kg. Material: plastic de inaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ugor manevrabil,prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu

					standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1
8.	16700000-2	Matura stradala	Buc.	1	Stare nou, produs 2025 Greutate: 250/265 kg. Lungime: 1,0/1.20 m Latimea: 1,8/2.0 m Unghiul de lucru: 300 Viteza de rotire a periei: 260 rot/min Viteza de lucru: 8/13 km/ora Buncăr de colectare+buncae de apa Matura: perie din plastic Fixare: unire 3 puncte spate Diametrul periei: 550 mm (compusa din 25 casete cu fire din plastic) Garantie: min. 12luni. Conditii sulimentare: Mătură compatibilă cu tractorul propus

Caracteristicile tehnice și funcționale specificate în Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii. Ofertanții pot oferi produsul cu caracteristici tehnice și funcționale egale sau superioare celor specificate. Vă rugăm să detaliați în oferta dumneavoastră toate caracteristicile tehnice și funcționale care sunt relevante pentru performanțele produsului oferat.

Produsul va fi livrat în termen **maxim de 15 zile calendaristice din data semnării contractului**, unde va fi menționat și în anunțul de participare și documentația standard. Produsul oferit trebuie să fie conform cu detaliile tehnice specificate în anexele tehnice.

- **Tractorul trebuie livrat complet echipat și pregătit pentru utilizare**

Documente care însoțesc livrarea: declarație vamală, actele de proveniență, certificat de garanție.

Livrarea produsului către Beneficiar, se face la sediul Beneficiarului indicat în contractul de achiziție de către persoane autorizate ale furnizorului, în conformitate cu instrucțiunile producătorului și nu va necesita cheltuieli suplimentare pentru Beneficiar.

Conducătorul grupului de lucru: _____ **Roșca Ștefan**