

CAIET DE SARCINI

pentru Cererea Ofertelor de Prețuri

Nr. 26 din “ 24 iulie 2019

“ ” _____

or. Rîșcani
(localitatea)

1. Autoritatea contractantă Președintele Raionului Rîșcani
2. Organizatorul procedurii de achiziție Președintele Raionului Rîșcani
3. Obiectul achiziției Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin amenajarea pieței regionale EN-GROS și a spațiilor destinate activităților NON-AGRICOLE, situate în raionul Rîșcani, or. Rîșcani, str. extravilan, traseul Brest-Chișinău-Odesa km.695. (Rețele exterioare de canalizare C1. Lucrări de construcții. Sonde de inspecție.)
4. Cod CPV: 45332000-3

Lista lucrărilor:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Capitolul 1.Строительные работы		
1	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m3	3,120
2	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	9,520
3	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare - углубление под колодцы	m3	9,670
4	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (разработка грунта в труднодоступных местах)	m3	10,000

5	TsF15A	Consolidarea peretilor excavatiilor si santurilor (transeelor) cu scinduri in soluri instabile, adancimea pina la 3m	100 m3	0,190
6	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective teren catg. I (в отвал)	100 m3	3,410
7	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (устройство песчанного основания толщ, 10см)	m3	13,750
8	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective teren catg. I (для обратной засыпки)	100 m3	2,450
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (для обратной засыпки грунта бульдозером)	100 m3	1,960
10	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv - обратная засыпка	m3	48,980
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (уплотнение в насыпи)	100 m3	2,450
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (грунт от колодцев)	100 m3	0,960
13	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	153,600
		2. Capitolulu 2. Колодцы C6.7.8.9.10.11.12.16.17.18.19.22.23		
14	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (13шт)	m3	8,760
15	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale	buc	13,000

		caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (КЦД-10)		
16	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (КЦД-10-6)	buc	19,000
17	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (КЦД-10-9)	buc	6,000
18	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (КЦП 1-10-1)	buc	13,000
19	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (КЦО-1)	buc	13,000
20	Preț	Люки тяжелые	buc	13,000
21	Preț	Стремянка	kg	350,480
22	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ 021	t	0,350
23	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ 115	t	0,350
24	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C5/4 (Bc 5/B 75 (Бетонные упоры,бетон М 100)	m3	4,680
25	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m Доборы кирпичем -18шт	m3	0,040
		3. Capitolul 3. Отмотка шир, 1,0м		
26	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala,	m3	8,000

		executat fara impanare si fara innoroire (Толщ 12см)		
27	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	66,560
		1. Retele exterioare de canalizare. \ 2. Tuburi		
28	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (d= 160mm SN4 SDR 41)	m	246,000
29	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250 mm (кожух из полиетиленовых труб d=250x9.6 SDR 26 PN 6 PE 80)	m	33,000

5. Informație financiară:
- Sursa de finanțare **buget local**
6. Termenul și condițiile efectuării lucrărilor **30 zile**
7. Modul de prezentare a ofertelor:
- ofertele se prezintă în limba **de stat** , cu specificarea clară a parametrilor;
 - prețul lucrărilor se indică în lei MD;
 - oferta trebuie să conțină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;
 - se prezintă lista lucrărilor în mod desfășurat și volumul materialelor de construcție care vor fi folosite în procesul lucrărilor;
 - prețul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA și trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;
 - prețul ofertei se stabilește de către ofertant în baza cerințelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziție. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea prețului, nu se acoperă de către beneficiar;
8. Oferta se prezintă pînă la data limită de depunere a ofertelor pe adresa: **SIA"RSAP" (MTender)**
9. Oferta este valabilă **60 de zile** de la data limită de depunere a ofertei;
10. Data cînd ofertanții fac cunoștință cu locul (obiectul) efectuării lucrărilor - la solicitarea operatorului economic;
11. Participanții asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentația de deviz și se vor conduce de Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.96.
12. Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului - **prețul cel mai scăzut** și corespunderea cerințelor suplimentare.
13. Cerințele suplimentare care vor fi luate în considerație la evaluare:
- _____
 - _____

14. Înștiințarea privind determinarea câștigătorului se expediază în termen de 3 zile de la data emiterii deciziei privind evaluarea ofertelor conform art.32 din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice;

15. Condițiile de contractare:

- contractul se încheie între Autoritatea Contractantă și ofertantul câștigător în termen de 10 zile după finisarea termenului de așteptare conform art.31 din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice;

16. Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanți:

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:	Obl. Da /Nu
1	DUAЕ (conform Ordinului nr.177 din 09.10.2018 al Ministerului Finanțelor)	confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	Da
2	Oferta formularul F3.1 Devizile original formele nr.3; nr.5; nr.7	confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului	Da
3	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal	confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului	Da
4	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului	Da
5	Licența de activitate – în cazul în care activitatea se licențiază în domeniul dat	confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului	Da
6	Formularul informativ despre ofertant formularul F3.7	confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului	Da
7	Declarație privind la obligațiile contractuale față de alți beneficiar formularul F3.8	confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului	Da
8	Ultimul raportul financiar	confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului	Da
9	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului formularul F3.11	confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului	Da
10	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului formularul F3.12	confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului	Da
11	Perioada de garanție a lucrărilor executate	1 ani	Da
12	Garanție pentru ofertă în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără taxa pe valoarea adăugată	confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului	Da
13	Garanția de bună execuție în cuantum de 15% din valoarea de deviz a contractului de achiziții publice	La semnarea contractului	Da

17. Relații de contact: I. Costețchi



Executor: Slesarciuc Denis

Tel.: 025623675