

ANUNȚ DE PARTICIPARE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea Amenajarea zonei de agrement amplasata in r-nul Anenii Noi, s. Hirbovat (se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție COP
(tipul procedurii de achiziție)

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: actelocale.md

1. Denumirea autorității contractante: Asociatia ObșteasDin Inimă Pentru Hîrbovăt

2. IDNO: 1020620005266

3. Adresa: s.Hîrbovăt r-nul Anenii Noi, str.Independenței 1

4. Numărul de telefon/fax: 060158137

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante:
aodinimapentruhirbovat@gmail.com

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Asociație Obștească

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor servicii de proiectare/lucrări:

N r. d/ o	Cod CPV	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate	Unitate a de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată
1	4520000 0-9	Amenajarea zonei de agrement amplasata in r-nul Anenii Noi, s. Hirbovat	deviz	1	Conform caietului sarcini anexat și conform reglementărilor tehnice în domeniu	640880,84
Valoarea estimativă totală fără TVA						640880,84

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție AO Din Inimă Pentru Hîrbovăț
3. Obiectul achizițiilor Amenajarea zonei de agrement amplasata in r-nul Anenii Noi, s. Hirbovat

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
---------	-----------------------------	------------------	------	---------------------------------------

1	2	3	4	5
		1. Amenajarea		
		1.1. Reparatia drumului		
1	RpDB16A	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2	229,3000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	13,7580
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,8599
	1111000100026	Mixtura asfaltica... (pentru informatii)	t	13,6640
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,6948
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,1621
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	1,6212
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	1,6510
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,2752
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1376
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Reparatia drumului				
		1.2. Accese pietonale		
2	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m 2	2,0900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,5142
		<i>Cheltuieli directe</i>		
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (inclusiv borduri)	m3	25,7000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,4430
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	29,5550
	4100126202818	Apa	m3	2,5700
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,3970
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	10,7940
		<i>Cheltuieli directe</i>		
4	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	209,5000
	7129020012800	Pavator	h-om	121,5519
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3101
	2661112800655 6	Placi din beton, pentru trotuare gr 6 cm	m2	212,6425
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	335,2000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 648,7650
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,0475
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	8,9666
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,1900
		<i>Cheltuieli directe</i>		
5	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	6,8000
	9312040019600	Sapator	h-om	9,1800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9720
		<i>Cheltuieli directe</i>		
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	169,2000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,3800
	7129020012800	Pavator	h-om	74,4480
	2663102100001 16	Beton clasa C16/20	m3	7,6140
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	494,0640

1	2	3	4	5
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,3536
	26661228002854	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm	m	170,0460
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0152
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Accese pietonale				
		1.3. Scarile de acces		
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr 0-40	m3	5,2100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,1579
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,9915
	4100126202818	Apa	m3	0,5210
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,0941
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,1882
		<i>Cheltuieli directe</i>		
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Vr-1 150x150x5	kg	98,5000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,4625
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4925
	2873122004100	Plase sudate	kg	99,4850
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,4925
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,9850
	2010237318750	Distantieri	buc	29,5500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0591
		<i>Cheltuieli directe</i>		
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	9,6000
	7123010010200	Betonist	h-om	38,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8400
	2663102100000	Beton B15	m3	9,9876

1	2	3	4	5
	15			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9744
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,7600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,4000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total Scarile de acces				
		1.4. Teren		
10	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m 2	1,0400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,3912
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0400
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2480
		<i>Cheltuieli directe</i>		
11	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	5,2100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,6890
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,7310
	4100126202818	Apa	m3	0,5210
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,0941
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,1882
		<i>Cheltuieli directe</i>		
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr 0-40	m3	10,4300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,3257
	1411122201752	Piatra sparta	m3	11,9945
	4100126202818	Apa	m3	1,0430
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,1903
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,3806
		<i>Cheltuieli directe</i>		
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr 0-40	m3	10,4300

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,3257
	1411122201752	Piatra sparta	m3	11,9945
	4100126202818	Apa	m3	1,0430
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,1903
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,3806
		<i>Cheltuieli directe</i>		
14	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 10x10x4	kg	187,7400
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,6935
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9387
	2873122004100	Plase sudate	kg	189,6174
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,9387
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,8774
	2010237318750	Distantieri	buc	56,3220
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1126
		<i>Cheltuieli directe</i>		
15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Gr proiect 120 mm	m2	104,3000
	7123010010200	Betonist	h-om	83,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,4300
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	10,6908
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 503,2000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,7795
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	6,2580
	4100126202818	Apa	m3	3,4419
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,2086
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,4300
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,6258
		<i>Cheltuieli directe</i>		
16	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi	m2	104,3000

1	2	3	4	5
		cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k=2 K=2,0000		
	7123010010200	Betonist	h-om	20,8600
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,1277
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	500,6400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3559
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,2516
	4100126202818	Apa	m3	0,6884
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,6258
		<i>Cheltuieli directe</i>		
17	CG08C	Aplicativ - pardoseli din plaic de cauciuc, inclusiv stratul suport de adezivi, dimensiuni placi peste 500x500x30 mm Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0200	m2	104,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,6450
	7129200011200	Finisor MP	h-om	161,6650
	2666122800390 1	Dale 500x500x30 mm	m2	111,7053
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,5958
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	63,8316
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	8,5109
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	143,6211
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1596
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	31,9158
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,4894
	1421102200898	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm	kg	159,5790
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,3192
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,1290
		<i>Cheltuieli directe</i>		
18	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare 0.4x2.2x0.45 h	buc	6,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,4000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,7000

1	2	3	4	5
	7123011000200	Betonist	h-om	29,1000
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	6,0000
	2663102100000	Beton B15	m3	0,2160
	1212121212121	apa	m3	0,9000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
19	TsH91B	Instalarea urne	buc	6,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,6000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,7000
	7123011000200	Betonist	h-om	29,1000
	2030112931102	Urne	buc	6,0000
	2663102100000	Beton B15	m3	0,5040
	1212121212121	apa	m3	0,9000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
20	TsH91A	Instalarea foisor din lemn 6.0x6.0 conform schitei	buc	1,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500
	2663102100000	Beton B15	m3	0,0360
	1212121212121	apa	m3	0,1500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
21	TsH91A	Instalarea echipamente de joaca	buc	6,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,4000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,7000
	7123011000200	Betonist	h-om	29,1000
	2663102100000	Beton B15	m3	0,2160
	1212121212121	apa	m3	0,9000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total Teren				
		1.5. Gazon		
22	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m 2	12,9500
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	62,4190

1	2	3	4	5
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	51,2820
		<i>Cheltuieli directe</i>		
23	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m 2	132,0000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	87,1200
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	132,0000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	50,9520
		<i>Cheltuieli directe</i>		
24	TsH238B	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu	buc	15,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,3000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
25	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti (fara pret)	buc	15,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1320
		<i>Cheltuieli directe</i>		
26	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: Pini 3-5 ani	buc	15,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,3500
	2830127303001 1	Arbori Pini 3-5 ani	buc	15,7500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Gazon				
		1.6. Reparatie fintini		
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	16,5000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,9800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1650
		<i>Cheltuieli directe</i>		
28	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact n=0.27 kg/m2" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	16,5000

1	2	3	4	5
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,9800
	2430226101010 b	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	4,4550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8250
		<i>Cheltuieli directe</i>		
29	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Vr-1 150x150x5	kg	28,8000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,7200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1440
	2873122004100	Plase sudate	kg	29,0880
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1440
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,2880
	2010237318750	Distantieri	buc	8,6400
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0173
		<i>Cheltuieli directe</i>		
30	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	16,5000
	7122050013400	Zidar	h-om	23,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,9500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	173,2500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1155
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,3960
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0660
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1320
		<i>Cheltuieli directe</i>		
31	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact n=0.27 kg/m2" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	16,5000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,9800
	2430226101010 b	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	4,4550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8250
		<i>Cheltuieli directe</i>		

1	2	3	4	5
32	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	16,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,4250
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	10,5600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8250
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,2500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,8250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0495
		<i>Cheltuieli directe</i>		
33	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,2000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4800
	2663102100000	Beton B15	m3	1,2485
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1218
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Reparatie fintini				
		1.7. Albia riului		
34	RpDB35B	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe beton (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2	160,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	104,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
35	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	32,0000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,6800
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,2000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
36	CG32A	Umpluturi în straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	24,0000
	9312040019600	Sapator	h-om	38,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8000
	1420202205501	Argila comună pentru construcții	m3	26,4000
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	2,4000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
37	TsC54C	Strat de fundație din pietris	m3	24,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,7600
	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de râu 7-15mm	m3	27,6000
	4100126202818	Apa	m3	2,4000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,0400
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	10,0800
		<i>Cheltuieli directe</i>		
38	DD04A	Pavaj din piatră brută tip mare, 16-20 cm, așezat pe nisip	m2	160,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	88,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	27,5200
	1411122201452	Piatră brută sortată r.metamorfice < 50kg/buc	m3	29,1200
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	4,0000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri până la 12 tf	h-ut	0,2400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
39	DD07A	Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavajele executate din calupuri calitate I	m2	160,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	72,0000
	2664102100000	Mortar	m3	0,5440
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	9,7600
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	15,0400

1	2	3	4	5
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,8000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total Amenajarea				
		2. Iluminat		
		2.1. Lucrari de montare		
40	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, k h/om =0.5	buc	10,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,0000
	2811106302048	Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare	buc	10,1000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 000,0000
	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	2,0000
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,8000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8400
	1422102205505	Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie	m3	3,0000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,2000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,2500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
41	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, Corp de iluminat stradal led cu panou solar Elmos 60 W LED 6500 K 6000 lm IP65 6V/10W (cost in utilaj)	100 buc	0,1000
	1	Muncitor	h-om	8,8000
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,0003
	5009113	Prezoane	buc	20,4000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,2040
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2800
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,1550
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,1500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1550
		<i>Cheltuieli directe</i>		
42	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: PVS-1*1.5 mm	100 m	0,3000
	1	Muncitor	h-om	1,6830

1	2	3	4	5
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0001
	1019852	Vopsea	kg	0,0060
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0930
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,2400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	3,6600
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0150
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0060
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0480
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0030
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030
		<i>Cheltuieli directe</i>		
43		Conductor izolat PVS-1*1.5 mm	m	30,0000
	43	Conductor izolat PVS-1*1.5 mm	m	30,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total Iluminat				
		3. Utilaj		
44		Corp de iluminat stradal led cu panou solar Elmos 60 W LED 6500 K 6000 lm IP65 6V/10W	buc	10,0000
	44	Corp de iluminat stradal led cu panou solar Elmos 60 W LED 6500 K 6000 lm IP65 6V/10W	buc	10,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
45		Foisor din lemn 6.0x6.0, cu masa si scaune fixate, conform schitei	buc	1,0000
	45	Foisor din lemn 6.0x6.0 conform schitei	set	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
46		Balansoar cu 2 locuri PG 6 sau analog	buc	2,0000
	46	Balansoar cu 2 locuri PG 6 sau analog	set	2,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
47		Nisipiera cu capac 003 sau analog	buc	1,0000

1	2	3	4	5
	48	Nisipiera cu capac 003 sau analog	set	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
48		Complex de joaca Fungoo Lucas sau analog	buc	1,0000
	49	Complex de joaca Fungoo Lucas sau analog	set	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
49		Balansoar figurina pe arc tip ZP-05 sau analog	buc	2,0000
	461	Balansoar figurina pe arc tip ZP-05 sau analog	set	2,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **Nu se admite**

(indicați se admite sau nu se admite)

12. Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: **31.12.2025**

13. Termenul de valabilitate a contractului: **2025**

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **Nu**

(indicați da sau nu)

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative (după caz): **Nu**

(se menționează respectivele legi și acte administrative)

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Scrisoare de garanție bancară emisă de către o bancă comercială	Semnăt electronic de operatoruleconomic	Da
2.	Informații generale despre ofertant	Semnăt electronic de operatoruleconomic	Da
3.	Autorizația de funcționare, Licența, acte permissive	Semnăt electronic de operatoruleconomic	Da

4.	Certificat de atribuire a contului bancar	Semnăt electronic de operatoruleconomic	Da
5.	Certificat despre efectuarea sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal	Semnăt electronic de operatoruleconomic	Da
6.	Extras actualizat de la ASP privind înregistrarea operatorului economic	Semnăt electronic de operatoruleconomic	Da
7.	Neîncadrearea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015	Semnăt electronic de operatoruleconomic	Da
8.	Formularul ofertei	Confirmat prin semnăturăelectronică	Da
9.	Devizele locale aferente ofertei	Semnăt electronic de operatoruleconomic	Da
10.	Formularul informativ despreofertant	Semnătă electronic de operatoruleconomic	Da
11.	Grafic de executare a lucrărilor	Semnăt electronic de operatoruleconomic	Da
12.	Declarația privind obligațiile contractual față de alți beneficiari	Semnătă electronic de operatoruleconomic	Da
13.	Declarația privind experiențasimilară	Semnătă electronic de operatoruleconomic	Da
14.	Declarația privind lista principalelorlucrări executate în ultimul an de activitate	Semnătă electronic de operatoruleconomic	Da
15.	Declarația privind dotările specificepentru implementarea contractului	Semnătă electronic de operatoruleconomic	Da
16.	Declarația privind personalul despecialitate	Semnătă electronic de operatoruleconomic	Da

17. Garanția pentru ofertă, după caz _____, cuantumul_____.

18. Termenul de garanție a lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări 60 luni.

19. Garanția de bună execuție a contractului, după caz_____, cuantumul_15%.

20. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz_Nu se aplică_____

21. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):Licitație electronică

22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):Nu se aplică

23. Ofertele se prezintă în valută__MDL__

24. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic pret

25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
-----	----------------------------------	-----------

d/o		

26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă]__ informația din SIA RSAP _
- pe: [data]_____ informația din SIA RSAP _

27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

28. Termenul de valabilitate a ofertelor: __45 zile____

29. Locul deschiderii ofertelor: _____SIA RSAP_____

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _De stat

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: -

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu

35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: _Nu

36. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: _Nu

37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: _05.09.2025

38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
sistemul de comenzi electronice	Nu
facturarea electronică	Da
plățile electronice	Da

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu__

(se specifică da sau nu)

40. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru: Bacico Anastasia

L.Ș.