

ANUNȚ DE PARTICIPARE

**privind Achiziționarea centralizată a Instrumentelor Medicale/Chirurgicale și Accesorii conform
necesităților instituțiilor medico-sanitare publice -IMSP - beneficiari pentru anul 2026**

prin procedura de achiziție: Licitatie publică

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md;
www.capcs.md;**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Cod CPV : 3310000-1

Nr Lot	Denumirea Lotului	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Unitatea de măsură	Cantitatea Totală	Valoarea Alocată
				2136,00	
1	Instrumente pentru suturi și ligaturi Clipoaplicator (007668)	Instrumente pentru suturi și ligaturi. Clipitoare pentru clipse LT-200 Miner. Lungimea 200mm (+/-10mm).	Bucată	20,00	8 343,20
2	Instrumente pentru suturi și ligaturi Clipoaplicator Hem-o-lok M (albastru) (007669)	Instrumente pentru suturi și ligaturi. Clipoaplicator Hem-o-lok M (albastru). Aplicator de clips pentru intervenții chirurgicale deschise Mediu, Mediu-Mare și Mare de 10 mm ,lungime 200-270mm demontabil orizontal • Vine ca ax de 32 cm sau lungime extinsă este disponibil cu un ax de 45 cm • Butonul de rotație mare și ușor permite rotirea la 360° a arborelui aplicatorului cu un singur deget.	Bucată	6,00	84 330,00
3	Instrumente pentru suturi și ligaturi Endoclipse (007844)	Instrumente pentru suturi și ligaturi. Endoclipse, Lungime - 235 mm (±10mm), pentru canal de lucru 2,8mm., deschidere - 11-17 mm., de preferat rotabile, cu posibilitate de redescidere.	Bucată	110,00	38 940,00
4	Instrumente pentru suturi și ligaturi Forceps inlaturare capse (dispozitiv de scos capsele de sutura. Din oțel inoxidabil L 12cm (007879)	Instrumente pentru suturi și ligaturi. Forceps inlaturare capse (dispozitiv de scos capsele de sutura, L 12cm (+/-10mm).	Bucată	13,00	9 750,00
5	Instrumente pentru suturi și ligaturi Instrument de sutura după BERCI (007708)	Instrumente pentru suturi și ligaturi. Instrument de sutura după BERCI, D- 2- 2,8mm; L-170±10mm , pentru ermetizarea porturilor laparoscopice , pentru uz multiplu; canula de lavaj, mecanism rotator.	Bucată	3,00	66 564,00
6	Instrumente pentru suturi și ligaturi Pensă pentru sutura în bursă (007909)	Instrumente pentru suturi și ligaturi. Pensa pentru sutura în bursă, lungimea totală nu 24 cm (±5 cm). Instrumentul dispune de o pereche de falci dintate de 55 mm care permit fixarea țesuturilor cu siguranță maximă. În plus, rândurile de dinți au canale de ace pe fiecare parte pentru a introduce acele de sutură în timpul prinderii. Se aplică pe bont esofagian sau intestinal, facilitează aplicarea suturii în bursă.	Bucată	8,00	23 333,36

7	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac cardiocirurgical minim-invaziv 365mm (007769)	Instrumente pentru suturi și ligaturi. Portac pentru interventii cardiace minim-invazive, destinata pentru corectie valvulara, bransele inclinate lateal cu unghi de 45grade. Lungimea branselor 15mm (+/-2mm), latimea branselor 1,5mm. Lungimea totala a instrumentului 360mm (+/-10mm). Lungimea de lucru a instrumentului 230mm (+/-5mm). (Echivalent codului de referinta: FC287R Aesculap, MRA-O Fehling, 38-7824 Geister).	Bucată	1,00	40 000,00
8	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac laparoscopic curbat stanga (007602)	Instrumente pentru suturi și ligaturi. Port ac laparoscopic, D-5mm ;L-340±30mm, cu bransele bonte, curbate stanga, cu insertii TC (tungsten carbide), pentru sutura 2/0-4/0 , cu miner ergonomic drept, cu clemalieră de dezangajare, pentru uz multiplu.	Bucată	15,00	180 499,50
9	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac laparoscopic drept (007603)	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac laparoscopic D-5mm ;L-340±30mm, cu bransele bonte, drepte, cu insertii TC (tungsten carbide), pentru sutura 2/0-4/0 , cu miner ergonomic drept, cu clichet de dezangajare, pentru uz multiplu.	Bucată	11,00	132 366,30
10	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip Baumgartner (007776)	Instrumente pentru suturi și ligaturi. Portac pentru fire metalice tip Baumgartner, bransele drepte cu insertie de Tungsten, grosimea branselor de 0,5cm lungimea instrumentului 200mm (+/-5mm). (Echivalent codului de referinta: Aesculap BM112R , KAJ-5 Fehling).	Bucată	2,00	7 500,00
11	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip Castroviejo, curbat, lung.145mm (007605)	Instrumente pentru suturi și ligaturi. Portac microchirurgical tip Castroviejo, lungime 145mm (+/-5mm), branșe curbate, pentru sutură 9/0-11/0, mânăre plate tip arc, cu clichet.	Bucată	1,00	1 561,04
12	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip Castroviejo, drept, lung.145mm (007606)	Instrumente pentru suturi și ligaturi. Portac microchirurgical tip Castroviejo, lungime 145mm (+/-5mm), branșe drepte, pentru sutură 9/0-11/0, mânăre plate tip arc, cu clichet.	Bucată	1,00	1 521,01
13	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip Castroviejo, lung.180mm (007607)	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip Castroviejo, lungime 180 mm (+/-5 mm), branșe drepte cu micro serații de 0,2 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, pentru sutură 6/0-10/0, mânăre rotunjite cu clichet, tip arc.	Bucată	1,00	15 320,70
14	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip Castroviejo, lung.200mm (007608)	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip Castroviejo, lungime 200 mm (+/-10mm), branșe drepte cu micro serații de 0,2 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, pentru sutură 6/0-10/0, mânăre rotunjite cu clichet, tip arc.	Bucată	13,00	199 169,10
15	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip DE BAKEY 150 mm (007600)	Instrumente pentru suturi și ligaturi. Portac tip DE BAKEY, lungimea 150 mm (+/-5 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, branșele cu inserții de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0.	Bucată	31,00	36 155,30
16	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip DE BAKEY 230mm (007775)	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip DE BAKEY pentru fir 5/0, bransele drepte cu insertie de Tungsten, grosimea branselor 0,4 cm. Lungimea instrumentului 230mm (+/-5mm). (Echivalent codului de referinta BM036R Aesculap, G30154 Landanger).	Bucată	3,00	9 000,00
17	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip DE BAKEY 250mm (007599)	Instrumente pentru suturi și ligaturi. Portac tip DE BAKEY, lungimea 250 mm (+/-5 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, branșele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0.	Bucată	3,00	2 547,45
18	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip DE BAKEY 305 mm (007597)	Instrumente pentru suturi și ligaturi. Portac tip DE BAKEY, lungimea 305 mm (+/-5 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, branșele cu inserții de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0.	Bucată	3,00	2 927,79
19	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip HALSEY 120mm (007593)	Instrumente pentru suturi și ligaturi. Port ac HALSEY, strat de diamant, lungimea 120 mm (+/- 5 mm).	Bucată	20,00	7 591,40
20	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip HEGAR 180mm (007770)	Instrumente pentru suturi și ligaturi. Port ac HEGAR, bransele drepte cu insertie de Tungsten, grosimea branselor de 0,5 cm. Lungimea instrumentului 18cm (+/-10mm).	Bucată	144,00	47 956,32
21	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip HEGAR 240mm (007771)	Instrumente pentru suturi și ligaturi. Portac tip HEGAR pentru fire 2/0 la valva Mitrala, bransele drepte cu insertie de Tungsten, grosimea branselor de 0,5cm. Lungimea instrumentului 240mm (+/-10mm). Echivalent codului de referinta BM078R, G30250 Landanger.	Bucată	6,00	21 000,00
22	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip HEGAR-MAYO 16-17 cm, dia (007594)	Instrumente pentru suturi și ligaturi. Port ac HEGAR-MAYO, strat de diamant, lungimea 16-17 cm.	Bucată	65,00	37 700,00
23	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip HEGAR-MAYO 18-19 cm, dia (007595)	Instrumente pentru suturi și ligaturi. Port ac HEGAR-MAYO, strat de diamant, lungimea 18-19 cm.	Bucată	81,00	52 650,00
24	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip HEGAR-MAYO 200mm TC (007772)	Instrumente pentru suturi și ligaturi. Portac, tip MAYO-HEGAR pentru fir 3/0, bransele drepte cu insertie de Tungsten, grosimea branselor de 0,5cm. Lungimea instrumentului 200mm (+/-5mm). Echivalent codului de referinta BM067R Aesculap, G30240 Landanger.	Bucată	10,00	24 000,00
25	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip HEGAR-MAYO 22-23 cm (007596)	Instrumente pentru suturi și ligaturi. Port ac HEGAR-MAYO, lungimea 22-23 cm. branșe cu micro serații de 0,5 mm din aliaj de carbon cu wolfram, drepte, pentru sutură 3/0.	Bucată	38,00	32 300,00
26	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip RYDER (007774)	Instrumente pentru suturi și ligaturi. Portac microchirurgical tip RYDER, din aliaj de carbon cu wolfram, cu bransele extra-fine, pentru sutura 6/0-10/0, lungimea 175 mm (+/-5 mm).	Bucată	11,00	34 833,37

27	Instrumente retractoare Departator tip Farabef (Army Retractor) (007672)	Instrumente retractoare. Departator tip Farabef (Army Retractor). Set de 2 retractoare 8-1/2 (216mm) 38mmx22mm 41mmx25mm.	Bucată	64,00	12 832,00
28	Instrumente retractoare Depărtător de plagă ANDERSON-ADSON (007478)	Instrumente retractoare. Depărtător de plagă ANDERSON-ADSON, cu dinți 4x4,ascuțit,curbat , lungimea 200mm (+/- 5 mm).	Bucată	9,00	11 700,00
29	Instrumente retractoare Depărtător de plagă JANSEN (007479)	Instrumente retractoare. Depărtător de plagă JANSEN, cu dinți 3x3,bont, lungimea 10cm.	Bucată	7,00	8 694,00
30	Instrumentele chirurgicale generale de tăiere Foarfecă chirurgical DOYEN, 170mm (007489)	Instrumentele chirurgicale generale de tăiere. Foarfece chirurgical tip DOYEN vertical incovoiete 170mm (+/- 5 mm).	Bucată	29,00	7 134,00
31	Instrumentele chirurgicale ginecologice Foarfecă Sims 23cm (007872)	Instrumentele chirurgicale ginecologice Foarfecă Tip Sims Virfuri indoite. Dimensiuni 23cm (+/- 10 mm).	Bucată	34,00	5 666,78
32	Instrumentele chirurgicale ginecologice Histerometru Sims 33cm (007881)	Instrumentele chirurgicale ginecologice Histerometru Tip Sims Dimensiuni 33cm (+-10mm).	Bucată	14,00	2 333,38
33	Instrumentele chirurgicale ginecologice Pensă Faure pentru histerectomie (Fiodorov) (007897)	Instrumentele chirurgicale ginecologice. Pensă Faure pentru histerectomie (Fiodorov) 210 mm (+/-10mm).	Bucată	15,00	4 750,05
34	Instrumentele chirurgicale ginecologice Pensă tip Schroeder 25cm (007910)	Instrumentele chirurgicale ginecologice Pensă tip Schroeder, col uterin: virfuri 1:1 dinti,.Dimensiuni 25cm (+/-10mm).	Bucată	60,00	10 000,20
35	Instrumentele urologice Extractor de piatra tip HEIMING (007485)	Instrumentele urologice. Extractor de piatra tip HEIMING 170mm (+/- 5 mm).	Bucată	2,00	1 506,00
36	Instrument medical de diagnostic clinic Ciocan neurologic	Ciocan neurologic. Culoare argintie, Material maner: alama cromata, echipat cu un ac și un etametru, Greutate: 90 g Lungime: 18 cm	Bucată	1,00	208,33
37	Instrument medical de diagnostic clinic Oglinzi laringiene	Fabricată din metal durabil cu suprafața reflectorizantă clară, este compatibilă cu sterilizarea în autoclav cu diametrul 20	Bucată	10,00	7 083,33
38	Instrument medical de diagnostic clinic Oglinzi laringiene	Fabricată din metal durabil cu suprafața reflectorizantă clară, este compatibilă cu sterilizarea în autoclav cu diametrul 22	Bucată	10,00	7 083,33
39	Instrument medical de diagnostic clinic Oglinzi laringiene	Fabricată din metal durabil cu suprafața reflectorizantă clară, este compatibilă cu sterilizarea în autoclav cu diametrul 24	Bucată	10,00	7 083,33
40	Instrument medical de diagnostic clinic Mîiner pentru oglinzi cu buton	Mîiner pentru oglinzi laringiene cu buton. Confectionat din metal durabil, este compatibil cu sterilizarea în autoclav	Bucată	10,00	4 583,33
41	Retractor intercostal de reținere Finocchietto, 85mm	Retractor intercostal de reținere Finocchietto cu două brașe mobile. Înălțimea brașelor - minim 85 mm, lățimea - minim 65 mm, lungimea de deschidere (distanța dintre brașe) - până la 250 mm. Material - inox medical (31-190-14) sau aluminiu medical (31-192-14), nesteril, reutilizabil.	Bucată	6,00	450 000,00
42	Retractor intercostal de reținere Finocchietto, 52mm	Retractor intercostal de reținere Finocchietto cu două brașe mobile. Înălțimea brașelor - minim 52 mm, lățimea - minim 62 mm, lungimea de deschidere (distanța dintre brașe) - până la 250 mm. Material - inox medical (31-190-06) sau aluminiu medical (31-192-06), nesteril, reutilizabil.	Bucată	2,00	50 000,00
43	Depărtător de plagă St.Marks	Depărtător de plagă St.Marks, 330 mm (17-534-33). Dimensiunile braștei de lucru: lungime - minim 180 mm, lățime - minim 60 mm; dimensiunile suprafeței utile: lungime - minim 60 mm, lățime - minim 45 mm. Ungiul între mâner și brașă -90 grade. Material - inox medical (31-190-14), nesteril, reutilizabil.	Bucată	4,00	22 666,67
44	Depărtător de plagă St.Marks	Depărtător de plagă St.Marks, 330 mm (17-530-33). Dimensiunile braștei de lucru: lungime - minim 180 mm, lățime - minim 60 mm; dimensiunile suprafeței utile: lungime - minim 60 mm, lățime - minim 45 mm. Ungiul între mâner și brașă -135 grade. Material - inox medical (31-190-14), nesteril, reutilizabil.	Bucată	4,00	90 666,67
45	Deschizator gura roser- konig	Deschizator gura roser-konig, Adult, din inox	Bucată	2,00	1 166,67
47	Instrumente de sterilizare și de depozitare a instrumentelor chirurgicale casolette sterilizare, 3L	casolette sterilizare, 3L, rotunde, inox	Bucată	6,00	4 875,00
48	Instrumente de sterilizare și de depozitare a instrumentelor chirurgicale casolette sterilizare, 6L	casolette sterilizare, 6L, rotunde, inox	Bucată	6,00	6 750,00
49	Instrumente de sterilizare și de depozitare a instrumentelor chirurgicale casolette sterilizare, 9L	casolette sterilizare, 9L, rotunde, inox	Bucată	4,00	5 333,33

50	Instrumente de sterilizare și de depozitare a instrumentelor chirurgicale casonete sterilizare, 2L	casonete sterilizare, 2L, rotunde, inox	Bucată	4,00	3 250,00
51	Instrumente de sterilizare și de depozitare a instrumentelor chirurgicale casonete sterilizare, 1L	casonete sterilizare, 1L, rotunde, inox	Bucată	6,00	4 875,00
52	Instrumente endoscopice Forceps biopsie gastroscop, reutilizabil	Instrumente endoscopice. Forceps de biopsie pentru gastroscop, utilizare multiplă Material - inox Muchia de tăiere a maxilarului netedă, cu ac. Grosime 2,2 -2,8 mm Posibilitate de utilizare și sterilizare multiplă. Termen de garanție 12 luni	Bucată	2,00	8 000,00
53	Instrumente endoscopice Forceps biopsiere pentru duodenoscop	Forceps biopsiere pentru duodenoscop. Pentru canalul de biopsie 1.8mm. Lungimea minim 170cm.	Bucată	2,00	208,33
54	Instrumente hemostatice Pensă tip Mosquito, drept, 150mm	Instrumente hemostatice. Pensă de tip "Mosquito", drept, lungime 150mm(+/-5mm), vârf fin, 20mm.	Bucată	170,00	1 416,67
55	Extractor pentru capse chirurgicale metalice	Extractor pentru capse chirurgicale metalice. Dispozitiv mecanic, pentru îndepărtarea rapidă și ușoară a capselor chirurgicale ale pielii. Metal: oțel inoxidabil Să suporte sterilizări multiple	Bucată	50,00	5 000,00
56	Pensa chaliasion Desmarres	Pensa chaliasion Desmarres	Bucată	2,00	666,67
57	Pensa chaliasion Lambert	Pensa chaliasion Lambert	Bucată	2,00	266,67
58	Freza oftalmologică	Freza pentru poliat corneea cu varf plat, diamant de 4,0 mm, cu granulație fină	Bucată	2,00	7 500,00
59	Inele de ligaturare endoscopică (Endoloop)	Inele de ligaturare endoscopică (Endoloop) L>2000mm , D.30mm, cu lat detasabil, pentru canal de lucru 2,8 mm.	Bucată	104,00	86 666,67
60	Cirlig pentru muschi Grafe 10 mm	Partea de lucru 1 mm cu lungimea de 10 mm, lungimea totală 133 mm. Material combinat din inox medical și titan. Nesteril, reutilizabil, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	Bucată	6,00	10 000,00
61	Cirlig pentru muschi Grafe 8 mm	Partea de lucru 1 mm cu lungimea de 8 mm, lungimea totală 131 mm. Material combinat din inox medical și titan. Nesteril, reutilizabil, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	Bucată	4,00	6 666,67
62	Bone Nibbling Rongeur (muscător de os) 140 mm	Tăietor de os 2 mm x 3mm bite (partea de lucru), lungimea totală 140 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	Bucată	1,00	2 666,67
63	Bone Nibbling Rongeur (muscător de os) 160 mm	Tăietor de os 5 mm x 3,5 mm bite (partea de lucru), lungimea totală 160 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	Bucată	1,00	2 666,67
64	Portac Castroviejo 125 mm	Portac Castroviejo drept, fara lacata, branse TC 9 mm, lungime totală 125 mm; Material din titan, nesteril, reutilizabil , obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	Bucată	8,00	16 000,00
65	Pensa capsulorexis (sistem încrucișat)	Pensa capsulorexis sistem încrucișat, 3 articulații, pentru ingizie 2,2, lungimea totală 110-120 mm, partea de lucru dreaptă, vîrf ascuțit, falci lungimea 10 mm. Nesterila, material combinat din inox medical și titan, reutilizabila, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	Bucată	15,00	51 250,00
66	Phaco-chopper	Phaco-chopper (separator cristalinian) universal tip Rosen - lungime totală 120 mm. Nesteril, reutilizabil, material combinat din inox medical și titan, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	Bucată	6,00	10 000,00
67	Sistem de irigație aspirație coaxială, inclusiv manșon, pentru incizia de 2,2mm	Sistem de irigație aspirație coaxială, manșon inclus în set, pentru incizia de 2,2mm, cu port coaxial de 0,3mm, vîrf drept. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.	Bucată	6,00	34 800,00

		*Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.			
68	Pensă tip DeBakey-Mixter (Gemini), 280mm	Pensă hemostatică DeBakey-Mixter (Gemini), Lungimea instrumentului 280 mm (+/-5cm), (Asemănător codului de referință Geister 25-0106) *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	Bucată	2,00	5 750,46
69	Foarfecă chirurgical METZENBAUM, 180 mm, curbate	Foarfeca Metzenbaum cu acoperire neagră antireflex. Lungimea instrumentului 180mm (+/-10mm), cu branse curbate. (Echivalent codului de referință BC271B Aesculap,) *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	Bucată	6,00	11 860,00
70	Foarfecă chirurgical METZENBAUM SUPERCUT 230 mm, curbate	Foarfecă chirurgical METZENBAUM SUPERCUT. Lungimea instrumentului 230mm (+/-10mm), cu branse curbate. (Echivalent codului de referință BC945R Aesculap,) *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	Bucată	6,00	11 860,00
71	Port ac tip Castroviejo, lung.230mm	Portac microchirurgical, lungime 230 mm (+/-10mm), branse drepte cu micro serații de 0,2 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, pentru sutură până la 5/0, mănere rotund cu clichet, tip arc.(Echivalent codului de referință FM568R Aesculap) Microserațiile de carbon cu wolfram vor fi specificate pe ambalajul produsului. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	Bucată	6,00	91 924,20
72	Port ac tip Castroviejo, lung.230mm	Portac microchirurgical, lungime 230 mm (+/-10mm), branse drepte cu micro serații de 0,2 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, pentru sutură până la 5/0, mănere plate cu clichet, tip arc.(Echivalent codului de referință FM552R Aesculap) Microserațiile de carbon cu wolfram vor fi specificate pe ambalajul produsului. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	Bucată	6,00	91 924,20
73	Retractor abdominal COLLIN, set complet, 200mm	Retractor abdominal COLLIN, cu auto-reținere, set complet, 200 mm (7 7/8"). (Echivalent codului de referință BV530R Aesculap,) *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	Bucată	6,00	51 467,52
74	Clampă vasculară DE BAKEY ATRAUMATA, 200 mm	Clampă vasculară DE BAKEY ATRAUMATA, înclinată pe plat, 60°, 200 mm (7 7/8"), cu dinți DE BAKEY, lungimea branselor: 65 mm. (Echivalent codului de referință FB470R Aesculap,) *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	Bucată	10,00	47 500,00
75	Clampă bulldog GREGORY ATRAUMATA, curbată spre stânga, 120 mm	Clampă bulldog GREGORY ATRAUMATA, curbată spre stânga, 120 mm (4 3/4"), moale, cu dinți DE BAKEY, lungimea fălcilor: 70 mm. (Echivalent codului de referință FB384R Aesculap,) *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	Bucată	12,00	2 555,00
76	Foarfece vasculare DIETHRICH-POTTS, unghiulare, 180 mm	Foarfece vasculare DIETHRICH-POTTS, unghiulare, 90 °, lungimea lamei: 10 mm, lamă foarte delicată, ascuțit/ascuțit, 180 mm. (Echivalent codului de referință BC534R Aesculap,) *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	Bucată	3,00	3 525,20
77	Foarfece de disecție MAYO-LEXER, curbate, TC: da, bont/bont, 165 mm.	Foarfece de disecție MAYO-LEXER cu acoperire neagră antireflex, curbate, TC: da, bont/bont, 165 mm. (Echivalent codului de referință BC284B Aesculap,) *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	Bucată	12,00	36 300,00
78	Port ac Micro, drept, model robust, 230 mm	Port-ace Micro, drept, model robust, 230 mm (9"), falcă: acoperită cu tungsten-carburiu și microparticule abrazive de diamant sau echivalent, mâner rotund, cu clichet, pentru sutură până la 2/0. (Echivalent codului de referință FM539R Aesculap,) *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	Bucată	3,00	45 000,00
79	Port ac Micro, drept, model robust, 250 mm	Port-ace Micro, drept, model robust, 250 mm (9 3/4"), falcă: acoperită cu tungsten-carburiu și microparticule abrazive de diamant sau echivalent, mâner rotund, cu clichet, pentru sutură până la 2/0. (Echivalent codului de referință FM534R Aesculap,) *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	Bucată	3,00	45 000,00
80	DE BAKEY Pensetă Micro Atraumatică, dreaptă, 210 mm	DE BAKEY Pensetă Micro Atraumatică, dreaptă, 210 mm (8 1/4"), cu greutate, lățimea fălcilor: 1 mm, dințare DE BAKEY, mâner rotund. (Echivalent codului de referință FM600R Aesculap,) *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele	Bucată	6,00	7 950,00

		corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.			
81	Pense pentru tuburi, drept, 165 mm	Pense pentru tuburi, drept, 165 mm (6 1/2"), model robust, neted (Echivalent codului de referinta AN909R Aesculap,) *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	Bucată	20,00	22 333,33
82	Ac pentru canularea venelor cu olivă	Ac pentru canularea venelor cu olivă. Canula metalica, 95 mm (3 3/4"), drept, Ø 18GA, Ø 1,20 mm Conector Luer Lock. Instrumentului, material inox medical, nesteril. (Echivalent codului de referinta MD611 Aesculap,) *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	Bucată	6,00	6 546,00
83	Stripper pentru endarterectomie, fără mâner, set	Stripper pentru endarterectomie, fără mâner, set, 550 mm (21 3/4"), (Ø 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14) (Echivalent codului Geister UE3315-00) *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	Bucată	10,00	14 767,33
84	Mâner pentru stripper pentru endarterectomie	Mâner pentru stripper pentru endarterectomie 90 mm (Echivalent codului Geister UE3335) *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	Bucată	10,00	14 767,33
85	Stripper pentru endarterectomie, cu conductor, fără mâner, set.	Stripper pentru endarterectomie, cu conductor, fără mâner, set. (Ø 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) (Echivalent codului Geister UE3341-00) *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	Bucată	10,00	14 767,33
86	Forceps pentru instalarea si extragera clamp bulldog	Forceps pentru instalarea si extragera clamp bulldog, înclinată pe plat, 240 mm, cu clichet (Echivalent codului BH018R Aesculap) *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	Bucată	6,00	16 935,00
87	Portac cardiocirurgical minim-invaziv 365mm	Portac pentru intervenții cardiace minim-invazive, destinată pentru corecție valvulară, bransle înclinate lateal cu unghi de 45grade. Lungimea branselor 15mm (+/-2mm), latimea branselor 1,5mm. Lungimea totală a instrumentului 365mm (+/-10mm). Lungimea de lucru a instrumentului 280mm (+/-5mm). Reutilizabil. Material inox medical, nesteril (Echivalent codului de referinta: FC387R Aesculap, MRA-O Fehling).	Bucată	1,00	4 000,00
88	Cablu fibroptic	Cablu fibroptic; Diametru: 4.8 mm +/- 0,2 mm; Lungime: 3m +/- 0,5 m; Autoclavabil 134 grade; Tip conector endoscop rigid: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector sursa de lumina: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. (Echivalent Cod de referință 495NE)	Bucată	11,00	89 833,33
89	Cablu pentru electrocoagulare monopolar	Cablu pentru electrocoagulare monopolar: Lungime: min. 300cm. Conector echipament: tip tata, compatibil cu Electrocoagulator ERBE VIO 300S/ BOWA ARC 300 aflate în dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga" Conector instrument: tip mama, pentru pin-conector instrument ø4mm. Autoclavabil 134 grade; De uz multiplu. (Echivalent Cod de referință GK245) *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Bucată	15,00	33 750,00

		* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. *Copia catalogului cu piese de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.			
91	Clipoaplicator Hem-o-lok L(violet)	• Aplicator de clips endoscopic Mediu, Mediu-Mare și Mare de 10 mm x 330mmdemontabil orizontal • Vine ca ax de 32 cm sau lungime extinsă este disponibil cu un ax de 45 cm • Butonul de rotație mare și ușor permite rotirea la 360° a arborelui aplicatorului cu un singur deget (Echivalent Cod de referință 544995)	Bucată	6,00	13 750,00
92	Clipoaplicator Hem-o-lok XL(galben)	• Aplicator de clips endoscopic Mediu, Mediu-Mare și Mare de 10 mm x 330mmdemontabil orizontal • Vine ca ax de 32 cm sau lungime extinsă este disponibil cu un ax de 45 cm • Butonul de rotație mare și ușor permite rotirea la 360° a arborelui aplicatorului cu un singur deget (Echivalent Cod de referință 544990)	Bucată	6,00	81 170,00
93	Endoscop rigid 30 grade	Endoscop rigid: 30 grade; Diametrul: 10 mm; Lungime de lucru: 300-350 mm; Rezoluție minim HD; Material lentile capăt proximal și distal: safir rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; cu tehnologia de lipire a safirului cu garanție a calității timp de peste 5 ani. Calitatea și focalizarea sistemului optic intern: lentile rigide – tip "Rod Lens System" cu tehnologie anti-reflexie, din sticlă optică de înaltă calitate sau safir, ce maximizează transmisia luminii și reduc reflexiile interne, oferind imagini clare și precise în câmp vizual. Iluminare: sistem integrat fibrooptic, cu transmisie uniformă a luminii (cu flux minim 2000 lumeni). Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanță mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi larg de vizualizare, cu indicele de distorsiune geometrică a imaginii ≤ 1%; Imersibil în soluții de spălare, dezinfectare, sterilizare chimică cu enumerarea recomandărilor pentru soluțiile ce asigură procesele menționate. Material exterior rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; Autoclavabil 134 grade și sterilizare cu plasmă.; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. Garanție minim 5 ani a endoscopului ce va cuprinde etanșeitatea, transparența axului optic, integritatea fibrelor optice. (Echivalent Cod de referință 26003BA)	Bucată	14,00	333 666,67
94	Furtun pentru insuflator CO2	Lungime: min 3.5m; Conector tip LUER; Compatibil cu dispozitivul Richard Wolf 2232 Laparo CO2 Pneu Ref:8170.101. (Echivalent Cod de referință PG014) *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	Bucată	16,00	1 500,00
95	Extractor de flebectomie Varady 7"	Extractor de flebectomie Varady 7" cirlig mediu si spatula,cu doua capete,lungimea:180mm (Echivalent Cod de referință Aesculap FB126R, Integra 10307 sau analog) *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	Bucată	2,00	1 166,67
96	Ciupitor KERRISON, 2,0mm, 180mm 130°	Ciupitor de os KERRISON tip standard, mușcătura 130° sus, fălci 2,0mm cu deschidere 9,0mm, nedetașabil, lungime 180 mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil.	Bucată	1,00	14 300,00

97	Ciupitor KERRISON, 3,0mm, 180mm, 130°	Ciupitor de os KERRISON, mușcătura 130° sus, fălci 3,0mm cu deschidere 10,0mm, nedetașabil, lungime 180 mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil.	Bucată	3,00	42 900,00
98	Ciupitor KERRISON, 2 mm, 180mm, 90°	Ciupitor de os KERRISON, mușcătura 90° sus, fălci 2mm lungime 180 mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil.	Bucată	1,00	833,33
99	Ciupitor KERRISON, 3 mm, 220mm, 130°	Ciupitor de os KERRISON, mușcătura 130° sus, fălci 3mm lungime 220 mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil.	Bucată	1,00	833,33
100	Ciupitor KERRISON, 4 mm, 220mm, 130°	Ciupitor de os KERRISON, mușcătura 130° sus, fălci 4mm lungime 220 mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil.	Bucată	1,00	833,33
101	Retractor autoexpandabil ANDERSON-ADSON	Retractor autoexpandabil, 4x4 dinți, ascuțiți, cu clichet, lungime 190mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil.	Bucată	2,00	17 800,00
102	Manta de aspirare si irigare 0°	Manta de aspirare si irigare 0°, diametru exterior 4,8 x 6 mm, lungime de lucru 14 cm, pentru utilizare cu telescoapele, și sisteme de irigare KARL STORZ aflate în dotare	Bucată	1,00	13 000,00
103	Elevator cu două capete de lucru	Elevator, tip FREER cu două capete, semiascuțit și contondent, lungime 20 cm	Bucată	2,00	2 616,67
104	Ciupitor de os pentru antrumul de tip STAMMBERGER	Poanson de tip STAMMBERGER, tăiere inversă, cu conector de curățare, lungime de lucru 10 cm (Echivalent Cod referință 459011)	Bucată	1,00	16 166,67
105	Ciupitor de os pentru antrumul de tip STAMMBERGER	Lungime de lucru 18 cm tip STAMMBERGER Conector de curățare Da Diametru cap poanson 4,5 mm Proprietate de tăiere circulară	Bucată	1,00	17 500,00
106	Retractor neural tip HESS	Retractor tip HESS, angular 90 de grade, lamă 5x90 mm, bont, lung. 175 mm (+/-5 mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil.	Bucată	1,00	4 600,00
107	Cardiochirurgie (MICS). Clamp Aortic flexibil	Clamp aortic flexibil tunelat (tip Cygnet) cu lungimea 430mm (+/-10mm) cu brânșele clampării arcuite, lungimea brânșelor 66mm (+/-2mm), brânșele arcuite cu tunel de inserție pentru protecțiile atraumatice de unică folosință. Echivalent codului de referinta V-10143 Peters surgical. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Bucată	1,00	83 333,33
108	Cardiochirurgie. Canula metalica tip Vent	Canulă metalică pentru aspirație continuă intracardiacă (tip vent adult), cu conexiune la tub de silicon cu diametrul de 3/16, lungimea canulei: 35mm (+/-15mm), diametrul canulei: 8mm (+/-5mm). Echivalent codului de referitna 18-4520 Geister *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Bucată	1,00	6 666,67
109	Cardiochirurgie (CABG) Micro foarfeca coronariana 125 grade	Micro-foarfeca pentru arterele coronariene, ultra-fine tip Jacobson. Lungimea instrumentului 180mm (+/-5mm). Brânșele cu lungimea de 7mm (+/3mm)inclinate la 125 grade cu varfurile ascutite. Manerul rotund, antiderapant. (Echivalent codului de referinta: 03-1039 Geister)	Bucată	4,00	70 000,00
110	Cardiochirurgie (CABG) Micro foarfeca coronariana 90 grade	Micro-foarfeca pentru arterele coronariene, ultra-fine tip Jacobson. Lungimea instrumentului 180mm (+/-5mm). Brânșele cu lungimea de 7mm (+/3mm)inclinate la 90 grade cu varfurile ascutite. Manerul rotund, antiderapant. (Echivalent codului de referinta: 03-1037 Geister).	Bucată	4,00	66 666,67
111	Cardiochirurgie (CABG) Micro foarfeca coronariana 45 gr	Micro-foarfeca pentru arterele coronariene, ultra-fine tip Jacobson. Lungimea instrumentului 180mm (+/-5mm). Brânșele cu lungimea de 7mm (+/3mm)inclinate la 45 grade cu varfurile ascutite. Manerul rotund, antiderapant. (Echivalent codului de referinta: 03-1033 Geister).	Bucată	4,00	60 000,00
112	Cardiochirurgie (CABG) Micro-portac anastomoze distale	Micro-portac Jacobson pentru arterele coronariene (anastomoze distale). Lungimea instrumentului: 205mm (+/-5mm). Brânșele drepte cu lungimea de 11mm, latimea de 0,8mm, inserate cu Sapphire. Echivalent codului de referinta: 03-0205 Geister	Bucată	3,00	35 000,00
113	Cardiochirurgie (CABG) Micro portac anastomoza LIMA-LAD	Micro-portac Jacobson pentru arterele coronariene(anastomoza LIMA-LAD). Lungimea instrumentului: 205mm (+/-5mm). Brânșele drepte cu lungimea de 11mm, latimea de 0,4mm, inserate cu Sapphire. Echivalent codului de referinta: 03-0195 Geister	Bucată	3,00	35 000,00
114	Cardiochirurgie (CABG) Micro pensa LIMA-LAD	Micro-pensa coronariana pentru fir 8/0. Lungimea instrumentului: 210mm (+/-5mm). Manerul rotund, cu contrabalansare. Brânșele drepte, atraumtice platforma cu Wolfram. Echivalent codului de referitna: FM599R Aesculap	Bucată	2,00	26 666,67
115	Cardiochirurgie Portac de fire metalice	Portac Baumgartner puternic pentru fire metalice 7/0. Brânșele drepte lungimea 2cm (+/-0,5cm) insertie serata, latimea branselor 0,5 cm. Insertia branselor serata,cu Tunsten Lungimea instrumentului 20cm (+/-5cm). Echivalent codului de referinta: BM112R Asesculap	Bucată	2,00	7 500,00

116	Cardiochirurgie. Clamp de linie si tubulatura	Clamp de linie puternic (pentru tubulatura conexiunilor cu CEC). Lungimea instrumentului 180mm. Lungimea branselor 25mm (+/-5mm). Bransele drepte. Echivalent codului de referinta AN912R Aesculap	Bucată	8,00	16 000,00
117	Cardiochirurgie. Portac pentru v. Mitrala	Portac solid de fire la valva Mitrala tip TC Hegar. Lungimea instrumentului: 240mm (10mm). Bransele drepte cu TC insertion, latimea branselor 0,5cm (+/-2mm). Echivalent codului de referinta: BM078R Aesculap	Bucată	4,00	14 333,33
118	Cardiochirurgie. Portac pentru v. Aortica	Portac fin de fire la valva Aortica tip TC DeBakey. Lungimea instrumentului: 180mm(+/-10mm). Bransele drepte cu insertie serata de Tungsten, latimea branselor 0,4 (+/-2mm). Echivalent codului de referinta: BM035R Aesculap	Bucată	4,00	10 000,00
119	Cardiochirurgie. Rongeur pentru decalcificare	Rongeur tip Takahasashi pentru decalcifierea Aortica cu unghi de inclinare inainte la 45grade. Latimea branselor taietoare la 3,0mm. Lungimea instrumentului: 12cm (+/-5cm). Echivalent codului de referinta: OK526R Aesculap	Bucată	2,00	20 000,00
120	Cardiochirurgie. Foarfeca de linie drept	Foarfeca de linie tip TC Mayo cu branse drepte. Lungimea instrumentului 170mm (+/-5mm). Bransele drepte bont bont, inserate cu Tunsten Echivalnet codului de referinta: BC242R	Bucată	6,00	26 500,00
121	Cardiochirurgie. Foarfeca de linie curbat	Foarfeca de linie tip TC Mayo cu branse curbate, design solid. Lungimea instrumentului 170mm (+/-5mm). Bransele curbate bont bont, inserate cu Tunsten. Echivalent codului de referitna: BC243R	Bucată	6,00	27 000,00
122	Cardiochirurgie. Foarfeca 230mm	Foarfeca tip TC Metzenbaum . Lungimea instrumentului 230mm (+/-5mm). Bransele curbate tip Metzenbaum bont bont, inserate cu Tunsten. Echivalent codului de referinta: BC287R Aesculap	Bucată	4,00	24 000,00
123	Cardiochirurgie. Foarfeca 175mm	Foarfeca tip TC Toennis-Adson. Lungimea instrumentului 175mm (+/-5mm). Bransele curbate tip Delicate bont bont, inserate cu Tunsten. Echivalent codului de referinta BC273R Aesculap	Bucată	4,00	21 333,33
124	Cardiochirurgie. Foarfeca pentru fire de sutura	Foarfeca pentru taierea firelor cu marcarea branselor tip Lexer. Lungimea instrumentului 160mm (+/-5mm). Echivalent codului de referinta: 26-0500G Geister	Bucată	4,00	19 333,33
125	Cardiochirurgie. Retractor de mana Cooley-Struck	Retractor atrial de mana tip Cooley-Struck serat, atraumatic, serat. Lungimea intrumentului 265mm (+/-5mm). Lama de deschidere a atrului are marimi: 45x35mm. Manerul cu material antiderapant. Echivalent codului de referinta: FB866R	Bucată	2,00	10 500,00
126	Cardiochirurgie. (CABG). Pensa pentru prelevarea a. mamare	Pensa pentru prelevarea arterei mamare cu bransele inclinate inseratie serrata. Lungimea instrumentului: 200mm. Bransele fine, atrauamtice tip Delicate inclinate cu varful de 1,5mm(+/-0,5mm). Echivalent codului de referinta: BD257R Aesculap	Bucată	4,00	6 000,00
127	Cardiochirurgie (MIDCAB). Clamp parietal non-flexibil	Clamp aortic parietal non-flexibil, pentru MIDCAB, tip Lambert-Kay. Lungimea instrumentului 31cm (+/-5cm). Bransele curbate DeBakey, atraumatice. Echivalent codului de referinta: 34-7308 Geister	Bucată	1,00	38 500,00
128	Cardiochirurgie (MICS). Portac minim-invaziv pentru v. Aortica	Portac cardiochirurgical minim-invaziv pentru valva Aortica, destinat pentru fire de sutura 2/0. Lungimea totala a instrumentului: 290mm(+/-5mm). Lungimea de lucru: 170mm(+/-2mm). Diametrul corpului instrumentului: 5mm. Bransele inclinate inserate cu Tungsten. Echivalent codului de referinta: 38-7802 Geister	Bucată	3,00	108 000,00
129	Cardiochirurgie (MICS) Lama pentru retractor toracic 50mm	Lama retractoare (pereche), fenestrate, fanta 50 x 35mm (+/-2mm). Unitate de masura: 1 bucată=1 pereche. Material inox medical, nesteril, reutilizabil. (Echivalent codului de referinta: MRP-3F Fehling).	Bucată	1,00	21 000,00
130	Cardiochirurgie (MICS) Lama pentru retractor toracic 40mm	Lama retractoare (pereche), fenestrate, fanta 40 x 35mm (+/-2mm). Unitate de masura: 1 bucată=1 pereche. Material inox medical, nesteril, reutilizabil. (Echivalent codului de referinta: MRP-2F Fehling).	Bucată	1,00	21 000,00
131	Cardiochirurgie (MICS) Lama atriala pentru v. Mitrala	Lama atriala pentru deschiderea atrului stang cu flexiune, dimensiuni 45 mm x 45mm, compatibil cu piciorusul transtiracic tip MRN-Fehling aflat in dotare. Echivalent MRU-2 Fehling	Bucată	1,00	15 000,00
132	Cardiochirurgie (MICS) Pensa RESANO p/u tesuturi	Pensa Resano pentru interventii cardiochirurgicale minim-invazive, bransele drepte cu lungimea branselor de 16mm(+/-2mm), latimea branselor de 3mm(+/-1mm). O bransa fixata, a doua bransa-mobila, unica actiune. Lungimea totala a instrumentului: 300mm (+/-15mm). Lungimea de lucru a instrumentului 170mm(+/-5mm). Diametrul 5mm. Echivalent codului de referinta: 34-7824 Geister . Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator.	Bucată	3,00	117 500,00
133	Cardiochirurgie (MIDCAB). Pensa pentru MIDCAB (an. proximala)	Pensa cardiochirurgicala pentru MIDCAB, destinata pentru anastamozele proximale pe aorta cu grafturi. Lungimea de lucru instrumentului; 170mm(+/-5mm), lungimea totala: 290mm (+/-10mm). Manerul negru, antireflector, antiderapant. Diametrul corpului instrumentului: 3,4mm (+/-1mm). Bransele drepte atraumatice(Spphire), unica actiune, o bransa fixata, latimea branselor:1,5mm, lungimea 22mm. Echivalent codului de referinta: 34-7876S Geister	Bucată	1,00	33 666,67
134	Cardiochirurgie (MIDCAB)Pensa pentru MIDCAB (an. Distala	Pensa cardiochirurgicala pentru MIDCAB, destinata pentru anastamoză distala coronariana. Manerul negru, antireflector, antiderapant. Lungimea de lucru a instrumentului: 170mm(+/-5mm). Lungimea totala: 290mm(+/-10mm). Diametrul corpului instrumentului: 2,7mm. Bransele inclinate la 10 grade, unica actiune, atrauamtice cu Sapphire. Echivalent codului de referitna: 34-7935S Geister	Bucată	1,00	33 750,00
135	Cardiochirurgie (MIDCAB) Portac pentru MIDCAB (anastomoză proximala)	Portac cardiochirurgical minim-invaziv pentru MIDCAB, destinat firelor 6/0-7/0 pentru anastomoză proximala. Lungimea de lucru a instrumentului: 170mm (+/-5mm), lungimea totala (290mm+/-	Bucată	1,00	33 666,67

		10mm). Bransele drepte cu insertie de Sapphire. Diametrul corpului instrumentului: 3,0mm. Echivalent codului de referinta: 34-7806S Geister			
136	Cardiochirurgie (MIDCAB). Foarfeca Jameson pentru MIDCAB	Foarfece cardiochirurgical minim-invaziv pentru MIDCAB "Jameson". Lungimea de lucru a instrumentului: 170mm (+/-5mm), Lungimea totala: 290mm(+/-10mm). Diametrul corpului instrumentului: 5mm. Bransele curbate cu Sapphire, dubla actiune. Echivalent codului de referinta: 38-7831S Geister	Bucată	1,00	36 000,00
137	Cardiochirurgie (MICS). Retractor Weitlaner	Retractor Weitlaner de retinere cu 4-5 dinti bont bont, adincimea dintilor 27mm pentru canularea periferica in interventii cardiace minim-invazive. Lungimea instrumentului: 240mm(+/-10mm). Material inox medical, nesteril, reutilizabil. (Echivalent codului de referinta 30-0617 GEISTER)	Bucată	2,00	22 500,00
138	Cardiochirurgie (MICS) Gtelescop Hopkins	Hopkins Telescop oblic de 30°, diametru 10 mm, lungime 30 cm (+/- 1mm), autoclavabil, transmisie luminii cu fibră optică încorporată, lentile de sappfire. Pentru rescoscopul KARL STORZ.	Bucată	1,00	41 666,67
139	Cardiochirurgie (CABG) Micro-spatula pentru endarterectomie	Micro spatula Caspar pentru endarterectomie coronariana. Lungime instrument 185mm (+/-5mm) latimea bransei spatulei : 3mm(+/- 1mm). Echivalent codului de referinta: 41-6220 Geister	Bucată	3,00	10 000,00
140	Oglinda nazala tip KILLIAN-STRUYCKEN cu mecanism de ajustare	Speculul nazal KILLIAN-STRUYCKEN. Mecanism de ajustare: Prevăzut cu un șurub de fixare care permite deschiderea și menținerea precisă a lățimii lamelelor în timpul utilizării. Dimensiuni: Lungimea totală a instrumentului este de 13,5 cm, iar lungimea lamelelor este de 55 mm Echivalent codului de referinta KARL-STORZ 403355	Bucată	9,00	33 332,25
141	Oglinda nazala tip KILLIAN-STRUYCKEN	Speculul nazal KILLIAN-STRUYCKEN. Lungimea totală: 13,5 cm Lungimea lamelor: 40 mm Mecanism de ajustare: Prevăzut cu șurub de fixare pentru deschiderea și menținerea precisă a lățimii lamelor Echivalent codului de referinta KARL-STORZ 403540	Bucată	4,00	14 428,93
142	Pensa nazală pentru tampoane, model JANSEN	Pensă pentru tampoane nazale JANSEN, un instrument utilizat în proceduri ORL pentru manipularea și plasarea tamponelor nazale. Caracteristici principale: Lungime: 16,5 cm Design: Proiectată pentru o manevrare precisă și eficientă în timpul procedurilor nazale Echivalent codului de referinta KARL-STORZ 426516	Bucată	4,00	3 776,18
143	SIRMA PENTRU ANSA POLIPOASA	SIRMA PENTRU ANSA POLIPOASA. Lungimea toatală 10cm. Echivalent codului de referinta KARL-STORZ 443500	Bucată	3,00	772,13
144	Pensa nazală muscatoare Blakesley-Wilde	dreapta, cu o lungime de lucru 11 cm, latime 4,8mm, cu posibilitate de a desface instrument pentru prelucrare Echivalent codului de referinta KARL-STORZ 456103	Bucată	3,00	34 867,60
145	Pensa nazală muscatoare Grunwald-Henke	dreapta, cu o lungime de lucru 11 cm, latime 4,8mm (mărima 2), cu posibilitate de a desface instrument pentru prelucrare. Echivalent codului de referinta KARL-STORZ 453502	Bucată	3,00	25 687,17
146	Pensa mușcătoare sfenoidală McKENTY-CASTELNUOVO sub unghi 30 grade	Pensa mușcătoare sfenoidală McKENTY-CASTELNUOVO este un instrument chirurgical pentru accesul și manipularea sinusului sfenoidal. Caracteristicile sale includ: Unghi de curbură: 30°, facilitând accesul în zonele anatomice dificile. Dimensiuni ale deschiderii: 1,6 x 2 mm, permițând o excizie precisă a țesutului. Lungime totală: 17 cm, oferind un echilibru optim între manevrabilitate și acces. Mecanism rotativ: permite rotația axului, oferind flexibilitate și precizie în timpul intervențiilor chirurgicale. Echivalent codului de referinta KARL-STORZ 648523	Bucată	2,00	55 735,89
147	Pensă mușcătoare tip BLAKESLEY	Pensa mușcătoare tip BLAKESLEY instrument chirurgical utilizat manipularea și îndepărtarea țesuturilor din cavitatea nazală. Caracteristicile sale principale includ: Formă: dreaptă, facilitând accesul direct în zona de interes. Lățimea fălcilor: 4,2 mm, permițând o prindere precisă a țesuturilor. Lungime totală: 11 cm, oferind un echilibru optim între manevrabilitate și accesibilitate. Formă a fălcilor: tip BLAKESLEY. Detașabilă Echivalent codului de referinta KARL -STORZ 456103	Bucată	2,00	23 245,07
148	Pensă mușcătoare tip BLAKESLEY sub unghi 45 grade	Pensa mușcătoare tip BLAKESLEY instrument chirurgical utiliza pentru manipularea și îndepărtarea țesuturilor din cavitatea nazală. Caracteristicile sale principale includ:Formă: dreaptă, facilitând accesul direct în zona de interes. Lățimea fălcilor: 4,8 mm Lungime totală: 11 cm Formă a fălcilor: tip BLAKESLEY Unghi de curbură: 45°, facilitând accesul în zone anatomice dificile. Detașabilă. Echivalent codului de referinta KARL-STORZ 456123	Bucată	3,00	38 871,79
149	Pensa mușcătoare tip BLAKESLEY CASTELNUOVO sub unghi 45 grade	Pensa mușcătoare tip BLAKESLEY-CASTELNUOVO, este un instrument chirurgical specializat utilizat pentru manipularea și îndepărtarea țesuturilor din cavitatea nazală. Caracteristicile sale principale includ: Unghiul de curbură al tecii: 25° în sus, facilitând accesul în zone anatomice dificile. Unghiul fălcilor: 45° Lățimea fălcilor: 3,5 Lungimea de lucru: 13 cm Formă a fălcilor: tip BLAKESLEY Conector de curățare: da, facilitând procesul de curățare și întreținere	Bucată	2,00	21 291,64

		a instrumentului. Echivalent codului de referinta KARL-STORZ 456511 B			
150	Pensa mușcătoare tip BLAKESLEY	Pensa mușcătoare tip BLAKESLEY, este un instrument chirurgical utilizat pentru manipularea și îndepărtarea țesuturilor din cavitatea nazală. Caracteristicile sale principale includ: Design: drept, facilitând accesul direct în zona de interes. Lățimea falcilor: 4,2 mm Lungime totală: 11 cm Forma falcilor: tip BLAKESLEY Detașabilitate: da, ceea ce facilitează curățarea și sterilizarea completă a instrumentului. Echivalent codului de referinta KARL-STORZ 451000 B	Bucată	1,00	13 445,62
151	Pensa mușcătoare tip BLAKESLEY CASTELNUOVO sub unghi 45 grade	Pensa mușcătoare tip BLAKESLEY CASTELNUOVO, este un instrument chirurgical specializat pentru manipularea și îndepărtarea țesuturilor din cavitatea nazală. Caracteristicile sale principale includ: Unghiul de curbură al tecii: 25° în sus Unghiul falcilor: 45° în sus Lățimea falcilor: 3 mm Lungimea de lucru: 13 cm Forma falcilor: tip BLAKESLEY Conector de curățare: da, facilitând procesul de curățare și întreținere a instrumentului. Echivalent codului de referinta KARL-STORZ 451510 B	Bucată	2,00	31 904,80
152	Pensa nazală tip MACKAY-GRÜNWALD	Pensa nazală MACKAY-GRÜNWALD, este un instrument chirurgical utilizat pentru manipularea și îndepărtarea țesuturilor din cavitatea nazală. Caracteristicile sale principale includ: Design: drept, facilitând accesul direct în zona de interes. Dimensiuni ale falcilor: lățime de 1,8 mm și lungime de 3 mm Lungime de lucru: 13 cm Conector de curățare: da, ceea ce facilitează procesul de curățare și întreținere a instrumentului.Echivalent codului de referinta KARL-STORZ 452001 B	Bucată	2,00	26 891,24
153	Pensa mușcătoare tip Stammberger Silcut, orientare pe partea dreaptă	Pensa mușcătoare tip Stammberger Silcut Antrum Punch este un instrument chirurgical specializat utilizat pentru intervenții la nivelul sinusurilor maxilare. Caracteristicile sale principale includ: Design: orientare pe partea dreaptă, facilitând accesul și manevrarea în zona sinusului maxilar drept. Mecanism de tăiere: realizează tăieturi în direcție descendentă și înainte, permițând îndepărtarea precisă a țesuturilor nedorite. Lungime de lucru: 10 cm Echivalent codului de referinta KARL-STORZ 459151	Bucată	1,00	29 105,00
154	Pensa mușcătoare tip Stammberger Silcut, orientare pe partea stângă	Pensa mușcătoare tip Stammberger Silcut Antrum Punch - instrument chirurgical intervenții la nivelul sinusurilor maxilare. Caracteristicile sale principale includ: Design: orientare pe partea stângă, facilitând accesul și manevrarea în zona sinusului maxilar stâng. Mecanism de tăiere: realizează tăieturi în direcție descendentă și înainte, permițând îndepărtarea precisă a țesuturilor nedorite. Lungime de lucru: 10 cm Echivalent codului de referinta KARL-STORZ 459152	Bucată	1,00	29 105,00
155	Pensă retrogradă tip OSTRUM	Pensa retrogradă Ostrum Punch, este utilizat pentru rezecția procesului uncinat. Caracteristicile sale principale includ: Design: ușor curbat în jos, facilitând accesul în zona țintă. Mecanism de tăiere: realizează tăieturi în direcție ascendentă și spre înapoi, permițând îndepărtarea precisă a țesuturilor nedorite. Lungime de lucru: 10 cm. Capacitate de rotație: rotire la 360°. Echivalent codului de referinta KARL-STORZ 459096	Bucată	5,00	72 111,64
156	Pensa de prindere antrală tip HEUWIESER,curbată 90 grade	Pensa de prindere antrală tip HEUWIESER Antrum Grasping Forceps, instrument chirurgical utilizat pentru manipularea și îndepărtarea țesuturilor din sinusul maxilar (antrum). Caracteristicile sale principale includ: Designul falcilor: curbate la 90°, facilitând accesul și manevrarea în zona sinusului maxilar. Lungime de lucru: 10 cm Echivalent codului de referinta KARL-STORZ 653000	Bucată	2,00	21 291,64
157	Pensa de prindere antrală tip HEUWIESER, curbată la 90° spre dreapta.	Pensa de prindere antrală tip HEUWIESER Antrum Grasping Forceps instrument chirurgical utilizat pentru manipularea și îndepărtarea țesuturilor din sinusul maxilar (antrum). Caracteristicile sale principale includ: Designul falcilor: falcă fixă curbată la 90° spre dreapta, cu falca mobilă având o deschidere înapoi de 120°, permițând o prindere eficientă a țesuturilor. Lungimea de lucru: 10 cm Conector de curățare: dotat cu un conector pentru curățare, facilitând procesul de întreținere și asigurând o igienă adecvată a instrumentului. Echivalent codului de referinta KARL-STORZ 653002	Bucată	2,00	21 291,64
158	Pensa de prindere antrală tip HEUWIESER, curbată la 90° spre stînga.	Pensa de prindere antrală tip HEUWIESER Antrum Grasping Forceps instrument chirurgical utilizat pentru manipularea și îndepărtarea țesuturilor din sinusul maxilar (antrum). Caracteristicile sale principale includ: Designul falcilor: falcă fixă curbată la 90° spre stanga, cu falca mobilă având o deschidere înapoi de 120°, permițând o prindere eficientă a țesuturilor. Lungimea de lucru: 10 cm	Bucată	2,00	21 291,64

		Conector de curățare: dotat cu un conector pentru curățare, facilitând procesul de întreținere și asigurând o igienă adecvată a instrumentului. Echivalent codului de referință KARL-STORZ 653003			
159	Pensa de prindere antrală tip HEUWIESER, curbată la 115°	Pensă de prindere antrală tip HEUWIESER Antrum Grasping Forceps este un instrument chirurgical utilizat pentru manipularea și îndepărtarea țesuturilor din sinusul maxilar (antrum). Caracteristicile sale principale includ: Design: falca fixă este curbată în jos la 115° Mecanismul falcii mobile: permite o deschidere înapoi de până la 140° Lungime de lucru: 10 cm. Adaptor de curățare: dotat cu un conector de curățare, facilitând procesul de întreținere și sterilizare a instrumentului Echivalent codului de referință KARL-STORZ 653005	Bucată	2,00	23 570,42
160	Pensa de prindere antrală tip HEUWIESER, curbată la 140°	Pensă de prindere antrală tip HEUWIESER Antrum Grasping Forceps este un instrument chirurgical utilizat pentru manipularea și îndepărtarea țesuturilor din sinusul maxilar (antrum). Caracteristicile sale principale includ: Design: falca fixă este curbată în jos la 140° Mecanismul falcii mobile: permite o deschidere înapoi de până la 155° Lungime de lucru: 10 cm. Adaptor de curățare: dotat cu un conector de curățare, facilitând procesul de întreținere și sterilizare a instrumentului Echivalent codului de referință KARL-STORZ 653006	Bucată	3,00	37 602,72
161	Pensa mușcătoare pentru biopsie	Pensa pentru biopsie instrument chirurgical utilizat în proceduri endoscopice pentru prelevarea de biopsii și manipularea țesuturilor. De asemenea poate fi utilizat pentru sinuscopie împreună cu Trocar 723005 A/B. Caracteristicile sale principale includ: Model: Flexibil, permițând adaptarea la anatomia pacientului și accesul în zone dificile. Lungime de lucru: 18 cm Lățimea extremității distale: 4 mm Deschiderea falcilor: Verticală, facilitând prelevarea de probe și manipularea țesuturilor. Conector de curățare: Da, ceea ce facilitează procesul de curățare și întreținere a instrumentului. Echivalent codului de referință KARL-STORZ 723029	Bucată	1,00	16 831,44
162	Canulă unipolară aspirație-coagulare tip Simmen	Canula unipolară de aspirație-coagulare tip Simmen, este un instrument chirurgical ce combină funcțiile de aspirație și coagulare în timpul intervențiilor endoscopice. Caracteristicile sale principale includ: Design: angular, izolat, asigurând o manipulare precisă și sigură în timpul procedurilor chirurgicale. Diametru exterior: 3,5 mm, Lungime de lucru: 11 cm, Lungimea electrozilor: 3,5 mm Orificiu de control al aspirației: prevăzut cu orificiu de oprire a aspirației, permițând controlul precis al fluxului de aspirație în timpul procedurii. Pentru utilizare, acest instrument necesită cabluri de înaltă frecvență unipolare compatibile (să fie inclus în ofertă), cum ar fi modelele 847000 sau 847000 A/E/M/V. Echivalent codului de referință KARL-STORZ 839312	Bucată	1,00	4 671,72
163	Chiuretă frontală sub unghi tip KUHN-BOLGER,	Chiuretă frontală sub unghi tip KUHN-BOLGER. Caracteristici principale: Design: curbat la 55°, facilitând accesul și manevrarea în zona sinusului frontal. Lungime totală: 19 cm, oferind o rază de acțiune adecvată pentru procedurile endoscopice. Formă distală: ovală, optimizată pentru îndepărtarea precisă a țesuturilor. Autor: dezvoltată în colaborare cu KUHN-BOLGER, reflectând expertiza în domeniul chirurgiei sinusurilor. Echivalent codului de referință Karl Storz-628712	Bucată	5,00	7 325,33
164	Canula/Tub de aspirație FRAZIER	Canula de aspirație FRAZIER Lungime de lucru: 10 cm Diametru exterior: 2 mm (7 Fr.) Lungime totală: 17,5 cm Curbură: angulară Orificiu de control al aspirației: da Mandrină inclusă: da Echivalent codului de referință 529207	Bucată	8,00	32 350,00
165	Foarfece nazale endoscopice (conha bullosa)	Foarfece nazale, drepte, cu lungimea de lucru de 13 cm Caracteristici tehnice: Design: drept, cu vârfuri fine și contur neted pentru acces în zone înguste Lungime de lucru: 13 cm Mecanism de curățare integrat: da – echipate cu conector Luer pentru spălare Material: oțel inoxidabil de calitate chirurgicală Sterilizare: autoclavabil, conform standardelor internaționale Avantaje: Sistem modular – permite întreținere ușoară Curățare eficientă prin conectorul integrat Echivalent codului de referință Karl Storz 449201	Bucată	3,00	32 500,00

166	Pensă mușcătoare în față tip BLAKESLEY	Pensă mușcătoare dreaptă în față tip Tip BLAKESLEY Caracteristici tehnice: Proprietăți de tăiere: Secționare completă (through-cutting). Lungime de lucru: 11 cm. Forma fălcilor: Tip BLAKESLEY. Demontabilă: Da, pentru o curățare și sterilizare facilă. Lățimea fălcilor: 4,2 mm. Echivalent codului de referință Karl Storz-456102	Bucată	3,00	30 000,00
167	Pensă mușcătoare dreaptă tip GRÜNWALD-HENKE	Caracteristici principale: Design: Drept, cu vârful plate și fine, de tip BLAKESLEY, dimensiunea 1. Funcționalitate: Nu este prin tăiere completă (not through-cutting), permițând o rezecție puternică și controlată a țesuturilor, cartilajelor și fragmentelor osoase. Mecanism de transmisie a forței: Dispune de un mecanism patentat care asigură o transmisie uniformă a forței pentru o prindere delicată și controlată. Mâner ergonomic: Proiectat pentru a oferi confort și precizie în timpul utilizării. Conector pentru curățare: Echipat cu un conector care facilitează procesul de curățare și întreținere. Lungime de lucru: 13 cm. Echivalent codului de referință Karl Storz-456021	Bucată	3,00	30 000,00
168	Chiuretă frontală sub unghi tip KUHN-BOLGER,	Chiuretă frontală sub unghi tip KUHN-BOLGER. Caracteristici principale: Design: curbat la 90°, cu o curbă lungă extinsă, facilitând accesul și manevrarea în zonele anatomice dificile ale sinusului frontal. Lungime totală: 19 cm Formă distală: extremitatea distală este proiectată pentru a permite o chiuretare eficientă și precisă a țesuturilor din sinusul frontal. Echivalent codului de referință Karl Storz-628715	Bucată	3,00	4 395,20
169	Bisturiu endoscopic în forma de seceră cu vîrf ascuțit	Descriere detaliată: Design: Lama curbă, cu vîrf ascuțit, permite efectuarea unor incizii precise și controlate. Material: Fabricat din oțel inoxidabil german de înaltă calitate, asigurând durabilitate și rezistență la coroziune. Lungime: 19 cm Echivalent codului de referință Karl Storz-628001	Bucată	3,00	6 755,31
170	Pensă mușcătoare retrograda tip OSTRUM	Denumire: OSTRUM Antrum Punch Model: Robust Lungime de lucru: 9 cm Caracteristici speciale: Designul robust asigură durabilitate și eficiență în timpul utilizării. Echivalent codului de referință Karl Storz-459099	Bucată	2,00	20 000,00
171	Pensă tip BLAKESLEY, mărimea 0	Pensa nazala tip BLAKESLEY, o pensa nazală dreaptă de mărimea 0, cu o lungime de lucru de 13 cm și echipată cu un conector pentru curățare. Design: Dreaptă Mărime: 0 Lungime de lucru: 13 cm Caracteristici speciale: Echipată cu un conector pentru curățare Echivalent codului de referință Karl Storz-456000 B	Bucată	3,00	30 000,00
172	Pensă tip BLAKESLEY, mărimea 1	Pensa nazala tip BLAKESLEY Descriere detaliată: Lungime de lucru: 13 cm Dimensiune: 1 Forma fălcilor: Dreaptă Conector pentru curățare: Da Echivalent codului de referință Karl Storz-456001 B	Bucată	3,00	30 000,00
173	Pensa pentru coagulare bipolară cu aspirație.	Caracteristici tehnice: Funcționalitate dublă: Permite coagularea bipolară și aspirația simultană, facilitând procedurile chirurgicale prin reducerea necesității de a schimba instrumentele. Conector pentru dispozitiv de aspirație: Echipată cu o conexiune specială pentru atașarea la sistemele de aspirație standard din sălile de operație. Compatibilitate cu echipamente HF: Destinată utilizării ca accesoriu pentru echipamentele de înaltă frecvență (HF), funcționând ca electrod pentru coagularea bipolară. BioClinical Services Material: Fabricată din oțel inoxidabil de înaltă calitate, asigurând durabilitate și rezistență la coroziune. Sterilizare: Poate fi sterilizată prin metode standard, inclusiv sterilizare cu abur în prevacuum fracționat la 134°C – 137°C, conform standardelor ISO 17665-1 Echivalent codului de referință Karl Storz- 845721	Bucată	1,00	15 000,00
174	Pensa pentru coagulare bipolară cu funcție de aspirație.	Acest instrument este utilizat ca accesoriu pentru echipamentele de electrochirurgie de înaltă frecvență (HF), servind atât ca electrod pentru coagularea bipolară, cât și ca tub de aspirație pentru eliminarea lichidelor în timpul procedurilor chirurgicale. Caracteristici principale: Funcționalitate duală: Permite coagularea bipolară eficientă și, simultan, aspirația lichidelor din zona de intervenție, contribuind la menținerea unui câmp operator curat. Design ergonomic: Proiectată pentru a oferi confort și precizie în manipulare, facilitând utilizarea în diverse proceduri chirurgicale.	Bucată	1,00	15 000,00

		Compatibilitate: Destinată utilizării cu echipamentele HF corespunzătoare, asigurând o integrare optimă în sistemele existente. Echivalent codului de referință Karl Storz- 845821			
175	Pensa pentru coagulare bipolară	Aceste pense sunt utilizate ca accesorii pentru echipamentele de înaltă frecvență (HF), servind atât ca electrozi pentru coagularea bipolară, cât și, în cazul modelelor echipate cu conexiune pentru aspirație, ca tuburi de aspirație pentru eliminarea lichidelor. Caracteristici principale: Funcționalitate duală: Modelele cu conexiune pentru aspirație permit atât coagularea țesuturilor, cât și aspirarea simultană a lichidelor din zona de intervenție. Compatibilitate: Proiectate pentru a fi utilizate cu echipamente HF, asigurând o coagulare eficientă și precisă. Echivalent codului de referință Karl Storz- 845518	Bucată	1,00	15 000,00
176	Teaca cu obturator pentru uretrotom	Teaca 22Fr, în set cu obturator, canal 4Fr, compatibil cu uretrotom Olympus din dotare, Cod de referință: A3551 sau echivalentul	Bucată	2,00	26 840,00
177	Element de lucru pentru uretrotom	Element de lucru pentru uretrotom, compatibil cu uretrotom Olympus din dotare, Cod de referință: A3550 sau echivalentul	Bucată	2,00	39 600,00
178	Cutit	Cutit lanceta tip drept, compatibil cu uretrotom Olympus din dotare, Cod de referință: A35055A sau echivalentul	Bucată	10,00	17 525,00
179	Mininefrosop	Telescop operațional Unghi de vizualizare: 7° Diametru: 11 Fr. Lungime: 220 mm Canal: 7,5 Fr. Ocular la 45° Telescopul operațional este livrat cu un container pentru instrumente. (Echivalent cod de referință: A37025A)	Bucată	1,00	106 000,00
180	Adapter pentru lumina pentru mininefrosop	Adapter de lumină pentru Olympus Cod de referință A0460 – pentru cabluri de lumină OES 4000	Bucată	2,00	615,00
181	Adapter pentru lumina pentru mininefrosop	Adeptor de lumină pentru Olympus Cod de referință O0332 – pentru cabluri de lumină Wolf	Bucată	2,00	400,00
182	Adapter	Adapter, pentru canal de lucru, pentru A37025A pentru Olympus (Cod referință: WA37025B)	Bucată	2,00	3 800,00
183	Cablu de lumina	Cablu de lumină (Cod de referință WA03200A) Cablu de lumină cu conector de tip bifurcat Dimensiune: S Lungime: 3 m	Bucată	2,00	16 350,00
184	Capac	Capac etanșant pentru Olympus 0,4 mm, negru, 10 bucăți. (Cod de referință: A0387)	Bucată	10,00	3 250,00
185	Teaca externa pentru mininefrosop	Teacă externă pentru Olympus Tub exterior, 15,9 Fr., fix. (Cod de referință A37022A)	Bucată	1,00	7 900,00
186	Forceps de extragere, cupe zimțate.	Forceps de extragere 5Fr x 340mm, semirigindă. Cu cupe zimțate. Cod de referință: A37015A	Bucată	3,00	19 125,00
187	Forceps de extragere, cupe netede	Forceps de extragere, 5Fr x 340mm, semirigindă. Cu cupe netede. Cod de referință: A37016A	Bucată	3,00	19 125,00
188	Sonde pentru litoclast	Utilizare cu ureterscop 4.8Fr.(compatibil cu R. Wolf) Cod de referință: FR-127 sau echivalentul	Bucată	7,00	56 388,89
189	Probe pentru litoclast	Probe pentru litoclast diametru 1mm, lungime 605; (cod referință EL-0,45)	Bucată	5,00	45 000,00
190	Pensă pentru extragerea fragmentelor de calculi	Pensă rigidă pentru extragerea fragmentelor de calculi 4Fr WL 550mm, cu mâner detașabil și brânse tip aligator	Bucată	10,00	41 083,33
191	Electrod de taiere	Electrod de taiere monopolar ,cu capătul de lucru sub formă de unghi, cu indicele de culoare verde, cu tija direcționată, pentru elementul de lucru a rezectoscopului cu teaca 24Ch, RICHARD WOLF	Bucată	20,00	40 000,00
192	Teaca externa pentru resectoscop	Teaca externa pentru resectoscop 26 Charr. Dublu flux de irigare, blocare cu eliberare rapidă, pentru utilizare cu teaca interioară rotativă KARL STORZ, 27050CA, (cu sistemul quick-release lock)	Bucată	2,00	12 580,00
193	Teacă interioară, cu sistemul quick-release lock	Teacă interioară, rotativă, cu izolație ceramică și utilizată cu teacă 27050SC exterioră a resectoscopului KARL STORZ. (cu sistemul quick-release lock)	Bucată	4,00	59 453,33
194	Teacă interioară	Teacă interioară, rotativă, cu izolație ceramică și utilizată cu teacă 27050SL exterioră a resectoscopului KARL STORZ.	Bucată	4,00	59 453,33
195	Obturator Standard, pentru teaca 24/26 Fr	Obturator Standard, pentru teaca 24/26 Fr 27050SC/27050CA resectoscopului KARL STORZ.	Bucată	1,00	3 268,33
196	Electrod de taiere bipolar	Electrod de taiere, cu capatul de lucru unghiular, tip ansă, bipolar, cu 2 tije, pentru utilizare cu teaca 24/26 Fr (K. Storz ,existent), diametrul 0,40 mm	Bucată	54,00	176 490,00
197	Electrod de vapoenucleere	Electrod de vapoenucleere, bipolar, hemisferic, cu 2 tije, pentru utilizare cu teaca 24/26Fr., (K.STORZ existent), lungime 28,2cm (echivalent cu 27040 VE K.STORZ)	Bucată	12,00	86 400,00
198	Teaca uretrotomului	Teaca uretrotomului 21 CH, cu canal de lucru, cu 2 adaptare Luer, compatibile cu echipamentul KARL STORZ și elementul de lucru 27050EK	Bucată	3,00	46 247,50
199	Obturator pentru uretrotom	Obturator pentru teaca 27068D a ureterotomului K. STORZ	Bucată	3,00	11 190,00
200	Element de lucru pentru uretrotom	Element de lucru pentru uretrotom, compatibil cu teaca 27068D de la K.STORZ	Bucată	2,00	79 410,00

201	Lama uretrotom	Lama cutitului compatibil cu elementul de lucru 27050EK si teaca 27068D de la K.STORZ	Bucată	6,00	83 115,00
202	Cablu bipolar de inalta frecventa	Cablu bipolar de inalta frecventa, lungime 400cm, cu sistem de codare RFID, utilizabil pentru 20 de interventii, pentru utilizare cu electrocauterul bipolar Bowa ARCA 400 si rezectoscopare bipolare K.STORZ	Bucată	15,00	66 400,00
203	Adapter pentru punctie/biopsie ecografica	Adapter pentru punctie/biopsie ecografica (sonda abdominala USG 3,5Hz), Compatibil cu EUPC715 Hitachi, (Cod de referință: 47 322517 sau echivalentul)	Bucată	4,00	53 333,33
204	Set de căpăcele de sigilare	Căpăcele de sigilare 2mm, 10 bucăți, verde pentru A3342 (cod referință A4558)	Bucată	10,00	4 750,00
205	Teacă Amplatz	Teacă Amplatz, 28 Fr	Bucată	3,00	1 125,00
206	Teacă de acces ureteral	Teaca de acces ureteral 12/14Fr, 4/4,7mm x 54cm pentru ureteroscopie flexibila	Bucată	50,00	59 583,33
207	Sistem pentru ghidarea acului de punctie	Sistem pentru ghidarea acului de punctie, 16 - 18GA (Cod referință: ULTRA-Pro II)	Bucată	100,00	37 500,00
208	Cablu monopolar pentru generatorul Olympus ESG - 400	Cablu monopolar pentru generatorul Olympus ESG - 400 (disponibil în secție) pentru elementul de lucru a rezectoscopului (Cod referință: A0392)	Bucată	4,00	4 000,00
209	Teacă cistoscop 22Ch	Teacă Cistoscop-Uretroscop, 22 Fr., cu robinete/stopcocks pe capătul proximal, culoare albastru, setul constă din: Teacă Cistoscop-Uretroscop, Obturator și 2 LUER-Lock Conuri (compatibil cu K. Storz) Echivalent codului de referinta KARL-STORZ 27026BK	Bucată	3,00	47 542,50
210	Obturator pentru teacă de 22Ch	Obturator pentru Teacă Cistoscop-Uretroscop 22Fr., Culoare de referință albastru. (compatibil cu poziția 1) Echivalent codului de referinta KARL-STORZ 27026BO	Bucată	3,00	10 965,00
211	Element de conexiune (pod) între optică și teacă 22Ch	Pod telescopic cu 1 canal încuietabil, pentru , Teacă Cistoscop-Uretroscop 22FR (compatibil cu poziția 1,2) Echivalent codului de referinta KARL-STORZ 27025G	Bucată	3,00	19 397,50
212	Pensă extractoare stent	Pensă de apucare grasping pentru extragerea corpurilor străini, stenturi, 7 Fr. Acțiune dublă a brașelor, flexibile, lungime 40 cm Echivalent codului de referinta KARL-STORZ 27175A	Bucată	6,00	68 410,00
213	Cablu lumină fibră optică	Cablu fibro-optic cu conector diametru 3.5 mm, lungime 230 cm (compatibil K. Storz) Echivalent codului de referinta KARL-STORZ 495NAC	Bucată	2,00	26 485,00
214	Telescop oblic de tip HOPKINSTRU	Telescop oblic de tip HOPKINSTRU, 30°, diametru 4 mm, lungime 30 cm (+/-10mm), autoclavabil, transmisie luminii cu fibră optică încorporată, lentile de safir, rod lens system distal si proximal. Pentru resectoscopul KARL STORZ. Echivalent codului de referinta KARL-STORZ 27005BA	Bucată	3,00	154 822,50
					6 927 285,80

Valoarea totală estimată a procedurii de achiziție 6 927 285,80 lei

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificatiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, ect. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa. Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o oferta alternativă.

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuț, Incoterms 2020, în termen de până la 90 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS.

1. Condiții speciale de predare-primire

- 2.1. Conform prevederilor pct. 2.1. din partea generală a contractului livrarea se realizează în condiții Inconterms 2020 DDP (Delivered Duty Paid), ce presupune că toate riscurile și costurile aferente

transportului, manipulării, taxelor și formalităților vamale sunt în sarcina vânzătorului, până la momentul în care marfa este predată în mod efectiv beneficiarului, la locul de livrare.

2.1.1. Obligațiile vânzătorului:

- a) organizarea și suportarea integrală a transportului până la locul de livrare;
- b) asigurarea descărcării mărfii la locul indicat, inclusiv la etaje superioare, dacă este cazul, prin utilizarea mijloacelor proprii sau a subcontractanților;
- c) utilizarea echipamentelor adecvate pentru manipularea mărfurilor (ex. cărucioare, lifturi mobile, platforme);
- d) asigurarea integrității și calității produselor până la recepția finală de către beneficiar.

2.1.2 Obligațiile beneficiarului:

- a) asigurarea prezenței personalului desemnat și instruit pentru realizarea recepției cantitative și calitative a produselor, la data și ora comunicate;
- b) verificarea conformității mărfii cu comanda și documentele de livrare;
- c) confirmarea recepției prin semnătură și ștampilă;
- d) facilitarea accesului pe teritoriul instituției conform procedurilor interne.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorivitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>	DA
2	Modul de elaborare a Specificației tehnice	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.	DA

		ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametri tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametri tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei NOTĂ: Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice oferite, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta. Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (<i>întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini</i>). Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract. Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Conformitatea specificațiilor tehnice oferite vor fi determinate în cumul cu mostra de produs. Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru. Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare clinică”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe. Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă. Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice oferite și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător.	
3	Modul de elaborare a Specificației de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii	DA

		persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2% din valoarea ofertei fără TVA. - În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; <i>Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.</i>	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> <i>Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.</i>	DA
Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAЕ și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. 17. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAЕ care se depun în conformitate cu art. 20 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER) sau la solicitarea autorității contractante. Neprezentarea documentelor atrage respingerea ofertei, conform art. 1 7alin. (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.			
7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau	DA

		împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Declarație	cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) conform specificației tehnice solicitate pentru fiecare lot în parte, minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,	DA
12	DECLARAȚIE cu privire la prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată	Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea. Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018. Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale	DA

		produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului. Notă: Neprezentarea Eșantioane (mostre) va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model. Mostrele necorespunzătoare generează declararea ofertei ca fiind neconformă.	
13	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	DA
14	Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Neprezentarea numărului de înregistrare în termenul menționat servește drept temei de descalificare a ofertei) Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	DA
15	DECLARAȚIE	* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. Instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare. * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. * Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului.- Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA

18. Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:

18	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS)	DA
----	--	--	----

	situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	
19	Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice)	1. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCCC518430B01859AA cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)" Notă: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.	DA

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. __din__.*

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de până la 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Notă: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire: Nu se aplică
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică
22. Ofertele se prezintă: în lei.
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț.
24. Modalitatea evaluării ofertelor: per lot cu corespunderea tuturor cerințelor.
25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică
26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- conform SIA RSAP MTender
27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile
29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
30. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*
31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.
33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
34. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
35. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se va publica după publicare în SIA RSAP (Mtender).
36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică
37. Data publicării anunțului de intenție: Transmis la publicare la 01.10.2025
38. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 01.10.2025
39. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza

Plățile electronice	Se va utiliza
---------------------	---------------

40. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da_____

se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG