







**ANUNȚ
DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**
Privind achiziționarea „Materiale electrice”
(se indică obiectul achiziției)


prin achiziție publică de valoare mică.





1. Denumirea autorității contractante: **Penitenciarul nr.15-Cricova**
2. IDNO: **1007601001189**
3. Adresa: **or. Cricova str. Luceafărul, 9**
4. Numărul de telefon/fax: **022-453-351**
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante
https://drive.google.com/drive/folders/1RVkd3aG-O_8Q3NA-nYNpbZnmlKRzx-km
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Instituție publică cu statut special.**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr d/o	Denumirea	Can titat ea	Unit atea de măs ură	Specificația tehnică	Prețul total fără TVA, lei
Lotul 1- Lanterne reîncărcabile - Cod CPV 31700000-3					5804,13
1	Lanterna LED reîncărcabilă	11	buc	Lanterna reîncărcabilă. Flux luminos: min 1000 de lumeni Putere: min: 10W. Raza de acțiune: min.250 m.Alimentata de acumulator Li-Ion de min. 3.7 V (inclus in pachet), cu o capacitate de 2200 mAh. Corpul este fabricat din aluminiu. Lanterna are 4 functii de iluminare: 100%, 40%, 10% si stroboscop. Setul include un cablu USB. Nivelul de securitate: IPX4 (ofera protectie impotriva stropirii apei din toate directiile). Timp de lucru: min.25 h. Moduri de functionare: 100%, 40%, 10%, stroboscopic. Termen de garanție: min.12 luni	
2	Lanterna LED cu minier	3	buc	Putere: min. 10W/3W COB LED Tip: LED Clasa de eficienta energetica: A++ Durată de lucru: 5-6 ore Dimensiuni: Ø120*215mm Metoda de încărcare: 220V/12V/USB Tip bateriei: 2*3.7V Lithium Capacitate bateriei: min.2200mAh Durata de viata a bateriei: min.3 ani Termen de garanție (luni): min.12 luni	


Lotul 2- Plafoniere LED aplicate - Cod CPV 31700000-3						12450,00
1	Plafonieră LED aplicată	30	buc	Puterea (W)	48 W	
				Dimensiuni	min: 595 x 595 x 32 mm	
				Gradul de protecție (IP)	IP20	
				Culoare	Alb	
				Flux luminos (lm)	3840 lm	
				Tip material	Metal/Plastic	
				Temperatura culoare (K)	6000 K	
				Tensiune (V)	220 - 240 V	
				Soclu	LED	
Lotul 3 - Lampă cu descărcare în gaze- Cod CPV 31700000-3						3850,00
1	Lampă cu descărcare în gaze	15	buc	Puterea (W)	150 W	
				Dimensiuni	19 x 117 mm	
				Tip material	Metal	
				Culoare	Alb	
				Flux luminos (lm)	6200 lm	
				Temperatura culoare (K)	5350 K	
				Tensiune (V)	220	
				Soclu	RX7S-24	
Lotul 4 - Driver LED - Cod CPV 31700000-3						1833,33
1	Driver LED	20	buc	Modul de montare	Exterior	
				Model	GN-LD70W14S5P-P	
				Tensiune de iesire DC	30-46V-0,9-2,4A	
				Tensiune de intrare AC	110-265V-0,2-1,0A	
Lotul 5 - Corpuri de iluminat T8- Cod CPV 31700000-3						8375,00
1	Corp de iluminat liniar pentru tub led 120cm	30	buc	Gradul de protecție	IP 65	
				Modul de montare	Interior	
				Dimensiuni	1x120cm	
				Tip material	Metal	
2	Corp de iluminat pe perete/tavan p/u tub led T8.	30	buc	Gradul de protecție	IP 65	
				Modul de montare	Exterior	
				Dimensiuni	1x120cm	
				Tip material	Plastic	

3	Corp de iluminat pe perete/tavan p/u tub led T8.	30	buc	Gradul de protecție	IP 65	
				Modul de montare	Exterior	
				Dimensiuni	1x60cm	
				Tip material	Plastic	
Lotul 6 - Cutii de distribuție și cutii de montaj- Cod CPV 31700000-3						8171,67
1	Cutie de distribuție interioară	30	buc	Dimensiuni:	min: 153 x 98 x 70 mm	
				Destinație	Interior	
				Gradul de protecție (IP)	IP20	
				Tip material	Plastic	
2	Cutie pentru automate interioară 8 module	5	buc	Gradul de protecție	IP 40	
				Modul de montare	Incastrat	
				Numarul de module	8	
				Tip material	Plastic	
3	Cutie pentru automate interioară 6 module	5	buc	Gradul de protecție	IP 40	
				Modul de montare	Incastrat	
				Numarul de module	6	
				Tip material	Plastic	
				Numarul de nivele	1	
4	Cutie pentru automate interioară 4 module	5	buc	Gradul de protecție	IP 40	
				Modul de montare	Incastrat	
				Numarul de module	4	
				Tip material	Plastic	
				Numarul de nivele	1	
5	Cutie de montaj metalică cu panou de montaj	4	buc	Gradul de protecție	IP 31	
				Modul de montare	Incastrat	
				Dimensiuni minime:	300X200X150	
				Tip material	Metal	
6	Cutie de montaj	2	buc.	Gradul de protecție	IP 66	

	metalică cu panou de montaj			Modul de montare	Exterior	
				Dimensiuni minime:(mm)	900*600-300	
				Tip material	Metal	
Lotul 7 - Cablu electric și furtun metalic - Cod CPV 31700000-3						26662,50
1	Cablu electric	50	metru	Culoare	Galben-Verde	
				Dimensiuni	1x6mm	
				Tip material	Cupru	
2	Cablu electric	1150	metri	Secțiune	3 x 10 mm² + 1 x 6 mm²	
				Model	AVVG	
				Numărul de fire	4	
				Culoare	Negru	
				Tip material	Aluminiu	
3	Furtun metalic cu izolație	1150	metri	Diametru	29 mm²	
				Lungimea	50m	
				48buc(1buc=50metri)		
Lotul 8 - Contactor - Cod CPV 31700000-3						1466,67
1	Contactor	10	buc	Model	KMI	
				Tensiune	220 V	
				Dimensiuni	58 x 88 x 80 mm	
				Curent de sarcină de până la	40 A	
Lotul 9 - Accesorii electrice Cod CPV 31700000-3						12500,80
1	Jgheab metalic	20	buc	Dimensiuni	100 x 50 x 3000 mm	
				Modul de montare	Exterior	
				Tip material	Oțel zincat	
				Grosime metal	min: 0,6 mm	
2	Capac p/u jgheab metalic	20	buc	Dimensiuni:	100 x 3000 mm	
				Modul de montare	Exterior	
				Tip material	Oțel zincat	
				Grosime metal	min: 0,6 mm	

3	Consolă p/u jgheab metalic	60	buc	Dimensiuni: L	100 mm	
				Modul de montare	Exterior	
				Tip material	Oțel zincat	
4	Cot p/u jgheab metalic 90°	1	buc	Dimensiuni	90° 100*50 mm	
				Modul de montare	Exterior	
				Tip material	Oțel zincat	
5	Bolt pentru jgheab	120	buc	Dimensiuni	6 x 20 mm	
				Model	MS20	
				Tip material	Oțel zincat	
6	Șină din aluminiu (electronică)	4	buc	Dimensiuni:	2000 x 50 x 5 mm	
				Tip material	Aluminiu	
				Curent	665 A	
7	Izolator de tensiune în trepte pentru bare de distribuție	4	buc	nr. de trepte	4	
				lațimea treptei	50mm	
				potrivit pentru sina electronică 50 x 5 mm		
8	Cleme șir Scame T85 10 mm	100	buc	Dimensiuni	10 mm ²	
				Tip material	metal/plastic	
				Tensiune	450 V	
9	Papuc de cablu DL 10 mm ²	100	buc	Dimensiuni	M8.5	
				Tip material	aluminiu	
				Model	DL 10 mm ²	
10	Coliere (100 buc.)	40	pach et	Culoare	Negru	
				Dimensiuni	3,5-4 x 290 mm	

				Tip material	Nailon	
				Destinație	Pentru cabluri și fire	
11	Banda electroizolanta	10	buc	Materialul de producere	folie PVC	
				Lățimea produsului	mm: 15	
				Grosimea produsului	mm: 0,13	
				Lungime m	10	
				Culoare	roșu	
12	Banda electroizolanta	10	buc	Materialul de producere	folie PVC	
				Lățimea produsului	mm: 15	
				Grosimea produsului	mm: 0,13	
				Lungime m	10	
				Culoare	galben	
13	Banda electroizolanta	10	buc	Materialul de producere	folie PVC	
				Lățimea produsului	mm: 15	
				Grosimea produsului	mm: 0,13	
				Lungime m	10	
				Culoare	albastru	
14	Banda electroizolanta	10	buc	Materialul de producere	folie PVC	
				Lățimea produsului	mm: 15	
				Grosimea produsului	mm: 0,13	
				Lungime m	10	
				Culoare	galben-verde	
15	Lampă de semnalizare	10	buc	Model	AD22-22DS	
				Culoare	roșu	
				Tensiune	220 V	
				Curent (A)	15 A	
				Dimensiuni	22mm	
16	Lampă de semnalizare	10	buc	Model	AD22-22DS	
				Culoare	albastru	
				Tensiune	220 V	
				Curent (A)	15 A	
				Dimensiuni	22mm	
17	Lampă de semnalizare	10	buc	Model	AD22-22DS	
				Culoare	galben	
				Tensiune	220 V	



				Curent (A)	15 A	
				Dimensiuni	22mm	
18	Lampă de semnalizare	10	buc	Model	AD22-22DS	
				Culoare	verde	
				Tensiune	220 V	
				Curent (A)	15 A	
				Dimensiuni	22mm	
19	Dulie	30	buc	Model	PKB27-04-K01	
				Culoare	negru	
				Tensiune	220V	
				Curent (A)	4A	
				Tip material	Carbolit	
				Soclu	E27	
20	Dulie	200	buc	Soclu	G13	
					alb	
				Culoare		
21	Clemă de ramificare	120	buc	Model	IOS-41	
				Dimensiuni	6-95, 1,5-16 mm	
				Greutatea	2.65 g	

Notă*: După etapa finalizării licitației electronice, dacă aceasta a avut loc, în cazul micșorării prețurilor inițiale, conform rundelor desfășurate, urmează a fi prezentat oferta actualizată în format electronic, cu aplicar semnăturii electronice, la adresa de email indicată în documentația de atribuire.

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) pentru un singur lot;
- 2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____

10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: *se realizează de către operatorul economic în decurs de 5 zile lucrătoare la solicitarea Cumpărătorului după înregistrarea contractului la Trezoreria de stat.*

11. Termenul de valabilitate a contractului *31.12.2025*

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/obligativitatea
----------	---	--	-------------------------------

1.	Cerere de participare	Completat în conformitate cu anexa nr.7 din Documentația Standard-confirmat prin semnătura electronică	Obligativ
2.	Declarație privind valabilitatea ofertei.	Completat în conformitate cu anexa nr.8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021. Termen de valabilitate a ofertei 30 de zile din ziua deschiderii-confirmată prin semnătură electronică	Obligativ
3.	Specificații tehnice	Completat în conformitate cu Anexa nr.22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 - confirmată prin semnătură electronică.	Obligativ
4.	Specificații de preț	Completat în conformitate cu Anexa nr.23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 – confirmată prin semnătură electronică.	Obligativ
5.	Declarația de eligibilitate	Completat în conformitate cu Anexa nr.2 din HG nr.870 din 14.12.2022-confirmată prin semnătură electronică.	Obligativ
6.	Dovada înregistrării juridice	Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin semnătură electronică.	Obligativ
7	Certificat de atribuire al contului bancar	Eliberat de banca deținătoare - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativ
8	Date generale despre participant	Format liber confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Opțional

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică): **licitație electronică în 3 runde cu pasul minim de 1%.**

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz) **nu se aplică**

15. Ofertele se prezintă în valută : **lei MD.**

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: **cel mai mic preț și corespunderea cerințelor solicitate.**

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: **nu se aplică.**

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea, %
1.		
2.		

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- **conform SLA „RSAP”.**

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: *Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.*

20. Termenul de valabilitate a ofertelor *30 zile*

21. Locul deschiderii ofertelor : SIA „RSAP.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:
limba de stat.

23. Alte informații relevante: *ofertele alternative nu se admit.*

Președintele grupului de lucru



Andrei SARACUȚA