

ANUNȚ DE PARTICIPARE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea- **Montarea sistemului de încălzire Centrul de Cultură Tineret și Sport din s.Hîrbovăț r-nul Anenii Noi**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **COP**

(tipul procedurii de achiziție)

***Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu):Da**

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: actelocale.md

Denumirea autorității contractante: Primăria Hîrbovăț

IDNO: 1007601011250

Adresa: s.Hîrbovăț r-nul Anenii Noi, str.Independenței 1

Numărul de telefon/fax: _(0265-92420), 060158137 ,

Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante:

**hirbovat.achizitii@gmail.com, primaria.hirbovat@apl.gov.md primarhirbovat@gmail.com,
www.hirbovat.md**

**Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:
*documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): APL

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor servicii de proiectare/lucrări:

N r. d/ o	Cod CPV	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
	4520000 0-9	Montarea sistemului de încălzire Centrul de Cultură Tineret și Sport din s.Hîrbovăț r- nul Anenii Noi(Montarea se va executa de agentul economic)	buc	1	Conform caietului de sarcini	395462,09
Valoarea estimativă totală						395462,09

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat :Primăria Hîrbovăț

2. Organizatorul procedurii de achiziție :Primăria Hîrbovăț

3. Obiectul achizițiilor : Montarea sistemului de încălzire Centrul de Cultură Tineret și Sport din s.Hîrbovăț r-nul Anenii Noi

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	RpIC19C	Demontarea teviî negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	209,00
2	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare - MC-140-500 34 радиатора (316 секций)	m2	88,48
3	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti în pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	20,00
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv-montat - Радиатор стальной панельный 21K 500x1000	buc	11,00
5	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm-montat - Радиатор стальной панельный 21K 500x1200	buc	20,00
6	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm-montat - Радиатор стальной панельный 21K 500x1400	buc	6,00
7	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm-montat - Радиатор стальной панельный 21K 500x1500	buc	3,00
8	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -montat - Радиатор стальной панельный 22K 500x800	buc	1,00
9	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -montat - Радиатор стальной панельный 22K 500x1000	buc	1,00
10	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm –montat- Радиатор стальной панельный 22K 500x1400	buc	4,00
11	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind	buc	2,00

		lungimea de 1501 - 2000 mm –montat- Радиатор стальной панельный 22К 300x1600		
12	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"-montat - Набор клапанов радиаторн. Термостатич. Danfoss RA-FN 1/2"	buc	48,00
13	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv - Труба металлопластиковая АРЕ Рех-Аl 16x2	m	220,00
14	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm - Труба металлопластиковая АРЕ Рех-Аl 20x2	m	244,00
15	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Труба металлопластиковая АРЕ Рех-Аl 26x3	m	120,00
16	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida - Клипса 16	buc	300,00
17	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida - Клипса 20	buc	350,00
18	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida - Клипса 26	buc	110,00
19	IC37E	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv-montat - Тройник для металлопластиковых труб D 16-16-16	buc	22,00
20	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare	buc	18,00

		prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm - -montat -Тройник для металлопластиковых труб D 20-16-16		
21	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm --montat Тройник для металлопластиковых труб D 20-16- 20	buc	36,00
22	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm --montat Тройник для металлопластиковых труб D 26-16- 20	buc	2,00
23	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm --montat -Тройник для металлопластиковых труб D 26-20- 26	buc	2,00
24	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm –montat- Тройник для металлопластиковых труб D 26-20- 20	buc	4,00
25	IC37A	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv --montat Уголок для металлопластиковых труб D 16	buc	28,00
26	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm - -montat -Уголок для металлопластиковых труб D 20	buc	44,00
27	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm –montat- Уголок для металлопластиковых труб D 26	buc	26,00
28	IC37A	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv -montat - Уголок для металлопластиковых труб D 16 * 1/2" наруж	buc	96,00
29	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate	buc	6,00

		prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm - -montat -Переход для металлопластиковых труб D 20 * 3/4"		
30	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm –montat- Переход для металлопластиковых труб D 26 * 1"	buc	6,00
31	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" - Соединение латунное разборное 3/4" наруж-внутр	buc	12,00
32	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" - Соединение латунное разборное 1" наруж-внутр	buc	12,00
33	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul 32 mm - Труба нержавеющей Ду 32	m	48,00
34	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul 40 mm - Труба нержавеющей Ду 40	m	8,00
35	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	56,00
36		Отвод нержавеющей Ду 32	buc	28,00
37	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	28,00
38		Отвод нержавеющей Ду 40	buc	14,00
39	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	8,00
40		Резьба нерж 1/2"	buc	4,00
41	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	12,00
42		Резьба нерж 3/4"	buc	6,00
1	2	3	4	5

43	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	12,00
44		Резьба нерж 1"	buc	6,00
45	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	4,00
46		Резьба нерж 1 1/4"	buc	2,00
47	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	4,00
48		Резьба нерж 1 1/2"	buc	2,00
49	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - Изоляция трубная 32x9 Materiale marunte=1,0500	m	44,00
50	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - Изоляция трубная 42x9 Materiale marunte=1,0500	m	8,00
51	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv - Хомут крепёжный трубный 3/4"	buc	20,00
52	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv - Хомут крепёжный трубный 1"	buc	38,00
53	IC41B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2" - Хомут крепёжный трубный 1 1/4"	buc	24,00
54	IC41B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2" - Хомут крепёжный трубный 1 1/2"	buc	10,00
55	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Кран шаровый муфтовый 1/2"	buc	8,00
56	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" --montat	buc	6,00

		Автоматический спускник воздуха 1/2"			
57	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" - -montat Кран шаровый с разборным соединением 1 1/4"	buc	2,00	
58	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" --montat Кран шаровый с разборным соединением 1 1/2"	buc	2,00	
59	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm - Труба стальная ГОСТ 10704- 91 D57	m	36,00	
60	RpIC31C	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2"	buc	30,00	
61		Отвод стальной приварной D57	buc	15,00	
62		Резьба стальная 2" под приварку	buc	6,00	
63	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	20,00	
64		Резьба стальная 1/2" ' под приварку	buc	8,00	
65		Муфта стальная 1/2" под приварку	buc	2,00	
66	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm - Маты минераловатные тип Lamel 30мм с покрытием алюм. фольга	m2	30,00	
67		Лента алюминиевая клеевая, ширина 75мм, длина 50м	buc	8,00	
68	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida - Хомут крепёжный трубный 2"	buc	16,00	
69	IC41B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2" - Опора трубная скользящая	buc	16,00	
70	IC41B	Bratara pentru fixarea conductelor	buc	6,00	

		din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2" - Опора трубная фиксированная		
71	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata --montat Металл для крепления трубопроводов	kg	60,00
72	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda --montat Термометр биметаллический 1/2" 0-120*С	buc	2,00
73	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" - -montat Кран шаровый муфтовый Itap 2"	buc	4,00
74	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" - Соединение резьбовое разборное 2" внутр-наруж	buc	4,00
75	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"-montat - Вентиль балансировочный Ду50	buc	1,00
76	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" - Нипель 2"	buc	1,00
77	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	584,00
78	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	92,00
79	IE04A	Efectuarea probei de dilatare- contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	584,00
80	IE04B	Efectuarea probei de dilatare- contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	92,00

81	IE01A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a instalației de încălzire centrală, având conducte din oțel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de încălzire, aparate de încălzire, armături, distribuitoare, colectoare și vase sau robineti de aerisire, având suprafața totală a corpurilor de încălzire de până la 100 mp	m2	89,30
82	IE02A	Efectuarea probei de dilatare- contractare și de funcționare a instalației de încălzire centrală, având conducte din oțel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de încălzire, aparate de încălzire, armături, distribuitoare, colectoare și vase sau robineti de aerisire, având suprafața totală a corpurilor de încălzire de până la 100 mp	m2	89,30
83	IE08A	Spălarea cu apă potabilă a instalației interioare de încălzire centrală, suprafața totală a corpurilor fiind până la 100 mp	m2	89,30
		2. Lucrări de montare		
84	ID04A	Robinet de trecere sau de reținere cu mufe pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 1/2" -1" -montat - Автоматич регулятор перепада давления Danfoss ASV- PV- 20	buc	3,00
85	ID04A	Robinet de trecere sau de reținere cu mufe pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 1/2" -1" -montat - Клапан запорный Danfoss ASV- M- 20	buc	3,00
86	ID04A	Robinet de trecere sau de reținere cu mufe pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 1/2" -1" -montat - Автоматич регулятор перепада давления Danfoss ASV- PV- 25	buc	3,00
87	ID04A	Robinet de trecere sau de reținere cu mufe pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 1/2" -1" -montat - Клапан запорный Danfoss ASV- M- 25	buc	3,00
88		Автоматич регулятор перепада давления Danfoss ASV-PV- 20	buc	3,00
89		Клапан запорный Danfoss ASV-M- 20	buc	3,00
90		Автоматич регулятор перепада давления Danfoss ASV-PV- 25	buc	3,00
91		Клапан запорный Danfoss ASV-M- 25	buc	3,00

1. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică
2. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
 - 1) Pentru un singur lot;
 - 2) Pentru mai multe loturi;
 - 3) Pentru toate loturile;
 - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____
3. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite**
(indicați se admite sau nu se admite)
4. **Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: 31.12.2025**
5. **Termenul de valabilitate a contractului: 2025**
6. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu**
(indicați da sau nu)
7. **Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu**
(se menționează respectivele legi și acte administrative)
8. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1.	Scrisoare de garanție bancară emisă de către o bancă comercială	Semnăt electronic de operatoruleconomic	Da
2.	Autorizația de funcționare, Licența, acte permissive	Semnăt electronic de operatoruleconomic	Da
3.	Certificat de atribuire a contului bancar	Semnăt electronic de operatoruleconomic	Da
4.	Certificat despre efectuarea sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal	Semnăt electronic de operatoruleconomic	Da
5.	Extras actualizat de la ASP privind înregistrarea operatorului economic	Semnăt electronic de operatoruleconomic	Da
6.	Neîncadrearea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015	Semnăt electronic de operatoruleconomic	Da

7.	Formularul ofertei	Confirmat prin semnătură electronică	Da
8.	Devizele locale aferente ofertei	Semnat electronic de operatoruleconomic	Da
9.	Formularul informativ despre ofertant	Semnată electronic de operatoruleconomic	Da
10.	Grafic de executare a lucrărilor	Semnat electronic de operatoruleconomic	Da
11.	Declarația privind obligațiile contractual față de alți beneficiari	Semnată electronic de operatoruleconomic	Da
12.	Declarația privind experiența similară	Semnată electronic de operatoruleconomic	Da
13.	Declarația privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	Semnată electronic de operatoruleconomic	Da
14.	Declarația privind dotările specifice pentru implementarea contractului	Semnată electronic de operatoruleconomic	Da
15.	Declarația privind personalul de specialitate	Semnat electronic de operatoruleconomic	Da
16.	DUAЕ	Semnat electronic de operatoruleconomic	Da
17.	Garanție pentru lucrările executate	Semnat electronic de operatoruleconomic	Da
18.	Raportul financiar pentru ultimul an	Semnat electronic de operatoruleconomic	Da

9. Garanția pentru ofertă, după caz _____, cuantumul _____.

10. Termenul de garanție a lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări :60 luni(5 ani)

11. Garanția de bună execuție a contractului, după caz _____, cuantumul _-%.

12. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz _Nu se aplică _____

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):Licitatie electronica

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):Nu se aplică

15. Ofertele se prezintă în valută __MDL__

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic pret

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

18. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: *[ora exactă]*___ informația din SIA RSAP _
- pe: *[data]*___ informația din SIA RSAP _

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: _60 zile_____

21. Locul deschiderii ofertelor: _____SIA RSAP_____

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _De stat

24. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: -

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

25. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

26. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu

27. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: _Nu

28. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: _Nu

29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: _11.09.2025

30. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
sistemul de comenzi electronice	Nu
facturarea electronică	Da
plățile electronice	Da

31. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu__
(se specifică da sau nu)

32. Alte informații relevante:

Conducătorul grupului de lucru: Croitor Rodica .

L.Ș