

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea Utilaj și consumabile pentru controlul siguranței produselor alimentare (LÎPA)

prin procedura de achiziție : Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)

Denumirea autorității contractante: I.P. „CENTRUL NAȚIONAL SĂNĂTATEA ANIMALELOR,
PLANTELOR ȘI SIGURANȚA ALIMENTELOR”

1. IDNO: 1005600030818
2. Adresa : MD-2051, mun. Chișinău, str. Murelor, 3 sec. Buiucani
3. Numărul de telefon/fax: 022 74 23 11/ 022 74 25 00
4. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: crdv@ansa.gov.md
5. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
6. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică la autofinanțare, în care Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) exercită funcția de fondator.
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	3310000 0-1	Combină frigorifică	buc	2	Combina frigorifica de laborator cu răcire ventilată (număr compartimente – 2) Volum total util min 500 litri; Volum util frigider : min. 350 l; Volum util congelator : min.150 l Temperatura reglabila frigider intre +3°C....+8°C Temperatura reglabila congelator -9°C.....-30°C Carcasa exterioara va fi construita in intregime din inox antiamprentă, culoare alb sau bej Usa plina cu sens de deschidere reversibil Sistem de închidere cu maner exterior Termometru digital exterior Control electronic al temp. cu afisaj digital, cu variatii de max.+/- 1°C, Sistem de alarmare optic si acustic la depasirea temperaturii (cu memoria temperaturii minime si maxime) si la deschiderea usii; Termostat de siguranta Functii Iluminare LED Sistem de alarmare externa „volt-free” Decongelare automata Port de acces pentru senzor extern Dimensiuni exterioare : minim 600 x 615 x 1800 mm Dimensiuni interioare: aprox: 450 x 430 x	50000

					1100 mm (refrigerator) ; 430 x 430 x 600 mm (congelator) Echipamentul complet va include: - minim 4 rafturi din sticla securizata, incarcare rafturi: minim 30 Kg ; - minim 3 sertare transparente pentru congelator.	
2	3310000 0-1	pH metru de laborator	buc	1	Ph-metru de laborator Compensare automata si manuala cu temperatura in domeniu : 0..80 ° C Domeniu pH : 0...14 Rezolutie : 0.001 pH Acuratete : 0.001 pH Domeniu Redox : ± 1000 mV Rezolutie : ± 0,1 mV Conectare BNC pentru electrozi ph si redox Calibrare automata in 3 puncte (4.01, 7.00 si 10.01) Display LCD, Tastatura rezistenta la apa, base si acizi slabi Include , solutii buffer ph 4.01, 7.00, 10,01, suport pentru electrod si electrodul de uz general cu conectare BNC Electrod cu corp din plastic/ sticla cu electrolit/ gel sonda si cablu USB, solutie de curatare a electrodului,manual de instructiuni si certificate de calitate pH metru se livreaza cu set complet de operare	20000
3	3310000 0-1	Solid State electrode with a Silver/ Sulfide pellet	buc	2	Solid State electrode with a Silver/ Sulfide pellet compatibil cu Potentiometric Titrator HANNA INSTRUMENTS HI 901 Ion (s) measured: Silver (Ag +), Sulfide (S ²⁻) Measurement range: Silver 1.0 M to 1 x 10 ⁻⁶ M (107.900 to 0.11 ppm) Sulfide 1.0 M to 1x10 ⁻⁷ M(32.100 to 0.003 ppm) Interfering ions: Mercury must be absent. Ions that complex with measured species will reduce measured ion concentrations. Operating Temperature: 0-80 °C Operating pH: 2-8 pH (For Silver), 12-14 pH (For Sulfide) Dimensions: 12 mm (OD) x 120 mm nominal insertion (0.47" x 4,72 ") Conection: BNC Mesurement Range silver (Ag +)1M to 1• 10 ⁻⁶ M, 107,900 to 0.11 mg/L (ppm) Sulfide (S ²⁻) 1M to 1• 10 ⁻⁷ M, 32,100 to 0.003 mg/L (ppm) Temperature Range 0 to 80 °C Body Material PEI Optimum pH Range pH 2 to 8 (silver);pH 12 to 14 (sulfide) Body Length/ Overall Length 120 mm Outer Diameter 12 mm Cable coaxial; 1 m (3,3') Connector Type BNC Notes + 56 mV (silver); 28 mV (sulfide)	40000

4	3310000 0-1	Moara de laborator ,cu cutite	buc	1	Moara de ptregatire a probelor de laborator cu recipient de macinare separate (usor detasabil de corpul utilajului, pentru curatare). Material proba :alimente uscate, duritate medie,oase, cereale , seminte, minerale etc. Carcasa principala, recipientul si capacul sunt din inox Unitatea containerului si corpul masinii sunt separate Motor: max 1200W Viteza (rpm) 0- 30,000 Volum min 400 CC Capacitate max 200 ml Alimentare AC 110V/220V, 50 /60 Hz Accesorii: cupa suplimentara, lame de tipul SUS 420 cu duritate HRC 55 grade si cilindru complet metallic, chee de dezasamblare, capac transparent pentru observarea materialului din interiorul cupei, capac pentru cantitati mici. Moara se livreaza cu toate accesoriile complete de operare.	32000
5	3310000 0-1	Etuva termostat cu convecție naturala	1 buc	1 buc	Domeniu de temperatura5 .. 300°C Variatia temperaturii la 150°C 1,0 -1,8 ±K Fluctuatia temperaturii la 150°C 0,5- 0.8 ± K Timp necesar de incalzire pana 150 °C 40-50 min Alimentare 230 V, Frecventa 50/60 Hz Putere nominala 2.25 kW Consum energetic la 150 °C 355 Wh/h Volum interior / util 250-255 L Incarcarea maxima 250-270 Kg Incarcarea pe raft 30-40 Kg Nr. Usi 1 Numar de rafturi (incluse/optional)2/8 Interfata USB Dimensiuni interioare: latime / 600- 610 mm Inaltime / 750- 760 mm Adancime / 540- 550 mm Dimensiuni exterioare: latime / 800- 810 mm Inaltime / 960- 965 mm Adancime / 750-760 mm	65000

6	3310000 0-1	Autoclav vertical (de podea) cu o singura camera de sterilizare, cu încărcare superioară	1 buc	1 buc	Constructie interioara si exterioara din otel inoxidabil rezistent la coroziune; Capac cu deschidere prin apasarea unei taste Volum autoclav: minim 100 litri Temperatura si timpul vor putea fi setate liber, temperatura de sterilizare sa poata fi reglata in intervalul 100- 140°C 2 senzori de temperatura Presiune de abur min 4,0 bar Mesaj pe display pentru inlocuirea filtrului în functie de numărul de cicluri de sterilizare Control prin microprocessor cu afisarea grafica pe display color a temperaturii si presiunii, cod de culoare pentru indicarea stadiului ciclului de sterilizare, Memorie încorporată cu stocarea ultimelor 100 de cicluri de sterilizare, Control complet automat al procesului de sterilizare prin microprocesor cu cel puțin 10 programe, Monitorizare independentă a temperaturii și presiunii Alarmer vizuale și auditive Port USB pentru PC Parametrii ce pot fi programati in timpul sterilizarii : - temperatura de sterilizare, - timpul de sterilizare, - ciclu de uscare, - timpul de uscare, - timpul de sterilizare solid/lichid,etc. Ventile de siguranta; Echipamentul trebuie să fie prevăzut cu elemente de siguranță, indicare și avertizare: - Sistem de siguranță care împiedică deschiderea ușii atunci când incinta este presurizată; - Nu trebuie să se producă abur în interiorul încăperii când ușa este deschisă; - Ciclul de lucru nu va porni dacă ușa este deschisă sau nu este blocată corect; - Ușa nu poate fi deblocată până când temperatura nu atinge valoarea finală setată sau până când presiunea din încăperea nu atinge valoarea presiunii atmosferice și presiunea atmosferică; Supape de siguranță; Dețin marcaj CE și Declarație de Conformitate CE Echipamentul complet va include următoarele accesorii: - 1 pompă de vid cu inel de apă pentru pre și post vidare, - 2 coșuri din oțel inoxidabil suprapuse	275000
7	3310000 0-1	Stripuri cu reactiv pentru reactie oxidaza Compozitia: N,N,N,N,-tetrametil-fenilendiamina dihidroclorica-1,0g.	cutii	30	Stripuri cu reactiv pentru reactie oxidaza. Cutie cite max 100 stripuri Compozitia: N,N,N,N,-tetrametil-fenilendiamina dihidroclorica-1,0g.	3000

8	3310000 0-1	Set McFarland Standard (1,2,3,4)	set	1	Set de Standard de turbiditate McFarland latex echivalent 1,2,3,4, pentru masurarea suspensiei bacteriene, tub 16x100 mm, cite 8 ml. Suspensiile de standard trebuie sa fie în fiolele originale, sigilate.	3000
9	3310000 0-1	Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 121 ⁰ C / 15 min	Set	3	Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 121 ⁰ C / 15 min Set a cite 1000 buc.	2300
10	3310000 0-1	Cooked M Medium (R.C. Medium)	kg	2,0	Compoziție: infuzie de inima de bovina - 454g, proeazopepton -20,0g, glucoză- 2,0g, clorura de natriu 5,0g. Borcan max 500g, Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C.	8 500
11	3310000 0-1	Mediu de agar MYP	kg	1	Extract de carne -1,0g; peptone-10,0g; D-Manitol-10,0g; clorura de sodiu-10,0g; Rosu de fenol-0,025g; agar 12-18g. (conform ISO 7932) Supliment 1:sulfat de polimixina B 10 ⁶ U.I. Supliment 2: emulsie de galbenus de oua. Flacon cite 100 ml. NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C (conform ISO 7932)	5000
12	3310000 0-1	Cefotaxime Selective Supplement (1mg/L)	fl	30	p/u mediu MacConkey agar Compoziție: Shelf Life (days)730 days Storage Temp (°C)2-8°C Dehydrated Medium Appearance Solid Pellet Dehydrated Medium Colour White Solubility Description Soluble Recommended Incubation Must be stored at 2-8°C Cefotaxime sodium salt stock solution prepared in bi-distilled water , antibiotic powder Conform	4000,00
13	3310000 0-1	hidrazidă de acid 3,5-dinitrosalicilic,C7H6 N4O6	mg	25	Puritatea ≥95.0% Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI Număr CAS <u>955-07-7</u> ,	2000
14	3310000 0-1	Reference Electrolyte 1 M KNO ₃ For Double Junction electrodes	buc	4	Ambalaj original recipient de plastic 4 buc a cite 30 ml , cu certificat trasabil	1500
15	3310000 0-1	Chloride standard solution1000 PPM Cl -	buc	2	Ambalaj original in recipient de plastic (500 ml) de culoare intunecata, cu certificat trasabil	1700
16	3310000 0-1	Nitric acid; 1,5 M	buc	2	Ambalaj original in recipient de plastic (500 ml) de culoare intunecata, cu certificat trasabil	1200
17	3310000 0-1	Casolete pentru sterilizare KSK-18 (Volum 18 dm ³ , Diametru 372 mm)	buc	20	Casolete pentru sterilizare KSK-18 (Volum 18 dm ³ , Diametru 372 mm). Fabricat din oțel inoxidabil. Corpul sa fie cu deschideri laterale (pentru trecerea aburului în timpul autoclavării), care sunt închise și deschise de o curea metalică	20 000

					mobilă.	
18	3310000 0-1	Dezinfectant sub forma de pulbere, pentru dezinfectarea suprafetelor si echipamentelor	cutii	6	Compozitie: Substanțe active: 100 gr. de preparat se conține: 44 gr. de percarbonat de natriu (CAS: 15630-89-4), 26 gr. Tetraacetilen Diamină (CAS: 10543-57-4), enzime, acizi organici, surfactanți anionici, inhibitori de corozie. Cutia a cite 5 kg	9000
19	3310000 0-1	Stomacher bag opener (deschizătorul de pungi de 400 ml)	buc	2	Stomacher bag opener (deschizătorul de pungi de 400 ml) pentru mentinerea pungile deschise pentru adăugarea ușoară a probelor, fără riscul contactului instrumentului cu punga. Compatibil cu pungile de dimensiuni Stomacher 400 ml. Stabil pe bancă sau pe cântar. Dimensiuni (L x l x Î):15,5 x 11,5 x 27 cm	2000
20	3310000 0-1	Agar Fenilalanin cu suplimente FeCl3	kg	0,5	Continutul:Extract de drojdii 15 g, clorura de sodiu 5g, DL-fenilalanina 2g, fosfat di sodic 1g, agar 12g Supliment FeCl ₃ NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa coresp. cu cantitatea mediului baza solicitata.Certificat de conformitate Conditii de preparare-autoclavarea 121 ⁰ C 15 min Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total	1200
21	3310000 0-1	Agar dezoxicolat citrat lactoza Leifson modificarea Hynes	0,5 kg	0,5 kg	Continutul:pepton -10,0g, lactoza-10,0g clorura de natriu-5,0g, zitrat de natriu-2,0g, dezoxicolat de natriu -0,5 g, rosu neutral-0,03g agar-15g Conditii de preparare-autoclavarea 1210C 15 min Certificat de conformitate Conditii de preparare-autoclavarea 1210C 15 min Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total	1200
22	3310000 0-1	Biochemical test Listeria (20 teste biochimice) Cu programa electronică (identificarea)	set	1	Set biochemical Listeria:11 zaharilor pentru determinarea Listeria spp.: Esculina, Manitol, Xiloza, Arabitol, Riboza, Ramnoza, Trehaloza, Tagatoza, Hemoliza. Set a cite 20 de teste Certificat de conformitate	3800
23	3310000 0-1	Biochemical test Salmonella spp. (60 teste biochimice) identificări Cu programa electronică(identifica rea)	set	1	Microbact Gram-negative system pentru identificarea microorganismelor din familia Enterobacteriaceae: Lysine, Ornithine, H ₂ S, Glucose, Mannitol, Xyloza, ONPG, indole, Ureaze, V-P, Citrate, TDA. Set cite 60 de teste Software - FOC Reagent Set: 6x10 ml: Indole Reagent , VPI Reagent, VPII Reagent , TDA Reagent , NIT A Reagent, NIT B Reagent	6400
24	3310000 0-1	Bulion Eugonic	kg	0,5	Compozitia :Pancreatic digest of cazein 15 g , Papaic digest of soybean meal 5g, Sodium chlorid 4g, L-cystine 0,7 g, Sodium sulphite 0,2 g, Glucoze 5,5g, Egg letithin1,0g, Octoxynol 9-1,0g Supliment Polisorbate 80(TWEEN) NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa	2400

					coresp. cu cantitatea mediului baza solicitata Certificat de conformitate Conditii de preparare-autoclavarea 121 ⁰ C 15 min Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total	
25	3310000 0-1	Coliforme Cromogenic Agar CCA Cu conținut de Tergitol 1,5% –ca componența mediului	kg	0,5	Cu conținut de Tergitol 1,5% –ca componența mediului, Compozitia: Cazeină digerată enzimatic 1,0g, Extract de drojdie 2,0g, Clorura de sodiu 5,0 g, Fosfat diacid de sodiu x 2 H ₂ O 2,2g, Fosfat acid de sodiu 2,7g, Piruvat de sodiu 1,0g, Sorbitol 1,0g, Tryptofan 1,0g, Suralactant de alcool etoxilat secundar 0,15g, 6-Cloro-3-indoxil-b-D-galactopiranozidă 0,2 g, Acid 5-Bromo-4-cloro-3-indoxil-b-D-glucuronic, sare monohidrat de ciclohexilamoniu 0,1g, Izopropil-b-D-tiogalactopiranozid 0,1g, Agar 9g-18g Certificat de conformitate Conditii de preparare-autoclavarea 121 ⁰ C 15 min Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total	3500
26	3310000 0-1	CFC agar pentru Pseudomonas spp+ suplimente in cantitatea necesare pentru aceasta cantitatea de mediu	1, 0 kg	1, 0 kg	Compozitia:gelatin peptone-16,0g, Cazein hidrolizate-10,0g, Potassium sulfat(K ₂ SO ₄)-10g, Magnesium chlorid MgCl ₂ 1,4g, agar 12g-18g Suplimente: Hexadecyltrimetyl ammonium bromide (cetrimide) 0,1 g, Fuzidat de natriu 0,1g, Cefalotin de natriu 0,1g NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 0C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 ⁰ C Certificat de conformitate Conditii de preparare-autoclavarea 121 ⁰ C 15 min Termen de valabilitate minin 2/3 din termenul total	2500
27	3310000 0-1	KIT pentru colorarea spori (B.cereus)	set	1	SM SR EN ISO 7232 Certificat de conformitate	1000
28	3310000 0-1	Tuburi sterile din plastic volum 10 ml	buc	500	graduate, lungimea 29 cm, Diametru 1 cm, volumul 10 ml Ambalat individual Certificat de conformitate	1000
29	3310000 0-1	Flacoane din sticle termorezistente , V - 250 ml insurubabile, cu copac din plastic diametru gitului-50mm h140mm	buc	50	Flacoane din sticle termorezistente , insurubabile, cu copac din plastic diametru gitului-50mm h140mm	9000
30	3310000 0-1	Stativ pentru eprubete mari diametru găurii 21mm	buc	4	Stativ pentru eprubete mari diametru găurii 21mm	400
31	3310000 0-1	Gel concentrate pentru prelucrarea	L	5	SM SR EN ISO 7218 Gel prelucrarea boxelor. Active ingredients: 3,76 g N-(3-Aminopropyl)-N-	1800

		boxelor			dodecylpropane-1,3-diamine, 3,39 g Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[2-(dide cylmethyllammonio)ethyl]- .omega.-hydroxy-, propanoate (salt), 0,75 g 2-aminoethanol. Borcan a cite 5 L Certificat de conformitate	
32	3310000 0-1	Pastile pentru prelucrarea pardoselei	cutii	3	SM SR EN ISO 7218 Pastile pentru prelucrarea pentru pardoselei Active ingidients: clor, pastile (dezinfecant).Certificat de conformitate.Cutie cite 100 pastile	1800
33	3310000 0-1	Antiser diagnostic pentru Salmonella H:r faza inversia	flacon	1	flacon 3 ml, gata pentru utilizare	5800
34	3310000 0-1	Antiser diagnostic pentru Salmonella H:i faza inversia	flacon	1	flacon 3 ml, gata pentru utilizare	5800
35	3310000 0-1	Chloramfenicol supliment	cutii	6	Compoziție: Chloramfenicol supliment – 200 mg . Cutia cite 10 fl	7 200
36	3310000 0-1	Vata medicală	buc	150	Bumbac medical higroscopic igienic steril, 1 buc/100 g. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)	1900
Valoarea estimativă totală						601900 lei

8. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora : nu se aplică.

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru mai multe loturi;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit .

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:

30 zile de la încheierea contractului :

Termenul de valabilitate (la momentul livrării) restant va constitui nu mai puțin de 60% din cel initial pentru produsele cu valabilitate de 2 și mai mulți ani;

Termenul de valabilitate (la momentul livrării) restant va constitui nu mai puțin de 80 % din cel initial pentru produsele cu valabilitate de până la 2 ani.

***Pentru anumite loturi se va lua în considerare termenul de valabilitate solicitat în specificația tehnică.**

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2025

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1.	DUAE	Semnat electronic	Obligatoriu
2.	Cerere de participare, conform anexei nr.7	Semnat electronic conform anexei nr.7 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021	Obligatoriu
3.	Specificația tehnică, conform anexei nr. 22	Semnat electronic Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, completat	Obligatoriu

		integral, cu denumirea modelului (model/cod de referință care asigură identificarea unică a produsului în urma consultării cataloagelor/broșurilor producătorului sau a platformei oficiale a producătorului- pagina web), producător, țară de origine, specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant. Necompletarea, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Anexei va atrage după sine respingerea ofertei; *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	
4.	Specificația de preț, conform anexei nr. 23	Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, completat integral, inclusiv rubrica ”Termenul de livrare”, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea sau lipsa rubricii menționate, va atrage după sine respingerea ofertei; Semnat electronic	Obligativ
5.	Certificat de calitate CE sau echivalentul ce confirmă calitatea(conformitate) ,trasabil, și proveniența bunurilor	Semnat electronic	Obligativ
6.	Garanția pentru ofertă	1 % din valoarea ofertei, fără TVA, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante, ordin de plată, semnat electronic de către operatorul economic;	Obligativ
7	DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei	Anexa nr. 8 la Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 ,semnat electronic	Obligativ
8	Dovada înregistrării în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, deținută de Agenția de Mediu	Numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice aprobat prin H.G. nr. 212 din 07.03.2018 (Se prezintă doar la procedurile si pentru loturile unde se solicita pozițiile privind echipamente electrice și electronice)	Obligativ (doar pu pozițiile care cad sub incidenta)
!	Notă	* Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară).În caz contrar, oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. * Contractul semnat si completat cu anexele corespunzătoare cât și informația despre ofertant ,conform modelului transmis odata cu decizia de atribuire ,va fi prezentat în decurs de 3 zile, după expirarea termenului de așteptare(6 zile de la informarea cu privire la decizia grupului de lucru /evaluare) . În cazul în care acesta nu va fi însoțit de garanția de bună execuție – autoritatea contractantă își rezervă dreptul să facă uz de pct. 93 din prezenta documentație standard. Anexa nr.10 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021	Obligativ la semnarea contractului

16. Garanția pentru ofertă, cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante.

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA

Cod fiscal: 1005600030818

cu nota “ Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ____ din _____ ”

Garanția bancară:

Ofertantul poate depune o garanție sub formă de scrisoare de garanție bancară emisă de o instituție financiară autorizată.

Scrisoarea de garanție trebuie să fie irevocabilă și să acopere suma solicitată de autoritatea contractantă.

Aceasta trebuie să fie valabilă pe întreaga perioadă a procedurii de achiziție publică și să fie eliberată pe numele autorității contractante.

17. Garanția de bună execuție a contractului , cuantumul 5 % din valoarea contractului, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante.

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA

Cod fiscal: 1005600030818

cu nota “ Pentru garanția de bună execuție a contractului la procedura de achiziție publică nr. ____ din _____ ”

18. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz : nu se aplică

19. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

20. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

21. Ofertele se prezintă în lei moldovenești, MLD .

22. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Evaluarea va fi efectuată per lot la prețul cel mai scăzut fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor anunțului de participare. pretul cel mai scăzut

23. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: NU SE APLICĂ

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Pondere %

24. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Conform SIA RSAP
- pe: [data] Conform SIA RSAP

25. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

26. Termenul de valabilitate a ofertelor : 30 zile .

27. Locul deschiderii ofertelor : SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

28. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*

29. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

30. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică .

31. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

32. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

33. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

34. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat .

35. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform SIA RSAP.

36. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
Sistemul de comenzi electronice	Nu
Facturarea electronică	Da
Plățile electronice	Da

37. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

38. Alte informații relevante: nu sunt .

Președinta grupului de lucru: _____ .