

**Reconstructia institutiei de
invatamint timpurii din
s.Magurele, r-ul Ungheni si
infiintarea complexului
educational gimnaziu-gradinita.**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-2 RAC
Deviz-oferta № 2-1-2 RAC

Apa si canalizare
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Instalare Capitolul 1.1. A1 Водопровод хоз-питьевой				
1	SA22A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, diametrul de 15 mmD20*21.9mm PPRStip3	m	53,00		
2	SA22B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25mmD32*3 mm	m	29,00		
3	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Кран шаровой латунный муфтовый д15мм	buc	10,00		
4	SD01B	То же . д25мм	buc	1,00		
5	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor PP , conductele avind diametrul de 15мм	buc	67,00		
6	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor PP, conductele avind diametrul de25мм	buc	37,00		
7	RpIF09B	Изоляция "Изофлекс" д=25мм . Д=38*5,0мм IZOFLEX	m	15,00		
8	RpIF09A	Изоляция "Изофлекс" D=15мм Д=22 *5,0мм IIZOFLEX	m	45,00		
9	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de - 1" -Обратныый клапан д25мм	buc	1,00		
10	RpSF06 C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	8,20		
		Capitolul 1.2. Водопровод производственный				
11	SA22A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, diametrul de 15 mmD20*1,9mm PN16 PPRS	m	18,00		
12	SA22B	Teava din material plastic imbinata prin	m	20,00		

1	2	3	4	5	6	7
		sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25mmD32*3mm PN16 PPRS				
13	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, Кран шаровой латунный д15мм	buc	7,00		
14	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, - Кран шаровой латунный д25мм	buc	2,00		
15	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor PP , conductele avind diametrul de 15мм	buc	23,00		
16	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor PP, conductele avind diametrul de 25мм	buc	25,00		
17	RpIF09B	Изоляция "Изофлекс" д=25мм . Д=38*5,0мм	m	15,00		
18	RpIF09A	Изоляция "Изофлекс" D=15мм Д=22*5,0мм	m	17,00		
19	SD07C	Поливочный кран д25м - Вентиль запорный муфтовый д25мм	buc	4,00		
		Capitolul 1.3. Водопровод горячей воды				
20	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de PN16 d15mm PPRS тип3	m	43,00		
21	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Кран шаровой латунный муфтовый д15мм PN1,6	buc	10,00		
22	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor PP , conductele avind diametrul de 15мм PP	buc	54,00		
23	RpIF09A	Изоляция "Изофлекс" D=15мм Д=22*5,0мм	m	35,00		
		Capitolul 1.4. Санитарные приборы				
24	SC04A	Lavoar -Умывальник керамический со стеной 550*420*150мм	buc	9,00		
25	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar -	buc	9,00		
26	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, - "КОМПАКТ"	buc	5,00		
27	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Половой трап пластиковый горизонтальный ПП д 50 мм)	buc	2,00		
28	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar - Смеситель для раковины лабораторной	buc	1,00		
29	SB10C	Piesa de legatura avind diametrul de 50 mm Сифон для раковины лабораторной	buc	1,00		
30	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida	buc	2,00		
31	SE57A	Montare Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l Boiler	buc	2,00		
		Capitolul 1.5. Канализация хоз-бытовая				
32	SB12B	Teava din material plastic pentru canalizare, PP imbinata prin sudura cap la	m	56,00		

1	2	3	4	5	6	7
		cap, avind diametrul de 110 mm (Exclud.capac)				
33	SB12A	Teava din material plastic pentru canalizare PP, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 50mm (Exclud capac)	m	57,00		
34	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor canalizare -Клипсы d110mm ПП	buc	70,00		
35	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor canalizare Клипсы d50mm ПП	buc	72,00		
36	SA37I	Montare Противопожарная муфта d100мм (исключить материалы)	buc	1,00		
37	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm	buc	33,00		
38		Ревизия PP d100	buc	1,00		
39		Teu PP100*100	buc	6,00		
40		Teu PP100 *50	buc	8,00		
41		Cot PP d100	buc	6,00		
42		DopPP d100	buc	10,00		
43		Отвод 45* d100	buc	2,00		
44	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	26,00		
45		Teu PP 50+50mm	buc	10,00		
46		Cot PP d50mm	buc	10,00		
47		Dop PP d50mm	buc	6,00		
48	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, PN5.0 SDR-26d =355mm - ФУТЛЯР	m	11,50		
		Capitolul 1.6. Lucrari de constructie Capitolul 1.6.1. Ввод в здание				
49	TsA02G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime < 1,5 m teren foarte tare	m3	9,70		
50	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,46		
51	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv Sol local	m3	9,30		
52	RCsB31I	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
53	RCsB29I r2.7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm adincime 30cm	buc	2,00		
54	RpCU07 C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00		
55	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa	m3	0,43		
56	RCsB29 B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	18,00		
57	RpCU07 C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari	buc	18,00		
Cheltuieli directe			lei			
Asigurarea sociale			24,00 %			
Transport			10,00 %			
Depozitare			2,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de regie			14,50 %			
Beneficiu			6,00 %			
		Capitolul 2. Utilaj				
58		Stingator de incendiar ОП10	buc	1,00		
59		Furtun de cauciuc (резина -тканевый) д-25мм L10.0m	buc	2,00		
60		Бойлер водяной 20м3 с автоматическим клапаном давления со спуском	buc	1,00		
61		Бойлер водяной 50м3 с автоматическим клапаном давления со спуском	buc	1,00		
62		Противопожарная муфта д100мм-оцинкованная сталь	buc	1,00		
Cheltuieli directe			lei			
Depozitare			1,20 %			

Total:

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

()