

**Lucrari de renovare interioare si
renovare exterioara din cladirea
Primariei satului Trinca, raionul
Edinet**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-1

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie 1.1. Lucrari interioare 1.1.1. Reparatia peretilor interiori		
1	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (interioare)	m	101,5000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	51,7650
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	33,4950
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	130,9350
	2652102100713	Var pasta	m3	0,1421
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,7105
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,8729
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2233
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1522
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1522
2	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	538,5000
	7122050013400	Zidar	h-om	107,7000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	592,3500
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	80,7750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1615
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	538,5000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	242,3250
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	53,8500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	568,0636
	4100126202818	Apa	m3	0,5385

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5385
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	538,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,1550
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	80,7750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	26,9250
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	538,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	296,1750
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	215,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	32,3100
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	269,2500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	26,9250
Total Reparatia peretilor interiori				
		1.1.2. Reparatia pardoselei		
6	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	126,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	144,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,9000
	2670112204051	Placi din laminat	m2	133,6230
	1111000100048	Strat sintetic	m2	133,6230
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	114,5340
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,7800
7	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	58,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	130,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,5000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	59,7400
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	234,9000
	2430226100000 1	Fuga	kg	17,4000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 160,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	52,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,6100
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6960
8	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	55,0000
	7132010010900	Faiantar	h-om	22,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,5000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	58,9050
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	20,2125
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	346,5000
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	5,7750
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	16,5000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,7500

1	2	3	4	5
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0550
Total Reparatia pardoselei				
		1.1.3. Reparatia tavanului interior		
9	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	38,5000
	7124010010700	Dulgher	h-om	23,1000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0192
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0039
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0192
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0154
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,5775
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	385,0000
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	199,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,8500
	7422010060100	Timplar	h-om	407,9500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	796,0000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	208,9500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,9850
Total Reparatia tavanului interior				
		1.1.4. Timplaria interioara		
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	32,4200
	7422010060100	Timplar	h-om	6,8082
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,8082
12	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,1900
	7129200011200	Finisor MP	h-om	5,2487
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5752
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	7,1900
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	28,7600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,5950
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1438
13	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	25,2300
	7422010060100	Timplar	h-om	37,0881
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0184
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,3075

1	2	3	4	5
	2030112930000-01	Usi interioare si exterioare din MDF	m2	25,2300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,1446
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	11,3535
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	5,5506
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5046
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafuri interioare)	m2	14,5000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,7400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1450
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	14,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4350
	24165861053031	Amorsa-grund (Betoncontact)	kg	2,1750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7250
16	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp 3x100x100, 1.04kg/m2)	kg	15,0800
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,6032
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0754
	2873122004100	Plase sudate	kg	15,2308
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0754
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1508
	2010237318750	Distantieri	buc	4,5240
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0090
17	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m	58,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	25,5200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,7600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	56,8400
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0580
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,2900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3596
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0870
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0580
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0580
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,5000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,9000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	15,9500
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,1750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0043
19	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	14,5000

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	21,5470
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	4,3500
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	211,8450
	4100126202818	Apa	m3	0,1624
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,1455
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,4292
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,5000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,5250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	15,2960
	4100126202818	Apa	m3	0,0145
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0145
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4350
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,1750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7250
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,9750
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	5,8000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8700
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,2500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,7250

Total Timplaria interioara

		1.1.5. Ventilare		
23	RCsB29I k=4.6	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc	10,0000
	7123011000200	Betonist	h-om	15,4560
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,6240
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,3312
	4100126202818	Apa	m3	1,3156
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	10,5800
24	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 150x150	buc	10,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
	2811236306200 -01	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite 150x150	buc	10,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,0000

1	2	3	4	5
25	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 150x150 cu supapa de sens	buc	10,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
	2811236306200-02	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite 150x150 cu supapa de sens	buc	10,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,0000
Total Ventilare				
		1.1.6. Sistem de incalzire		
26	IB05C	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind peste 20 elemente (48 elemente - bimetal)	buc	3,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,0000
	2822115700000-02	Radiator - 111 elemente	buc	3,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1500
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,3000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	18,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,9000
27	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	3,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5400
	2875274202700-01	Robinet cu dublu reglaj Tur	buc	3,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0360
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0720
28	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	3,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5400
	2875274202700-02	Robinet cu dublu reglaj Retur	buc	3,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0360
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0720
29	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (Cap termostatic) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	3,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5400
	2875274202700-03	Robinet cu dublu reglaj Cap termostatic	buc	3,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0360
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0720
30	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	2,0000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,2000

1	2	3	4	5
31	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9000
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	6,0000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	12,0000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	12,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6000
32	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Racord PPR 20x3/4 FI	buc	6,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9000
	2875274110102-01	Racord PPR 20x3/4	buc	6,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0360
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0900
33	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	10,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000
	2521216710000-01	Teava din polietilena sau polipropilena D20	m	10,3000
34	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	60,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	24,0000
	2521216710000-02	Teava din polietilena sau polipropilena D25	m	61,8000
35	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv COT	buc	10,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,5000
	2875274110102-11	Cot PPR D20	buc	10,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2000
	3220137315778	Decapant	kg	0,0600
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,1500
36	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm COT	buc	10,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8000
	2875274110102-12	Cot PPR D25	buc	10,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2000
	3220137315778	Decapant	kg	0,0700
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,1800

1	2	3	4	5
37	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa	buc	10,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8000
	2875274110102 -13	Mufa PPR D25	buc	10,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2000
	3220137315778	Decapant	kg	0,0700
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,1800
38	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu	buc	6,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,5600
	2875274110102 -21	Teu PPR D25x20x25	buc	6,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1800
	3220137315778	Decapant	kg	0,0420
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,1560
39	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ROBINET PPR	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3600
	2875274110102 -31	Robinet PPR D25	buc	2,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400
	3220137315778	Decapant	kg	0,0140
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0360
40	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm FILTRU PPR	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3600
	2875274110102 -32	Filtru PPR D25	buc	2,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400
	3220137315778	Decapant	kg	0,0140
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0360
41	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	100,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	20,0000
	2875274204000 -01	Bratara fixare/ Clipsa D25	buc	100,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	5,0000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	100,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	100,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	100,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	10,0000
Total Sistem de incalzire				
		1.1.7. Scena		

1	2	3	4	5
42	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	20,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,6000
	2430226109307	Diluant decapant	kg	10,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,0000
43	RpCK10A	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu ticlingul	m2	20,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	12,6000
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	10,0000
44	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	20,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,0000
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,6000
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	3,8000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,0000
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	10,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,0000
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	2,0000
Total Scena				
Total Lucrari interioare				
		1.2. Lucrari exterioare		
		1.2.1. Renovare intrare		
45	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	91,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,8300
46	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,7200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4268
47	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,7200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1532
48	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,0370

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3263
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,3844
49	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	5,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0600
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,9750
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0265
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,5900
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,5900
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1590
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,2650
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1325
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,5300
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0053
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0053
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0080
	2320187315789	Decofrol	kg	0,6360
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1060
50	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5VR 100x100 / 10.9m2 x 2.88kg/m2)	kg	35,7000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8925
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1785
	2873122004100	Plase sudate	kg	36,0570
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1785
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,3570
	2010237318750	Distantieri	buc	10,7100
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0214
51	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15	m3	8,2400
	7123010010200	Betonist	h-om	28,4280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2960
	2663102100000-01	Beton C15	m3	8,5727
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8364
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,9440
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,0600
52	CG19A	Pardoseli din placi de pavaj, gata fasonate si finisate avind grosimea de 3 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straihuri	m2	91,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,3000
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	222,9500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,0030
	26611128008000-01	Placi de pavaj	m2	92,8200

1	2	3	4	5
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 183,0000
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	91,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,8220
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9100
	2010407343982	Rumegus	kg	4,5500
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,0920
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,0950
53	CH06A	Balustrada din inox	m	28,0000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	25,2000
	2812106305714-01	Balustrada din inox	m	28,0000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,6800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	19,6000
Total Renovare intrare				
		1.2.2. Timplaria exterioara		
54	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	9,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8900
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,8900
55	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	18,2000
	7422010060100	Timplar	h-om	3,8220
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,8220
56	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,0000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,5700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7200
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	9,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	36,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,5000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1800
57	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din profil PVC cu geam termopan GOST - 30674-99 (4M-16Ar-K4)	m2	18,2000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	9,2820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9100
	20301129381502	Ferestre din mase plastice > 2.5	m2	18,2000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	54,6000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,0030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3640
58	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	8,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,2400

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6400
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	8,1600
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	32,6400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0800
59	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	8,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,5600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6400
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	8,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	32,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0800
60	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafuri interioare)	m2	15,0500
	7122050013400	Zidar	h-om	1,8060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2575
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1505
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	15,0500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4515
	2416586105303 1	Amorsa-grund (Betoncontact)	kg	2,2575
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7525
62	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp 3x100x100, 1.04kg/m2)	kg	15,6500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,6260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0783
	2873122004100	Plase sudate	kg	15,8065
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0783
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1565
	2010237318750	Distantieri	buc	4,6950
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0094
63	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (interioare)	m	43,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	21,9300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,1900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	55,4700
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0602
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,3010
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3698
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0946
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0645
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0645
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,0500
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0100

1	2	3	4	5
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	16,5550
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,2575
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0045
65	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	15,0500
	9310060019930	Muncitor	h-om	22,3643
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	4,5150
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	219,8805
	4100126202818	Apa	m3	0,1686
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,1890
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,4455
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,0500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,7725
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5050
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	15,8762
	4100126202818	Apa	m3	0,0151
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0151
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,0500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4515
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,2575
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7525
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,0500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,2775
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	6,0200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,9030
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,5250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,7525
69	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafuri exterioare)	m2	10,7500
	7122050013400	Zidar	h-om	1,2900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6125
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1075
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	10,7500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3225
	2416586105303 1	Amorsa-grund (Betoncontact)	kg	1,6125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5375
71	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp 3x100x100, 1.04kg/m2)	kg	11,1800
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,4472

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0559
	2873122004100	Plase sudate	kg	11,2918
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0559
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1118
	2010237318750	Distantieri	buc	3,3540
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0067
72	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Exterioare)	m	43,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	18,9200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,4600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	42,1400
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0430
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,2150
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2666
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0645
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0430
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0430
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,7500
	7122050013400	Zidar	h-om	2,1500
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	11,8250
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,6125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0032
74	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,7500
	9310060019930	Muncitor	h-om	15,9745
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	3,2250
	2653102100834-01	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	157,0575
	4100126202818	Apa	m3	0,1204
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8493
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,3182
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "Fasad" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,7500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,8375
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0750
	2653102100833-01	Chit pe baza de ciment "Fasad"	kg	11,3402
	4100126202818	Apa	m3	0,0108
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0108
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,7500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3225
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,6125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5375
77	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici	m2	10,7500

1	2	3	4	5
		in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,8375
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	6,8800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5375
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,3750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5375
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0323
Total Timplaria exterioara				
Total Lucrari exterioare				
		1.3. Altele		
78	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	74,1000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	97,8120
79	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	74,1000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,3450
80	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	74,1000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	13,4862
Total Lucrari de constructie				
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Lucrari interioare		
		2.1.1. Electricitate		
81	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,6300
	1	Muncitor	h-om	24,0030
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,9450
	50090615	Fisa de izolatie	buc	64,2600
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2646
82		Priza cu impamintare	buc	63,0000
	200002000001	Priza cu impamintare	buc	63,0000
83	08-03-591-2	Interruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1300
	1	Muncitor	h-om	4,1860
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0004
	5009061	Fisa de izolatie	buc	13,2600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0052

1	2	3	4	5
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0052
84		Intrerupator cu o clapa	buc	13,0000
	615	Intrerupator cu o clapa	buc	13,0000
85	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	38,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,3600
86	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,3800
	1	Muncitor	h-om	64,2200
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0012
	5009113	Prezoane	buc	77,5200
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,7752
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,0640
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5352
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	21,6600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5352
87		Corp de iluminat LED	buc	38,0000
	10071000112	Corp de iluminat LED	buc	38,0000

