

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat: Примария з. Тараклия

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Примария з. Тараклия

3. Obiectul achizițiilor: «Ремонт участков дорог по улицам Н. Пазарская, Фонтанная и Димитрова, з. Тараклия»

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. ул. Н-Пазарская				
1.1. Раздел Земляные работы				
1	RpAr3E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm	m	33,700
1.	9310060019930	<i>Muncitor</i>	h-om	5,392
1.	2881116002702	<i>Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm</i>	buc	0,2022
1.	2940520007687	<i>Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)</i>	h-ut	1,1458
2.	2932110004422	<i>Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat</i>	h-ut	0,1348
2	DI109	Decarparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	8,250
1.	9310060019930	<i>Muncitor</i>	h-om	13,20
1.	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	h-ut	0,1576
2.	2952270003370	<i>Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min</i>	h-ut	6,3937
3.	12340002506	<i>Compresor 5-6 m3/min</i>	h-ut	6,3937
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) Погрузка	100 m3	0,083
1.	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	h-ut	0,1618
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	14,850
1.	3410540000007	<i>Autobasculanta-10t</i>	h-ut	0,4559
5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)(5772,5м2 X0,3м) ,(391,5м2 X 0,4м)	100 m3	18,880
1.	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	h-ut	68,1568
6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) Погрузка грунта от корыта	100 m3	18,880
1.	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	h-ut	36,816
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	2 643,69 0
1.	3410540000007	<i>Autobasculanta-10t</i>	h-ut	81,1613
8	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего	100 m3	0,838

1	2	3	4	5
		сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) Погрузка грунта		
1.	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	h-ut	1,6341
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	117,320
1.	3410540000007	<i>Autobasculanta-10t</i>	h-ut	3,6017
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) Разработка глины	100 m3	1,398
1.	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	h-ut	3,1455
11	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	195,720
1.	3410540000007	<i>Autobasculanta-10t</i>	h-ut	6,0086
12	TsD7C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 97-98%)	100 m3	1,398
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	7,0879
1.	2952240004004	<i>Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf</i>	h-ut	13,3034
1.2. Раздел Бордюры				
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) Разработка грунта под бордюры	100 m3	0,450
1.	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	h-ut	1,0125
14	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	63,000
1.	3410540000007	<i>Autobasculanta-10t</i>	h-ut	1,9341
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)Piatra spartaM400, H-10 см под бордюры	m3	67,980
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	67,3002
1.	1421102200068	<i>Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm</i>	m3	78,177
2.	4100126202818	<i>Apa</i>	m3	6,798
1.	2912340002506	<i>Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min</i>	h-ut	14,2758
2.	2592270004021	<i>Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg</i>	h-ut	28,5516
16	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см) 1000x300x150 мм Бетон C20/25 Стыки не заделывать Цемент=0,Песок=0.	m	2 266,00 0
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	339,90
2.	7129020012800	<i>Pavator</i>	h-om	997,04
1.	2663102100001	<i>Beton clasa C16/20</i>	m3	101,97
2.	2666122800285	<i>Borduribeton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150</i>	m	2 277,33
3.	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	m3	13,596

1	2	3	4	5
17	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт) Обратная засыпка бордюров.	100m2	2,266
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	18,9891
18	RpAcF02A	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Опускание до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором) Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	6,000
1.	7122050013400	<i>Zidar</i>	h-om	6,90
2.	7129040010110	<i>Asfaltator</i>	h-om	3,90
1.	2663102101183	<i>Mortar M-100 Z</i>	m3	0,1836
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)Металлические прутья для перилл моста (АрматураФ10, L=54м * 0.5м)	kg	16,660
1.	7214240021810	<i>Lacatus CM</i>	h-om	3,1654
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,1666
3.	7212030022700	<i>Sudor</i>	h-om	0,1666
1.	2734113803207	<i>Sirma neagra moale d = 2 mm</i>	kg	0,1666
2.	2775276309886	<i>Confectii metalice inglobate in beton</i>	kg	16,66
3.	2873155901200	<i>Electrozi pentru sudura</i>	kg	0,0833
4.	4011106202741	<i>Energie electrica</i>	kw	0,1333
5.	1010126200341	<i>Carbuni de forja (huila)</i>	kg	0,2499
1.3. Раздел устройство основания				
20	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	62,510
1.	9310060019930	<i>Muncitor</i>	h-om	308,7994
1.	1411122201661	<i>Piatra sparta 20-70 mm</i>	m3	1 181,439
2.	14111222017521	<i>Piatra sparta 10-20</i>	m3	93,765
3.	1411122201645	<i>Piatra sparta 5-10 mm</i>	m3	62,51
4.	11202062010361	<i>Savura</i>	m3	62,51
5.	4100116202806	<i>Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.</i>	m3	187,53
1.	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	h-ut	2,6254
2.	2952260003552	<i>Buldozer pe senile 79 kW</i>	h-ut	16,1276
3.	2952240004105	<i>Compactor 5-6 t</i>	h-ut	70,0112
4.	29522400040101	<i>Compactor 10 t</i>	h-ut	169,4021
5.	3410540005603	<i>Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire</i>	h-ut	25,8791
6.	29522700076111	<i>Distribuitor de criblura</i>	h-ut	6,6261
21	DI134A1 K=3	Corectie: pentru fiecare 3 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 3 см добавляется или уменьшается норма DI134) K=3 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00	100m2	62,510
1.	1411122201661	<i>Piatra sparta 20-70 mm</i>	m3	236,2878
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	3,751
1.	23203226000401	<i>Bitum</i>	t	3,8635
1.	2952220000000	<i>Autogudronator 3500 l - 3600 l</i>	h-ut	1,1253
23	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) BAD-	m2	6 251,00 0

1	2	3	4	5
		22.4 мелкозернистый , Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald It=30mm=0		
1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	375,06
1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD-22.4	t	881,391
1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	49,3829
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	49,3829
3.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	49,3829
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,875
1.	23203226000401	Bitum	t	1,9312
1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,5625
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)BA-16 Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald It=30mm=0	m2	6 251,00 0
1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	312,55
1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	587,594
1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	33,1303
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	33,1303
3.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	33,1303
26	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2	86,000
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,0014
1.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,752
1.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	1,5652
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,5652
3.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,5652
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,026
1.	23203226000401	Bitum	t	0,0268
1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0078
28	DB16H K=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см механически)BA-16 Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald It=30mm=0 Коэффициент к трудозатратам=1,25 Коэффициент к материалам=1,25 Коэффициент к машинам=1,25	m2	86,000
1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,375
1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	10,105
1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,5698
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,5698
3.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,5698
1.4. Бетонный зуб ул. Кирова 2шт L=5,5m .B=0.4m.H=0.5m				
29	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,022
1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,0495
30	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	3,080
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0946
31	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в	kg	26,400

1	2	3	4	5
		одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) 10a3		
1.	7123020011140	<i>Fierar beton</i>	h-om	1,5576
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,1056
1.	2710602200000	<i>Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm</i>	kg	27,06
2.	2010237318750	<i>Distantieri</i>	buc	3,96
3.	2734113803881	<i>Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm</i>	kg	0,264
32	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) ба1	kg	11,960
1.	7123020011140	<i>Fierar beton</i>	h-om	0,897
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,0478
1.	2710602100000	<i>Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm</i>	kg	12,259
2.	2010237318750	<i>Distantieri</i>	buc	1,794
3.	2734113803881	<i>Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm</i>	kg	0,1196
33	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)(Устройство бетонных фундаментов, поколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) бетонирование примыкании между грунтом и асфальтобетоном L=5,5 x B=0.4 x H=0.5m Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	2,200
1.	7123010010200	<i>Betonist</i>	h-om	11,66
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,88
1.	2651122100440	<i>Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500</i>	kg	756,987
2.	1421102200525	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm</i>	m3	1,6189
3.	1421102200290	<i>Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm</i>	m3	1,5073
4.	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	m3	0,6476
1.	2952270003100	<i>Vibrator de adincime</i>	h-ut	1,32
2.	29522700037002	<i>Betoniera de 250 l cu cadere libera</i>	h-ut	0,715
1.5. Бетонный зуб ул.Некрасова 1шт L=6,0m .B=0.4m.H=0.5m				
34	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,012
1.	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	h-ut	0,027
35	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	1,680
1.	3410540000007	<i>Autobasculanta-10t</i>	h-ut	0,0516
36	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) 10a3	kg	13,500
1.	7123020011140	<i>Fierar beton</i>	h-om	0,7965
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,054
1.	2710602200000	<i>Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm</i>	kg	13,8375
2.	2010237318750	<i>Distantieri</i>	buc	2,025
3.	2734113803881	<i>Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm</i>	kg	0,135
37	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) ба1	kg	6,210
1.	7123020011140	<i>Fierar beton</i>	h-om	0,4658
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,0248
1.	2710602100000	<i>Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm</i>	kg	6,3652

1	2	3	4	5
2.	2010237318750	<i>Distantieri</i>	buc	0,9315
3.	2734113803881	<i>Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm</i>	kg	0,0621
38	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)(Устройство бетонных фундаментов, поколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) бетонирование примыкании между грунтом и асфальтобетоном L=6,0 x B=0.4 x H=0.5m Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	1,200
1.	7123010010200	<i>Betonist</i>	h-om	6,36
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,48
1.	2651122100440	<i>Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500</i>	kg	412,902
2.	1421102200525	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm</i>	m3	0,8831
3.	1421102200290	<i>Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm</i>	m3	0,8222
4.	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	m3	0,3532
1.	2952270003100	<i>Vibrator de adincime</i>	h-ut	0,72
2.	29522700037002	<i>Betoniera de 250 l cu cadere libera</i>	h-ut	0,39
1.6. Раздел водоотвод №1 до моста L=8 м, B=0,8 м, P=0,8м				
39	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,051
1.	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	h-ut	0,1148
40	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	7,168
1.	3410540000007	<i>Autobasculanta-10t</i>	h-ut	0,2201
41	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)Piatra spartaM400 h-5cm	m3	0,320
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	0,3168
1.	1421102200068	<i>Pietris ciuruut nespalat de riu 7-15mm</i>	m3	0,368
2.	4100126202818	<i>Apa</i>	m3	0,032
1.	2912340002506	<i>Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min</i>	h-ut	0,0672
2.	2592270004021	<i>Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg</i>	h-ut	0,1344
42	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) (Установка сборных ж/б лотков типа U, 2x0,8x0,75м. для ливневых каналов)	buc	4,000
1.	7123030012500	<i>Montator P.B</i>	h-om	7,60
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,80
1.	2666122800600	<i>Element prefabricat</i>	buc	4,04
2.	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	m3	0,008
3.	2651122100402	<i>Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500</i>	kg	9,40
4.	1421102200525	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm</i>	m3	0,032
1.	2922140006000	<i>Macara pe pneuri</i>	h-ut	2,00
43	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	16,000
1.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	2,40
2.	7124010010700	<i>Dulgher</i>	h-om	16,80
1.	2874125881241	<i>Saibe uzuale M 10</i>	kg	0,08
2.	2874115841033	<i>Piulite uzuale patrate M 10</i>	buc	4,80
3.	2874115825003	<i>Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm</i>	buc	4,80
4.	2875276311528	<i>Scoabe din otel pentru constructii</i>	kg	0,48

1	2	3	4	5
5.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,80
6.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,28
7.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,60
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,056
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,008
10.	2320187315789	Decofrol	kg	1,92
44	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) VR1 150x150 mm Macara =0	kg	72,000
1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,88
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36
1.	2873122004100	Plase sudate VR1 150x150 mm	kg	72,72
2.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,36
3.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,72
4.	2010237318750	Distantieri	buc	21,60
45	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) 10a3	kg	10,000
1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,59
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04
1.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	10,25
2.	2010237318750	Distantieri	buc	1,50
3.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,10
46	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) ba1	kg	3,500
1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2625
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,014
1.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,5875
2.	2010237318750	Distantieri	buc	0,525
3.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,035
47	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)(Устройство бетонных фундаментов, поколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) (устройство водоприемника из бетона (10м x0,8 м x0,1м) x 3шт)Бетонный зуб((8м x0,2м x0,4м)*2шт) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	3,680
1.	7123010010200	Betonist	h-om	19,504
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,472
1.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1 266,2328
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,708
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,5213
4.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0832
1.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,208
2.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,196
48	CL18A	Покрытие лотков - 150 (75 шт.x2,0). Рама из уголка 70x5мм, арматура АIII d25мм	kg	576,000
1.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	109,44
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,76
3.	7212030022700	Sudor	h-om	5,76
1.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,76
2.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	576,00
3.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,88
4.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,608
5.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	8,64

1	2	3	4	5
1.7. Раздел водоотвод №2 после моста L=12 м, В=0,8 м, Р=0,8м				
49	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,204
1.	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	h-ut	0,459
50	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	28,670
1.	3410540000007	<i>Autobasculanta-10t</i>	h-ut	0,8802
51	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)Piatra spartaM400 н-5см	m3	0,480
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	0,4752
1.	1421102200068	<i>Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm</i>	m3	0,552
2.	4100126202818	<i>Apa</i>	m3	0,048
1.	2912340002506	<i>Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min</i>	h-ut	0,1008
2.	2592270004021	<i>Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg</i>	h-ut	0,2016
52	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) (Установка сборных ж/б лотков типа U, 2x0,8x0,75м. для ливневых каналов)	buc	6,000
1.	7123030012500	<i>Montator P.B</i>	h-om	11,40
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	1,20
1.	2666122800600	<i>Element prefabricat</i>	buc	6,06
2.	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	m3	0,012
3.	2651122100402	<i>Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500</i>	kg	14,10
4.	1421102200525	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm</i>	m3	0,048
1.	2922140006000	<i>Macara pe pneuri</i>	h-ut	3,00
53	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) 10a3	kg	13,000
1.	7123020011140	<i>Fierar beton</i>	h-om	0,767
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,052
1.	2710602200000	<i>Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm</i>	kg	13,325
2.	2010237318750	<i>Distantieri</i>	buc	1,95
3.	2734113803881	<i>Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm</i>	kg	0,13
54	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) ба1	kg	6,000
1.	7123020011140	<i>Fierar beton</i>	h-om	0,45
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,024
1.	2710602100000	<i>Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm</i>	kg	6,15
2.	2010237318750	<i>Distantieri</i>	buc	0,90
3.	2734113803881	<i>Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm</i>	kg	0,06
55	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) (7мx0,2м x0,4м x0,2м) Material marut (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	1,120
1.	7123010010200	<i>Betonist</i>	h-om	5,936
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,448
1.	2651122100440	<i>Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500</i>	kg	385,3752

1	2	3	4	5
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,8242
3.	1421102200290	Pietris ciuruít spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7673
4.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3297
1.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,672
2.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,364
56	CL18A	Покрытие лотков - 150 (75 шт.х2,0). Рама из уголка 70х5мм, арматура AIII d25мм	kg	448,000
1.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	85,12
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,48
3.	7212030022700	Sudor	h-om	4,48
1.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,48
2.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	448,00
3.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,24
4.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,584
5.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,72
1.8. Раздел водоотвод №3 L=20м, В=0,8 м,Р=0,8м				
57	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,179
1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,4028
58	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	25,080
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,77
59	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)Piatra spartaM400 н-5см	m3	0,800
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,792
1.	1421102200068	Pietris ciuruít nespalat de riu 7-15mm	m3	0,92
2.	4100126202818	Apa	m3	0,08
1.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,168
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,336
60	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) (Установка сборных ж/б лотков типа U, 2х0,8х0,75м. для ливневых каналов)	buc	10,000
1.	7123030012500	Montator P.B	h-om	19,00
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00
1.	2666122800600	Element prefabricat	buc	10,10
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02
3.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	23,50
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,08
1.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	5,00
61	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) 10a3	kg	23,000
1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,357
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,092
1.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	23,575
2.	2010237318750	Distantieri	buc	3,45
3.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,23
62	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) ба1	kg	9,500
1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,7125

1	2	3	4	5
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,038
1.	2710602100000	<i>Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm</i>	kg	9,7375
2.	2010237318750	<i>Distantieri</i>	buc	1,425
3.	2734113803881	<i>Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm</i>	kg	0,095
63	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)(Устройстве бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) (20м x 0,2м x0,4м) * 2шт) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	3,200
1.	7123010010200	<i>Betonist</i>	h-om	16,96
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	1,28
1.	2651122100440	<i>Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500</i>	kg	1 101,072
2.	1421102200525	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm</i>	m3	2,3548
3.	1421102200290	<i>Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm</i>	m3	2,1924
4.	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	m3	0,9419
1.	2952270003100	<i>Vibrator de adincime</i>	h-ut	1,92
2.	29522700037002	<i>Betoniera de 250 l cu cadere libera</i>	h-ut	1,04
64	CL18A	Покрытие лотков - 150 (75 шт.х2,0). Рама из уголка 70х5мм, арматура АIII d25мм	kg	896,000
1.	7214240021810	<i>Lacatus CM</i>	h-om	170,24
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	8,96
3.	7212030022700	<i>Sudor</i>	h-om	8,96
1.	2734113803207	<i>Sirma neagra moale d = 2 mm</i>	kg	8,96
2.	2775276309886	<i>Confectii metalice inglobate in beton</i>	kg	896,00
3.	2873155901200	<i>Electrozi pentru sudura</i>	kg	4,48
4.	4011106202741	<i>Energie electrica</i>	kw	7,168
5.	1010126200341	<i>Carbuni de forja (huila)</i>	kg	13,44
1.9. Основная дорога Первомайская(с Н-Пазарской-Промышленная)				
1.9.1. Раздел Земляные работы				
65	RpAr3E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm	m	65,500
1.	9310060019930	<i>Muncitor</i>	h-om	10,48
1.	2881116002702	<i>Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm</i>	buc	0,393
1.	2940520007687	<i>Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)</i>	h-ut	2,227
2.	2932110004422	<i>Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat</i>	h-ut	0,262
66	DI109	Decarparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	21,090
1.	9310060019930	<i>Muncitor</i>	h-om	33,744
1.	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	h-ut	0,4028
2.	2952270003370	<i>Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min</i>	h-ut	16,3447
3.	12340002506	<i>Compresor 5-6 m3/min</i>	h-ut	16,3447
67	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) Погрузка	100 m3	0,211
1.	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	h-ut	0,4114
68	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	37,960
1.	3410540000007	<i>Autobasculanta-10t</i>	h-ut	1,1654
69	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)(1267м2 X0,3м)	100 m3	3,801
1.	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	h-ut	13,7216
70	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	3,801

1	2	3	4	5
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) Погрузка грунта от корыта		
1.	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	h-ut	7,412
71	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	538,140
1.	3410540000007	<i>Autobasculanta-10t</i>	h-ut	16,5209
1.9.2. Раздел Бордюры				
72	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) Разработка грунта под бордюры	100 m3	0,091
1.	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	h-ut	0,2047
73	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	12,740
1.	3410540000007	<i>Autobasculanta-10t</i>	h-ut	0,3911
74	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)Piatra spartaM400, H-10 см под бордюры	m3	13,650
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	13,5135
1.	1421102200068	<i>Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm</i>	m3	15,6975
2.	4100126202818	<i>Apa</i>	m3	1,365
1.	2912340002506	<i>Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min</i>	h-ut	2,8665
2.	2592270004021	<i>Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg</i>	h-ut	5,733
75	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см) 1000x300x150 мм Бетон C20/25 Стыки не заделывать Цемент=0,Песок=0.	m	455,000
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	68,25
2.	7129020012800	<i>Pavator</i>	h-om	200,20
1.	2663102100001	<i>Beton clasa C16/20</i>	m3	20,475
2.	2666122800285	<i>Borduribeton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150</i>	m	457,275
3.	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	m3	2,73
76	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт) Обратная засыпка бордюров.	100m2	0,455
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	3,8129
1.9.3. Раздел устройство основания				
77	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	12,670
1.	9310060019930	<i>Muncitor</i>	h-om	62,5898
1.	1411122201661	<i>Piatra sparta 20-70 mm</i>	m3	239,463
2.	14111222017521	<i>Piatra sparta 10-20</i>	m3	19,005
3.	1411122201645	<i>Piatra sparta 5-10 mm</i>	m3	12,67
4.	11202062010361	<i>Savura</i>	m3	12,67
5.	4100116202806	<i>Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.</i>	m3	38,01
1.	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	h-ut	0,5321
2.	2952260003552	<i>Buldozer pe senile 79 kW</i>	h-ut	3,2689
3.	2952240004105	<i>Compactor 5-6 t</i>	h-ut	14,1904
4.	29522400040101	<i>Compactor 10 t</i>	h-ut	34,3357
5.	3410540005603	<i>Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire</i>	h-ut	5,2454
6.	29522700076111	<i>Distribuitor de criblura</i>	h-ut	1,343
78	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,760

1	2	3	4	5
		strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)		
1.	23203226000401	<i>Bitum</i>	t	0,7828
1.	2952220000000	<i>Autogudronator 3500 l - 3600 l</i>	h-ut	0,228
79	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) BAD-22.4 мелкозернистый, Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0	m2	1 267,00 0
1.	7129040010110	<i>Asfaltator</i>	h-om	76,02
1.	111100010001310	<i>Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD-22.4</i>	t	178,647
1.	2952240004010	<i>Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf</i>	h-ut	10,0093
2.	2952240004003	<i>Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf</i>	h-ut	10,0093
3.	2952240005100	<i>Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp</i>	h-ut	10,0093
80	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,380
1.	23203226000401	<i>Bitum</i>	t	0,3914
1.	2952220000000	<i>Autogudronator 3500 l - 3600 l</i>	h-ut	0,114
81	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)BA-16 Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0	m2	1 267,00 0
1.	7129040010110	<i>Asfaltator</i>	h-om	63,35
1.	111100010001311	<i>Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16</i>	t	119,098
1.	2952240004010	<i>Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf</i>	h-ut	6,7151
2.	2952240004003	<i>Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf</i>	h-ut	6,7151
2. ул. Фонтанная (Ленина-Садовая)				
2.1. Раздел Земляные работы				
82	RpAr3E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm	m	33,700
1.	9310060019930	<i>Muncitor</i>	h-om	5,392
1.	2881116002702	<i>Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm</i>	buc	0,2022
1.	2940520007687	<i>Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)</i>	h-ut	1,1458
2.	2932110004422	<i>Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat</i>	h-ut	0,1348
83	DI109	Descaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	1,240
1.	9310060019930	<i>Muncitor</i>	h-om	1,984
1.	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	h-ut	0,0237
2.	2952270003370	<i>Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min</i>	h-ut	0,961
3.	12340002506	<i>Compresor 5-6 m3/min</i>	h-ut	0,961
84	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) Погрузка	100 m3	0,012
1.	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	h-ut	0,0234
85	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	1,736
1.	3410540000007	<i>Autobasculanta-10t</i>	h-ut	0,0533
86	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)(2093,5м2 X0,3м)	100 m3	6,280
1.	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	h-ut	22,6708
87	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	6,280

1	2	3	4	5
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) Погрузка грунта от корыта		
1.	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	h-ut	12,246
88	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	879,270
1.	3410540000007	<i>Autobasculanta-10t</i>	h-ut	26,9936
2.2. Раздел Бордюры				
89	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) Разработка грунта под бордюры	100 m3	0,158
1.	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	h-ut	0,3555
90	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	22,064
1.	3410540000007	<i>Autobasculanta-10t</i>	h-ut	0,6774
91	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)Piatra spartaM400, H-10 см под бордюры	m3	23,640
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	23,4036
1.	1421102200068	<i>Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm</i>	m3	27,186
2.	4100126202818	<i>Apa</i>	m3	2,364
1.	2912340002506	<i>Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min</i>	h-ut	4,9644
2.	2592270004021	<i>Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg</i>	h-ut	9,9288
92	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см) 1000x300x150 мм Бетон C20/25 Стыки не заделывать Цемент=0,Песок=0.	m	788,000
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	118,20
2.	7129020012800	<i>Pavator</i>	h-om	346,72
1.	2663102100001	<i>Beton clasa C16/20</i>	m3	35,46
2.	2666122800285	<i>Borduribeton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150</i>	m	791,94
3.	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	m3	4,728
93	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт) Обратная засыпка бордюров.	100m2	1,576
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	13,2069
94	RpAcF01A1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executiei sub circulatie intensa (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором, в случае выполнения под интенсивным движением) Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	10,000
1.	7122050013400	<i>Zidar</i>	h-om	10,50
2.	7129040010110	<i>Asfaltator</i>	h-om	4,50
1.	2640112300739	<i>Caramizi</i>	buc	448,80
2.	2663102101183	<i>Mortar M-100 Z</i>	m3	0,306
2.3. Раздел устройство основания				

1	2	3	4	5
95	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	20,935
1.	9310060019930	<i>Muncitor</i>	h-om	103,4189
1.	1411122201661	<i>Piatra sparta 20-70 mm</i>	m3	395,6715
2.	14111222017521	<i>Piatra sparta 10-20</i>	m3	31,4025
3.	1411122201645	<i>Piatra sparta 5-10 mm</i>	m3	20,935
4.	11202062010361	<i>Savura</i>	m3	20,935
5.	4100116202806	<i>Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.</i>	m3	62,805
1.	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	h-ut	0,8793
2.	2952260003552	<i>Buldozer pe senile 79 kW</i>	h-ut	5,4012
3.	2952240004105	<i>Compactor 5-6 t</i>	h-ut	23,4472
4.	29522400040101	<i>Compactor 10 t</i>	h-ut	56,7338
5.	3410540005603	<i>Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire</i>	h-ut	8,6671
6.	29522700076111	<i>Distribuitor de criblura</i>	h-ut	2,2191
96	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,256
1.	23203226000401	<i>Bitum</i>	t	1,2937
1.	2952220000000	<i>Autogudronator 3500 l - 3600 l</i>	h-ut	0,3768
97	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) BAD-22.4 мелкозернистый, Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0	m2	2 093,50 0
1.	7129040010110	<i>Asfaltator</i>	h-om	125,61
1.	111100010001310	<i>Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD-22.4</i>	t	295,1835
1.	2952240004010	<i>Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf</i>	h-ut	16,5386
2.	2952240004003	<i>Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf</i>	h-ut	16,5386
3.	2952240005100	<i>Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp</i>	h-ut	16,5386
98	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,628
1.	23203226000401	<i>Bitum</i>	t	0,6468
1.	2952220000000	<i>Autogudronator 3500 l - 3600 l</i>	h-ut	0,1884
99	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)BA-16 Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0	m2	2 093,50 0
1.	7129040010110	<i>Asfaltator</i>	h-om	104,675
1.	111100010001311	<i>Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16</i>	t	196,789
1.	2952240004010	<i>Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf</i>	h-ut	11,0955
2.	2952240004003	<i>Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf</i>	h-ut	11,0955
3.	2952240005100	<i>Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp</i>	h-ut	11,0955
3. ул. Димитрова				
3.1. Раздел Земляные работы				
100	RpAr3E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm	m	40,000
1.	9310060019930	<i>Muncitor</i>	h-om	6,40
1.	2881116002702	<i>Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm</i>	buc	0,24
1.	2940520007687	<i>Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)</i>	h-ut	1,36
2.	2932110004422	<i>Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat</i>	h-ut	0,16
101	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)+бордюры	m3	13,125
1.	9310060019930	<i>Muncitor</i>	h-om	21,00
1.	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	h-ut	0,2507
2.	2952270003370	<i>Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min</i>	h-ut	10,1719
3.	12340002506	<i>Compresor 5-6 m3/min</i>	h-ut	10,1719
102	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка	100 m3	0,131

1	2	3	4	5
		грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) Погрузка		
1.	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	h-ut	0,2554
103	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	23,625
1.	3410540000007	<i>Autobasculanta-10t</i>	h-ut	0,7253
104	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)(1274м2 X0,3м)	100 m3	3,822
1.	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	h-ut	13,7974
105	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) Погрузка грунта от корыта	100 m3	3,822
1.	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	h-ut	7,4529
106	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	535,080
1.	3410540000007	<i>Autobasculanta-10t</i>	h-ut	16,427
3.2. Раздел Бордюры				
107	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) Разработка грунта под бордюры	100 m3	0,110
1.	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	h-ut	0,2475
108	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	15,400
1.	3410540000007	<i>Autobasculanta-10t</i>	h-ut	0,4728
109	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)Piatra spartaM400, H-10 см под бордюры	m3	16,500
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	16,335
1.	1421102200068	<i>Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm</i>	m3	18,975
2.	4100126202818	<i>Apa</i>	m3	1,65
1.	2912340002506	<i>Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min</i>	h-ut	3,465
2.	2592270004021	<i>Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg</i>	h-ut	6,93
110	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см) 1000x300x150 мм Бетон C20/25 Стыки не заделывать Цемент=0,Песок=0.	m	550,000
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	82,50
2.	7129020012800	<i>Pavator</i>	h-om	242,00
1.	2663102100001	<i>Beton clasa C16/20</i>	m3	24,75
2.	2666122800285	<i>Borduribeton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150</i>	m	552,75
3.	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	m3	3,30
111	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт) Обратная засыпка бордюров.	100m2	1,100
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	9,218

1	2	3	4	5
112	RpAcF01A1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executiei sub circulatie intensa (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором, в случае выполнения под интенсивным движением) Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	5,000
1.	7122050013400	Zidar	h-om	5,25
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,25
1.	2640112300739	Caramizi	buc	224,40
2.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,153
3.3. Раздел устройство основания				
113	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	12,740
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	62,9356
1.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	240,786
2.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	19,11
3.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	12,74
4.	11202062010361	Savura	m3	12,74
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	38,22
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5351
2.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,2869
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	14,2688
4.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	34,5254
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,2744
6.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	1,3504
114	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,764
1.	23203226000401	Bitum	t	0,7869
1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2292
115	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) BAD-22.4 мелкозернистый, Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0	m2	1 274,00 0
1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	76,44
1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD-22.4	t	179,634
1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	10,0646
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	10,0646
3.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	10,0646
116	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,382
1.	23203226000401	Bitum	t	0,3935
1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1146
117	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)BA-16 Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0	m2	1 274,00 0
1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	63,70
1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	119,756
1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	6,7522
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	6,7522
3.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	6,7522
118	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части,	m2	216,000

1	2	3	4	5
		ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)		
1.	9310060019930	<i>Muncitor</i>	h-om	7,5384
1.	4100116202806	<i>Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.</i>	m3	6,912
1.	2940420007200	<i>Freza cu latimea tamburului 1000 mm</i>	h-ut	3,9312
2.	3410540005603	<i>Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire</i>	h-ut	3,9312
3.	3410540000001	<i>Autocamion, 5 t</i>	h-ut	3,9312
119	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,065
1.	23203226000401	<i>Bitum</i>	t	0,0669
1.	2952220000000	<i>Autogudronator 3500 l - 3600 l</i>	h-ut	0,0195
120	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона))BA-16 Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0 т,2,5см	t	1,274
1.	9310060019930	<i>Muncitor</i>	h-om	0,7211
1.	11110001000131	<i>Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald BA-16</i>	t	1,2867
1.	2952240004105	<i>Compactor 5-6 t</i>	h-ut	0,1031
2.	29522400040101	<i>Compactor 10 t</i>	h-ut	0,1694
121	DB16H K=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см механически) BA-16 Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0 Коэффициент к трудозатратам=1,25 Коэффициент к материалам=1,25 Коэффициент к машинам=1,25	m2	216,000
1.	7129040010110	<i>Asfaltator</i>	h-om	13,50
1.	111100010001311	<i>Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16</i>	t	25,38
1.	2952240004010	<i>Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf</i>	h-ut	1,431
2.	2952240004003	<i>Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf</i>	h-ut	1,431
3.	2952240005100	<i>Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp</i>	h-ut	1,431
122	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	80,000
1.	9310060019930	<i>Muncitor</i>	h-om	2,536
1.	14111222016601	<i>Piatra sparta 20-40 mm</i>	m3	10,08
2.	4100116202806	<i>Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.</i>	m3	0,56
1.	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	h-ut	0,2808
2.	3410540005603	<i>Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire</i>	h-ut	0,0776
3.	2952240004105	<i>Compactor 5-6 t</i>	h-ut	0,88
4.	2952240004003	<i>Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf</i>	h-ut	0,036
123	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum (Заливка трещин существующего покрытия битумом)	100 m	1,000
1.	9310060019930	<i>Muncitor</i>	h-om	3,44
1.	23203226000401	<i>Bitum</i>	t	0,07
1.	2952220000000	<i>Autogudronator 3500 l - 3600 l</i>	h-ut	1,67
3.4. Раздел водоотвод L=8 м, В=0,8 м,Р=0,8м				
124	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,128
1.	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	h-ut	0,288
125	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	17,920
1.	3410540000007	<i>Autobasculanta-10t</i>	h-ut	0,5501
126	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня))Piatra spartaM400 н-5см	m3	0,320
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	0,3168
1.	1421102200068	<i>Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm</i>	m3	0,368
2.	4100126202818	<i>Apa</i>	m3	0,032
1.	2912340002506	<i>Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min</i>	h-ut	0,0672
2.	2592270004021	<i>Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg</i>	h-ut	0,1344

1	2	3	4	5
127	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) (Установка сборных ж/б лотков типа U, 2x0,8x0,75м. для ливневых каналов)	buc	4,000
1.	7123030012500	Montator P.B	h-om	7,60
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80
1.	2666122800600	Element prefabricat	buc	4,04
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008
3.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,40
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,032
1.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,00
128	CC01D1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) 10a3	kg	10,000
1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,59
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04
1.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	10,25
2.	2010237318750	Distantieri	buc	1,50
3.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,10
129	CC01C	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) 6a1	kg	3,500
1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2625
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,014
1.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,5875
2.	2010237318750	Distantieri	buc	0,525
3.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,035
130	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) (8мx0,2м x0,4м)x 2 шт) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	1,280
1.	7123010010200	Betonist	h-om	6,784
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,512
1.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	440,4288
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,9419
3.	1421102200290	Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm	m3	0,877
4.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3768
1.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,768
2.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,416
131	CL18A	Покрытие лотков - 150 (75 шт.x2,0). Рама из уголка 70x5мм, арматура АIII d25мм	kg	384,000
1.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	72,96
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,84
3.	7212030022700	Sudor	h-om	3,84
1.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,84
2.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	384,00
3.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,92
4.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,072
5.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,76