

**Reparatia incaperilor la Blocul
alimentar la IMSP Spitalul
Psihiatrie Orhei**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Reparatia interioara a incaperilor si treptelor exterioare		
		Capitolul 1.1. Sectia carne, peste S=4.45*3.2		
		Capitolul 1.1.1. Demontari		
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica pereti	m2	43.000
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	7,650
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,400
		Capitolul 1.1.2. Tavan		
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,240
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	14.240
6	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	14.240
		Capitolul 1.1.3. Pereti		
7	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	43,000
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor betonocontact	m2	43.000
9	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	43,000
		Capitolul 1.1.4. Pardoseli		
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar	m2	14.240

1	2	3	4	5
		din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin		
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare plane cu betonocontact	m2	14.240
12	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	14,240
		Capitolul 1.1.5. Elemente timplarie		
13	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,400
		Capitolul 1.1.6. Electricitate		
14	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat orice tip, complet echipate	buc	1.000
15	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4.000
16	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1.000
17	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp	m	20.000
		Capitolul 1.1.7. Diverse		
18	CN20B	Vopsitorii interioare aplicate pe timplarie metalica - radiatoare - cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	1,200
19	TrB02A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 30 m	t	1.400
20	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor de constructie	t	1,400
21	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	1,400

1	2	3	4	5
22	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	43,000
		Capitolul 1.2. Coridor S=1.46*1.64 + 0.95*1.30		
		Capitolul 1.2.1. Demontari		
23	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica pereti	m2	31,030
24	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,640
		Capitolul 1.2.2. Tavan		
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,640
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	3,640
27	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrililoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	3,640
		Capitolul 1.2.3. Pereti		
28	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	31,030
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor betonocontact	m2	31,030
30	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	31,030
		Capitolul 1.2.4. Pardoseli		
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,640
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare plane cu betonocontact	m2	3,640
33	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	3,640
		Capitolul 1.2.5. Electricitate		
34	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat orice tip, complet	buc	1,000

1	2	3	4	5
		echipate		
35	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000
36	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala. impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000
37	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp	m	14,000
		Capitolul 1.2.6. Diverse		
38	TrB02A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare). cu toberonul, pe distanta de 30 m	t	0.800
39	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor de constructie	t	0,800
40	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	0.800
41	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	31.000
		Capitolul 1.3. Bloc sanitar S=0.65*2.20 + 0.95*0.85		
		Capitolul 1.3.1. Demontari		
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan	m2	2.240
43	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica pereti	m2	26,970
44	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2.240
45	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,300
		Capitolul 1.3.2. Tavan		
46	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la tavan, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe	m2	2.240

1	2	3	4	5
		zidarie de caramida sau blocuri mici de beton		
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	2,240
48	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,240
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	2,240
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,240
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	2,240
52	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	2,240
		Capitolul 1.3.3. Pereti		
53	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	26,970
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor betonocontact	m2	26,970
55	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	26,970
		Capitolul 1.3.4. Pardoseli		
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,240
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare plane cu betonocontact	m2	2,240
58	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,240
		Capitolul 1.3.5. Elemente timplarie		
59	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,300

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.3.6. Electricitate		
60	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat orice tip, complet echipate	buc	1.000
61	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000
62	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1.000
63	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp	m	8.000
		Capitolul 1.3.7. Lucrari tehnico-sanitare		
64	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1.000
65	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000
66	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1.000
67	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2.000
68	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	4,000
69	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8.000
70	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa	buc	3,000

1	2	3	4	5
		dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm		
		Capitolul 1.3.8. Diverse		
71	TrB02A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 30 m	t	0,700
72	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor de constructie	t	0.700
73	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	0,700
74	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	27.000
		Capitolul 1.4. Coridor S=1.85*1.05 + 0.9*1.50		
		Capitolul 1.4.1. Demontari		
75	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,400
76	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,300
		Capitolul 1.4.2. Tavan		
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,300
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	3.300
79	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	3,300
		Capitolul 1.4.3. Pereti		
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,340
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	29,340
82	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	29.340
		Capitolul 1.4.4. Elemente timplarie		
83	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii	m2	1,400

1	2	3	4	5
		cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv		
		Capitolul 1.4.5. Pardoseli		
84	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,300
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare plane cu betonocontact	m2	3,300
86	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	3,300
87	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	10,600
		Capitolul 1.4.6. Electricitate		
88	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat orice tip, complet echipate	buc	1,000
89	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000
90	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp	m	12,000
		Capitolul 1.4.7. Diverse		
91	TrB02A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 30 m	t	0,500
92	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor de constructie	t	0,500
93	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	0,500
94	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	29,000
		Capitolul 1.5. Depozit 1 - S=3.0*1.70 + 1.55*3.60		
		Capitolul 1.5.1. Demontari		
95	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,400
96	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (fereastră)	m2	1,000

1	2	3	4	5
97	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,680
		Capitolul 1.5.2. Tavan		
98	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10.680
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	10,680
100	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	10,680
		Capitolul 1.5.3. Pereti		
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52.730
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	52.730
103	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	52,730
		Capitolul 1.5.4. Elemente timplarie		
104	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,000
105	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3.400
		Capitolul 1.5.5. Pardoseli		
106	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10.680
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare plane cu betonocontact	m2	10,680
108	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	10.680
109	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata	m	19,700

1	2	3	4	5
		aplicate cu adeziv		
		Capitolul 1.5.6. Electricitate		
110	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat orice tip, complet echipate	buc	2,000
111	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2.000
112	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp	m	22,000
		Capitolul 1.5.7. Diverse		
113	CN20B	Vopsitorii interioare aplicate pe timplarie metalica - radiatoare - cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	1,200
114	TrB02A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 30 m	t	0,500
115	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor de constructie	t	0,500
116	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	0,500
117	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	53,000
		Capitolul 1.6. Coridor S=1.70*5.0		
		Capitolul 1.6.1. Demontari		
118	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	6,000
119	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,500
		Capitolul 1.6.2. Tavan		
120	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,500
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	8,500
122	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau	m2	8,500

1	2	3	4	5
		zidarie pe glet existent, executate manual		
		Capitolul 1.6.3. Pereti		
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32.860
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	32,860
125	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	32.860
		Capitolul 1.6.4. Elemente timplarie		
126	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,000
		Capitolul 1.6.5. Pardoseli		
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,500
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare plane cu betonocontact	m2	8,500
129	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	8,500
130	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	13,400
		Capitolul 1.6.6. Electricitate		
131	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat orice tip, complet echipate	buc	1,000
132	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000
133	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp	m	13,000

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.6.7. Diverse		
134	TrB02A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 30 m	t	0,500
135	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor de constructie	t	0,500
136	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	0,500
137	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	33,000
		Capitolul 1.7. Spalatorie S=2.65*4.40		
		Capitolul 1.7.1. Demontari		
138	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica pereti	m2	40,890
139	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,660
		Capitolul 1.7.2. Tavan		
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	11,660
141	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,660
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	11,660
143	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilicoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	11,660
		Capitolul 1.7.3. Pereti		
144	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	40,890
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor betonocontact	m2	40,890
146	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	40,890
		Capitolul 1.7.4. Pardoseli		
147	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar	m2	11,660

1	2	3	4	5
		din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin		
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare plane cu betonocontact	m2	11,660
149	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	11,660
		Capitolul 1.7.5. Electricitate		
150	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat orice tip, complet echipate	buc	1,000
151	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla. constructie impermeabila, etanse. etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000
152	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000
153	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp	m	26,000
		Capitolul 1.7.6. Lucrari tehnico-sanitare		
154	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000
155	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000
156	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000
157	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	15,000
158	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de	m	10,000

1	2	3	4	5
		50 mm		
159	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	3.000
160	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,000
161	SE44A	Incalzitor de apa electric montata pe console fixate in perete	buc	1.000
		Capitolul 1.7.7. Diverse		
162	CN20B	Vopsitorii interioare aplicate pe timplarie metalica - radiatoare - cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	1,200
163	TrB02A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 30 m	t	0.800
164	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor de constructie	t	0,800
165	TsI50A3	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	0,800
166	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	41,000
		Capitolul 1.8. Bucatarie S=3.6*6.3		
		Capitolul 1.8.1. Demontari		
167	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica pereti	m2	52.420
168	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	22,680
169	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (fereastră)	m2	1,000
		Capitolul 1.8.2. Tavan		
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	22,680
171	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,680
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	22.680
173	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	22,680

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.8.3. Elemente timplarie		
174	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,000
		Capitolul 1.8.4. Pereti		
175	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	52.420
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor betonocontact	m2	52,420
177	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	52.420
		Capitolul 1.8.5. Pardoseli		
178	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,680
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare plane cu betonocontact	m2	22.680
180	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	22,680
		Capitolul 1.8.6. Electricitate		
181	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp pt 12 automate	buc	1,000
182	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	12.000
183	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat orice tip, complet echipate	buc	2.000
184	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000
185	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala,	buc	2.000

1	2	3	4	5
		impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu		
186	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp	m	66.000
		Capitolul 1.8.7. Lucrari tehnico-sanitare		
187	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000
188	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000
189	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000
190	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	15,000
191	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,000
192	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000
193	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,000
		Capitolul 1.8.8. Diverse		
194	CN20B	Vopsitorii interioare aplicate pe timplarie metalica - radiatoare - cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	1,800
195	TrB02A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 30 m	t	1,000
196	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor de constructie	t	1,000
197	TsI50A3	Transportarea deseurilor de constructie cu	t	1,000

1	2	3	4	5
		autobasculanta la distanta de 3 km		
198	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	52,420
		Capitolul 1.9. Sectia legume S=4.35*2.8		
		Capitolul 1.9.1. Demontari		
199	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica pereti	m2	39,470
200	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12.180
201	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,800
		Capitolul 1.9.2. Tavan		
202	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14.240
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	14,240
204	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	14.240
		Capitolul 1.9.3. Pereti		
205	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	39,470
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor betonocontact	m2	39,470
207	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	39.470
		Capitolul 1.9.4. Pardoseli		
208	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,180
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare plane cu betonocontact	m2	12,180
210	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	12,180

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.9.5. Elemente timplarie		
211	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800
		Capitolul 1.9.6. Electricitate		
212	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat orice tip, complet echipate	buc	1,000
213	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast. simpla, dubla. constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000
214	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000
215	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp	m	20.000
		Capitolul 1.9.7. Diverse		
216	CN20B	Vopsitorii interioare aplicate pe timplarie metalica - radiatoare - cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	1,200
217	TrB02A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 30 m	t	0,800
218	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor de constructie	t	0,800
219	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	0.800
220	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	40,000
		Capitolul 1.10. Depozit produse alimentare S=5.6*2.9		
		Capitolul 1.10.1. Demontari		
221	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,800

1	2	3	4	5
222	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16.240
		Capitolul 1.10.2. Tavan		
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	16,240
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	16.240
225	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	16,240
		Capitolul 1.10.3. Pereti		
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	47,300
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	47,300
228	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	47,300
		Capitolul 1.10.4. Elemente timplarie		
229	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.800
		Capitolul 1.10.5. Pardoseli		
230	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,240
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare plane cu betonocontact	m2	16,240
232	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16.240
233	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	17,000
		Capitolul 1.10.6. Electricitate		
234	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat orice tip, complet echipate	buc	1,000

1	2	3	4	5
235	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1.000
236	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6.000
237	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp	m	36,000
		Capitolul 1.10.7. Diverse		
238	TrB02A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 30 m	t	0,500
239	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor de constructie	t	0,500
240	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	0,500
241	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	47,000
		Capitolul 1.11. Depozit legume S=5.0*3.45		
		Capitolul 1.11.1. Demontari		
242	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	9.000
243	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	17.250
		Capitolul 1.11.2. Tavan		
244	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,250
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	17,250
246	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	17.250
		Capitolul 1.11.3. Pereti		
247	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	47,010

1	2	3	4	5
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	47,010
249	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	47,010
		Capitolul 1.11.4. Elemente timplarie		
250	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,000
		Capitolul 1.11.5. Pardoseli		
251	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,250
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare plane cu betonocontact	m2	17,250
253	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	17,250
254	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	16,900
		Capitolul 1.11.6. Electricitate		
255	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat orice tip, complet echipate	buc	1,000
256	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000
257	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp	m	19,000
		Capitolul 1.11.7. Lucrari tehnico-sanitare		
258	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de	m	10,000

1	2	3	4	5
		50 mm		
259	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000
260	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala. avind diametrul de 110 mm	m	45,000
261	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000
		Capitolul 1.11.8. Diverse		
262	TrB02A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 30 m	t	0,500
263	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor de constructie	t	0,500
264	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	0,500
265	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	47,000
		Capitolul 1.12. Depozit crupe S=4.8*3.5		
		Capitolul 1.12.1. Demontari		
266	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan	m2	16,800
267	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16,800
		Capitolul 1.12.2. Tavan		
268	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la tavan, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	16,800
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	16,800
270	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,800
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	16,800

1	2	3	4	5
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	16.800
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	16.800
274	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	16.800
		Capitolul 1.12.3. Pereti		
275	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie	buc	1,000
276	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	46.140
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	46.170
278	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	46.140
		Capitolul 1.12.4. Pardoseli		
279	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16.800
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare plane cu betonocontact	m2	16.800
281	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16.800
282	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	16.600
		Capitolul 1.12.5. Electricitate		
283	RpEF02A	Montarea corpurilor de iluminat orice tip, complet echipate	buc	5,000
284	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	5,000
285	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala	buc	5,000

1	2	3	4	5
		din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic		
286	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp	m	47.000
		Capitolul 1.12.6. Diverse		
287	TrB02A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 30 m	t	0.600
288	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor de constructie	t	0,600
289	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	0.600
290	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	46.000
		Capitolul 1.13. Depozit materiale S=5.0*1.90		
		Capitolul 1.13.1. Demontari		
291	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan	m2	9.500
292	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,500
		Capitolul 1.13.2. Tavan		
293	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la tavan, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	9.500
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	9,500
295	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9.500
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	9,500
297	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,500
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	9,500
299	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	9,500

1	2	3	4	5
		copolimeri acrililoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual		
		Capitolul 1.13.3. Pereti		
300	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,220
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	38,220
302	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrililoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	38,220
		Capitolul 1.13.4. Pardoseli		
303	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,500
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare plane cu betonocontact	m2	9,500
305	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	9,500
306	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	13,800
		Capitolul 1.13.5. Electricitate		
307	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp	m	16,000
		Capitolul 1.13.6. Diverse		
308	TrB02A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 30 m	t	0,500
309	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor de constructie	t	0,500
310	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	0,500
311	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	38,000
		Capitolul 1.14. Coridor S=7.0*1.15		
		Capitolul 1.14.1. Demontari		

1	2	3	4	5
312	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) intrare	m2	3,800
313	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,800
314	RpCP45A	Demontarea grilelor la usa metalice	kg	50,000
315	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,500
		Capitolul 1.14.2. Tavan		
316	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,500
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	10,500
318	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	10,500
		Capitolul 1.14.3. Pereti		
319	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,300
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	49,300
321	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	49,300
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor betonocontact fartuc	m2	1,200
323	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) - fartuc	m2	1,200
		Capitolul 1.14.4. Elemente timplarie		
324	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,600
325	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: grile la usa de intrare cu pret 0.00	kg	50,000
326	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	2,000
		Capitolul 1.14.5. Pardoseli		

1	2	3	4	5
327	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,500
328	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare plane cu betonocontact	m2	10,500
329	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	10,500
330	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	17.000
		Capitolul 1.14.6. Electricitate		
331	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat orice tip, complet echipate	buc	1,000
332	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	1,000
333	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp	m	22,000
		Capitolul 1.14.7. Lucrari tehnico-sanitare		
334	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1.000
335	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000
336	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000
337	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	20.000
338	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	18,000

1	2	3	4	5
339	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	7,000
		Capitolul 1.14.8. Trepte exterioare		
340	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	11,000
341	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	7,950
		Capitolul 1.14.9. Diverse		
342	TrB02A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 30 m	t	0,800
343	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor de constructie	t	0,800
344	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	0,800
345	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	49,300
		Capitolul 1.15. Timplarie din PVC - ferestre 9 buc x 1.25 x 1.85m, 2 buc. x 1.3 x 0.70m - 4 camere, geam LOW-e, plasa antimoschit, deschiderea de coordonat cu Beneficiarul		
346	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	22,630
347	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	1,820
348	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	20,810
349	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 350mm	m	14,300
350	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 200mm	m	12,650
		Capitolul 2. Montarea utilajului tehnologic		
351	VC19A	Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw	buc	1,000
352	SE10A	Montarea - Tigaiie basculanta, emailata, electrica,	buc	1,000

1	2	3	4	5
		avind dimensiunile de 1350 x 850 x 950 mm si greutatea de 250 kg, asezata pe pardoseala		
353	SE16A	Montarea - Masa din tabla inoxidabila cu 2 cuve pentru luat apa, avind dimensiuni de 1900 x 700 x 800 mm	buc	6,000
354	SE13A	Montarea - Cuptor de patiserie, cu 2 compartimente, asezata pe pardosea, electrica, avind dimensiunile de 1000 x 900 x 1700 mm	buc	1,000
355	VC37B	Montarea hotei	buc	4,000
356	SE09I	Montarea - Plita de gatit electrica cu 3 locuri PE 8060 POLAIR sau analog	buc	1,000
357	SE03A	Masina de tocat carne, asezata pe masa avind capacitatea de 150 kg pe ora, actionata electric, cu greutatea de 85 kg	buc	1,000
		Capitolul 3. Utilaj		
358		Ventilator de medie presiune	buc	1,000
359		Tgaie electrica, asezat pe pardoseala	buc	1,000
360		Masa din tabla inoxidabila cu 2 cuve pentru luat apa, avind dimensiuni de 1900 x 700 x 800 mm	buc	6,000
361		Masa din tabla inoxidabila, avind dimensiuni de 1500x 800 mm	buc	4,000
362		Cuptor de patiserie, avind dimensiunile de 1000 x 900 x 1700 mm	buc	1,000
363		Masa dulap, asezat pe pardoseala, avind dimensiuni de 2000 x 750 x 920 mm si greutate de 190 kg,	buc	6,000
364		Masa-raft pentru pastrarea produselor , asezat pe pardoseala dim. 1800-2000*800	buc	14,000
365		Hota	buc	4,000
366		Plita electrica cu 3 locuri PE 8060 POLAIR	buc	1,000
367		Masina de tocat carne, actionata electric, profesionala 650-750W	buc	1,000

Proiectant



(functia, semnatura, numele si numele)

