

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Privind : Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentară 14)

prin procedura de achiziție: Licitație deschisă

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md;
www.capcs.gov.md;**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:
*documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):
autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Cod CPV 33100000-1

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Valoarea estimativă	Beneficiar
1	Dispozitiv de sigilare	bucată	3	<p>Descriere Destinat pentru lipirea rolelor de autoclave.</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Putere: $\geq 100W$</p> <p>Încărcare: laterală</p> <p>Mod de sigilare Tragerea manuală a pachetului pe linia de sigilare</p> <p>Temperatura de sigilare 160 - 200°C</p> <p>Lățime de sigilare minimă: 10 mm</p> <p>Lungime maxima de sigilare: minim 25 cm</p> <p>Suport pentru role, integrat sau separat obligatoriu</p> <p>Cuțit de tăiere, integrat cu posibilitatea de înlocuire a lamelor obligatoriu</p> <p>Tensiune: 220V, 50Hz</p> <p>Consumabile și accesorii</p> <p>Rolă 5 cm x 200 m 3 Buc.</p> <p>Rolă 7.5 cm x 200 m 3 Buc.</p> <p>Rolă 15 cm x 200 m 3 Buc.</p> <p>Logistică</p> <p>Transportare la locul solicitat obligatoriu</p> <p>Instalare obligatoriu</p> <p>Testare obligatoriu</p> <p>Cerințe față de producător și furnizor</p> <p>Garanție Minimum 2 ani</p> <p>Training pentru personalul medical Pregătirea de lucru, operarea cu dispozitivul, întreținerea.</p>	24 000	AMT Botanica
2	Spirometru cu conexiune la PC	bucată	1	<p>Parametri tehnici Specificația</p> <p>Dispozitiv pentru spirometrie în combinație cu software ce efectuează rapid teste neinvazive a funcției pulmonare.</p> <p>Gama de volum minim de la 0,025 până la 8 L</p>	32 000	AMT Botanica
3	Tomograf ocular cu Fundus Camera	bucată	1	<p>Tomograf ocular cu Fundus Camera</p> <p>Specificația Parametrii</p> <p>Tip fundus cameră Cameră pentru fundul de ochi non-midriatic</p> <p>Tip fotografie Color</p> <p>Unghi de Vedere $45^\circ \pm 5\%$</p> <p>Dimensiunea minimală a pupilei pentru fundus 3,3 mm</p> <p>Cameră foto Min. 12 Mpixel</p> <p>Reglare bliț, gain, expunere Manual, automat</p> <p>Nivele de intensitate scăzut, normal, ridicat</p> <p>Tomografie în coerența optică(TCO)</p>	915000	AMT Botanica

				<p>Tehnologie Domeniul spectral TCO</p> <p>Sursă de lumina SLED, Lungime de undă 850 nm, ±20 nm</p> <p>Viteza de scanare Min. 70 000 măsurări/sec.</p> <p>Dimensiunea minimală a pupilei pentru TCO 2,4 mm</p> <p>Rezoluție axială 2,8 μm digital, 5 μm în țesut</p> <p>Rezoluție transversală 12 μm, tipic 18 μm</p> <p>Adâncimea totală de scanare 2,8 mm / ~6 mm în modul gamă completă</p> <p>Interval de ajustare a focalizării minim -25 D până la +25 D</p> <p>Interval de scanare Posterior 3 mm până la 15 mm, Angio 3 mm până la 15 mm, Anterior 3 mm până la 18 mm</p> <p>Tipuri de scanare 3D, Full Range Radial, Full Range B-scan, Radial (HD), B-scan (HD), Raster (HD), Cross (HD), TOPO,</p> <p>Aliniere Fundus IR, Reconstrucție Fundus Live</p> <p>Metode de aliniere Full automat, automat, manual</p> <p>Urmărire fundus Real time</p> <p>Analiza retinei Grosimea retinei, grosimea retinei interioare, grosimea retinei exterioare, grosime RNFL+GCL+IPL, grosime GCL+IPL, grosime RNFL, deformare RPE, grosime MZ/EZ-RPE, ect.</p> <p>Analiza glaucomului RNFL, morfologie ONH, DDLS, OU și asimetria emisferei, Analiza ganglionului ca RNFL+GCL+IP și GCL+IPL</p> <p>Harta topografiei corneene Axial (Anterior, Posterior), Puterea de refracție (Kerato, Anterior, Posterior, Total), Harta netă, Axial True Net, Keratometru echivalent, Elevație (Anterior, Posterior), Înălțime, KPI (Indicele de predicție al keratoconului)</p> <p>Anterior (fără lentile sau adaptor) Camera anterioară radială, cameră anterioară B-scan, pahimetrie, hartă epitelului, hartă stromă, evaluarea unghiului, AIOP, AOD 500/750, TISA 500/750, vizualizare unghi la unghi</p> <p>Calibrator 1 buc</p> <p>Conectare DICOM, Networking</p> <p>Calculator cu sistem de operare licențiat și soft specializat pentru TCO inclus 1 buc</p> <p>Sursă de curent neîntreruptibilă (UPS) 1 buc</p> <p>Masă cu elevație electrică 1 buc</p>		
4	Dispozitiv mișcare continua-pasiva pentru reabilitarea genunchiului si a soldului	bucată	3	<p>Dispozitiv mișcare continua-pasiva pentru reabilitarea genunchiului si a soldului (Artromotor pentru picioare) – 3 buc.</p> <p>Dispozitiv/stimulator pentru reabilitarea genunchiului si a soldului prin mișcare continua-pasiva, cu ajutorului unui motor electric Da</p> <p>Dispozitivul este destinat prevenirii efectului negativ al imobilizării îndelungate a pacientului, le permite pacienților să-și recapete mobilitatea articulațiilor</p> <p>Da</p>	270000	SCTO

				<p>Telecomanda interactiva, cu butoane de control, cu ecran pentru vizualizarea parametrilor Da</p> <p>Buton de blocare a telecomenzii, pentru prevenirea schimbării accidentale a parametrilor Da</p> <p>Posibilitatea ajustării dispozitivului la lungimea femurului pacientului Da</p> <p>Gama mișcării de extensie/flexai pentru genunchi, nu mai mic de -10° - + 120° Da</p> <p>Gama mișcării de extensie/flexie pentru coapsă, nu mai mic de 0° - + 115° Da</p> <p>Sarcina maximă pe care dispozitivul o poate exercita continuu, nu mai mică de 20kg Da</p> <p>Posibilitatea setării pauzei, cel puțin 0-59 minute Da</p> <p>Posibilitatea setării vitezei de lucru, cel puțin 10-100% Da</p> <p>Posibilitatea setării timpului de lucru (cronometru), cel puțin 1-59 min sau operare continuă Da</p> <p>Posibilitatea setării unui regim de întoarcere a direcției mișcării în cazul detectării unei rezistențe din partea pacientului, reglabil în cel puțin 20 nivele Da</p> <p>Protocol de încălzire a pacientului, prin creșterea gradual a gamei mișcării maxime Da</p> <p>Posibilitatea activării unui pacient nou, prin resetarea tuturor parametrilor utilizați anterior Da</p> <p>Înălțimea pacienților Mnim 125 cm – maxim 205 cm</p> <p>Greutatea maximă a pacientului $\geq 225\text{kg}$</p> <p>Alimentare ~220V, 50 Hz</p>		
5	Pat pentru terapie cu aer	bucată	2	Pat pentru terapie cu aer fluidizat (împotriva arsurilor) - 2 buc.	3 400 000	SCTO

fluidizat
(împotriva
arsurilor)

Descriere Acest pat este destinat pacienților în stare medie și gravă și oferă suport într-o stare de imponderabilitate, având la bază principii fizice de fluidizare a particulelor microscopice (microsfere medicale ceramice într-o coajă de silicon).

Componente principale

Consola de control În regimul de fluidizare continuă, microsferile ceramice sunt în mișcare constantă, asigurând suport cu o presiune de contact minimă pe corpul pacientului. În regimul de fluidizare pulsantă (obligatoriu), mișcarea microsferelor ceramice are loc periodic (cu o durată de fluidizare de 5-10 secunde la fiecare 10-15 minute), oferind suport pacientului într-o poziție fixă. Aerul cald și uscat, la o temperatură prestabilită, va trece prin cearceaful filtrant, creând condiții confortabile pentru pacientul aflat în pat.

Sistem mobil cu roți și sistem de blocare Da

Fluxul de aer al sistemului: minim 1,3-1,7 m³ pe minut.

Consumul de putere: 8 - 10 A.

Scala de reglare a vitezei fluxului de microsferă în regim static: minim între 5 secunde și 30 de minute.

Greutatea maximă a pacientului de până la 135 kg, înălțimea maximă a pacientului - 200 cm.

Masa microsferelor încărcate: între 350 și 400 kg.

Descarcare aerului se realizează prin valve speciale plasate în partea de jos a camerei de pat. Există un fund detașabil al camerei de pat cu un sistem de valve pentru servicii și întreținere rapide, precum și o profilaxie antibacteriană. Sistem de neutralizare a efectelor antistatice - Da

Afișaj informativ pentru procesele de fluidizare, inclusiv monitorizarea greutatei pacientului - două valori: greutatea inițială la începutul tratamentului și greutatea în momentul curent, nivelul de fluidizare, parametrii fluidizării periodice de la 1 la 60 de secunde.

Butonul de oprire de urgență a procesului - Da

Afișaj pentru reglarea temperaturii microsferelor - Da

Afișaj temperatura momentană a microsferelor - Da

Dimensiuni pat:

Lungime - de la 2.000 mm până la 2.200 mm; Lățime: de la 850 mm până la 905 mm:

Înălțime: de la 700 mm până la 850 mm.

Materiale consumabile și piese

1 Microsfere Specializate pentru fluidizarea în aparat 16-18 cutii de 25 kg fiecare

2 Filtru de aer Filtru încorporat pentru oprirea prafului în unitatea de presiune 1 buc.

3 Cearceaf special filtru pentru pacient Cearceaful superior pentru pacient 1 buc.

			<p>4 Cearceaf de polietilenă Cearceaful suplimentar peste cearceaful principal 1 buc.</p> <p>5 Cearceaful principal Cearceaful dispus în cascadă de cearceafuri 1 buc.</p> <p>6 Cearceaf hidrofug Cearceaful pe care doarme direct pacientul 2 buc.</p> <p>7 Cearceaf absorbant de apă Cearceaful pe care doarme pacientul, alt tip 2 buc.</p> <p>Condițiile de service și garanție pentru echipamentul medical furnizat Service-ul tehnic planificat se efectuează o dată la trimestru. Lucrările de service tehnic trebuie să respecte cerințele documentației de exploatare și trebuie să includă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Înlocuirea componentelor uzate; - Înlocuirea sau restaurarea anumitor părți ale echipamentului medical; - Reglarea și ajustarea produsului; lucrări specifice acestui tip de produs și altele asemenea; - Curățarea, ungerea și, la nevoie, revizia mecanismelor principale și a ansamblurilor; - Eliminarea prafului, murdăriei, urmelor de coroziune și oxidare de pe suprafețele externe și interne ale carcasei produsului și ale componentelor sale (cu demontarea parțială a blocurilor și ansamblurilor); <p>Alte operațiuni specificate în documentația de exploatare. Instrucțiuni de utilizare - În limba de stat - 1 buc</p>			
6	Dispozitiv (system) de tratare a plăgilor cu presiune negativă	bucată	2	<p>Dispozitiv (system) de tratare a plăgilor cu presiune negativă - 2 un.</p> <p>Descriere Dispozitivul să fie conceput pentru a asigura un mediu închis peste o rană, pentru a evacua exudatele de la locul plăgii la un recipient de unică folosință, care poate promova vindecarea rănilor prin eliminarea lichidelor. Sistemul este de tip integrat, destinat managementului plăgilor/rănilor și poate asigura terapia cu vacuum/presiune negativă, împreună cu opțiuni de terapie prin instilare, permițând o abordare flexibilă și individualizată a tratamentului.</p> <p>Unitatea de control</p> <p>1. Unitatea centrală să fie una portabilă, dotată cu un maner pentru transport, ce nu depășește o greutate de maxim 4 kg (cu canistra de colectare goală), dimensiunile maxime: 220mmX280mmX200mm, poate fi alimentată la rețeaua de alimentare electrică (240 V și 50-60Hz) și prezintă încorporat un acumulator cu o durată de funcționare de minim 5-6 ore;</p> <p>2. În partea frontală a unității se regăsește:</p>	330 000	SCTO

- ecranul tip „touchscreen,, unde se pot seta toți parametri de lucru și pe care sunt afișate în timp real aceste informații: setările terapeutice (presiune, timp, mod continuu sau intermitent); istoricul terapiei (date pacient, schimbările, etc.);
 - acces la modulul de instilare, calibrarea automata, alte obținui
- da;
- buton fizic de tip „power,, și un buton de eliberare/deblocare a canistrei de colectare a secrețiilor din plagă; butonul este iluminat și semnalizat, când canistra este plină - da;
3. Consola are un indicator luminos de încărcare al acumulatorului, alarmă sonoră, minim un port SD card, un altul pentru USB stik și un stylus pentru touchscreen - da.
 4. System de prindere/fixare, la patul pacientului sau pe stativ de perfuzii - da;
 5. În părțile laterale ale unității central pot fi poziționate, pe o parte caseta externă a pompei de instalare, iar pe cealaltă – canistra de colectare;
 6. Presiunea negativă reglabilă: minim 20-30 mmHg și maxim 200-250 mmHg, în etape de 20-25 mmHg.;
 7. Mediul închis să fie creat prin aplicarea unui pansament steril la locul plăgii și conectarea plăgii sigilate la dispozitivul de aspirație.
 8. Modurile de tratament:
 - strict cu vacuum /presiune negativă și instalare de soluții în plagă – da;
 9. Modul de terapie cu instilare:
 - preventiv, pentru a umezi/inmuia buretele înainte de schimbare) - da;
 - programarea ciclurilor complete (cantitatea de soluție, timpul ce stă în plagă, evacuarea acesteia, etc.); testarea ciclurilor de instilare – da ;
 10. Funcția de ajutor în determinarea volumului de lichid/soluție a plăgii – da;
 11. Sistem automat de detecție și avertizare (sonor/visual (graphic), referitor la sigilarea ermetică a plăgii - da;
 12. Funcția de monitorizare și menținerea nivelului de presiune setată la nivelul plăgii - da;
 13. Intensitatea , cu care se face protocolul de terapie cu vacuum: minim 3 niveluri (joasă, medie, înaltă) – da;
 14. Sistemul permite procesarea imaginilor foto digitale (ale plăgilor preluate cu o camera digital și transferată electronic la unitatea de control, cu posibilitatea de a monitoriza evoluția și volumul plăgii. Informațiile cu referire la pacient și la evoluția plăgii, se stochează în memoria unității și permit transferul pe suport electronic (SD card, USB stik) - da
 15. Dispozitivul funcționează pe rețeaua de curent alternativ, cu un adaptor de curent alternativ, sau cu o baterie internă. Bateria internă se încarcă, atât în timpul funcționării cât și când este oprit și nu este utilizat;

				16. Menținanță redusă – da;		
7	Sistem (saltea) pentru încălzirea pacientului	bucată	7	<p>Descriere Dispozitiv de încălzire a pacientului cu troliu pentru a preveni hipotermia în timpul și după intervențiile chirurgicale în sălile de operație, secțiile de terapie intensivă</p> <p>Specificația Interfața cu utilizatorul: Panou de control a parametrilor ajustabili-da Modul de încălzire a pacientului: - Cu aer cald - da - Prin intermediul unei plapume/saltea gonflabilă cu aer cald - da Domeniul de temperatură ajustabil: minim de la 35 până la 45°C - da Filtrarea preventivă a aerului atmosferic : Permeabilitatea filtrului $\leq 0,2 \mu\text{m}$ - da Alimentarea: Rețea electrică (220 V, 50 Hz): da Accesoriile: Troliu - da Cablul alimentare detașabil – da Plapuma/saltea gonflabilă (mult folosință) - da Furtun flexibil inter conector între dispozitiv - plapumă/saltea pentru transportul aerului încălzit $\geq 1,5\text{m}$ Alarma: Vizuala, sonora - da</p>	269500	SCTO
8	Sistem ortopedic multifuncțional (burghiu traumatologic / ortopedic)	bucată	1	<p>Sistem ortopedic multifuncțional (burghiu traumatologic / ortopedic) - 1 buc. Dispozitiv medical pentru intervenții ortopedice/traumatologice în mediu steril, multifuncțional. Parametru Electric Multifuncțional Putere, W Greutate, gr Sterilizare, metoda Viteza maximă de rotație, r.p.m Zgomot (db) Mecanism de blocare Carcasă sterilizabilă Baterii Indicator stare baterie Stație încărcare baterii Fereastră oscilant Fereastră alternativ Alte adaptoare Accesorii</p>	80 000	SCTO

				<p>Lame pentru fereastră Lame pentru fereastră alternativ Burghie Chei pentru fixare burghie Container pentru sterilizare Cerințe special: Manual de utilizare În limba de stat (română) Manual de service În limba de stat (română) Deservire în perioada de garanție și post garanție da</p>		
9	Sistem motorizat de mare viteză dedicat intervențiilor chirurgicale ortopedice	set	1	<p>1.1 Unitatea de baza: Sistem motorizat cu display color, ecran tactil, cu pompa de irigare integrată și modul USB integrat, sursa de alimentare 220-240 V, 50- 60 Hz, constând din următoarele: - unitate de baza, - suport cadru ata at de dispozitiv pentru vasul cu ser fiziologic. Aplicație: în intervenții chirurgicale ortopedice complexe și artroplastii protetice de revizie. Posibilitatea de conectare simultană a 2 piese de mână în paralel. Selecția programelor automată și recunoașterea motorului automată. Control de către microprocesor a rpm. Memorie pentru setările la regimurile de rotație al motorului. Compatibil cu piesele de mână cu rotații în intervalul minim de la 0 rpm la 80.000rpm. Irigare integrată. Capacitate pompa de irigare - 0-65 ml/min. Pompa de răcire integrată. 1.2 Cablu de alimentare minim 5m - 1 buc. 1.3 Comutator de picior tip pedala - pentru controlul unității de baza -1 buc. 1.4 Cablu de interconectare la micromotorul de tip high-speed - 1 buc. Autoclavabil, să poată fi procesat în mașina de curățare automată, accesoriile de fixare incluse. 1.5 Micro-motor de tip „high-speed” multifuncțional, angular, partea de lucru 7 cm - 1 buc; viteză: min 0 rpm până la 80.000 rpm cu cablu de conectare la unitatea de baza. Aplicare intermitentă 30sec/30sec la rotații de peste 60 000rpm. Sistem auto-răcire, autoclavabil, să poată fi procesat în mașina de curățare automată. Greutate nu mai mare de 100g. 1.6 Accesoriu de fixare în timpul sterilizării pentru minim 3 piese de mână - 1 buc. 1.7 Burghiu pentru tăiere metal, freza cilindrică, din aliaj de carbon cu wolfram, steril, de unică folosință, diametru 2,3 mm - 5 buc. 1.8 Burghiu pentru tăiere metal, tip disc de diamant, steril, de unică folosință, diametru 25 mm - 1 buc.</p>	370 000	SCTO

				<p>1.9 Burghiu pentru disecție - freza cu taiere dubla, reutilizabil, diametru 8,0mm - 5 buc.</p> <p>1.10 Burghiu tip rosen, din aliaj de carbon cu wolfram, reutilizabil, diametru 7,0mm - 5 buc.</p> <p>1.11 Accesoriu de fixare in tirnful sterilizarii pentru minim 12 burghiuri simultan, din inox, reutilizabil - 1 buc.</p> <p>1.12 Adaptor de curatare/irigare a pieselor de mana - 1 buc.</p> <p>1.13 Ulei pentru prelucrarea motoarelor înainte de sterilizare, spray in butelie - 6 buc.</p> <p>1.14 Container pentru stocarea si sterilizarea sistemului, compus din: container baza cu dimensiuni 470mm x 270 mm x 140 mm (+/-10mm); din aluminiu, fara parti proeminente pentru a nu refine reziduuri, inclusiv 1 coș perforat, compatibil cu containerul, din otel inox. Capac separat pentru container - din aluminiu, albastru, lacat cu click audibil pentru identificarea închiderii ferme, fără părți proeminente pentru a nu retine reziduuri, cu garnitura din silicon pentru filtre reutilizabile; schimbarea filtrelor - cu click audibil. Filtre reutilizabile PTFE incl use in capac, filtrele apte pentru minim 5000 cicluri de sterilizare, garanția de sterilizare nu mai mica de 6 luni, confirmata prin declaratia producatorului (obligator). Etichete de aliminiu incl use pentru inscrierea denumirii seqiei specializate.</p>		
10	"Lampa chirurgi cală scialtică cu LED"	bucată	1	<p>Caracterisitici tehnice</p> <p>Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light EmittingDiodes) obligatoriu</p> <p>Numărul de sateliți 2</p> <p>Temperatura culorii 4,500 ±500 K reglabilă</p> <p>Reglarea intensității Luminei obligatoriu</p> <p>Indexul de culoare ≥ 95</p> <p>Dimensiunea câmpului, cm</p> <p>Focusabil da</p> <p>Diametrul 24-34 cm</p> <p>Adâncimea ≥ 80 cm</p> <p>Distanța de lucru 0.7-1.5 m</p> <p>Nivelul de iluminare la 1 m distanță</p> <p style="padding-left: 40px;">satelitul nr.1 ≥ 160000 lux,</p> <p style="padding-left: 40px;">satelitul nr.2 ≥ 130000 lux</p> <p>Rotăția 270 grade</p> <p>Ajustare pe verticală, cm ≥80</p> <p>Creșterea temperaturii în câmpul</p>	166 000	SR Șoldănești

				<p>operator <1° C Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Durata medie de viață a LED-urilor min. 50000 h Mișcarea capului luminos ≥ 4 grade de libertate Mânere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principal Posibilitatea integrării sistemului de telemedicine și a sistemelor de înregistrare video obligatoriu Înălțimea podului 3-4 m</p>		
--	--	--	--	--	--	--

Valoarea estimativă totală 5 856 500 lei fără TVA

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;

12. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametri tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametri tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei	DA
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația	DA

		Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2 % din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta și în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.</i>	DA

Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAЕ și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.

Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAЕ

Cerinte de calificare obligatorii

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA

9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. <u>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</u>	DA
12	Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 24 luni specificație tehnice pentru fiecare lot - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2023, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/intreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
17	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice și Electrice, conform prevederilor HG 212/2018	DA

		privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
18	Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Înregistrarea bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Pentru loturile ce nu au statut de dispozitiv medical se vor accepta echipamentele electrice și electronice - Cerințe pentru echipamentele electrice și electronice (care nu sunt dispozitive medicale). Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit.	DA
19	Declarație de la ofertant-	cu privire la livrarea componentele sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
20	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
21	<u>Garanția de bună execuție</u>	<p>În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;</p> <p>2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)"</p> <p><u>Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS</u></p>	DA

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.*

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 0.001%, 3 runde).

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

22. Ofertele se prezintă: în lei.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

29. Ofertele întârziate vor fi respinse.

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

1. Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis 30.08.2024

2. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 30.08.2024

3. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

4. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):
da _____

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG