

Clasa FabLAB "LT Lapusna"
raionul Hincesti.

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 01-01-2025

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demontari				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, inclusiv podiumul	m2	65,5400		
	7132040012700	Parchetar	h-om	7,2094		
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	7,2094		
	4100126202818	Apa	m3	1,9662		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,9662		
		<i>Total</i>				
2	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	72,0000		
	9310060019922	Muncitor deserveire	h-om	23,0400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,6000		
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,1600		
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,7200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,7200		
		<i>Total</i>				
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,8400		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0164		
	9310060019922	Muncitor deserveire	h-om	1,0164		
		<i>Total</i>				
4	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment. Demontare a mastii ventilatiei	m2	8,3000		

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,2370		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2370		
	4100126202818	Apa	m3	0,0166		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0830		
		<i>Total</i>				
5	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,9500		
		<i>Total</i>				
6	RpSB01A	Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	2,0000		
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,2800		
		<i>Total</i>				
7	RpSA01A	Demontarea tevii din oțel pentru instalații, zincată, existentă în exteriorul clădirii, în pământ având diametru de 1/2"-1"	m	5,0000		
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,1500		
		<i>Total</i>				
8	RpCO56A	Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Prevăzuri la ferestre	m2	3,0000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6300		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6300		
		<i>Total</i>				
9	RpEE23C	Demontarea prizelor și întrerupătoarelor	buc	7,0000		
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	4,6200		
		<i>Total</i>				
10	RpEF23A	Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile	buc	15,0000		
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	3,3000		
		<i>Total</i>				
11	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (încărcare, așezare, descărcare, așezare), cu roabe pe	t	20,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		pneuri, pe distanta de 20 m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,8000		
		<i>Total</i>				
12	TRI1AA0 4C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	20,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,0000		
		<i>Total</i>				
13	TsI50A3	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	20,0000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,5200		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Demontari						
		1.2. Pardosele				
14	CG22A	Pardoseli din beton marfa cimentoplast granule polistiren clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. ciment, nisip, pietris,buldozer si centrala de beton se exclud.	m2	65,5400		
	7123010010200	Betonist	h-om	52,4320		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,5540		
	2663102100001	Beton clasa marfa cimentoplast	m3	6,7178		
	4100126202818	Apa	m3	2,1628		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,5540		
		<i>Total</i>				
15	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum antibacterial), la pardoseli Sanitized hygiene function proprietati antistatice;rezistenta ridicata la zgbrieturi,rezistenta la substante chimicegrosime min. 1.5 pe perete si greutate min 1.4	m2	65,5400		

1	2	3	4	5	6	7
		kg/m2,cu prevaz din tarkret 150mmcare inlocuieste profil PVC mm Materiale marunte (cirpe)=1,0050				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	131,0800		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	77,9926		
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	9,8802		
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	23,0537		
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	345,8054		
	2710503808004	Fir de sudare	m	67,1851		
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	9,8802		
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardosealatipcu prevaz din tarkret 150mm pe perete care inlocuieste profil PVC OKA - W2004030, 2400x200x100, inclusiv capacul metalic	m	72,4545		
	2523116716346	Covor P.V.C. special tip Sanitized hygiene function proprietati antistatice;rezistenta ridicata la zgbrieturi,rezistenta la substante chimice	m2	69,1611		
	4100126202818	Apa	m3	0,0988		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,6554		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,7865		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	13,1080		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pardosele						
		1.3. Peretii				
16	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	35,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	28,0000		
		<i>Total</i>				
17	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	35,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	4,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	59,5000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0175		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,5250		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7000		
		<i>Total</i>				
18	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	5,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,5000		
		<i>Total</i>				
19	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0005		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0300		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0750		
		<i>Total</i>				
20	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) Masca a ventilatiei. Material marunt=1,0200	m2	6,5600		
	7122050013400	Zidar	h-om	4,5920		
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare	kg	2,6765		

1	2	3	4	5	6	7
		rosturi				
	2513206621500	Banda de armare	m	13,3824		
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	7,0258		
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	40,1472		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0131		
		<i>Total</i>				
21	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din aluminiu, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200*300mm	buc	1,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236306200	Grila ventilatie aluminiu de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite 200*300mm	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
		<i>Total</i>				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	208,720 0		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,2616		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	31,3080		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,4360		
		<i>Total</i>				
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	140,300 0		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	171,1660		
	2653102100831	Amestec uscat Orizont	kg	1 001,74 20		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5612		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,0837		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,2448		
		<i>Total</i>				
24	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	140,300 0		

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5.0mm la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	168,3600		
	2653102100831	Amestec uscat Orizont	kg	1 003,14 50		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7015		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,2240		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,1045		
		<i>Total</i>				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	140,300 0		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,2090		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	21,0450		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,0150		
		<i>Total</i>				
26	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	140,300 0		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	28,0600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,0300		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	69,1679		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1403		
		<i>Total</i>				
27	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual.Vopsea acrilica cu lavabilitate sporita culoare paletar NCS S 1002-Y.	m2	112,000 0		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	67,2000		
	2430116104050	Vopsea acrilica cu lavabilitate sporita culoare paletar NCS S	kg	56,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		1002-Y.Vopsea universala ultra lavabila Ultra Resistant 15L				
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,6000		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	56,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,6000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2240		
		<i>Total</i>				
28	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual.Vopsea acrilica cu lavabilitate sporita culoare paletar NCS S 4020-R40B	m2	28,3000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,9800		
	2430116104052 2	Vopsea acrilica cu lavabilitate sporita culoare paletar NCS S 4020-R40BVopsea universala ultra lavabila Ultra Resistant 15L	kg	14,1500		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,4150		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	14,1500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,4150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0566		
		<i>Total</i>				
29	CI22B	Placaj din placute de ceramica porcelonate (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute 120*60cm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	2,8800		
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,7520		
	2661112800700	Placute de ceramica porcelonate dimensiuni placute 120*60cm	m2	2,9670		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	10,7626		
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,3671		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	58,1760		
	4100126202818	Apa	m3	0,0058		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0346		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0288		
		<i>Total</i>				
30	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=30cm	m	10,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	10,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	60,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000		
		<i>Total</i>				
31	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	40,8000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	17,9520		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,9760		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	39,9840		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0408		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,2040		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2530		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0612		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0408		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0408		
		<i>Total</i>				
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,2000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3060		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,5300		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5100		
		<i>Total</i>				
33	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,2000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,0400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0200		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior	kg	5,0286		

1	2	3	4	5	6	7
		"Mesterul Manole"				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0102		
		<i>Total</i>				
34	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual.Vopsea acrilica cu lavabilitate sporita culoare paletar NCS S 1002-Y.	m2	10,2000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,1200		
	2430116104050	Vopsea acrilica cu lavabilitate sporita culoare paletar NCS S 1002-Y.Vopsea universala ultra lavabila Ultra Resistant 15L	kg	5,1000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5100		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,1000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5100		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0204		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Peretii						
		1.4. Tavan				
35	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila Tavan casetat tip Rockfon Artic E24 H 3250 de la pardosea.Clasa B de absorbtie a sunetului; strat posterior diun fibre de sticla; clasa 1/C/ON conform EN 13964; Coeficient de reflexie difuza a luminii 85% ICO 7724--2;Clasa de reactie la foc A1 conform EN13501-1	m2	65,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,7500		
	7422010060100	Timplar	h-om	133,2500		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	260,0000		
	2732103646151	Tavan casetat tip Rockfon Artic E24 prefabricate.Tavan casetat tip Rockfon Artic E24 H 3250 de	m2	68,2500		

1	2	3	4	5	6	7
		la pardosea. Clasa B de absorbție a sunetului; strat posterior din fibre de sticlă; clasa 1/C/ON conform EN 13964; Coeficient de reflexie difuză a luminii 85% ICO 7724--2; Clasa de reacție la foc A1 conform EN13501-1				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,9750		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Tavan						
		1.5. Alte lucrări				
36	CK03A	Usi din lemn interioare într-un canat, cu furnir spon frasin vopsit cu lac mat culoare RAL 1014 sticlă triplex 8mm transparentă, cu set de minere de ușă INOX Hafele Startec model LDH 2170-40mm cutie de metal vopsit RAL 7044	m2	4,6600		
	7422010060100	Timplă	h-om	6,8502		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3728		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1650		
	2030112930000	Usi interioare furnir frasin - 40mm cutie de metal vopsit RAL 7044	m2	4,6600		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,3961		
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	2,0970		
	2682162605828	Vată minerală tip I	kg	1,0252		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0932		
		<i>Total</i>				
37	CD51C	Zidărie din cărămidă, format 250 x 120 x 65 la pereți despărțitori armati cu grosimea 1/2 cărămidă, înălțimea până la 4 m	100m2	0,5000		
	7122050013400	Zidar	h-om	70,6200		
	9310060019930	Muncitor	h-om	14,4650		
	2640112302501	Cărămizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 520,0000		
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru	m3	1,1500		

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie, var-ciment, M 50				
	2710602000080	Armatura A1	kg	45,0000		
	2873122000751	Piese forjate	kg	1,1500		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0080		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500		
	2922140007000	Macara	h-ut	2,0550		
		<i>Total</i>				
38	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	20,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,6000		
	2521216717052 0	Teava de polipropilena intarita fiberglass PN 25 D20 alba	m	20,4000		
	2523156719432 0	Cot din material plastic 20 mm	buc	14,0000		
	2523156719420 mm	Teu din material plastic 20 mm	buc	9,0000		
	2523156719433	Reductie din material plastic 20*25	buc	2,0000		
	2523156719566	Racord drept M x Fe 20*20	buc	20,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,4000		
	3220137315778	Decapant	kg	0,1200		
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0400		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,8380		
		<i>Total</i>				
39	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5000		
	2521216720165 0	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	6,1800		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0240		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0720		
		<i>Total</i>				
40	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600		

1	2	3	4	5	6	7
	2523156721088 9	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, pret mediu canalizare	buc	3,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360		
		<i>Total</i>				
41	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 20 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300		
	2913124202120	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 20	buc	1,0050		
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0050		
		<i>Total</i>				
42	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000		
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,0000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,0000		
		<i>Total</i>				
43	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, , montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sub blat Serel Aldo 560*375*205 dreptunghiular Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,7000		
	1133	Lavuar sub blat Serel Aldo 560*375*205 dreptunghiular.	buc	2,0400		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,0400		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0400		
	2521216717050	Teava din material plastic d20	m	1,2240		
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,0800		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
44	VA03A	Confectionarea si montarea canalelor din PVC neplastifiat conform detaliilor 60/625 si 60/633, cu grosimea de 4,0 - 10,0 mm, avind diametrul sectiunii de 200 mm	m2	1,2560		
	7129200011300	Specialist mase plastice	h-om	14,0546		
	2513206621492	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	buc	0,1784		
	2523156718697	Bara din PVC rigid pt. sudura D-1-5 mm	kg	0,2185		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	13,8160		
	2523156717136	Placi din PVC rigid presate 4 x 1000 x 2000	kg	8,5107		
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,0754		
	2874115819987	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm, gr 4.8	buc	13,8160		
	2940600003000	Aparat de sudura mase plastice	h-ut	0,0377		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1005		
		<i>Total</i>				
45	IzH08A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute cu sirma din otel zincata pe impletitura din sirma zincata, imbracate pe ambele fete, confectionate pe santier, avind grosimea de 60; 70; 80; 90; 100; 110 sau 120 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 80 cm, inclusiv	m2	1,2560		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,2686		
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,3175		
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,9759		
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0339		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0515		
		<i>Total</i>				
46	IzK03A	Ecrane termoizolante din foita de aluminiu	m2	1,2560		
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2261		
	2682132600492	Folie aluminiu HD 0,02 x 350 mm Al 99	m2	0,0041		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
Total						
Total Alte lucrari						
Total						
Asigurari sociale						
Transportarea materialelor						
Depozitarea materialelor						
Cheltuieli de regie						
Beneficii						
Total Lucrari de constructie						
		2. Lucrari de montare				
47	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw. Ventilator centrifugal MARS GDF 200 144 W 220 - 240 V 935 m3/h Ventilator si motor se exclud. Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0500	buc	1,0000		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,6800		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3150		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1575		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2625		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	27,3000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1260		
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2100		
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	27,3000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8500		
		Total				
48	VC11A	Montare Hota INOX tip Hota Samsung NK24C7070WB/UR capacitate 585 m3/h; 73db; Utilajul se exclude	buc	1,0000		
	7136060011900	Instalator ventilare si	h-om	13,6500		

1	2	3	4	5	6	7
		conditionare aer				
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200		
	2320186201204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	20,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500		
		<i>Total</i>				
49	08-02-412 -1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	2,2600		
	1	Muncitor	h-om	12,6786		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	27,5720		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,1130		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0045		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3616		
		<i>Total</i>				
50	590-4001	Cablu Cupru BBΓHГ 3*1.5mm ²	m	106,000 0		
	590-4016	Cablu Cupru BBΓHГ 3*1.5mm ²	m	106,0000		
		<i>Total</i>				
51	590-4001	Cablu Cupru BBΓHГ 3*2.5mm ²	m	84,0000		
	590-4017	Cablu Cupru BBΓHГ 3*2.5mm ²	m	84,0000		
		<i>Total</i>				
52	590-4001	Cablu Cupru BBΓHГ 5*4mm ²	m	36,0000		
	590-4020	Cablu Cupru BBΓHГ 5*4mm ²	m	36,0000		
		<i>Total</i>				
53	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500	m	226,000 0		

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	103,9600		
	2521216704234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit 20	m	243,2325		
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	47,4600		
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	35,5950		
		<i>Total</i>				
54	RpEA06A	Montarea dozelor de derivatie pentru tevi de instalatii, avind diametrul pina la 1 1/2" Materiale marunte (cinapa, ipsos, vaselina etc.) proc.din val. materialelor=1,0300	buc	18,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,8800		
	2811236311008	Doza antiexplosiva de derivatie	buc	18,5400		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,4635		
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	37,0800		
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	37,0800		
		<i>Total</i>				
55		Doze de pardosea 160*100*82 Plastic Schaidler-Electric	buc	1,0000		
	223	Doza de pardoseala 160 x 100 x 82 mm Plastic Ultra Schneider-Electric	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
56		Cutie de distributie 10135 70 x 72 mm Plastic Tyco Ruvinil	buc	17,0000		
	224	Cutie de distributie 10135 70 x 72 mm Plastic Tyco Ruvinil	buc	17,0000		
		<i>Total</i>				
57	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm in coridor	m	10,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,0000		
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	10,3000		
	2051142950700	Dibluri	buc	10,0000		
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	10,3000		
		<i>Total</i>				
58	RpEE03A	Montarea prizelor Priza cu impamantare Despina 102-212121-117	buc	26,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,0600		
	2746167335100	Priza cu impamantare Despina 102-212121-117	buc	26,5200		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	26,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1300		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1300		
	2051142950700	Dibluri	buc	52,0000		
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	52,0000		
		<i>Total</i>				
59	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 2-CL 10A 250V albe	buc	3,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,9500		
	1111000100020	intrerupator monopolar 2-CL 10A 250V albe	buc	3,0000		
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	6,0000		
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	6,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0150		
		<i>Total</i>				
60	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 48Wt 4000K 600*600mm Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	18,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,0400		
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente Panou LED 48 W LED 4000 K 220 - 240 V IP20	buc	18,7200		
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	18,7200		
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	18,7200		
		<i>Total</i>				
61	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon Liustre Elmos DSMA22-W E-27220V Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	6,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,6800		
	2875274400522	Lustra DSMA22-W E27 IP20 220 - 240 V Elmos	buc	6,2400		

1	2	3	4	5	6	7
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	6,2400		
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	6,2400		
		<i>Total</i>				
62		Bec LED E27- 15W 4000K	buc	6,0000		
	22223	Bec LED A60 cu soclu E27 15W 4000K	buc	6,0000		
		<i>Total</i>				
63		Fisa cu cablu spiralat 4.0m 3*1.5mm2 BACHMAN	buc	3,0000		
	22277	Fisa cu cablu spiralat 4.0m 3*1.5mm2 BACHMAN	buc	3,0000		
		<i>Total</i>				
64	08-02-412 -1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 Cablu internet UTP 4x2x0.51mm#	100 m	0,6200		
	1	Muncitor	h-om	3,4782		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	7,5640		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0310		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0012		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0992		
		<i>Total</i>				
65		Cablu UC300 24 Cat.5e U/UTP 4x2x0.51mm2		62,0000		
	232232	Cablu UC300 24 Cat.5e U/UTP 4x2x0.51mm2	m	62,0000		
		<i>Total</i>				
66	RpEE03A	Montarea prizelor Priza pentru internet LEGRAND bej	buc	2,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200		
	274616733522	Priza pentru internet LEGRAND bej	buc	2,0400		

1	2	3	4	5	6	7
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0100		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100		
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000		
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000		
		<i>Total</i>				
67	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	3,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7500		
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,7500		
		<i>Total</i>				
68	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	2,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5000		
	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	3,0000		
		<i>Total</i>				
Total						
Asigurari sociale 24%						
Transportarea materialelor						
Depozitarea materialelor						
Cheltuieli de regie						
Beneficii						
Total Lucrari de montare						
		3. Costul utilajului				
69	112	Ventilator centrifugal MARS GDF 200 144 W 220 - 240 V 935 m3/h Era	buc	1,0000		
	112	Ventilator centrifugal MARS GDF 200 144 W 220 - 240 V 935 m3/h Era	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
70	113	Hota INOX tip Hota Samsung NK24C7070WB/UR capacitate 585 m3/h; 73db;	buc	1,0000		
	113	Hota INOX tip Hota Samsung NK24C7070WB/UR capacitate 585 m3/h; 73db;	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
Total						
Cheltuieli de transport si depozitare						
Total Costul utilajului						
Total						
TVA						

