



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AL REPUBLICII MOLDOVA**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА  
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA

**AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ**  
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a  
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725  
IDNO 1018601000021

E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация  
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e  
APROBAT DE MSMPS al RM / утверждена МЗТЭС РМ  
31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat de către  
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC  
Испытательный лабораторный центр аккредитованный  
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC  
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022  
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii  
și Protecției Sociale al RM  
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и  
Социальной Защиты Республики Молдова  
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

**AVIZ SANITAR**

**PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-4514/2020**  
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om " 21 " februarie a.a. 20 20

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor  
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Produse chimice de menaj m.c."PRIMA EFECT" anexa!

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica  
denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

Indicații metodice nr.341 din 15.04.2014"Metode de determinare și evaluare a unor indici toxicologici  
și clinici a siguranței și inofensivității unor categorii de produse cu impact potențial asupra sănătății"

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортёр, страна происхождения

Republica Moldova, „MAGICHIM” SRL

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

„MAGICHIM” SRL, Moldova, mun.Chișinău, s.Stăuceni, str.Frunză, 2

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /  
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, autorizație sanitară de funcționare nr.004639/250 din 07.02.2020, SM GOST, DT MD,  
avize sanitare conform anexei!

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы) Normativul sanitar / санитарный норматив

Indicii de inofensivitate conform rapoartelor încercărilor de laborator

Domeniu de utilizare / Область применения:

întreținere

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия  
использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pină la / Санитарное Заключение действительно до 28 februarie 2023

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae FURTUNĂ

(numele, prenumele/ Ф.И.О.)



ANSPIHAO3

000602



10-XVI-09

ex:Șt.Conștantinovici  
tel: 574 679

Anexa la avizul sanitar nr. P-4518/2020 din 21.02. 2020

Nr. d/o	Denumirea produsului	Avizul sanitar
1.	Detergent vase "Prima efect"	nr.P-0894/2019 din 28.03.2019
2.	Detergent geamuri "Prima efect"	
3.	Soluție universală "Prima efect"	
4.	Detergent pentru haine "Prima efect"	nr.P-28121/2019 din 12.09.2019
5.	Soluție pentru spălat covoare "Prima efect"	nr.1345 din 20.05.2017
6.	Detergent pentru WC "Prima efect"	nr.1760 din 28.06.2017
7.	Detergent pentru aragaz "Prima efect"	nr.1012 din 18.09.2018
8.	Balsam de rufe "Prima efect"	nr.1012 din 18.09.2018
9.	Soluție de desfundat țevile "Prima efect"	nr.P-28121/2019 din 12.09.2019
10.	Înălbitor "Prima efect"	nr.1276 din 14.05.2018
11.	Praf OV "Prima efect"	nr.887 din 03.04.2017
12.	Gel universal 4 in 1 "Prima efect"	nr.1276 din 14.05.2018
13.	Gel piatră și rugină "Prima efect"	nr.P-28121/2019 din 12.09.2019


Director



Nicolae FURTUNĂ





2003-MD, mun. Chișinău, or. Durlăști str. T. Vladimirescu, 70 fax/tel (022) 74 22 61 e-mail: labaschim@mail.ru	<b>Laboratorul de încercări al SRL "ASCHIM CI"</b>	Cod: ПИ-5.10-1	 REPUBLICA MOLDOVA SM SR EN ISO/IEC 17025:2005 LI-014
	<b>RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 110/1 din 17.04.2019</b>	Ediția: 5	
		Data: 30.11.18	
		Pagina 1 din 3	

Pentru încercări au fost prezentate eșantioanele:

- 1 – Detergent pentru WC, m.c. "Prima efect"
- 2 – Detergent universal, m.c. "Prima efect" dezinfectant
- 3 – Detergent universal, m.c. "Prima efect" lăcrămioară
- 4 – Detergent pentru vase, m.c. "Magic Cleaning" lemon

în baza scrisorii Nr. 110 din 12.04.2019, mostrele au fost prelevate de către firma "Vlacotal" SRL

Producător: "Vlacotal" SRL

Solicitant: "Vlacotal" SRL, RM, mun. Chișinău, str. Hanul Morii, 17

Data primirii eșantioanelor: 12.04.2019  
Încercările s-au început: 12.04.2019  
Încercările s-au finalizat: 17.04.2019

Cantitatea eșantioanelor  
prezentate pentru încercări:

- 1 - 1 ambalaj x 1,0 l
- 2 - 1 ambalaj x 750 ml
- 3 - 1 ambalaj x 1000 ml
- 4 - 1 ambalaj x 500 ml

Locul efectuării încercărilor: LÎ SRL „Aschim CI”

Scopul încercării: periodice  
conform SM GOST R 51696:2003 „Produse chimice de uz casnic. Condiții tehnice generale”

1. Denumirea documentelor normative ce determină cerințele pentru producție și metode de încercări:

SM GOST R 51696:2003 „Produse chimice de uz casnic. Condiții tehnice generale”

SM GOST R 50550:2005 „Produse chimice de uz casnic. Metoda de determinare a indicelui de activitate a ionilor de hidrogen (pH)”

SM GOST R 51019:2006 „Produse chimice de uz casnic. Metoda de determinare a componentilor alcalini”

SM GOST R 51022:2006 „Produse chimice de uz casnic. Metode de determinare a agentului activ de suprafața anionic”

SM GOST R 50551:2006 „Produse chimice de uz casnic. Metoda de determinare a clorului activ”


2. Condițiile de executare a încercărilor: temperatura aerului ( $20 \pm 2$ )°C, umiditatea ( $65 \pm 5$ )%.

3. Caracteristica eșantioanelor:

Data fabricării:	Termen de valabilitate:	Ambalaj:
Eșantionul 1 – 10.04.2019	24 luni	flacon polimeric, 1,0 l
Eșantionul 2 – 18.02.2019	24 luni	flacon polimeric, 750 ml
Eșantionul 3 – 11.03.2019	24 luni	flacon polimeric, 1000 ml
Eșantionul 4 – 03.04.2019	24 luni	flacon polimeric, 500 ml

4. Rezultatele încercărilor sunt prezentate în tabel – pagina 2-3 a raportului




2003-MD, mun. Chişinău, or. Durleşti str. T. Vladimirescu, 70 fax/tel (022) 74 22 61 e-mail: labaschim@mail.ru	<b>Laboratorul de încercări al SRL "ASCHIM CI"</b>	Cod: ПИ-5.10-1	 MOLDAC REPUBLICA MOLDOVA SM SR EN ISO/IEC 17025:2005 LI-014
	<b>RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 110/1 din 17.04.2019</b>	Ediția: 5	
		Pagina 2 din 3	

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Tabel

Denumirea încercărilor și (sau) a caracteristicilor (parametrilor)	Valori conform SM GOST R 51696:2003 pct.3.2.1	Indicile DN pentru metodele de încercări	Valori efective	
			1 – Detergent pentru WC, m.c. "Prima efect"	2 – Detergent universal, m.c. "Prima efect" dezinfectant
1	2	3	4	5
Aspectul exterior	Conform DN la produs	vizual	Masa omogenă, transparentă, în forma de gel, fără corpuri străine	Lichid omogen, transparent, vâscos, fără corpuri străine
Culoarea	-"-	vizual	Galben	Galben
Mirosul	-"-	organoleptic	Caracteristic produsului dat	Caracteristic produsului dat
Indice de activitate a ionilor de hidrogen, (pH)	tab. 1, ind.1 min 11,5	SM GOST R 50550:2005	11,66 ± 0,04	11,70 ± 0,04
Fracția masică a componentilor alcalini recalculat la NaOH, g/dm <sup>3</sup>	tab. 1, ind. 2 max 200	SM GOST R 51019:2006	24,97 ± 0,35	24,36 ± 0,34
Fracția masică a clorului activ, %	tab. 1, ind. 9 max. 8	SM GOST R 50551:2006	6,74 ± 0,05	6,77 ± 0,05



2003-MD, mun. Chişinău, or. Durlleşti str. T. Vladimirescu, 70 fax/tel (022) 74 22 61 e-mail: labaschim@mail.ru	<b>Laboratorul de încercări al SRL "ASCHIM CI"</b>	Cod: ПИ-5.10-1	 REPUBLICA MOLDOVA SM SR EN ISO/IEC 17025:2006 L1-014
		Ediția: 5	
	<b>RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 110/1 din 17.04.2019</b>	Data: 30.11.18	
		Pagina 3 din 3	

### REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Tabel

Denumirea încercărilor și (sau) a caracteristicilor (parametrilor)	Valori conform SM GOST R 51696:2003 pct.3.2.1	Indicile DN pentru metodele de încercări	Valori efective	
			3 – Detergent universal, m.c. "Prima efect" lăcrămioară	4 – Detergent pentru vase, m.c. "Magic Cleaning" lemon
1	2	3	4	5
Aspectul exterior	Conform DN la produs	vizual	Lichid omogen, transparent, fără corpuri străine	Masa omogenă, transparentă, în forma de gel, fără corpuri străine
Culoarea	-"-	vizual	Verde	Galben
Mirosul	-"-	organoleptic	Plăcut	Plăcut
Indice de activitate a ionilor de hidrogen, (pH)	tab. 1, ind.1 3,0 – 11,5	SM GOST R 50550:2005	6,52 ± 0,02	5,79 ± 0,02
Fracția masică a agentului activ de suprafață anionic (recalculat la laurilsulfat de Na), %	tab.1, pct. 5 max 35	SM GOST R 51022:2006	-	7,27 ± 0,10

Semnături: Șef LÎ al SRL "Aschim CI"

Executant tehnic

N. Varzari

L. Ballah



Rezultatele încercărilor se referă doar la eșantioanele supuse încercărilor.  
Prezentul raport nu poate fi reprodus total sau parțial fără autorizarea scrisă a laboratorului de încercări al SRL "Aschim CI".  
La solicitarea clientului LÎ SRL "Aschim CI" poate să demonstreze incertitudinea de măsurare estimată (nivel de încredere de P = 95 %, factor de acoperire k=2).