

Specificații tehnice

ocds-b3wdp1-MD-1681388649757 din 13.04.2023

Obiectul de achiziție: **ARTICOLE DE ÎNCĂLTĂMINTE, CONFORM NECESITĂȚILOR ARMATEI NAȚIONALE**

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Bocanci din piele naturală cu carâmbi înalți		R. Moldova	Tabita-Com	<p>Bocanci cu carâmbi înalți din piele naturală rezistenți la apă și uzură, preconizați pentru utilizarea pe orice vreme. Bocancii sunt confecționați din două ansambluri: superior și inferior.</p> <p>Ansamblul superior este format din subansamblul exterior, intermediar și căptușeală.</p> <p><i>Subansamblul exterior</i> este alcătuit din căpută, carâmb, vipușcă, etichetă și burduf. Înălțimea carâmbului este de 21±0,5 cm (pentru mărimea 42).</p> <p><i>Subansamblul intermediar</i> este alcătuit din glenc, bombeu și ștaif rigid preformat din material compozit (termoplast).</p> <p>Căptușirea bocancilor se solicită a fi :</p> <p>1) integral cu textil, iar antiglisorul obligatoriu din piele naturală, s-au din piele naturală doar în regiunea căputei și antiglisorului.</p> <p>Ansamblul inferior este format din două subansambluri: exterior și intermediar.</p> <p><i>Subansamblul exterior</i> este compus din talpă din cauciuc durabil, fixată prin metoda chimică „lipire – coasere”, „injectare”, sau din poliuretan (PU) cu placaj de cauciuc durabil, (care concomitent este preformată cu un strat de cauciuc cu rezistență înaltă la alungire și rupere),</p>	<p>Bocanci cu carâmbi înalți din piele naturală rezistenți la apă și uzură, preconizați pentru utilizarea pe orice vreme. Bocancii sunt confecționați din două ansambluri: superior și inferior.</p> <p>Ansamblul superior este format din subansamblul exterior, intermediar și căptușeală.</p> <p><i>Subansamblul exterior</i> este alcătuit din căpută, carâmb, vipușcă, etichetă și burduf. Înălțimea carâmbului este de 21±0,5 cm (pentru mărimea 42).</p> <p><i>Subansamblul intermediar</i> este alcătuit din glenc, bombeu și ștaif rigid preformat din material compozit (termoplast).</p> <p>Căptușirea bocancilor se solicită a fi :</p> <p>1) integral cu textil, iar antiglisorul obligatoriu din piele naturală, s-au din piele naturală doar în regiunea căputei și antiglisorului.</p> <p>Ansamblul inferior este format din două subansambluri: exterior și intermediar.</p> <p><i>Subansamblul exterior</i> este compus din talpă din cauciuc durabil, fixată prin metoda chimică „lipire – coasere”, „injectare”, sau din poliuretan (PU) cu placaj</p>	Conform cerințelor Agenției asigurare resurse și administrare patrimoniului a ministerului apărării

			<p>fixată prin metoda de injectare. Talpa este flexibilă, cu rezistență mare la uzură pe diverse suprafețe, confortabilă pentru utilizarea zilnică. <i>Subansamblul intermediar</i> al ansamblului inferior și anume: semi branțul confecționat din materiale durabile pentru încălțăminte specială, branțul executat din piele naturală (crupon) sau piele reconstituită cu grosimea minim de 2,5 mm. Acoperișul de branț preformat pe suport poliuritanic cu formă anatomică, antibacteriană, igienizată, căptușită cu material textil respirabil și rezistent la abraziune. <i>Închiderea bocancilor</i> - prin intermediul șireturilor rezistenți (țesuți cilindric dens din poliester la fiecare capăt prelucrați cu eghileți rigizi) ce trec printr-o serie de bucle/cârlige/găici situate pe fiecare parte a bocancilor. Buclele/ cârligele/ găicile sunt din metal prelucrat cu protecție anticorozivă, amplasate rezonabil adaptării pe picior și menținerii confortului de ajustare. Ansamblul de închidere să se finalizeze, în partea de sus, cu o pereche de bucle/găici. Marcarea bocancilor se va efectua cu vopsea rezistentă în partea superioară a etichetei, din interiorul carâmbului, care va conține următoarele: producătorul, nr. modelului, anul și luna fabricării, mărimea bocancilor. Termenul de garanție la exploatare în condiții normale – minim 6 luni din momentul eliberării în uz, (operatorul economic desemnat câștigător, va prezenta certificatul de garanție). Cerințe fizico-mecanice Grosimea pielii în regiunea căputei și ștaifului, minim 2,0 mm; Grosimea pielii în regiunea carâmbului, minim 1,7 mm; Grosimea branțului din piele naturală (crupon) sau din piele reconstituită, minim 3 mm; Rezistența la alungirea pielii, 10 MPa, minim – 1,5; Alungirea la întindere a pielii, 10 MPa, maxim – 40%; Deformarea bombeului, maxim 1,0 mm; Deformarea ștaifului, maxim 1,0 mm; Flexibilitatea tălpii din cauciuc durabil, maxim – 125 N; Flexibilitatea tălpii din poliuretan (PU) și placaj din cauciuc durabil, maxim – 190 N. Rezistența cusăturilor pielii: - într-un rând, minim 90 N/cm; - două rânduri, minim 115 N/cm; - mai multe rânduri, minim 145 N/cm.</p>	<p>de cauciuc durabil, (care concomitent este preformată cu un strat de cauciuc cu rezistență înaltă la alungire și rupere), fixată prin metoda de injectare. Talpa este flexibilă, cu rezistență mare la uzură pe diverse suprafețe, confortabilă pentru utilizarea zilnică. <i>Subansamblul intermediar</i> al ansamblului inferior și anume: semi branțul confecționat din materiale durabile pentru încălțăminte specială, branțul executat din piele naturală (crupon) sau piele reconstituită cu grosimea minim de 2,5 mm. Acoperișul de branț preformat pe suport poliuritanic cu formă anatomică, antibacteriană, igienizată, căptușită cu material textil respirabil și rezistent la abraziune. <i>Închiderea bocancilor</i> - prin intermediul șireturilor rezistenți (țesuți cilindric dens din poliester la fiecare capăt prelucrați cu eghileți rigizi) ce trec printr-o serie de bucle/cârlige/găici situate pe fiecare parte a bocancilor. Buclele/ cârligele/ găicile sunt din metal prelucrat cu protecție anticorozivă, amplasate rezonabil adaptării pe picior și menținerii confortului de ajustare. Ansamblul de închidere să se finalizeze, în partea de sus, cu o pereche de bucle/găici. Marcarea bocancilor se va efectua cu vopsea rezistentă în partea superioară a etichetei, din interiorul carâmbului, care va conține următoarele: producătorul, nr. modelului, anul și luna fabricării, mărimea bocancilor. Termenul de garanție la exploatare în condiții normale –6 luni din momentul eliberării în uz, (Vom prezenta certificatul de garanție). Cerințe fizico-mecanice Grosimea pielii în regiunea căputei și ștaifului, minim 2,0 mm; Grosimea pielii în regiunea carâmbului, minim 1,7 mm; Grosimea branțului din piele naturală (crupon) sau din piele reconstituită, minim 3 mm; Rezistența la alungirea pielii, 10 MPa, minim – 1,5; Alungirea la întindere a pielii, 10 MPa, maxim – 40%; Deformarea bombeului, maxim 1,0 mm; Deformarea ștaifului, maxim 1,0 mm; Flexibilitatea tălpii din cauciuc durabil, maxim – 125 N; Flexibilitatea tălpii din poliuretan (PU) și placaj din cauciuc durabil, maxim – 190 N.</p>
--	--	--	---	---

				<p>Rezistența de fixare a tălpilelor prin metoda chimică după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lipire-coasere, (din cauciuc durabil), minim 110 N/cm, grosimea totală a tălpii, minim 12 mm, dar grosimea distinctivă a tălpii (fără pereți volumetrici și crampoane, măsurată în secțiune), minim 6 mm; 2. Injectare, (din cauciuc), minim 110 N/cm, grosimea totală a tălpii cu protector, minim 12 mm; 3. Injectare, (din poliuretan (PU) cu placaj de cauciuc durabil), minim 145 N/cm, grosimea totală a tălpii cu protector, minim 15 mm. <p>Mărimile bocancilor cu carâmb înalt vor fi prezentate la semnarea contractului (în decalajul mărimilor 39-46).</p> <p>Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.</p> <p>La livrare operatorul economic prezintă <i>raportul de încercări</i> cu reflectarea caracteristicilor elementelor de bază și anume: căputa, carâmb, branț, antiglisor, semi-branț și caracteristicilor fizico –mecanice ale bocancilor menționate în specificație.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 5 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Termenul de livrare, până la 01.10.2023.</p>	<p>Rezistența cusăturilor pielii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - într-un rând, minim 90 N/cm; - două rânduri, minim 115 N/cm; - mai multe rânduri, minim 145 N/cm. <p>Rezistența de fixare a tălpilelor prin metoda chimică după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lipire-coasere, (din cauciuc durabil), minim 110 N/cm, grosimea totală a tălpii, minim 12 mm, dar grosimea distinctivă a tălpii (fără pereți volumetrici și crampoane, măsurată în secțiune), minim 6 mm; 2. Injectare, (din cauciuc), minim 110 N/cm, grosimea totală a tălpii cu protector, minim 12 mm; 3. Injectare, (din poliuretan (PU) cu placaj de cauciuc durabil), minim 145 N/cm, grosimea totală a tălpii cu protector, minim 15 mm. <p>Mărimile bocancilor cu carâmb înalt vor fi prezentate la semnarea contractului (în decalajul mărimilor 39-46).</p> <p>Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.</p> <p>La livrare Vom prezenta <i>raportul de încercări</i> cu reflectarea caracteristicilor elementelor de bază și anume: căputa, carâmb, branț, antiglisor, semi-branț și caracteristicilor fizico –mecanice ale bocancilor menționate în specificație.</p> <p>Vom prezenta mostre în 5 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Termenul de livrare, până la 01.10.2023.</p>	
Lotul 2						
Ciupici de cazarmă		Republica Moldova	Oldcom	<p>Conform cerințelor SM SR ISO 20345:2014 Ciupicii sunt confecționați din cauciuc ori alte materiale similare rezistente la multiple deformații și apă, pe un termen de uz în condiții obișnuite nu mai puțin de 1 an. Culoarele solicitate a ciupicilor: albastru-închis/ gri-închis/ negru. Întregul lot să fie de una din culorile menționate mai sus. Ciupicii să dispună de marcajul privind mărimea produsului. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului, în limitele mărimile ciupicilor 41-46. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p>	<p>Conform cerințelor SM SR ISO 20345:2014 Ciupicii sunt confecționați din cauciuc ori alte materiale similare rezistente la multiple deformații și apă, pe un termen de uz în condiții obișnuite nu mai puțin de 1 an. Culoarele solicitate a ciupicilor: albastru-închis/ gri-închis/ negru. Întregul lot să fie de una din culorile menționate mai sus. Ciupicii să dispună de marcajul privind mărimea produsului. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului, în limitele mărimile ciupicilor 41-46. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu</p>	<p>Conform cerințelor SM SR ISO 20345:2014, Ambalarea se efectuează</p>

				<p>Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a A.N., str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. La livrare furnizorul prezintă <i>certificatul de conformitate</i>. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 5 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Termen de livrare, până la 05.09.2023.</p>	<p>privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a A.N., str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. La livrare Vom prezenta <i>certificatul de conformitate</i>. Vom prezenta mostre în termen de 5 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Termen de livrare, până la 05.09.2023.</p>	<p>ază confor m HG nr.1068 din 20.10.2 000</p>

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Ciudin Ion** În calitate de: **Manager**

Ofertantul: **SRL „GEOTER-COM”** Adresa: **mun. Chisinau , str. Gh. Asachi 68/1**

Specificații de preț

	ocds-b3wdp1-MD-1681388649757 din 13.04.2023
	Obiectul de achiziției: <u>ARTICOLE DE ÎNCĂLTĂMINTE, CONFORM NECESITĂȚILOR ARMATEI NAȚIONALE</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri									
	Lotul 1									
18800000-7	Bocanci cu carâmbi înalți din piele de culoare neagră	per.	2150	824,90	989,88	1773535	2128242	până la 01.10.2023	MD92TRPBAA338110A00857AC	
	Lotul 2									
18800000-7	Ciupici de cazarmă	per.	3000	44,90	53,88	134700	161640	până la 05.09.2023	MD92TRPBAA338110A00857AC	
	Total loturi 2					1908235	2289882			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Ciudin Ion** În calitate de: **Manager**

Ofertantul: **SRL „GEOTER-COM”** Adresa: **mun. Chisinau , str. Gh. Asachi 68/1**

