

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: 21077630 din 05.04.2023						
MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1680683485544						
Obiectul achiziției: Scule, lacăte, chei, balamale, dispozitive de fixare, lanțuri și resorturi p/u Agentia Servicii Publice						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produce torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 Truse de scule	THKTHP90076	EU/China	Total	Tip produs: Set trusă cu scule; Setul trebuie să conțină: - Cheie reglabilă: 300 mm; - Ruletă: minim 5 m; - 2 șurubelnițe: (1 plată, 1 cruce), lungimea tijei – 100 – 150 mm; diametrul slotului - minim 2 mm; - Clește combinat: 180 – 200 mm.	KIT Tip produs: Set trusă cu scule; Setul trebuie să conțină: - Cheie reglabilă: 300 mm; - Ruletă: minim 5 m; - 2 șurubelnițe: (1 plată, 1 cruce), lungimea tijei – 100 – 150 mm; diametrul slotului - minim 2 mm; - Clește combinat: 180 – 200 mm.	Conform standartul producatorului
Lotul nr. 2 Șurubelnițe						
2.1 Șurubelniță plată cu lama izolată 4*100 mm	YT2817	EU/China	YATO	Șurubelniță plată pentru șuruburi cu fantă; Cu lama izolată; Dimensiuni: 4 x 100 mm; Arborele șurubelniței este confecționat din oțel pentru scule;	Șurubelniță plată pentru șuruburi cu fantă; Cu lama izolată; Dimensiuni: 4 x 100 mm;	Conform standartul producatorului

				Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare; Șurubelnița are rezistență electrică până la 1000V , care permite de lucrat cu structuri sub tensiune.	Arborele șurubelniței este confecționat din oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare; Șurubelnița are rezistență electrică până la 1000V , care permite de lucrat cu structuri sub tensiune.	
2.2 Șurubelniță plată 6,5*150 mm	YT2819	EU/China	YATO	Șurubelniță plată pentru șuruburi cu fantă; Dimensiuni: 6,5 x 150 mm; Arborele șurubelniței este confecționat din oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc;	Șurubelniță plată pentru șuruburi cu fantă; Dimensiuni: 6,5 x 150 mm; Arborele șurubelniței este confecționat din oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc;	Conform standartul producatorului
2.3 Șurubelniță plată cu lama izolată 6,5*150 mm	YT2819	EU/China	YATO	Șurubelniță plată pentru șuruburi cu fantă; Cu lama izolată; Dimensiuni: 6,5 x 150 mm; Arborele șurubelniței este confecționat din oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare; Șurubelnița are rezistență electrică până la 1000V , care permite de lucrat cu structuri sub tensiune.	Șurubelniță plată pentru șuruburi cu fantă; Cu lama izolată; Dimensiuni: 6,5 x 150 mm; Arborele șurubelniței este confecționat din oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare; Șurubelnița are rezistență electrică până la 1000V , care permite de lucrat cu structuri sub tensiune.	Conform standartul producatorului
2.4 Șurubelniță plată cu lama izolată 8 *175 mm	YT2820	EU/China	YATO	Șurubelniță plată pentru șuruburi cu fantă; Cu lama izolată; Dimensiuni: 8 x 175 mm; Arborele șurubelniței este confecționat din oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare; Șurubelnița are rezistență electrică până la 1000V , care permite de lucrat cu structuri sub tensiune.	Șurubelniță plată pentru șuruburi cu fantă; Cu lama izolată; Dimensiuni: 8 x 175 mm; Arborele șurubelniței este confecționat din oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare;	Conform standartul producatorului

					Șurubelnița are rezistență electrică până la 1000V , care permite de lucrat cu structuri sub tensiune.	
2.5 Șurubelniță cruce PH1 x 80 mm cu lama izolată	YT2822	EU/China	YATO	Șurubelniță cruce pentru șuruburi cu fantă; Cu lama izolată; Tip bită: PH1; Lungime lama: 80 mm; Arborele șurubelniței este confecționat din oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare; Șurubelnița are rezistență electrică până la 1000V , care permite de lucrat cu structuri sub tensiune.	Șurubelniță cruce pentru șuruburi cu fantă; Cu lama izolată; Tip bită: PH1; Lungime lama: 80 mm; Arborele șurubelniței este confecționat din oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare; Șurubelnița are rezistență electrică până la 1000V , care permite de lucrat cu structuri sub tensiune.	Conform standartul producătorului
2.6 Șurubelniță cruce PH1 x 38 mm	T60921	EU/China	Toya/Vorel	Șurubelniță cruce pentru șuruburi cu fantă; Tip bită: PH1; Lungime lama: 38 mm; Tip metal: oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare;	Șurubelniță cruce pentru șuruburi cu fantă; Tip bită: PH1; Lungime lama: 38 mm; Tip metal: oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare;	Conform standartul producătorului
2.7 Șurubelniță cruce PH2 x 100 mm cu lama izolată	YT2823	EU/China	YATO	Șurubelniță cruce pentru șuruburi cu fantă; Cu lama izolată; Tip bită: PH2; Lungime lama: 100 mm; Arborele șurubelniței este confecționat din oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare; Șurubelnița are rezistență electrică până la 1000V , care permite de lucrat cu structuri sub tensiune.	Șurubelniță cruce pentru șuruburi cu fantă; Cu lama izolată; Tip bită: PH2; Lungime lama: 100 mm; Arborele șurubelniței este confecționat din oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare; Șurubelnița are rezistență electrică până la 1000V , care permite de lucrat cu structuri sub tensiune.	Conform standartul producătorului

2.8 Șurubelniță cruce PZ1 x 100 mm cu lama izolată	YT2825	EU/China	YATO	Șurubelniță cruce pentru șuruburi cu fantă; Cu lama izolată; Tip bită: PZ1; Lungime lama: 100 mm; Arborele șurubelniței este confecționat din oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare; Șurubelnița are rezistență electrică până la 1000V , care permite de lucrat cu structuri sub tensiune.	Șurubelniță cruce pentru șuruburi cu fantă; Cu lama izolată; Tip bită: PZ1; Lungime lama: 80- 100 mm; Arborele șurubelniței este confecționat din oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare; Șurubelnița are rezistență electrică până la 1000V , care permite de lucrat cu structuri sub tensiune.	Conform standartul producatorului
2.9 Șurubelniță cruce PZ2 x 100 mm cu lama izolată	HT1S944	EU/China	Hoegert	Șurubelniță cruce pentru șuruburi cu fantă; Cu lama izolată; Tip bită: PZ2; Lungime lama: 100 mm; Arborele șurubelniței este confecționat din oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare; Șurubelnița are rezistență electrică până la 1000V , care permite de lucrat cu structuri sub tensiune.	Șurubelniță cruce pentru șuruburi cu fantă; Cu lama izolată; Tip bită: PZ2; Lungime lama: 100 mm; Arborele șurubelniței este confecționat din oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare; Șurubelnița are rezistență electrică până la 1000V , care permite de lucrat cu structuri sub tensiune	Conform standartul producatorului
2.10 Șurubelniță PH2 x 200 mm	T60968	EU/China	Toya	Șurubelniță cruce pentru șuruburi cu fantă; Tip bită: PH2; Lungime lama: 200 mm; Arborele șurubelniței este confecționat din oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare; Cu vârf magnetic.	Отвертка крестовая "VOREL" PH 2x200mm Șurubelniță cruce pentru șuruburi cu fantă; Tip bită: PH2; Lungime lama: 200 mm; Arborele șurubelniței este confecționat din oțel pentru scule;	Conform standartul producatorului

					Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare; Cu vârf magnetic.	
2.11 Șurubelniță PH1 x 150 mm	T60965	EU/China	Toya	Șurubelniță cruce pentru șuruburi cu fantă; Tip bită: PH1; Lungime lama: 150 mm; Arborele șurubelniței este confectionat din oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare; Cu vârf magnetic.	"VOREL" PH 1x150MM Șurubelniță cruce pentru șuruburi cu fantă; Tip bită: PH1; Lungime lama: 150 mm; Arborele șurubelniței este confectionat din oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare; Cu vârf magnetic.	Conform standartul producatorului
2.12 Șurubelniță PH0 x 75 mm	T60961	EU/China	Toya	Șurubelniță cruce pentru șuruburi cu fantă; Tip bită: PH0; Lungime lama: 75 mm; Arborele șurubelniței este confectionat din oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc Mânerele antialunecare Cu vârf magnetic		Conform standartul producatorului
Lotul nr. 4 Clește						
4.1 Patent universal dielectric	HT1P905	EU/China	Hoegert	Tip produs: patent universal dielectric; Fălcile de tăiere sunt întărite de curenți de înaltă frecvență până la o duritate de minim 60 HRC; Material metal: oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare; Lungime: 180 mm; Protecție: de 1000 V.	Tip produs: patent universal dielectric; Fălcile de tăiere sunt întărite de curenți de înaltă frecvență până la o duritate de minim 60 HRC; Material metal: oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare; Lungime: 180 mm; Protecție: de 1000 V.	Conform standartul producatorului

4.2 Clește patent universal	YT1941	EU/China	YATO	Tip produs: patent universal; Material metal: oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare; Lungime: 180 – 200 mm.	Плоскогубцы универсальные 180мм CRV	Conform standartul producatorului
4.3 Clește cu fălci ascuțite	YT21155	EU/China	YATO	Tip produs: clește dielectric; Cu fălci ascuțite; Material metal: oțel pentru scule; Material mâner: plastic; Mânerele antialunecare; Lungimea: 180 mm; Protecție: de 1000 V.	Tip produs: clește dielectric; Cu fălci ascuțite; Material metal: oțel pentru scule; Material mâner: plastic; Mânerele antialunecare; Lungimea: 180-200 mm; Protecție: de 1000 V.	Conform standartul producatorului
4.4 Clește cu fălci rotunde	12-4616-3	EU/China	Rexant	Tip produs: clește dielectric; Cu fălci rotunde; Material metal: oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare; Lungimea: 200 mm; Protecție: de 1000 V.	Tip produs: clește dielectric; Cu fălci rotunde; Material metal: oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare; Lungimea: 200 mm; Protecție: de 1000 V.	Conform standartul producatorului
4.5 Clește combinat 200 mm	1220663	EU/China	Total	Tip produs: clește combinat; Material metal: oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare; Lungimea: 200 mm.	Tip produs: clește combinat; Material metal: oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare; Lungimea: 200 mm.	Conform standartul producatorului
4.6 Clește combinat 180 mm	THT110706P	EU/China	TOTAL	Tip produs: clește combinat; Material metal: oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare; Lungimea: 180 mm.	Tip produs: clește combinat; Material metal: oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare; Lungimea: 180 mm.	Conform standartul producatorului
4.7 Clește oblic	1220608	EU/China	Total	Tip produs: clește oblic; Material metal: oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare; Lungimea: 180 mm.	Tip produs: clește oblic; Material metal: oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare;	Conform standartul producatorului

					Lungimea: 180 mm.	
4.8 Clește cu vârf ascuțit	1220609	EU/China	Total	Tip produs: clește; Cu vârf ascuțit; Material metal: oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare; Lungimea: 160 mm.	Tip produs: clește; Cu vârf ascuțit; Material metal: oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare; Lungimea: 160 mm.	Conform standartul producatorului
4.9 Clește lateral mic	YT2081	EU/China	YATO	Tip produs: clește lateral mic; Destinație clești: de precizie pentru lucrări de tăiere foarte fine; Tip metal: oțel pentru scule; Duritatea tășurilor: 50-60 HRC; Cu arc de deschidere și limitator de deschidere; Lungimea: 115 mm; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare.	Tip produs: clește lateral mic; Destinație clești: de precizie pentru lucrări de tăiere foarte fine; Tip metal: oțel pentru scule; Duritatea tășurilor: 50-60 HRC; Cu arc de deschidere și limitator de deschidere; Lungimea: 115 mm; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare.	Conform standartul producatorului
4.10 Clește sfic mini	YT2140	EU/China	YATO	Tip produs: clește sfic mini; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânere antialunecare; Material metal: oțel pentru scule; Lungimea: 120-140 mm.	Tip produs: clește sfic mini; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânere antialunecare; Material metal: oțel pentru scule; Lungimea: 120-140 mm.	Conform standartul producatorului
4.11 Clește dielectric pentru scoaterea izolației	HS-D1	EU/China	Kasan	Tip produs: clește dielectric (protecția de până la 1000 V) pentru scoaterea izolației; Material metal: oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare; Utilizare: pentru a curăța cablurile de la 0,5 până la 6 mm ² , a tăia cabluri sau fire de până la 6 mm ² și pentru a sertiza capetele goale și izolate ale cablurilor de la 0,5 la 6 mm ² ; Pe corpul lateral al cleștelui trebuie să fie tapate dimensiunile de lucru în	Tip produs: clește dielectric (protecția de până la 1000 V) pentru scoaterea izolației; Material metal: oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare; Utilizare: pentru a curăța cablurile de la 0,5 până la 6 mm ² , a tăia cabluri sau fire de până la 6 mm ² și pentru a sertiza	Conform standartul producatorului

				centimetri; Cu o tijă retractabilă, prin care lungimea izolației decupate poate fi măsurată cu precizie; Dimensiunile cablului curățit: 0,5 – 6 mm.	capetele goale și izolate ale cablurilor de la 0,5 la 6 mm ² ; Pe corpul lateral al cleștelui trebuie să fie tapate dimensiunile de lucru în centimetri; Cu o tijă retractabilă, prin care lungimea izolației decupate poate fi măsurată cu precizie; Dimensiunile cablului curățit: 0,5 – 6 mm.	
4.12 Clește pentru scoaterea izolației (stripper)	HS-D1 0.5-6 MM²	EU/China	Fasten	Tip produs: clește pentru scoaterea izolației; Material metal: oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare; Dimensiunile cablului curățit: 0,5 – 6 mm.	Tip produs: clește pentru scoaterea izolației; Material metal: oțel pentru scule; Material mâner: plastic/cauciuc; Mânerele antialunecare; Dimensiunile cablului curățit: 0,5 – 6 mm.	Conform standartul producatorului
4.13 Clește tăietor	6211-06	EU/China	King Tony	Tip produs: clește tăietor; Destinație: tăiere sârmă; Diametru sârmei: maximum 6 mm; Lungime: 160 mm; Materialul cleștelor: oțel pentru scule; Materialul ce acoperă mânerul: plastic/cauciuc Mânerele antialunecare.	Tip produs: clește tăietor; Destinație: tăiere sârmă; Diametru sârmei: maximum 6 mm; Lungime: 160 mm; Materialul cleștelor: oțel pentru scule; Materialul ce acoperă mânerul: plastic/cauciuc Mânerele antialunecare.	Conform standartul producatorului
4.14 Clește papagal	T55200	EU/China	TOYA	Tip produs: clește papagal; Lungime: 300 mm; Lungime clame: 42 mm; Material: oțel pentru scule; Tip mecanism: cu clichet, care stabilește automat distanța dintre fălci până la distanța dorită; Mânerele antialunecare: cu acoperiri din două componente plastic/cauciuc.	Tip produs: clește papagal; Lungime: 300 mm; Lungime clame: 42 mm; Material: oțel pentru scule; Tip mecanism: cu clichet, care stabilește automat distanța dintre fălci până la distanța dorită; Mânerele antialunecare: cu acoperiri din două componente plastic/cauciuc.	Conform standartul producatorului

Lotul nr. 5 Clește de măsurat curentul	DT201C	China	Nominal	Tip produs: clește profesional de măsurat curentul; Echipat cu cleme de măsurare; Opțiune: multifuncțional; Tip: digital; Funcții: poate măsura tensiunea, rezistența, temperatura și verifica funcționarea diodelor; Cu buton, ce este folosit pentru a stoca valoarea măsurată pe afisaj; Cu buton, care este utilizat pentru a păstra cea mai mare valoare măsurată pe afisaj; Cu ecranul iluminat; Tip acumulator: alcalin; Curentul: I = 0-60 A; Tensiunea până la 1000 V; Curentul: continuu/alternativ.	Tip produs: clește profesional de măsurat curentul; Echipat cu cleme de măsurare; Opțiune: multifuncțional; Tip: digital; Funcții: poate măsura tensiunea, rezistența, temperatura și verifica funcționarea diodelor; Cu buton, ce este folosit pentru a stoca valoarea măsurată pe afisaj; Cu buton, care este utilizat pentru a păstra cea mai mare valoare măsurată pe afisaj; Cu ecranul iluminat; Tip acumulator: alcalin; Curentul: I = 0-60 A; Tensiunea până la 1000 V; Curentul: continuu/alternativ.	Conform standartul producatorului
Lotul 6 Clește de strângerea terminalelor						
6.1 Clește de strângerea terminalelor 0,5 – 6 mm ²	HSC86-4	China	Kasan	Tip produs: clește de strângerea terminalelor; Metal: oțel pentru scule; Mânerele antialunecare din cauciuc; Diametru cablu: 0,5 – 6 mm ² .	Tip produs: clește de strângerea terminalelor; Metal: oțel pentru scule; Mânerele antialunecare din cauciuc; Diametru cablu: 0,5 – 6 mm ² .	Conform standartul producatorului
6.2 Clește de strângerea terminalelor 10 – 35 mm ²	KO-07E	China	IEK	Tip produs: clește de strângerea terminalelor; Metal: oțel pentru scule; Mânerele antialunecare din cauciuc; Diametru cablu: 10-35 mm ² .	Tip produs: clește de strângerea terminalelor; Metal: oțel pentru scule; Mânerele antialunecare din cauciuc; Diametru cablu: 10-35 mm ² .	Conform standartul producatorului
Lotul 7 Ladă, centură și geantă pentru instrumente						
7.1 Ladă pentru instrumente din plastic cu lacătul din metal	99011	EU/CN	Yiwu Lena import/Proline	Tip produs: ladă pentru instrumente; Material: corpul din plastic dur cu lacătul din metal; Dimensiuni: 450-550 mm * 230-370 mm * 240 - 310 mm;	Tip produs: ladă pentru instrumente; Material: corpul din plastic dur cu lacătul din metal; Dimensiuni: 550 x 267 x 270	Conform standartul producatorului

				Rigiditatea lăzii: rezistentă la o greutate de 20 kg; Cu mâner; Rezistența la coroziune si apa.	Rigiditatea lăzii: rezistentă la o greutate de 20 kg; Cu mâner; Rezistența la coroziune si apa.	
7.2 Centură pentru scule tip brâu	THT16P2031	EU/CN	Total	Tip produs: centură pentru scule pentru electricieni; Tip: de brâu; Material: polyester sau nailon; Cantitatea buzunarelor: 10-16 unități; Centura se fixează cu o curea.	Tip produs: centură pentru scule pentru electricieni; Tip: de brâu; Material: polyester sau nailon; Cantitatea buzunarelor: 14 unități; Centura se fixează cu o curea.	Conform standartul producatorului
7.3 Geantă pentru scule	YT-7430	EU/CN	YATO	Tip produs: geanta pentru scule; Dimensiuni: 350-400*200-250*250-340 mm; Material: polyester sau nailon; Cantitatea buzunarelor: 20-30 unități; Echipat cu curele durabile și curea de umăr reglabilă.	Tip produs: geanta pentru scule; Dimensiuni: 49x26x34cm; Material: polyester sau nailon; Cantitatea buzunarelor: 20-30 unități; Echipat cu curele durabile și curea de umăr reglabilă.	Conform standartul producatorului
Lotul 8 Fereastră pentru metal	T27322	EU/CN	Toya	Tip produs: fereastră; Destinație: pentru metal; Lungimea: 300 mm; Materialul lamei: oțel pentru scule; Materialul mânerului: cauciuc.	Tip produs: fereastră; Destinație: pentru metal; Lungimea: 300 mm; Materialul lamei: oțel pentru scule; Materialul mânerului: cauciuc.	Conform standartul producatorului
Lotul 9 Rulete de măsurat						
9.1 Ruletă 5 m	TMT126052M	EU/China	TOTAL	Lungime: 5 m; Lățime: 25 mm; Funcție de auto-blocare; Banda metalică, acoperită cu lac de protecție; Cu bandă în metri; Banda se strânge în bobină automat (prin buton); Carcasă ABS acoperită cu TPR.	Lungime: 5 m; Lățime: 25 mm; Funcție de auto-blocare; Banda metalică, acoperită cu lac de protecție; Cu bandă în metri; Banda se strânge în bobină automat (prin buton); Carcasă ABS acoperită cu TPR.	Conform standartul producatorului
9.2 Ruletă, 10 m	TMT126101M	EU/China	TOTAL	Lungime: 10 m; Lățime: 25 mm; Funcție de auto-blocare;	Lungime: 10 m; Lățime: 25 mm; Funcție de auto-blocare;	Conform standartul producatorului

				Banda metalică , acoperită cu lac de protecție; Banda se strânge în bobină automat (prin buton); Cu bandă în metri; Carcasă ABS acoperită cu TPR.	Banda metalică , acoperită cu lac de protecție; Banda se strânge în bobină automat (prin buton); Cu bandă în metri; Carcasă ABS acoperită cu TPR.	
9.3 Ruletă, 30 m	1320457	EU/China	Beorol	Lungime: 30 m; Lățime: 25 mm; Funcție: de auto-blocare; Banda: din fibră de sticlă, cu marcaj imprimat în mm, cm și metri. Ruleta are manivelă cu braț pentru o retractare rapidă a benzii; Tipul carcasei: deschisă.	Lungime: 30 m; Lățime: aproximative 25 mm; Funcție: de auto-blocare; Banda: din fibră de sticlă, cu marcaj imprimat în mm, cm și metri. Ruleta are manivelă cu braț pentru o retractare rapidă a benzii; Tipul carcasei: deschisă.	Conform standartul producatorului
Lotul 10 Ciocan de lăcătușerie	T30430	EU/China	TOYA	Tip produs: ciocan de lăcătușerie; Material cap: oțel pentru scule; Material mâner: lemn; Greutatea: 300 g.	Tip produs: ciocan de lăcătușerie; Material cap: oțel pentru scule; Material mâner: lemn; Greutatea: 300 g.	Conform standartul producatorului
Lotul 11 Set chei combinate						
11.1 Set chei combinate 8-17 mm	T50871	EU/China	TOYA	Tip produs: set chei combinate 8-17 mm; Cantitatea: minim 10 buc/set; Material: oțel prelucrat cu crom/vanadium; Protecție anticorozivă; Fiecare cheie să fie echipată cu capete deschise și cu guler.	Наб. комбинир. ключей 6-22мм 12шт Cr-V Tip produs: set chei combinate 8-17 mm; Cantitatea: minim 10 buc/set; Material: oțel prelucrat cu crom/vanadium; Protecție anticorozivă; Fiecare cheie să fie echipată cu capete deschise și cu guler.	Conform standartul producatorului
11.2 Set chei tubulare	YT1025	EU/China	YATO	Tip produs: set chei tubulare; Dimensiuni: 10-22 mm; Cantitatea: minim 10 buc/set; Material: oțel prelucrat cu crom/vanadium; Protecție anticorozivă;	Tip produs: set chei tubulare; Dimensiuni: 10-22 mm; Cantitatea: minim 10 buc/set; Material: oțel prelucrat cu crom/CrMo; Protecție anticorozivă;	Conform standartul producatorului

				Fixare exacta si transmisie de putere mare.	Fixare exacta si transmisie de putere mare.	
Lotul 14 Pânză pentru fereastră	T 101 BR	EU/CN	BOSCH	Utilizare: pentru fereastră vertical; Destinația: pentru lemn; Material: HCS; Lungimea: 90 mm; Pasul dinților: 2,5 mm.	Utilizare: pentru fereastră vertical; Destinația: pentru lemn; Material: HCS; Lungimea: 90 mm; Pasul dinților: 2,5 mm.	Conform standartul producatorului
Lotul 15 Bite și prelungitor bit magnetic						
15.1 Bită cruce PH1,25 mm	HT1S301	EU/China	Hogert	Tip produs: bită cruce; Utilizare: pentru șurubelniță electrică; Model: PH1; Lungimea: 25 mm; Material: metal călit.	Tip produs: bită cruce; Utilizare: pentru șurubelniță electrică; Model: PH1; Lungimea: 25 mm; Material: Otel S2	Conform standartul producatorului
15.2 Bită cruce PH2, 25 mm	HT1S302	EU/China	Hogert	Tip produs: bită cruce; Utilizare: pentru șurubelniță electrică; Model: PH2; Lungimea: 25 mm; Material: metal călit.	Tip produs: bită cruce; Utilizare: pentru șurubelniță electrică; Model: PH2; Lungimea: 25 mm; Material: Otel S2	Conform standartul producatorului
15.3 Bită cruce PH2, 50 mm	YT04782	EU/China	YATO	Tip produs: bită cruce; Utilizare: pentru șurubelniță electrică; Model: PH2; Lungimea: 50 mm; Material: metal călit.	Tip produs: bită cruce; Utilizare: pentru șurubelniță electrică; Model: PH2; Lungimea: 50 mm; Material: metal călit.	Conform standartul producatorului
15.4 Bită cruce pentru ghips carton	240525	EU/China	Projahn	Tip produs: bită cruce; Utilizare: pentru șurubelniță electrică, pentru ghips carton; Model: PH2; Lungimea: 75 mm; Material: metal călit.	Tip produs: bită cruce; Utilizare: pentru șurubelniță electrică, pentru ghips carton; Model: PH2; Lungimea: 75 mm; Material: metal călit.	Conform standartul producatorului
15.5 Bită tubular cu cap magnetic	240605	EU/China	Projahn	Tip produs: bită tubular; Utilizare: pentru șurubelniță electrică; Dimensiuni: 8*45 mm;	Tip produs: bită tubular; Utilizare: pentru șurubelniță electrică;	Conform standartul producatorului

				Material: metal călit.	Dimensiuni: 8*45 mm; Material: metal călit.	
15.6 Prelungitor bit magnetic	YT0466	EU/China	YATO	Tip produs: prelungitor bit magnetic; Utilizare: pentru șurubelniță electrică; Lungimea: 60 mm; Material: metal călit.	Tip produs: prelungitor bit magnetic; Utilizare: pentru șurubelniță electrică; Lungimea: 60 mm; Material: metal călit.	Conform standartul producatorului
Lotul 16 Set biți	1283844	EU/China	RAIDER	Tip produs: set biți; Cantitatea: 42 biți; Diametru: 4-6 mm; Setul trebuie să conțină: • Bit drept (SI) - 4 buc.; • Bit Phillips (PH) - 9 buc.; • Bit Pozidriv (PZ) - 6 buc.; • Bit Cheie imbus - 3 buc.; • Bit torx cu gaura (T) - 7 buc.; • Bit torx (T) - 7 buc.; • Bit drept lung (SI) - 1 buc.; • Bit philips lung (PH) - 1 buc.; • Bit pozi lung (PZ) - 1 buc.; • Bit torx lung (T) - 1 buc.; • Suport rapid pentru biți - 1 buc.; • Adaptor - 1 buc.	Tip produs: set biți; Cantitatea: 42 biți; Diametru: 4-6 mm; Setul trebuie să conțină: • Bit drept (SI) - 4 buc.; • Bit Phillips (PH) - 9 buc.; • Bit Pozidriv (PZ) - 6 buc.; • Bit Cheie imbus - 3 buc.; • Bit torx cu gaura (T) - 7 buc.; • Bit torx (T) - 7 buc.; • Bit drept lung (SI) - 1 buc.; • Bit philips lung (PH) - 1 buc.; • Bit pozi lung (PZ) - 1 buc.; • Bit torx lung (T) - 1 buc.; • Suport rapid pentru biți - 1 buc.; • Adaptor - 1 buc.	Conform standartul producatorului
Lotul 17 Set biți cu șurubelniță	K106800	Ge/CN	KWB	Tip produs: set biți cu șurubelniță; Cantitatea: 92 piese/set; Material: oțel; Setul trebuie să conțină: suportul duzelor înlocuibile cu magnet permanent, biți de acțiune hexagonală de 1/4", C 6.3 și E 6.3, inclusiv biți cu profiluri pentru scopuri speciale, pentru utilizare la aparate electrice și componente de siguranță, E 6.3, bitholder magnetic, tubulare CrV Super Lock, suport pentru biți lungi, mâner de șurubelniță cu clichet prindere hexagonală de 1/4 ”.	Tip produs: set biți cu șurubelniță; Cantitatea: 92 piese/set; Material: oțel; Setul trebuie să conțină: suportul duzelor înlocuibile cu magnet permanent, biți de acțiune hexagonală de 1/4", C 6.3 și E 6.3, inclusiv biți cu profiluri pentru scopuri speciale, pentru utilizare la aparate electrice și componente de siguranță, E 6.3, bitholder magnetic, tubulare CrV Super Lock, suport pentru biți lungi,	Conform standartul producatorului

					mâner de șurubelniță cu clichet prindere hexagonală de 1/4 ”.	
Lotul 18 Drișcă și șpace						
18.1 Drișcă pentru plase de șlefuit	T06540	EU/China	TOYA	Tip produs: drișcă; Utilizare: pentru șlefuirea suprafețelor cu plase de șlefuit; Material: masă plastică cu buretă; Lungimea: 230 mm; Lățimea: 100 mm.	Tip produs: drișcă; Utilizare: pentru șlefuirea suprafețelor cu plase de șlefuit; Material: masă plastică cu buretă; Lungimea: 230 mm; Lățimea: 100 mm.	Conform standartul producatorului
18.2 Șpaclu 100 mm	T06297	EU/China	TOYA	Tip produs: șpaclu; Utilizare: pentru chituirea suprafețelor; Material carcasă: oțel inoxidabil cu mâner masă plastică; Lățimea: 100 mm; Lungimea lamei: 110 mm.	Tip produs: șpaclu; Utilizare: pentru chituirea suprafețelor; Material carcasă: oțel inoxidabil cu mâner masă plastică; Lățimea: 100 mm; Lungimea lamei: 110 mm.	Conform standartul producatorului
18.3 Șpaclu 250 mm	T06304	EU/China	TOYA	Tip produs: șpaclu; Utilizare: pentru chituirea suprafețelor; Material carcasă: oțel inoxidabil cu mâner masă plastică; Lățimea: 250 mm; Lungimea lamei: 110 mm.	Tip produs: șpaclu; Utilizare: pentru chituirea suprafețelor; Material carcasă: oțel inoxidabil cu mâner masă plastică; Lățimea: 250 mm; Lungimea lamei: 110 mm.	Conform standartul producatorului
Lotul 19 Topoare forjate						
19.1 Topor forjat 1400 g	850008	Ru	Trud-Vacea	Tip topor: topor forjat; Greutatea: 1 400 g; Material cap: oțel pentru scule; Material mâner: lemn.	Tip topor: topor forjat; Greutatea: 1 400 g; Material cap: oțel pentru scule; Material mâner: lemn.	Conform standartul producatorului
19.2 Topor forjat 600 g	850037	Ru	Trud-Vacea	Tip topor: topor forjat; Greutatea: 600 g; Material cap: oțel pentru scule; Material mâner: lemn.	Tip topor: topor forjat; Greutatea: 600 g; Material cap: oțel pentru scule; Material mâner: lemn.	Conform standartul producatorului
Lotul 21 Cuțite și lame de schimb						

21.1 Cuțite cu lame 18 mm	T76183	EU/China	TOYA	Tip produs: cuțite cu lame; Lungimea lamei poate fi reglată cu fixator; Lățimea lamei: 18 mm; Materialul lamei: oțel; Materialul mânerului: plastic.	Tip produs: cuțite cu lame; Lungimea lamei poate fi reglată cu fixator; Lățimea lamei: 18 mm; Materialul lamei: oțel; Materialul mânerului: plastic.	Conform standartul producatorului
21.2 Cuțit trapez 61*19 mm	THT5116118	EU/China	TOYA	Tip produs: cuțit trapez; Cu 5 lame; Material: oțel; Lățimea lamei: 19 mm; Lungimea lamei: 61 mm.	Tip produs: cuțit trapez; Cu 5 lame; Material: oțel; Lățimea lamei: 19 mm; Lungimea lamei: 61 mm.	Conform standartul producatorului
21.3 Lame 18 mm	370114	EU/China	TOYA	Tip produs: lame; Lățimea lamei: 18 mm; Lungimea lamei: 100 mm; Cantitatea: cutie a câte 10 buc; Material: oțel.	Tip produs: lame; Lățimea lamei: 18 mm; Lungimea lamei: 100 mm; Cantitatea: cutie a câte 10 buc; Material: oțel.	Conform standartul producatorului
21.4 Lamă de schimb 88 mm	YT34681	EU/China	YATO	Tip produs: lamă de schimb; Destinație: polizor multifuncțional; Potrivit pentru tăierea metalului, plasticului, lemnului; Lățimea: 88 m; Material: HSS.	Tip produs: lamă de schimb; Destinație: polizor multifuncțional; Potrivit pentru tăierea metalului, plasticului, lemnului; Lățimea: 88 mm; Material: HSS.	Conform standartul producatorului
21. 5 Lamă de schimb 20 mm	YT34686	EU/China	YATO	Tip produs: lamă de schimb; Destinație: polizor multifuncțional; Potrivit pentru tăierea metalului, plasticului, lemnului; Lățimea: 20 m; Material: HSS.	Tip produs: lamă de schimb; Destinație: polizor multifuncțional; Potrivit pentru tăierea metalului, plasticului, lemnului; Lățimea: 20 mm; Material: HSS.	Conform standartul producatorului
Lotul 22 Foarfece pentru tăierea tablei						
22.1 Foarfece tablă tăietură pe dreaptă	1220665	EU/China	Total	Tip produs: foarfece pentru tăierea tablei, pe dreaptă; Cu fixator sub forma de cârlig metalic; Material lama: din oțel pentru scule; Material mânere: cauciuc;	Tip produs: foarfece pentru tăierea tablei, pe dreaptă; Cu fixator sub forma de cârlig metalic; Material lama: din oțel pentru scule;	Conform standartul producatorului

				Lungimea totală: 250 mm; Grosimea foii: 0,7-1,2 mm.	Material mânăre: cauciuc; Lungimea totală: 250 mm; Grosimea foii: 0,7-1,2 mm.	
22.2 Foarfece tablă tăietură pe stângă	1220664	EU/China	Total	Tip produs: foarfece pentru tăierea tablei, pe stângă; Cu fixator sub forma de cârlig metalic; Material lama: din oțel pentru scule; Material mânăre: cauciuc; Lungimea totală: 250 mm; Grosimea foaiei: 0,7-1,2 mm.	Tip produs: foarfece pentru tăierea tablei, pe stângă; Cu fixator sub forma de cârlig metalic; Material lama: din oțel pentru scule; Material mânăre: cauciuc; Lungimea totală: 250 mm; Grosimea foaiei: 0,7-1,2 mm.	Conform standartul producatorului
Lotul 24 Cheie reglabilă	1220588	EU/China	Total	Tip produs: cheie reglabilă; Lungime: 300 mm; Dimensiuni: 0-41 mm; Material: oțel pentru scule.	Tip produs: cheie reglabilă; Lungime: 300 mm; Dimensiuni: 0-41 mm; Material: oțel pentru scule	Conform standartul producatorului
Lotul 25 Nivelă cu laser și stativ nivelă laser						
25.1 Nivelă cu laser	ILJ-360	EU/China	Resanta	Tip produs: nivelă cu laser; Alimentare: 4 x 1.5B AA; Raza de lucru: 0 ~ 30 m; 1 - Linie orizontală; 4 - Linii verticale; Precizie de nivelare: ± 1,0 mm la 5 m; Precizia liniei: ± 1,5 mm la 5 m; Timp de nivelare: <3s; Interval de autonivelare: ≤3 °; Tip laser: roșu; Laser clasa 3R, < 5mW; Fără trepid; Cu funcție de blocare încrucișată; Temperatura de funcționare: 0 ~ + 40 °C; Temperatura de depozitare: -20 ~ + 70 °C.	Tip produs: nivelă cu laser; Alimentare: 4 x 1.5B AA; Raza de lucru: 0 ~ 30 m; 1 - Linie orizontală; 4 - Linii verticale; Precizie de nivelare: ± 1,0 mm la 5 m; Precizia liniei: ± 1,5 mm la 5 m; Timp de nivelare: <3s; Interval de autonivelare: ≤3 °; Tip laser: roșu; Laser clasa 3R, < 5mW; Fără trepid; Cu funcție de blocare încrucișată; Temperatura de funcționare: 0 ~ + 40 °C; Temperatura de depozitare: - 20 ~ + 70 °C.	Conform standartul producatorului

25.2 Ștativ nivelă laser	279907	EU/China	Topmaster	Tip produs: ștativ nivelă laser; Înălțimea: 1,2 m; Material: aluminiu; Greutatea: maxim 1,2 kg; Reglabil pe înălțime.	Tip produs: ștativ nivelă laser; Înălțimea: 1,2 m; Material: aluminiu; Greutatea: maxim 1,2 kg; Reglabil pe înălțime.	Conform standartul producatorului
Lotul 26 Echer	T18350	EU/China	TOYA	Tip rigla: unghiulară (echer); Lungime: 25 cm; Aliniat în unghi de 90 de grade; Confectionat din aluminiu; Cu scara de măsurare.	Tip rigla: unghiulară (echer); Lungime: 25 cm; Aliniat în unghi de 90 de grade; Confectionat din aluminiu; Cu scara de măsurare.	Conform standartul producatorului
Lotul 27 Nivelă cu 3 indicatori	T16551	EU/China	TOYA	Tip produs: nivelă; Numărul indicatori: 3; Material: aluminiu; Lungimea: 40 cm; Forma: dreptunghiulară; Cu bulă de aer în tub de sticlă umplut cu aer.	Tip produs: nivelă; Numărul indicatori: 3; Material: aluminiu; Lungimea: 40 cm; Forma: dreptunghiulară; Cu bulă de aer în tub de sticlă umplut cu aer.	Conform standartul producatorului
Lotul 28 Instrument universal pentru stripare și instrument de mufare						
28.1 Instrument universal pentru stripare (insertion tool and cable stripper)	0018411	China	Yiwu Lena import	Tip produs: insertion tool and cable stripper; Pentru diametrul cablului de la 1 la 8 mm; Pentru conectori LSA și 110 IDC; Material: plastic; Culoare: galben/orange; Dimensiuni (LxWxH): 90 x 33 x 5 mm.	Tip produs: insertion tool and cable stripper; Pentru diametrul cablului de la 1 la 8 mm; Pentru conectori LSA și 110 IDC; Material: plastic; Culoare: galben/orange; Dimensiuni (LxWxH): 90 x 33 x 5 mm. Echivalent Delock 18411	Conform standartul producatorului
28.2 Instrument de mufare pentru RJ45 & RJ12 & RJ 10	YT22443	EU/China	YATO	Tip produs: instrument de mufare; Cu clichet; Material: oțel călit de înaltă calitate; Material mâner: plastic rezistent; Lungimea: 200-220 mm; Destinație: tăiere și alternanța pentru sertizarea conectorilor modulari de tip RJ45 & RJ12 & RJ 10;	Tip produs: instrument de mufare; Cu clichet; Material: oțel călit de înaltă calitate; Material mâner: plastic rezistent; Lungimea: 200-220 mm;	Conform standartul producatorului

				Să fie potrivit atât pentru cabluri rotunde, cât și pentru cabluri plate.	Destinație: tăiere și alternanța pentru sertizarea conectorilor modulari de tip RJ45 & RJ12 & RJ 10; Să fie potrivit atât pentru cabluri rotunde, cât și pentru cabluri plate	
Lotul 29 Set de duze - biți- burghiuri 112 buc	Set accesorii insurubare si burghie mixte 705315M	Japonia	HIKOKI	Tip produs: set de duze – biți – burghiuri; Numărul unități în set: 112; Toate instrumentele sunt organizate într-un suport practic, prevăzut cu compartimente speciale; Setul trebuie să includă: • 4 biți PH lungime 25 mm: PH0, PH1, PH2, PH3; • 3 biți PZ lungime 25 mm: PZ1, PZ2, PZ3; • 7 biți TORX lungime 25 mm: TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40; • 6 biți HEX lungime 25 mm: H2, H3, H4, H5, H6, H7; • 7 biți SL lungime 25 mm: 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8; • 3 biți Robertson lungime 25 mm: 1, 2, 3; • 4 biți PZ lungime 50 mm: PZ1, PZ2, PZ2, PZ3; • 3 biți TORX lungime 50 mm: TX 10, TX 15, TX 20; • 5 biți HEX lungime 50 mm: H2, H3, H4, H5, H6; • 4 biți SL lungime 50 mm: 6, 8, 10, 12; • 3 biți Robertson lungime 50 mm: 1, 2, 3; • 1 suport magnetic; • 1 suport magnetic cu schimbare rapidă; • 1 prindere flexibilă cu lungime 280	Tip produs: set de duze – biți – burghiuri; Numărul unități în set: 112; Toate instrumentele sunt organizate într-un suport practic, prevăzut cu compartimente speciale; Setul trebuie să includă: • 4 biți PH lungime 25 mm: PH0, PH1, PH2, PH3; • 3 biți PZ lungime 25 mm: PZ1, PZ2, PZ3; • 7 biți TORX lungime 25 mm: TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40; • 6 biți HEX lungime 25 mm: H2, H3, H4, H5, H6, H7; • 7 biți SL lungime 25 mm: 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8; • 3 biți Robertson lungime 25 mm: 1, 2, 3; • 4 biți PZ lungime 50 mm: PZ1, PZ2, PZ2, PZ3; • 3 biți TORX lungime 50 mm: TX 10, TX 15, TX 20; • 5 biți HEX lungime 50 mm: H2, H3, H4, H5, H6; • 4 biți SL lungime 50 mm: 6, 8, 10, 12; • 3 biți Robertson lungime 50 mm: 1, 2, 3; • 1 suport magnetic; • 1 suport magnetic cu schimbare rapidă;	Conform standartul producatorului

				mm si 1/4 inch; • 1 suport pentru șurubelniță, 1/4 inch; • 4 suport șuruburi ; • 1 indicator adâncime , 1/4 inch; • 13 burghiu metal : 1.5; 2; 2.5; 3; 3.2; 3.5; 4; 4.5; 4.8; 5; 5.5; 6; 6.5 mm; • 13 burghiu lemn : 3; 3.2; 3.5; 4; 4.5; 4.8; 5; 5.5; 6; 6.5; 7; 7.5; 8 mm; • 6 burghiu zidărie : 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm; • 3 burghie rapide : 10; 12; 20 mm; • 18 chei tubulare 1/4" : 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm; 3/16" ; 7/32" ; 1/4" ; 9/32" ; 5/16" ; 11/32" ; 3/8" ; 7/16" ; 1/2" ; • 1 valiza de transport si depozitare.	• 1 prindere flexibilă cu lungime 280 mm si 1/4 inch; • 1 suport pentru șurubelniță, 1/4 inch; • 4 suport șuruburi ; • 1 indicator adâncime , 1/4 inch; • 13 burghiu metal : 1.5; 2; 2.5; 3; 3.2; 3.5; 4; 4.5; 4.8; 5; 5.5; 6; 6.5 mm; • 13 burghiu lemn : 3; 3.2; 3.5; 4; 4.5; 4.8; 5; 5.5; 6; 6.5; 7; 7.5; 8 mm; • 6 burghiu zidărie : 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm; • 3 burghie rapide : 10; 12; 20 mm; • 18 chei tubulare 1/4" : 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm; 3/16" ; 7/32" ; 1/4" ; 9/32" ; 5/16" ; 11/32" ; 3/8" ; 7/16" ; 1/2" ; • 1 valiza de transport si depozitare	
Lotul 36 Menghină rapidă 63 x 300 mm	THT1340602	EU/China	Total	Tip produs: menghină cu prindere rapidă; Tip: pistol; Material carcasă: plastic; Mecanism: în trepte (fixează treptat piesa de prelucrat) Destinație: fixarea pieselor de lucru în lucrările de tâmplărie sau de asamblare; Potrivit pentru fixarea pieselor din lemn; Dimensiuni: 63x300 mm.	Tip produs: menghină cu prindere rapidă; Tip: pistol; Material carcasă: plastic; Mecanism: în trepte (fixează treptat piesa de prelucrat) Destinație: fixarea pieselor de lucru în lucrările de tâmplărie sau de asamblare; Potrivit pentru fixarea pieselor din lemn; Dimensiuni: 63x300 mm.	Conform standartul producatorului
Lotul 37 Coliere pentru cabluri	07-0351	China	Yiwu Lena import	Tip produs: coliere pentru cabluri; Cantitatea: 100 buc/cutie; Destinația: fixarea si montarea în mănunchiuri a cablurilor si firelor de diferite secțiuni;	Tip produs: coliere pentru cabluri; Cantitatea: 100 buc/cutie; Destinația: fixarea si montarea în mănunchiuri a cablurilor si	Conform standartul producatorului

				Lățime: 4,8 mm; Lungime: 350 mm; Culoarea: neagră; Material: nailon.	firelor de diferite secțiuni; Lățime: 4,8 mm; Lungime: 350 mm; Culoarea: neagră; Material: nailon.	
Lotul 38 Clei silicon pentru lipit	T73300	EU/China	TOYA	Tip produs: clei silicon pentru lipit; Culoare: transparentă; Diametrul tubului de silicon: 11-11,2 mm; Lungime tubului: 200 mm.	Tip produs: clei silicon pentru lipit; Culoare: transparentă; 11x200mm-1kg	Conform standartul producatorului
Lotul 39 Pistol pentru nituri	T70202	EU/China	TOYA	Tip produs: pistol pentru nituri profesional; Numărul mâini: 2; Materialul corpului: oțel pentru scule; Lungimea totală: 400-410 mm; Adecvat pentru nituri: 2,4; 3,2; 4 mm; Funcția de rearanjare a părții de lucru (în poziția de 360 de grade); Încuietoare specială , care fixează unealtă atunci când ea este pliată.	Заклепочник двуручный 2,4-6,4мм Tip produs: pistol pentru nituri profesional; Numărul mâini: 2; Materialul corpului: oțel pentru scule; Lungimea totală: 400-410 mm; Adecvat pentru nituri: 2,4; 3,2; 4 mm; Funcția de rearanjare a părții de lucru (în poziția de 360 de grade); Încuietoare specială , care fixează unealtă atunci când ea este pliată.	Conform standartul producatorului
Lotul 41 Foarfece de tăiat tuburi	HT1P605	EU/China	Hoegert	Tip produs: foarfece de tăiat tuburi; Diametrul maxim: 42 mm.	Tip produs: foarfece de tăiat tuburi; Diametrul maxim: 42 mm.	Conform standartul producatorului
Lotul 42 Arcuri interne îndoire tub						
42.1 Arc intern îndoire tub Ø 16 mm	67116016	EU/CN	Valsir	Tip produs: arc intern îndoire tub; Destinație: pentru realizarea curbelor țevilor multistrat, pentru a împiedica decalibrarea secțiunii țevii; Compatibil cu țevi ce au diametrul de 16 mm; Material: oțel pentru scule;	Tip produs: arc intern îndoire tub; Destinație: pentru realizarea curbelor țevilor multistrat, pentru a împiedica decalibrarea secțiunii țevii; Compatibil cu țevi ce au	Conform standartul producatorului

				Inel de prindere pentru retragerea din țevă; Modul introducerii în țevă: conic de intrare; Lungimea: 900-1000 mm,	diametrul de 16 mm; Material: oțel pentru scule; Inel de prindere pentru retragerea din țevă; Modul introducerii în țevă: conic de intrare; Lungimea: 900-1000 mm,	
42.2 Arc intern îndoire tub Ø 20 mm	67116020	EU/CN	Valsir	Tip produs: arc intern îndoire tub; Destinație: pentru realizarea curbelor țevilor multistrat, pentru a împiedica decalibrarea secțiunii țevii; Compatibil cu țevi ce au diametrul de 20 mm; Material: oțel pentru scule; Inel de prindere pentru retragerea din țevă; Modul introducerii în țevă: conic de intrare; Lungimea: 900-1000 mm.	Tip produs: arc intern îndoire tub; Destinație: pentru realizarea curbelor țevilor multistrat, pentru a împiedica decalibrarea secțiunii țevii; Compatibil cu țevi ce au diametrul de 20 mm; Material: oțel pentru scule; Inel de prindere pentru retragerea din țevă; Modul introducerii în țevă: conic de intrare; Lungimea: 900-1000 mm.	Conform standartul producatorului
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: conducator

Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: str. Independentei 22/3-1