

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: 04-29.06. 2021

Licitația Nr.: 21039884

Invitație la licitația din 21.05.2021

Alternativa Nr.: *nu sunt*

Către: Centrul pentru Achizitii Publice in Sanatate

“GBG-MLD” SRL declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire.
- b) “GBG-MLD” SRL se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri și/sau servicii: achiziționarea achiziționarea endoprotezelor necesare IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie pentru anul 2021-2022
- c) Suma totală a ofertei fără **TVA** constituie: **4 257 820,00 Lei, fără TVA**
[patru milioane doua sute cinci zeci si sapte mii opt sute douazeci] Lei 00 bani.
- d) Suma totală a ofertei cu **TVA** constituie: **4 264 260,00 Lei, cu TVA**
[patru milioane doua sute sase zeci si patru mii doua sute sasezeci] Lei 00 bani.
- e) Prezentă ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA4.8.**, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA5.2.**, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, “GBG-MLD” SRL se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA7**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul **IPO5.4.**
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul **IPO5.5.**

Semnat: _____ L.Ș.

Nume: Tudor Ceaicovschi

În calitate de: director

Ofertantul: “GBG-MLD” SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Tighina 65 of. 607

Data: 04-29.06. 2021

Specificații tehnice (F4.2)

		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]								
		Numărul licitației: LP nr. 21039884						Data:04-29.06.2021		Alternativa nr.: nu
		Denumirea licitației: achizitionarea endoprotezelor necesare IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie pentru anul 2021-2022						Lot: 11;20;23		Pagini: 1
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
1		2		3	4	5	6	7	8	9
33100 000-1	11,1	Endoproteza totala de genunchi cu platou tibial mobil	Componenta femurala primara cimentata	Bucată	210	7220,00	7220,00	1516200,00	1516200,00	în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului
33100 000-1	11,2	Endoproteza totala de genunchi cu platou tibial mobil	Componenta tibiala primara cimentata	Bucată	210	7220,00	7220,00	1516200,00	1516200,00	în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului
33100 000-1	11,3	Endoproteza totala de genunchi cu platou tibial mobil	Insert tibial primar mobil	Bucată	210	2740,00	2740,00	575400,00	575400,00	în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului
33100 000-1	11,4	Endoproteza totala de genunchi cu platou tibial mobil	Componente patelara	Bucată	70	720,00	720,00	50400,00	50400,00	în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului
33100 000-1	11,5	Endoproteza totala de genunchi cu platou tibial mobil	Set de instrumente în custodie	set	3	Gratis in folosinta				în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului
33100 000-1	11,6	Endoproteza totala de genunchi cu platou tibial mobil	Motor oscilant si reamer custodie	set	3	Gratis in folosinta				în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului
33100 000-1	11,7	Endoproteza totala de genunchi cu platou tibial mobil	Lame pentru motor oscilant	Bucată	105	280,00	336,00	29400,00	35280,00	în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului
33100 000-1			Total lot 11					3687600,00	3693480,00	în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului
33100 000-1	20,1	Proteza cimentata de cap radial (modulara)	Proteza cimentata de cap radial (modulara)	Bucată	10	8555,00	8555,00	85550,00	85550,00	în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului
33100 000-1	20,2	Proteza cimentata de cap radial (modulara)	Cap diferite dimensiuni	Bucată	10	3187,00	3187,00	31870,00	31870,00	în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului
33100 000-1	20,3	Proteza cimentata de cap radial (modulara)	Set de instrumente pentru aplicarea protezelor de cap radial	set	1	Gratis in folosinta				în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului
33100 000-1			Total lot 20					117420,00	117420,00	în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului
33100 000-1	23,1	Proteza unicompartimentala de genunchi cu platou fix.	componenta femurala	Bucată	20	8250,00	8250,00	165000,00	165000,00	în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului
33100 000-1	23,2	Proteza unicompartimentala de genunchi cu platou fix.	componenta tibiala	Bucată	20	11150,00	11150,00	223000,00	223000,00	în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului
33100 000-1	23,3	Proteza unicompartimentala de genunchi cu platou fix.	insertul de polietilena	Bucată	20	3100,00	3100,00	62000,00	62000,00	în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului
33100 000-1	23,4	Proteza unicompartimentala de genunchi cu platou fix.	Set de instrumente in custodie	Bucată	1	Gratis in folosinta				în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului
33100 000-1	23,5	Proteza unicompartimentala de genunchi cu platou fix.	Lame pentru motor oscilant	Bucată	10	280,00	336,00	2800,00	3360,00	în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului
33100 000-1	23,6	Proteza unicompartimentala de genunchi cu platou fix.	Motor oscilant	Bucată	1	Gratis in folosinta				în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului
33100 000-1			Total lot 23					452800,00	453360,00	în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului
Suma totală:								4.257.820,00	4.264.260,00	

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Ceaicovschi Tudor

În calitate de: Director

Ofertantul: "GBG-MLD" SRL, Adresa: mun. Chisinau, str. Tighina 65, of.607

		Specificații tehnice (F4.1)							
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către						
Numărul licitației:			LP nr. 21039884					Data: 04-29.06.2021	Alternat iva nr.: nu
Denumirea licitației:			Achiziționarea endprotezelor necesare IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie pentru anii 2021-2022					Lot:11;20;23	Pagina: 1 din 7
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referinț
1	2			3	4,00	5	6	7	8
33100000-1	11	Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil	Componenta femurala primara cimentata	SCORE II FEMORAL COMPONE NT 1-0205200 - > 1- 0205308; 1- 0205400 -> 1-0205508	Franta	Amplunde	Componenta femurală - Confectionat din aliaj de CoCr; - Disponibile variante cimentata si necimentata; - Anatomica: stanga / dreapta; - Dimensiuni disponibile: minim 8; - Santul patelar lateralizat; - Geometria condililor asimetrica; - Congruenta completa cu geometria insertului tibial in plan coronal si sagital; - Pe suprafata interna prezinta buzunare pentru realizarea unei mantale de ciment corespunzatoare; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Componenta femurală Confectionat din aliaj de CoCr. Disponibile variante cimentata si necimentata. Anatomica: stanga / dreapta. Dimensiuni disponibile: minim 8. Santul patelar lateralizat. Geometria condililor asimetrica. Congruenta completa cu geometria insertului tibial in plan coronal si sagital. Pe suprafata interna prezinta buzunare pentru realizarea unei mantale de ciment corespunzatoare. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	ISO; CE

33100000-1	11	Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil	Componenta tibiala primara cimentata	SCORE TIBIAL COMPONENT 1-0200500 > 1-0200508	Franta	Amplitude	Componenta tibiala primara cimentata : - Confectionata din aliaj de CoCr; - Dimensiuni disponibile: minim 7; - Disponibile 2 variante: cimentata si necimentata; - Permite atasarea tijelor intramedulare de revizie si a blocurilor de augmentare; - Suprafata superioara lustruita; - Pe suprafata inferioara prezinta buzunare pentru realizarea unei mantale de ciment corespunzatoare; - Sa poata fi folosita cu insertul de dimensiunea corespunzatoare sau cu cea sub- sau supradimensionata cu un număr standardizat - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Componenta tibiala primara cimentata : Confectionata din aliaj de CoCr. Dimensiuni disponibile: minim 7. Disponibile 2 variante: cimentata si necimentata. Permite atasarea tijelor intramedulare de revizie si a blocurilor de augmentare. Suprafata superioara lustruita. Pe suprafata inferioara prezinta buzunare pentru realizarea unei mantale de ciment corespunzatoare. Poate fi folosita cu insertul de dimensiunea corespunzatoare sau cu cea sub- sau supradimensionata cu doua numere standardizate. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	ISO; CE
33100000-1	11	Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil	Insertul tibial primar mobil	SCORE II MOBILE BEARING INSERT 1-0205610 > 1-0205648	Franta	Amplitude	Insertul tibial primar mobil - Confectionat din polietilena cu greutate moleculara ultrainalta UHMWPE; - Dimensiuni disponibile: minim 7; - Grosimi disponibile: 4 pentru fiecare dimensiune; - Insertul sa poata fi folosit cu componenta tibiala de dimensiunea corespunzatoare sau cu cea sub- sau supradimensionata cu un număr standardizat; - Congruenta cu geometria componentei femurale in plan coronal si sagital; - Aspectele anterior si laterale redus pentru a evita lezarea tesuturilor moi; - Modul de fixare: prin pivot central cilindric; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Insertul tibial primar mobil Confectionat din polietilena cu greutate moleculara ultrainalta UHMWPE. Dimensiuni disponibile: minim 8. Grosimi disponibile: 5 pentru fiecare dimensiune. Insertul poate fi folosit cu componenta tibiala de dimensiunea corespunzatoare sau cu cea sub- sau supradimensionata cu doua numere standardizate. Congruenta cu geometria componentei femurale in plan coronal si sagital. Aspectele anterior si laterale redus pentru a evita lezarea tesuturilor moi. Modul de fixare: prin pivot central cilindric. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	ISO; CE

33100000-1	11	Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil	Componentă patelară	SCORE PATELLA 1-0200830 > 1- 0200836	Franta	Amplitude	Componentă patelară - Confectionata din polietilena cu greutate moleculara ultrainalta UHMWPE; - Modalitatea de implantare: cimentata, sa prezinte pinteni de cimentare (de la 1 la 3). - Congruenta completa cu santul patelar femural;- Dimensiuni disponibile: minim 3 - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Componentă patelară Confectionata din polietilena cu greutate moleculara ultrainalta UHMWPE. Modalitatea de implantare: cimentata, prezinta pinteni de cimentare 3. Congruenta completa cu santul patelar femural. Dimensiuni disponibile: minim 3. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	ISO; CE
33100000-1	11	Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil	Set de instrumente în custodie	SCORE/ SCORE II KNEE INSTRUMENTATION	Franta	Amplitude	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. În caz de defecțiune, furnizorul va repara sau înlocui utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	
33100000-1	11	Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil	Motor oscilant și reamer în custodie	RJ0310 RJ 0410	China	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va repara sau înlocui utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	

33100000-1	11	Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil	Lame pentru motor oscilant	saw Blades	China	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant	
33100000-1	20	Proteza cimentata de cap radial (modulara)	Proteza cimentata de cap radial (modulara)	stem and angular stem 4,3690,000 and 4,3691,000	Polonia	CHM	Tija confectionata din aliaj de titan/CoCr pentru implantare cimentata -Sa fie disponibile variatii de lungimi 2-3; - Sa fie steril	Tija confectionata din aliaj de titan/CoCr pentru implantare cimentata disponibile in 2 variante dreapta si unghiulara; sterile	ISO; CE
33100000-1	20	Proteza cimentata de cap radial (modulara)	Cap diferite dimensiuni	Solid head 7,3696,010-7,3698,014	Polonia	CHM	Trebuie sa fie confectionat din polietilena cu greutate moleculara foarte inalta UHMWPE de tip cross- link, - Sa fie disponibil in minim 3 dimensiuni la grosimea/innaltimea capului - Sa prezinte variante de diametru exterior intre 16-26 mm in diametru - Sa fie steril	este confectionat din polietilena cu greutate moleculara foarte inalta UHMWPE de tip cross-link, disponibil in 3 dimensiuni la grosimea/innaltimea capului, diametru exterior intre 20-24 mm in diametru; steril	ISO; CE
33100000-1	20	Proteza cimentata de cap radial (modulara)	Set de instrumente pentru aplicarea protezelor de cap radial	instruments for radial head prosthesis	Polonia	CHM	Set de instrumente în custodie (pentru fiecare beneficiar)	Set de instrumente în custodie (pentru fiecare beneficiar)	

33100000-1	23	Proteza unicompartimentala de genunchi cu platou fix.	componenta femurala	UNI SCORE FEMORAL COMPONENT 1-0202301 - > 1- 0202307 1-0202201 - > 1- 0202207	FRANTA	AMPLITUDE	• Sa fie confectionata din aliaj de CoCr • Sa fie disponibile variante cimentata si necimentata • Suprafata articulara sa fie lustruita • Sa fie disponibile minim 6 dimensiuni de femur (increment 1 mm) • Suprafata de implantare sa fie rugoasa • Sa prezinte 2 pini cilindrici, cu inclinare de 65 grade fata de transa distala, pentru stabilitate primara • Grosimea minima 6mm • Raza de curbura constanta • Sa fie simetrica, sa poata fi folosita atat medial cat lateral • Instrumentarul sa permita implantarea componentei in flexie de pana la 80. • sa prezinte modularitate completa, orice dimensiune de femur sa se poata combina cu orice dimensiune de insert • Sa fie sterila minim 3 ani de la livrare	Confectionata din aliaj de CoCr Disponibile variante cimentata si necimentata Suprafata articulara lustruita Disponibile minim 6 dimensiuni de femur (increment 1 mm) Suprafata de implantare rugoasa Prezinta 2 pini cilindrici, cu inclinare de 65 grade fata de transa distala, pentru stabilitate primara Grosimea minima 6mm Raza de curbura constanta Simetrica, poate fi folosita atat medial cat lateral Instrumentarul permite implantarea componentei in flexie de pana la 80. Prezinta modularitate completa, orice dimensiune de femur se poate combina cu orice dimensiune de insert Sterila minim 3 ani de la livrare	ISO; CE
33100000-1	23	Proteza unicompartimentala de genunchi cu platou fix.	componenta tibiala	UNI SCORE TIBIAL BASEPLATE 1- 0202501 -> 1-0202507 1-0205701 - > 1- 0205707 1-0205801 - > 1- 0205807	FRANTA	AMPLITUDE	• Confectionata din aliaj de CoCr; • Sa fie disponibile variante: cimentata, necimentata si polietilena • Modalitatea de fixare a insertului: prin mecanism de dubla presare, circumferentiala • Geometria externa sa fie simetrica, universala • Dimensiuni disponibile: minim 6 • Suprafata articulara sa fie lustruita • Suprafata de implantare sa fie rugoasa • Dimensiunea tibiei sa fie egala cu dimensiunea insertului • Sa fie sterila minim 3 ani de la livrare	Confectionata din aliaj de CoCr; Disponibile variante: cimentata, necimentata si polietilena Modalitatea de fixare a insertului: prin mecanism de dubla presare, circumferentiala Geometria externa simetrica, universala Dimensiuni disponibile: minim 6 Suprafata articulara lustruita Suprafata de implantare rugoasa Dimensiunea tibiei egala cu dimensiunea insertului Sterila minim 3 ani de la livrare	ISO; CE

33100000-1	23	Proteza unicompartimentala de genunchi cu platou fix.	insertul de polietilena	UNI SCORE FIXED BEARING INSERT 1-0202621 > 1- 0202657	FRANTA	AMPLITUDE	• Sa fie confectionat din polietilena UHMWPE; • Sa prezinte minim 6 dimensiuni; • Sa fie simetric, universal • Sa prezinte minim 4 grosimi • Sa prezinte modularitate completa, orice dimensiune de insert sa se poata combina cu orice dimensiune de femur • Modalitate de fixare prin mecanism de dubla presare • Sa fie steril minim 3 ani de la livrare	Confectionat din polietilena UHMWPE; Prezinta minim 6 dimensiuni; Simetric, universal Prezinta minim 4 grosimi Prezinta modularitate completa, orice dimensiune de insert se poate combina cu orice dimensiune de femur Modalitate de fixare prin mecanism de dubla presare Steril minim 3 ani de la livrare	ISO; CE
33100000-1	23	Proteza unicompartimentala de genunchi cu platou fix.	Set de instrumente in custodie	UNI SCORE INSTRUMENTS	FRANTA	AMPLITUDE	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau re-utilat la uzina producator. 5. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același intrumentar. În caz de defecțiune, furnizorul va repara sau înlocui utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	
33100000-1	23	Proteza unicompartimentala de genunchi cu platou fix.	Lame pentru motor oscilant	saw blades	China	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant	
33100000-1	23	Proteza unicompartimentala de genunchi cu platou fix.	Motor oscilant	RJ0310	China	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va repara sau înlocui utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	

Semnat:_____

Numele, Prenumele:Ceaicovschi Tudor

În calitate de: Director

Ofertantul: "GBG-MLD" SRL, Adresa: mun. Chisinau, str. Tighina 65, of.607