

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1724836420907 din 28.08.2024
Obiectul achiziției <u>Materiale electrice și de uz casnic anul 2024</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot.1 Priză EURO unitară interioară cu împământare, Mutlusan electric, alb	Priză EURO unitară interioară cu împământare, Mutlusan electric, alb	RM	VOLTA SRL	Lot.1 Priză EURO unitară interioară cu împământare, Mutlusan electric, alb	Priză EURO unitară interioară cu împământare, Mutlusan electric, alb	
Lot.2 Rama cu 1 loc, Mutlusan electric, alb	Rama cu 1 loc, Mutlusan electric, alb	RM	VOLTA SRL	Lot.2 Rama cu 1 loc, Mutlusan electric, alb	Rama cu 1 loc, Mutlusan electric, alb	
Lot.3 Rama cu 2 locuri, Mutlusan electric, alb	Rama cu 2 locuri, Mutlusan electric, alb	RM	VOLTA SRL	Lot.3 Rama cu 2 locuri, Mutlusan electric, alb	Rama cu 2 locuri, Mutlusan electric, alb	
Lot.4 Rama cu 3 locuri, Mutlusan electric, alb	Rama cu 3 locuri, Mutlusan electric, alb	RM	VOLTA SRL	Lot.4 Rama cu 3 locuri, Mutlusan electric, alb	Rama cu 3 locuri, Mutlusan electric, alb	
Lot.5 Întrerupător unitar interior, Mutlusan, alb.	Întrerupător unitar interior, Mutlusan, alb.	RM	VOLTA SRL	Lot.5 Întrerupător unitar interior, Mutlusan, alb.	Întrerupător unitar interior, Mutlusan, alb.	
Lot.6 Întrerupător dublu interior, Mutlusan, alb.	Întrerupător dublu interior, Mutlusan, alb.	RM	VOLTA SRL	Lot.6 Întrerupător dublu interior, Mutlusan, alb.	Întrerupător dublu interior, Mutlusan, alb.	
Lot.7 Sonerie fara fir Raza de actiune: max. 50 m. Alimentare	Sonerie fara fir Raza de actiune: max. 50 m.	RM	VOLTA SRL	Lot.7 Sonerie fara fir Raza de actiune: max. 50 m.	Sonerie fara fir Raza de actiune: max. 50 m.	

sonerie: 2x baterii tip AA, buton: 1x baterie AAA.	Alimentare sonerie: 2x baterii tip AA, buton: 1x baterie AAA.			Alimentare sonerie: 2x baterii tip AA, buton: 1x baterie AAA.	Alimentare sonerie: 2x baterii tip AA, buton: 1x baterie AAA.	
Lot.8 Cutie pentru automate internă 24 automate, plastic	Cutie pentru automate internă 24 automate, plastic	RM	VOLTA SRL	Lot.8 Cutie pentru automate internă 24 automate, plastic	Cutie pentru automate internă 24 automate, plastic	
Lot.9 Cutie pentru automate externă 24 automate, plastic	Cutie pentru automate externă 24 automate, plastic	RM	VOLTA SRL	Lot.9 Cutie pentru automate externă 24 automate, plastic	Cutie pentru automate externă 24 automate, plastic	
Lot.10 Cutie pentru automate 4 automate, plastic	Cutie pentru automate 4 automate, plastic	RM	VOLTA SRL	Lot.10 Cutie pentru automate 4 automate, plastic	Cutie pentru automate 4 automate, plastic	
Lot.11 Cutie pentru automate 4 automate interna, plastic	Cutie pentru automate 4 automate interna, plastic	RM	VOLTA SRL	Lot.11 Cutie pentru automate 4 automate interna, plastic	Cutie pentru automate 4 automate interna, plastic	
Lot. 12 Fișă Euro unghiulara, alba 16A, 250V, Puterea max.3500W, Gradul de protectie IP20	Fișă Euro unghiulara, alba 16A, 250V, Puterea max.3500W, Gradul de protectie IP20	RM	VOLTA SRL	Lot. 12 Fișă Euro unghiulara, alba 16A, 250V, Puterea max.3500W, Gradul de protectie IP20	Fișă Euro unghiulara, alba 16A, 250V, Puterea max.3500W, Gradul de protectie IP20	
Lot.13.Prelungitor 3-5 prize cu întrerupător, 5 metri	.Prelungitor 3-5 prize cu întrerupător, 5 metri	RM	VOLTA SRL	Lot.13.Prelungitor 3-5 prize cu întrerupător, 5 metri	.Prelungitor 3-5 prize cu întrerupător, 5 metri	
Lot.14 Fir electric PVS 2x0,75	Fir electric PVS 2x0,75	RM	VOLTA SRL	Lot.14 Fir electric PVS 2x0,75	Fir electric PVS 2x0,75	
Lot.15 Fir electric PVS 3x1,5	Fir electric PVS 3x1,5	RM	VOLTA SRL	Lot.15 Fir electric PVS 3x1,5	Fir electric PVS 3x1,5	
Lot.16 Fir electric PVS 3x2,5	Fir electric PVS 3x2,5	RM	VOLTA SRL	Lot.16 Fir electric PVS 3x2,5	Fir electric PVS 3x2,5	
Lot 17. Fir electric PUMP 3x1,5	Fir electric PUMP 3x1,5	RM	VOLTA SRL	Lot 17. Fir electric PUMP 3x1,5	Fir electric PUMP 3x1,5	
Lot 18. Cablu electric VVG ng 3x1,5 rotund/plat	Cablu electric VVG ng 3x1,5 rotund/plat	RM	VOLTA SRL	Lot 18. Cablu electric VVG ng 3x1,5 rotund/plat	Cablu electric VVG ng 3x1,5 rotund/plat	
Lot 19 Cablu electric VVG ng 3x2,5 rotund/plat	Cablu electric VVG ng 3x2,5 rotund/plat	RM	VOLTA SRL	Lot 19 Cablu electric VVG ng 3x2,5 rotund/plat	Cablu electric VVG ng 3x2,5 rotund/plat	

Lot 20.Cablu electric VVG ng 3x4 rotund/plat	Cablu electric VVG ng 3x4 rotund/plat	RM	VOLTA SRL	Lot 20.Cablu electric VVG ng 3x4 rotund/plat	Cablu electric VVG ng 3x4 rotund/plat	
Lot 21.Cablu electric VVG ng 5x4 rotund/plat	Cablu electric VVG ng 5x4 rotund/plat	RM	VOLTA SRL	Lot 21.Cablu electric VVG ng 5x4 rotund/plat	Cablu electric VVG ng 5x4 rotund/plat	
Lot 22.Cablu electric VVG ng 5x6 rotund/plat	Cablu electric VVG ng 5x6 rotund/plat	RM	VOLTA SRL	Lot 22.Cablu electric VVG ng 5x6 rotund/plat	Cablu electric VVG ng 5x6 rotund/plat	
Lot 23.Cablu electric VVG ng 5x10 rotund/plat	Cablu electric VVG ng 5x10 rotund/plat	RM	VOLTA SRL	Lot 23.Cablu electric VVG ng 5x10 rotund/plat	Cablu electric VVG ng 5x10 rotund/plat	
Lot 24.Cablu electric VVG ng 5x16 rotund/plat	Cablu electric VVG ng 5x16 rotund/plat	RM	VOLTA SRL	Lot 24.Cablu electric VVG ng 5x16 rotund/plat	Cablu electric VVG ng 5x16 rotund/plat	
Lot 25.Cablu electric VVG ng 5x25 rotund/plat	Cablu electric VVG ng 5x25 rotund/plat	RM	VOLTA SRL	Lot 25.Cablu electric VVG ng 5x25 rotund/plat	Cablu electric VVG ng 5x25 rotund/plat	
Lot 26.Clips fixare cablu 16-25 mm. Cui pentru beton.Ambalat cîte 50 buc .Pret pentru un set	Clips fixare cablu 16-25 mm. Cui pentru beton.Ambalat cîte 50 buc .Pret pentru un set	RM	VOLTA SRL	Lot 26.Clips fixare cablu 16-25 mm. Cui pentru beton.Ambalat cîte 50 buc .Pret pentru un set	Clips fixare cablu 16-25 mm. Cui pentru beton.Ambalat cîte 50 buc .Pret pentru un set	
Lot 27.Canal pentru cablu 20*10*2000 adeziv	Canal pentru cablu 20*10*2000 adeziv	RM	VOLTA SRL	Lot 27.Canal pentru cablu 20*10*2000 adeziv	Canal pentru cablu 20*10*2000 adeziv	
Lot 28.Canal pentru cablu 25*16*2000 adeziv	Canal pentru cablu 25*16*2000 adeziv	RM	VOLTA SRL	Lot 28.Canal pentru cablu 25*16*2000 adeziv	Canal pentru cablu 25*16*2000 adeziv	
Lot 29.Felinar LED aplicabil, exterior, rotund din carcasa din aluminiu 12W 6400K 220V 720 Lm ALB D175x40mm	Felinar LED aplicabil, exterior, rotund din carcasa din aluminiu 12W 6400K 220V 720 Lm ALB D175x40mm	RM	VOLTA SRL	Lot 29.Felinar LED aplicabil, exterior, rotund din carcasa din aluminiu 12W 6400K 220V 720 Lm ALB D175x40mm	Felinar LED aplicabil, exterior, rotund din carcasa din aluminiu 12W 6400K 220V 720 Lm ALB D175x40mm	
Lot 30.Felinar LED incastrabil, rotund din carcasa din aluminiu 24W 6400K IP 20 ,220V	Felinar LED incastrabil, rotund din carcasa din aluminiu 24W 6400K IP 20 ,220V	RM	VOLTA SRL	Lot 30.Felinar LED incastrabil, rotund din carcasa din aluminiu 24W 6400K IP 20 ,220V	Felinar LED incastrabil, rotund din carcasa din aluminiu 24W 6400K IP 20 ,220V	
Lot 31.Projector LED 220V, 50W,6500K4000Lm	Projector LED 220V, 50W,6500K4000Lm	RM	VOLTA SRL	Lot 31.Projector LED 220V, 50W,6500K4000Lm	Projector LED 220V, 50W,6500K4000Lm	
Lot 32.Set 2 baterii reîncărcabile (acumulator) tip AAA din NI-MH cu tensiunea de alimentare 1,2V și	Set 2 baterii reîncărcabile (acumulator) tip AAA din NI-MH cu	RM	VOLTA SRL	Lot 32.Set 2 baterii reîncărcabile (acumulator) tip AAA din NI-MH cu tensiunea de alimentare 1,2V și	Set 2 baterii reîncărcabile (acumulator) tip AAA din NI-MH cu tensiunea de alimentare 1,2V și	

capacitatea acumulatorului minim 930mAh	tensiunea de alimentare 1,2V și capacitatea acumulatorului minim 930mAh			capacitatea acumulatorului minim 930mAh	capacitatea acumulatorului minim 930mAh	
Lot 33.Set 2 baterii reîncărcabile (acumulator) tip AA din NI-MH cu tensiunea de alimentare 1,2V și capacitatea acumulatorului minim 2300mAh	Set 2 baterii reîncărcabile (acumulator) tip AA din NI-MH cu tensiunea de alimentare 1,2V și capacitatea acumulatorului minim 2300mAh	RM	VOLTA SRL	Lot 33.Set 2 baterii reîncărcabile (acumulator) tip AA din NI-MH cu tensiunea de alimentare 1,2V și capacitatea acumulatorului minim 2300mAh	Set 2 baterii reîncărcabile (acumulator) tip AA din NI-MH cu tensiunea de alimentare 1,2V și capacitatea acumulatorului minim 2300mAh	
Lot 34.Baterie alcalină 6LR61 9V tip CRONA	Baterie alcalină 6LR61 9V tip CRONA	RM	VOLTA SRL	Lot 34.Baterie alcalină 6LR61 9V tip CRONA	Baterie alcalină 6LR61 9V tip CRONA	
Lot 35.Baterie alcalina, LR6 AA 1.5V	Baterie alcalina, LR6 AA 1.5V	RM	VOLTA SRL	Lot 35.Baterie alcalina, LR6 AA 1.5V	Baterie alcalina, LR6 AA 1.5V	
Lot 36.Baterii Alcaline profesionale AAA 1.5V	Baterii Alcaline profesionale AAA 1.5V	RM	VOLTA SRL	Lot 36.Baterii Alcaline profesionale AAA 1.5V	Baterii Alcaline profesionale AAA 1.5V	
Lot 37.Ten pentru boiler 1500 W	Ten pentru boiler 1500 W	RM	VOLTA SRL	Lot 37.Ten pentru boiler 1500 W	Ten pentru boiler 1500 W	
Lot 38.Termostata de protectie pentru boller	Termostata de protectie pentru boller	RM	VOLTA SRL	Lot 38.Termostata de protectie pentru boller	Termostata de protectie pentru boller	
Lot 39.Panou electric IIIМПІ-08 (650*500*220) IP 31	Panou electric IIIМПІ-08 (650*500*220) IP 31	RM	VOLTA SRL	Lot 39.Panou electric IIIМПІ-08 (650*500*220) IP 31	Panou electric IIIМПІ-08 (650*500*220) IP 31	
Lot 40.Cutie GSC p/u prize 65 x 45 mm cu îmbinare, albastră	Cutie GSC p/u prize 65 x 45 mm cu îmbinare, albastră	RM	VOLTA SRL	Lot 40.Cutie GSC p/u prize 65 x 45 mm cu îmbinare, albastră	Cutie GSC p/u prize 65 x 45 mm cu îmbinare, albastră	
Lot 41.Cutie pentru prize 65x40 cu surub	Cutie pentru prize 65x40 cu surub	RM	VOLTA SRL	Lot 41.Cutie pentru prize 65x40 cu surub	Cutie pentru prize 65x40 cu surub	
Lot 42.Cutie de distributie 100*100(alb+negru)	Cutie de distributie 100*100(alb+negru)	RM	VOLTA SRL	Lot 42.Cutie de distributie 100*100(alb+negru)	Cutie de distributie 100*100(alb+negru)	

Lot 43.Cutie de distributie 120*100*50mm (alb+galben)	Cutie de distributie 120*100*50mm (alb+galben)	RM	VOLTA SRL	Lot 43.Cutie de distributie 120*100*50mm (alb+galben)	Cutie de distributie 120*100*50mm (alb+galben)	
Lot 44.Conectiune si elemente FORBOX 10mm	Conectiune si elemente FORBOX 10mm	RM	VOLTA SRL	Lot 44.Conectiune si elemente FORBOX 10mm	Conectiune si elemente FORBOX 10mm	
Lot 45.Conectiune si elemente FORBOX 16mm	Conectiune si elemente FORBOX 16mm	RM	VOLTA SRL	Lot 45.Conectiune si elemente FORBOX 16mm	Conectiune si elemente FORBOX 16mm	
Lot 46.Înterupător automat BA47-100 3P 100A 10kA	Înterupător automat BA47-100 3P 100A 10kA	RM	VOLTA SRL	Lot 46.Înterupător automat BA47-100 3P 100A 10kA	Înterupător automat BA47-100 3P 100A 10kA	
Lot 47.Înterupător automat 40 A 3P echivalent Schneider	Înterupător automat 40 A 3P echivalent Schneider	RM	VOLTA SRL	Lot 47.Înterupător automat 40 A 3P echivalent Schneider	Înterupător automat 40 A 3P echivalent Schneider	
Lot 48.Înterupător automat 32 A 3P echivalent Schneider	Înterupător automat 32 A 3P echivalent Schneider	RM	VOLTA SRL	Lot 48.Înterupător automat 32 A 3P echivalent Schneider	Înterupător automat 32 A 3P echivalent Schneider	
Lot 49.Înterupător automat 32 A 1P echivalent Schneider	Înterupător automat 32 A 1P echivalent Schneider	RM	VOLTA SRL	Lot 49.Înterupător automat 32 A 1P echivalent Schneider	Înterupător automat 32 A 1P echivalent Schneider	
Lot 50.Înterupător automat 16 A 1P echivalent Schneider	Înterupător automat 16 A 1P echivalent Schneider	RM	VOLTA SRL	Lot 50.Înterupător automat 16 A 1P echivalent Schneider	Înterupător automat 16 A 1P echivalent Schneider	
Lot 51.Înterupător automat 25 A 1P echivalent Schneider	Înterupător automat 25 A 1P echivalent Schneider	RM	VOLTA SRL	Lot 51.Înterupător automat 25 A 1P echivalent Schneider	Înterupător automat 25 A 1P echivalent Schneider	
Lot 52.Înterupător automat 10 A 1P echivalent Schneider	Înterupător automat 10 A 1P echivalent Schneider	RM	VOLTA SRL	Lot 52.Înterupător automat 10 A 1P echivalent Schneider	Înterupător automat 10 A 1P echivalent Schneider	
Lot 53.Înterupător automat C iK 50 A 3P echivalent Schneider	Înterupător automat C iK 50 A 3P echivalent Schneider	RM	VOLTA SRL	Lot 53.Înterupător automat C iK 50 A 3P echivalent Schneider	Înterupător automat C iK 50 A 3P echivalent Schneider	
Lot 54.Înterupător automat C iK 63 A 3P echivalent Schneider	Înterupător automat C iK 63 A 3P echivalent Schneider	RM	VOLTA SRL	Lot 54.Înterupător automat C iK 63 A 3P echivalent Schneider	Înterupător automat C iK 63 A 3P echivalent Schneider	

Lot 55.Bandă izolantă electrică PHV 0,13*15mm 20 m culori în asortiment (neagră, galben-verde, verde, roșu, galben, alb, albastru) cite 10 fiecare culoare	Bandă izolantă electrică PHV 0,13*15mm 20 m culori în asortiment (neagră, galben-verde, verde, roșu, galben, alb, albastru) cite 10 fiecare culoare	RM	VOLTA SRL	Lot 55.Bandă izolantă electrică PHV 0,13*15mm 20 m culori în asortiment (neagră, galben-verde, verde, roșu, galben, alb, albastru) cite 10 fiecare culoare	Bandă izolantă electrică PHV 0,13*15mm 20 m culori în asortiment (neagră, galben-verde, verde, roșu, galben, alb, albastru) cite 10 fiecare culoare	
Lot 56.Lanternă cu acumulator LED de pus pe cap cu parametrii minimi: Durata medie de viață (h): 30000 h; Puterea (W): 1 W; Tensiune (V): 220 V; Flux luminos (lm): 100 lm; Acumulator 4V 400 mAh (Sealed-Acid Battery); Distanța de iluminare: 20 m; Durata de funcționare neîntreruptă: 4 h; Tip acumulator: Alcalin; Gradul de protecție: Impermeabil; Metoda de prindere: Curea; Tip material: Plastic elastic rezistent la lovituri	Lanternă cu acumulator LED de pus pe cap cu parametrii minimi: Durata medie de viață (h): 30000 h; Puterea (W): 1 W; Tensiune (V): 220 V; Flux luminos (lm): 100 lm; Acumulator 4V 400 mAh (Sealed-Acid Battery); Distanța de iluminare: 20 m; Durata de funcționare neîntreruptă: 4 h; Tip acumulator: Alcalin; Gradul de protecție: Impermeabil; Metoda de prindere: Curea; Tip material: Plastic elastic rezistent la lovituri	RM	VOLTA SRL	Lot 56.Lanternă cu acumulator LED de pus pe cap cu parametrii minimi: Durata medie de viață (h): 30000 h; Puterea (W): 1 W; Tensiune (V): 220 V; Flux luminos (lm): 100 lm; Acumulator 4V 400 mAh (Sealed-Acid Battery); Distanța de iluminare: 20 m; Durata de funcționare neîntreruptă: 4 h; Tip acumulator: Alcalin; Gradul de protecție: Impermeabil; Metoda de prindere: Curea; Tip material: Plastic elastic rezistent la lovituri	Lanternă cu acumulator LED de pus pe cap cu parametrii minimi: Durata medie de viață (h): 30000 h; Puterea (W): 1 W; Tensiune (V): 220 V; Flux luminos (lm): 100 lm; Acumulator 4V 400 mAh (Sealed-Acid Battery); Distanța de iluminare: 20 m; Durata de funcționare neîntreruptă: 4 h; Tip acumulator: Alcalin; Gradul de protecție: Impermeabil; Metoda de prindere: Curea; Tip material: Plastic elastic rezistent la lovituri	
Lot 57.Clește dielectric 200 mm profesional	Clește dielectric 200 mm profesional	RM	VOLTA SRL	Lot 57.Clește dielectric 200 mm profesional	Clește dielectric 200 mm profesional	
Lot 58.Clește cu tais lateral 160mm	Clește cu tais lateral 160mm	RM	VOLTA SRL	Lot 58.Clește cu tais lateral 160mm	Clește cu tais lateral 160mm	
Lot 59.Creion de tensiune cu sunet 250 V	Creion de tensiune cu sunet 250 V	RM	VOLTA SRL	Lot 59.Creion de tensiune cu sunet 250 V	Creion de tensiune cu sunet 250 V	

Lot 60.Creion de tensiune 250 V	Creion de tensiune 250 V	RM	VOLTA SRL	Lot 60.Creion de tensiune 250 V	Creion de tensiune 250 V	
Lot 61.Indicator de tensiune 250V	Indicator de tensiune 250V	RM	VOLTA SRL	Lot 61.Indicator de tensiune 250V	Indicator de tensiune 250V	
Lot 62.Multimetru digital echivalent KASAN UA 33D	Multimetru digital echivalent KASAN UA 33D	RM	VOLTA SRL	Lot 62.Multimetru digital echivalent KASAN UA 33D	Multimetru digital echivalent KASAN UA 33D	
Lot 63.Aparat de sudat țevi PVC profesional d16/20/25/32/40/50/63	Aparat de sudat țevi PVC profesional d16/20/25/32/40/50/63	RM	VOLTA SRL	Lot 63.Aparat de sudat țevi PVC profesional d16/20/25/32/40/50/63	Aparat de sudat țevi PVC profesional d16/20/25/32/40/50/63	
Lot 64.Polizor unghiular p/u disc 125 mm, minim 800W, BOSCH, Makita (termen garanție minim 24 luni)	Polizor unghiular p/u disc 125 mm, minim 800W, BOSCH, Makita	RM	VOLTA SRL	Lot 64.Polizor unghiular p/u disc 125 mm, minim 800W, BOSCH, Makita (termen garanție minim 24 luni)	Polizor unghiular p/u disc 125 mm, minim 800W, BOSCH, Makita	
Lot 65.Polizor unghiular cu acumulator 18V-20V, diametru interior saiba 125mm, motor fara perii.	Polizor unghiular cu acumulator 18V-20V, diametru interior saiba 125mm, motor fara perii.	RM	VOLTA SRL	Lot 65.Polizor unghiular cu acumulator 18V-20V, diametru interior saiba 125mm, motor fara perii.	Polizor unghiular cu acumulator 18V-20V, diametru interior saiba 125mm, motor fara perii.	
Lot 66.Mașină de înșurubat echivalent GSR 18V 2-Li BOSCH, Makita 1.5-13 mm, (termen garanție minim 24 luni)	Mașină de înșurubat echivalent GSR 18V 2-Li BOSCH,	RM	VOLTA SRL	Lot 66.Mașină de înșurubat echivalent GSR 18V 2-Li BOSCH, Makita 1.5-13 mm, (termen garanție minim 24 luni)	Mașină de înșurubat echivalent GSR 18V 2-Li BOSCH,	
Lot 67.Ciocan rotopercutor profesional minim 790W, 2,7J, diametrul minim în beton 24 mm, echivalent GBH 2-24 DRE PROF BOSCH, Makita (termen garanție minim 24 luni)	Ciocan rotopercutor profesional minim 790W, 2,7J, diametrul minim în beton 24 mm, echivalent GBH 2-24 DRE PROF BOSCH,	RM	VOLTA SRL	Lot 67.Ciocan rotopercutor profesional minim 790W, 2,7J, diametrul minim în beton 24 mm, echivalent GBH 2-24 DRE PROF BOSCH, Makita (termen garanție minim 24 luni)	Ciocan rotopercutor profesional minim 790W, 2,7J, diametrul minim în beton 24 mm, echivalent GBH 2-24 DRE PROF BOSCH,	
Lot 68.Mixer electric cu caracteristicile: Diametrul maxim al duzei (mm) 140mm; Greutate maximă (kg) 5,1; Putere (W) minim	Mixer electric cu caracteristicile: Diametrul maxim al duzei (mm) 140mm; Greutate maximă (kg)	RM	VOLTA SRL	Lot 68.Mixer electric cu caracteristicile: Diametrul maxim al duzei (mm) 140mm; Greutate maximă (kg) 5,1; Putere (W) minim 1600;	Mixer electric cu caracteristicile: Diametrul maxim al duzei (mm) 140mm; Greutate maximă (kg) 5,1; Putere (W) minim	

1600; Tensiune de alimentare (V) 230; Viteza in gol (rot/min) 460, 750	5,1; Putere (W) minim 1600; Tensiune de alimentare (V) 230; Viteza in gol (rot/min) 460, 750			Tensiune de alimentare (V) 230; Viteza in gol (rot/min) 460, 750	1600; Tensiune de alimentare (V) 230; Viteza in gol (rot/min) 460, 750	
Lot 69.Lazer BOSCH GCL 2-15 dimensiuni 13x83x162mm Makita (termen garanție minim 24 luni).	Lazer BOSCH GCL 2-15 dimensiuni 13x83x162mm	RM	VOLTA SRL	Lot 69.Lazer BOSCH GCL 2-15 dimensiuni 13x83x162mm Makita (termen garanție minim 24 luni).	Lazer BOSCH GCL 2-15 dimensiuni 13x83x162mm	
Lot 70.Stîlp decorativ cu 2 felinare atașate minim 2,5 m înălțime, culoare închisă; Material: metal; Puterea: 60 W, Tensiune: 220 - 240 V; Gradul de protective: IP44; modelul concret se coordonează cu beneficiarul.	Stîlp decorativ cu 2 felinare atașate minim 2,5 m înălțime, culoare închisă; Material: metal; Puterea: 60 W, Tensiune: 220 - 240 V; Gradul de protective: IP44; modelul concret se coordonează cu beneficiarul.	RM	VOLTA SRL	Lot 70.Stîlp decorativ cu 2 felinare atașate minim 2,5 m înălțime, culoare închisă; Material: metal; Puterea: 60 W, Tensiune: 220 - 240 V; Gradul de protective: IP44; modelul concret se coordonează cu beneficiarul.	Stîlp decorativ cu 2 felinare atașate minim 2,5 m înălțime, culoare închisă; Material: metal; Puterea: 60 W, Tensiune: 220 - 240 V; Gradul de protective: IP44; modelul concret se coordonează cu beneficiarul.	
Lot 71.Lampă de grădină (felinar de fațadă) 60 W 300 x 165 mm E27 220 V IP44; Culoare: întunecată; Soclu - E27; modelul conret se coordonează cu beneficiarul.	Lampă de grădină (felinar de fațadă) 60 W 300 x 165 mm E27 220 V IP44; Culoare: întunecată; Soclu - E27; modelul conret se coordonează cu beneficiarul.	RM	VOLTA SRL	Lot 71.Lampă de grădină (felinar de fațadă) 60 W 300 x 165 mm E27 220 V IP44; Culoare: întunecată; Soclu - E27; modelul conret se coordonează cu beneficiarul.	Lampă de grădină (felinar de fațadă) 60 W 300 x 165 mm E27 220 V IP44; Culoare: întunecată; Soclu - E27; modelul conret se coordonează cu beneficiarul.	
Lot 72.Scara plianta 7/1, Tip scara dubla, material aliminiu, 7 trepte, grosimea materialului 1,2 mm, inaltimea 140cm, greutatea suportata 150 kg.	Scara plianta 7/1, Tip scara dubla, material aliminiu, 7 trepte, grosimea materialului 1,2 mm, inaltimea 140cm, greutatea suportata 150 kg.	RM	VOLTA SRL	Lot 72.Scara plianta 7/1, Tip scara dubla, material aliminiu, 7 trepte, grosimea materialului 1,2 mm, inaltimea 140cm, greutatea suportata 150 kg.	Scara plianta 7/1, Tip scara dubla, material aliminiu, 7 trepte, grosimea materialului 1,2 mm, inaltimea 140cm, greutatea suportata 150 kg.	

Lot 73.Set 12 chei combinate 6x32mm, material otel ,cromate	Set 12 chei combinate 6x32mm, material otel ,cromate	RM	VOLTA SRL	Lot 73.Set 12 chei combinate 6x32mm, material otel ,cromate	Set 12 chei combinate 6x32mm, material otel ,cromate	
Lot 74.Set burghie BOSCH 13 buc , metal 1,5-6,5 mm HSSR cilindric Makita (termen garanție minim 24 luni)	Set burghie BOSCH 13 buc , metal 1,5-6,5 mm HSSR cilindric	RM	VOLTA SRL	Lot 74.Set burghie BOSCH 13 buc , metal 1,5-6,5 mm HSSR cilindric Makita (termen garanție minim 24 luni)	Set burghie BOSCH 13 buc , metal 1,5-6,5 mm HSSR cilindric	
Lot 75.Set de 3 burghie conice 4-12/*20*32mm placate cu titan	Set de 3 burghie conice 4-12/*20*32mm placate cu titan	RM	VOLTA SRL	Lot 75.Set de 3 burghie conice 4-12/*20*32mm placate cu titan	Set de 3 burghie conice 4-12/*20*32mm placate cu titan	
Lot 76.Adeziv biocomponent activator + intaritor de adeziv Somafix 200ml 65 g.	Adeziv biocomponent activator + intaritor de adeziv Somafix 200ml 65 g.	RM	VOLTA SRL	Lot 76.Adeziv biocomponent activator + intaritor de adeziv Somafix 200ml 65 g.	Adeziv biocomponent activator + intaritor de adeziv Somafix 200ml 65 g.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: GROZAVU ECATERINA În calitate de: ADMINISTRATOR

Ofertantul: BIG DISTRIBUTION SRL Adresa: MUN CHISINAU, COM BACIOI, STR INDEPENDENTEI 114/1