

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1603187324166 din data de 04.11.2020

Denumirea procedurii de achiziție: Mobilier pentru laboratoarele Covid 19

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
Lotul 1					
39100000-3	Birou de calculator	Ucraina/Polonia	R.Moldova	Mărimi: Lungime (mm): max. 1250 Adâncime (mm): max. 880 Înălțime (mm): 738. Dispozitiv p/tastatură și blocul de calculator sub masă. Culoare – Maro deschis. Material – PALmelaminat.	Mărimi: Lungime (mm): max. 1250 Adâncime (mm): max. 880 Înălțime (mm): 738. Dispozitiv p/tastatură și blocul de calculator sub masă. Culoare – Maro deschis. Material – PALmelaminat.
39100000-3	Dulap de birou și pentru haine	Ucraina/Polonia	R.Moldova	Material – PALmelaminat. Minere metalice.	Material – PALmelaminat. Minere metalice.
				Culoare: maro deschis.	Culoare: maro deschis.
				Uși cu bălămale și minere metalice.	Uși cu bălămale și minere metalice.
				Tip: trei secții:	Tip: trei secții:
				1) cu bara pentru umerase, oglindă;	1) cu bara pentru umerase, oglindă;
				2) 4 rafturi pentru documente;	2) 4 rafturi pentru documente;
				3) 4 rafturi pentru documente;	3) 4 rafturi pentru documente;
39100000-3	Masă de birou cu anexă	Ucraina/Polonia	R.Moldova	4) Înălțimea, mm: max 2300; lățimea:1500mm;	4) Înălțimea, mm: max 2300; lățimea:1500mm;
				adâncimea: 500mm.	adâncimea: 500mm.
				Picioare: reglabile.	Picioare: reglabile.
				Material: PAL melaminat;	Material: PAL melaminat;
				Dispozitiv p/tastatură și blocul de calculator sub masă.	Dispozitiv p/tastatură și blocul de calculator sub masă.
				Dimensiunile: (L:160cm x l:74cm x A: 80cm)	Dimensiunile: (L:160cm x l:74cm x A: 80cm)
				Anexa pe picior metalic cu dimensiune (Lățimea: max. 500mm/ Lungimea: max. 800mm)	Anexa pe picior metalic cu dimensiune (Lățimea: max. 500mm/ Lungimea: max. 800mm)
39100000-3	Tumbă cu sertare:	Ucraina/Polonia	R.Moldova	Material MDF	Material MDF
				Sertare: 3 unități cu minere din metal cu roticele;	Sertare: 3 unități cu minere din metal cu roticele;
				Picioare – roticele.	Picioare – roticele.
				Culoare – maro deschis.	Culoare – maro deschis.
				Adâncimea: max. 550mm;	Adâncimea: max. 550mm;
				Lungimea: max 450 mm;	Lungimea: max 450 mm;
				Înălțimea: max. 600mm	Înălțimea: max. 600mm
39100000-3	Masa de lucru	Ucraina/Polonia	R.Moldova	Material: PAL melaminat;	Material: PAL melaminat;
				Tip: margina parte de loc de lucru concavă;	Tip: margina parte de loc de lucru concavă;
				Înălțimea: max. 750mm;	Înălțimea: max. 750mm;
				Adâncimea: max. 700 mm;	Adâncimea: max. 700 mm;
				Lungimea: max. 1400 mm.	Lungimea: max. 1400 mm.
39100000-3	Dulap-vestiar	Ucraina/Polonia	R.Moldova	Dimensiuni: adâncimea 500 mm/lățimea 560mm/înălțimea 2000 mm. Dulapuri pentru haine sunt destinate pentru pastrarea hainelor de lucru și de stradă cu 2 despărțituri , doua polite interioare sus si jos, bara pentru umerase si cu picioare reglabile, Suport prosop pe ușa și cîrlige. Încuietor individual cu 2 chei. Dulapurile prezintă posibilitatea de a fi unite intre ele vor fi instalate în trei locuri.	Dimensiuni: adâncimea 500 mm/lățimea 560mm/înălțimea 2000 mm. Dulapuri pentru haine sunt destinate pentru pastrarea hainelor de lucru și de stradă cu 2 despărțituri , doua polite interioare sus si jos, bara pentru umerase si cu picioare reglabile, Suport prosop pe ușa și cîrlige. Încuietor individual cu 2 chei. Dulapurile prezintă posibilitatea de a fi unite intre ele vor fi instalate în trei locuri.
39100000-3	Dulap-vestiar	Ucraina/Polonia	R.Moldova	Dimensiuni (LxAxH) mm: 450/450/2000 mm. dulapuri pentru haine sunt destinate pentru pastrarea hainelor de schimb , doua polite interioare sus si jos, si bara de haine. Suport prosop pe ușa și cîrlige cuier pe ușa. Încuietor individual cu 2 chei. Dulapurile prezintă posibilitatea de a fi unite intre ele, cu picioare reglabile.	Dimensiuni (LxAxH) mm: 450/450/2000 mm. dulapuri pentru haine sunt destinate pentru pastrarea hainelor de schimb , doua polite interioare sus si jos, si bara de haine. Suport prosop pe ușa și cîrlige cuier pe ușa. Încuietor individual cu 2 chei. Dulapurile prezintă posibilitatea de a fi unite intre ele, cu picioare reglabile.
				Culoare bej deschis	Culoare bej deschis

39100000-3	Dulap (perete coltar) cu vestiar in colt pentru oficiu	Ucraina/Polonia	R.Moldova	Dimensiuni totale (LxAxH): 3500x500x2100 mm (va fi impartita in 3 module)	Dimensiuni totale (LxAxH): 3500x500x2100 mm (va fi impartita in 3 module)
				Confectionat din material PAL melaminat grosime 18 mm.	Confectionat din material PAL melaminat grosime 18 mm.
				Cantuire ABS de 2 mm grosime (conform schitei).	Cantuire ABS de 2 mm grosime (conform schitei).
				Compartimentul de dreapta	Compartimentul de dreapta
				dimensiuni 1200/500/2100 mm, 2 uși pline partea de sus, 2 uși pline cu incuietoare – minere metalice satinat sau cromate, in partea de jos, peste primele doua rafturi.	dimensiuni 1200/500/2100 mm, 2 uși pline partea de sus, 2 uși pline cu incuietoare – minere metalice satinat sau cromate, in partea de jos, peste primele doua rafturi.
39100000-3	Dulap pentru vesela 900x450x2200mm	Ucraina/Polonia	R.Moldova	Un compartiment de mijloc(in colt) – vestiar: LxAxH: 500x500x2100 mm.	Un compartiment de mijloc(in colt) – vestiar: LxAxH: 500x500x2100 mm
				Vestiarul va avea o polita in partea de sus si dispozitiv pentru umerase.	Vestiarul va avea o polita in partea de sus si dispozitiv pentru umerase.
				Dimensiuni 900x450x2200mm	Dimensiuni 900x450x2200mm
				Confectionat din material PAL melaminat grosime 18 mm.	Confectionat din material PAL melaminat grosime 18 mm.
				Cantuire ABS de 2 mm grosime.	Cantuire ABS de 2 mm grosime.
39100000-3	Dulap pentru vesela 1500x600x2000mm	Ucraina/Polonia	R.Moldova	Partea de jos: 2 uși pline din material PAL melaminat, 1 poliță interioară, respectiv 2 rafturi (posibil despartite in 2 parti laterale).	Partea de jos: 2 uși pline din material PAL melaminat, 1 poliță interioară, respectiv 2 rafturi (posibil despartite in 2 parti laterale).
				Partea de sus: 2 uși din sticlă, 2 polițe interioare, respectiv 3 rafturi, rafturile vor avea acoperirea suprafetelor interioare si exterioare cu materiale rezistente la umeditate și coroziune	Partea de sus: 2 uși din sticlă, 2 polițe interioare, respectiv 3 rafturi, rafturile vor avea acoperirea suprafetelor interioare si exterioare cu materiale rezistente la umeditate și coroziune
				Sistem de închidere cu cheie pentru uși, minim 2 chei.	Sistem de închidere cu cheie pentru uși, minim 2 chei.
				Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcina de minim 30 kg/raft.	Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcina de minim 30 kg/raft.
				Balamalele speciale de laborator, anticorozive.	Balamalele speciale de laborator, anticorozive.
39100000-3	Masa pentru aparate 1500x750x900mm	Ucraina/Polonia	R.Moldova	Echipat cu picioare metalice reglabile.	Echipat cu picioare metalice reglabile.
				Culoarea: bej deschis	Culoarea: bej deschis
				Dimensiuni 1500x600x2000 mm. Confectionat din material PAL melaminat grosime 18 mm. Cantuire ABS de 2 mm grosime.	Dimensiuni 1500x600x2000 mm. Confectionat din material PAL melaminat grosime 18 mm. Cantuire ABS de 2 mm grosime.
				Partea de sus marime 1500x 600x1100: 2 uși din sticlă, 2 polițe interioare, respectiv 3 rafturi, rafturile vor avea acoperirea suprafetelor interioare si exterioare cu materiale rezistente la umeditate și coroziune. Sistem de închidere cu cheie pentru uși, minim 2 chei. Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcina de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive.	Partea de sus marime 1500x 600x1100: 2 uși din sticlă, 2 polițe interioare, respectiv 3 rafturi, rafturile vor avea acoperirea suprafetelor interioare si exterioare cu materiale rezistente la umeditate și coroziune. Sistem de închidere cu cheie pentru uși, minim 2 chei. Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcina de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive.
				Partea de jos marime 1500x600x 900 impartita in 3 compartimente: 2dispartituri identice fiecare cu 1 sertar si ușa pline din material PAL melaminat, 1 poliță interioară, respectiv 2 rafturi. Ușile vor fi echipate cu balamale si manere curbe cromate satinat. Sistem de închidere cu cheie pentru ușile pline din partea de jos minim 2 cheii. Echipat cu picioare metalice reglabile sau pe suport din lemn. Culoarea: Bej deschis	Partea de jos marime 1500x600x 900 impartita in 3 compartimente: 2dispartituri identice fiecare cu 1 sertar si ușa pline din material PAL melaminat, 1 poliță interioară, respectiv 2 rafturi. Ușile vor fi echipate cu balamale si manere curbe cromate satinat. Sistem de închidere cu cheie pentru ușile pline din partea de jos minim 2 cheii. Echipat cu picioare metalice reglabile sau pe suport din lemn. Culoarea: Bej deschis
39100000-3	Masă de birou	Ucraina/Polonia	R.Moldova	Dimensiuni 1500x750x900mm. Blat/suprafata de lucru din material de 36mm grosime. Cadru metalic in forma de H , realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 50x30x2 mm - vopsit electrostatic. 1 corp de stocare pe rotile cu 4 sertare 500x500x700 mm sertare tip – tandembox, 1 corp de stocare pe rotile 500x500x700 mm echipate cu cate un sertar și o ușă (incuietoare la ușă cu minim 2 chei + polițe interioare ajustabile pe înălțime	Dimensiuni 1500x750x900mm. Blat/suprafata de lucru din material de 36mm grosime. Cadru metalic in forma de H , realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 50x30x2 mm - vopsit electrostatic. 1 corp de stocare pe rotile cu 4 sertare 500x500x700 mm sertare tip – tandembox, 1 corp de stocare pe rotile 500x500x700 mm echipate cu cate un sertar și o ușă (incuietoare la ușă cu minim 2 chei + polițe interioare ajustabile pe înălțime
				Dimensiuni: 1300x 650x 750 mm cu raft pentru tastatură. Corp mobil sub blat 1*730/4 00/450mm, cu 3 sertare. Corp din PAL melaminat gr 18mm cu ABS2/22mm.	Dimensiuni: 1300x 650x 750 mm cu raft pentru tastatură. Corp mobil sub blat 1*730/4 00/450mm, cu 3 sertare. Corp din PAL melaminat gr 18mm cu ABS2/22mm.

39100000-3	Masa de laborator	Ucraina/Polonia	R.Moldova	dimensiuni 1200/600/860 mm, cu blat din material laminat de inalta presiune, de 16 mm grosime. Cadru metalic in forma de "H", realizata din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit electrostatic. Corpuri mobile sub blat - 1*500/500/770 mm cu un sertar si o usa si polița mediana interioara + 1*500/500/770 mm, cu 4 sertare cu cheite. Culoare sura	dimensiuni 1200/600/860 mm, cu blat din material laminat de inalta presiune, de 16 mm grosime. Cadru metalic in forma de "H", realizata din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit electrostatic. Corpuri mobile sub blat - 1*500/500/770 mm cu un sertar si o usa si polița mediana interioara + 1*500/500/770 mm, cu 4 sertare cu cheite. Culoare sura
39100000-3	Masă modulară (de centru, care este compusă din mai multe mese) 3000x1500x900	Ucraina/Polonia	R.Moldova	Dimensiuni totale 3000x1500x900mm. Blat/suprafata de lucrudin material rezistent la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice, de 16 mm grosime. Cadru metalic in forma de H , realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 50x30x2 mm - vopsit electrostatic. Masa va fi impartita in 5 module (4* 1200x750x900mm + 1* 1500x600x900mm). 5 corpuri de stocare pe rotile cu 4 sertare 450x500x700 mm sertare tip – tandembox, si 5 corpuri de stocare pe rotile 450x500x700 mm echipate cu cate un sertar și o ușă cu polițe interioare ajustabile pe înălțime (incuietori la ușă cu minim 2 chei). Consola de reactivi 2500x650x350 mm, cu doua rafturi, pe centrul mesei cu 8 prize incorporate, montate aparent cu capac de protectie, sursa de energie 380W. Culoare sura	Dimensiuni totale 3000x1500x900mm. Blat/suprafata de lucrudin material rezistent la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice, de 16 mm grosime. Cadru metalic in forma de H , realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 50x30x2 mm - vopsit electrostatic. Masa va fi impartita in 5 module (4* 1200x750x900mm + 1* 1500x600x900mm). 5 corpuri de stocare pe rotile cu 4 sertare 450x500x700 mm sertare tip – tandembox, si 5 corpuri de stocare pe rotile 450x500x700 mm echipate cu cate un sertar și o ușă cu polițe interioare ajustabile pe înălțime (incuietori la ușă cu minim 2 chei). Consola de reactivi 2500x650x350 mm, cu doua rafturi, pe centrul mesei cu 8 prize incorporate, montate aparent cu capac de protectie, sursa de energie 380W. Culoare sura
39100000-3	Masa cu chiuveta 1000x600x900mm	Ucraina/Polonia	R.Moldova	Dimensiuni totale 1000x600x900mm, echipat cu chiuveta din polipropilena 400x400x350mm si un uscator pentru sticlărie montat pe consola, incorporate intr-un blat/suprafata de lucru din material rezistent la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice, de 16mm grosime. Masca de chiuveta - este asezat pe un soclu metalic de 100mm inaltime. Chiuveta are robinet pentru AC-AR, pentru laborator, anticoroziv si toate conectiunile la sursa de apa. Cadru metalic in forma de H, realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 50x30x2 mm - vopsit electrostatic.	Dimensiuni totale 1000x600x900mm, echipat cu chiuveta din polipropilena 400x400x350mm si un uscator pentru sticlărie montat pe consola, incorporate intr-un blat/suprafata de lucru din material rezistent la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice, de 16mm grosime. Masca de chiuveta - este asezat pe un soclu metalic de 100mm inaltime. Chiuveta are robinet pentru AC-AR, pentru laborator, anticoroziv si toate conectiunile la sursa de apa. Cadru metalic in forma de H, realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 50x30x2 mm - vopsit electrostatic.
39100000-3	Masa de balanța			Dimensiuni 800/600/860 mm, placa centrala din quartz compozit sau granit de dimensiuni 600/450/20 mm. Antisoc, antivibratii. Masa va fi din PAL melaminat, grosimea de min 30 mm. Picioare reglabile.	Dimensiuni 800/600/860 mm, placa centrala din quartz compozit sau granit de dimensiuni 600/450/20 mm. Antisoc, antivibratii. Masa va fi din PAL melaminat, grosimea de min 30 mm. Picioare reglabile.
39100000-3	Masa de laborator cu suprafață rezistentă la dezinfectanți	Ucraina/Polonia	R.Moldova	Dimensiuni 1400/650/860 mm, cu suprafață rezistentă la dezinfectanți. Corpuri mobile sub blat - 1*500/500/770 mm, cu 3 sertare.	Dimensiuni 1400/650/860 mm, cu suprafață rezistentă la dezinfectanți. Corpuri mobile sub blat - 1*500/500/770 mm, cu 3 sertare.
39100000-3	Masa cu chiuveta pentru modulul sanitar	Ucraina/Polonia	R.Moldova	Dimensiuni 800x450x800mm . Chiuveta din inox antiacida cu l cuva, incadrata etans in blatul cu dimensiunile (LxLx Î) 800x450x800mm	Dimensiuni 800x450x800mm . Chiuveta din inox antiacida cu l cuva, incadrata etans in blatul cu dimensiunile (LxLx Î) 800x450x800mm