

**Lucrari de reparatie a blocului  
alimentar in cadrul Liceului  
Teoretic cu Profil de Arte "Elena  
Alistar" str.Decebal 74/1**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1**  
**Lucrari de reparatie a blocului alimentar**

Valoarea de deviz 1 697 951,39 lei

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                   | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                          |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
|           |                                   |                                                                                         |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                       | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                        |
|           |                                   | <b>1. Demolari</b>                                                                      |      |                                                |                                          |                          |
|           |                                   | <b>1.1. Lucrari de demolare<br/>constructii</b>                                         |      |                                                |                                          |                          |
| 1         | RpCO56A                           | Demontari: timplarie din lemn<br>(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,<br>masti, etc.) | m2   | 8,200                                          | 20,580<br>20,580                         | 168,756<br>168,756       |
| 2         | RpCP45A                           | Demontarea usilor si ferestrelor<br>metalice                                            | kg   | 175,000                                        | 3,393<br>2,940                           | 593,775<br>514,500       |
| 3         | RpCM33A                           | Demontarea placajelor din faianta,<br>gresie, ceramica                                  | m2   | 290,910                                        | 78,685<br>78,400                         | 22 890,252<br>22 807,344 |
| 4         | RpCK42B                           | Desfacerea pardoselilor reci din<br>mozaic, in cimp continuu sau<br>placi mozaicate     | m2   | 130,320                                        | 46,680<br>45,080                         | 6 083,338<br>5 874,826   |
| 5         | RpCJ35A                           | Desfaceri de tencuieli interioare<br>sau exterioare driscuite la pereti<br>sau tavane   | m2   | 421,980                                        | 14,380<br>13,230                         | 6 068,072<br>5 582,795   |
| 6         | RpCG29D                           | Demolarea peretilor de zidarie din<br>spargeri pentru creeri de goluri in<br>zidarie    | m3   | 2,110                                          | 191,760<br>188,160                       | 404,614<br>397,018       |
| 7         | RpVB43A                           | Demontarea grilelor de ventilare                                                        | buc  | 4,000                                          | 20,370<br>19,600                         | 81,480<br>78,400         |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6                  | 7                                |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|----------------------------------|
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | lei |         |                    | 36 290,287                       |
|    |          | <b>Total Lucrari de demolare constructii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                           |     |         |                    | <b>36 290,287<br/>35 423,639</b> |
|    |          | <b>1.2. Demolari electricitate</b>                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                    |                                  |
| 8  | RpED17A2 | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie                                                                                                                               | m   | 225,000 | 10,250<br>9,800    | 2 306,250<br>2 205,000           |
| 9  | RpEF23B  | Demontari corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                                                                                                                                             | buc | 21,000  | 14,700<br>14,700   | 308,700<br>308,700               |
| 10 | RpEE24A  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                                                                 | buc | 53,000  | 2,940<br>2,940     | 155,820<br>155,820               |
| 11 | RpEG17D  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru                                                                                                                                                                                                 | buc | 2,000   | 288,120<br>288,120 | 576,240<br>576,240               |
| 12 | RpEP11A  | Demontarea contorului in punct de alimentare                                                                                                                                                                                                                                | buc | 1,000   | 19,600<br>19,600   | 19,600<br>19,600                 |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | lei |         |                    | 3 366,610                        |
|    |          | <b>Total Demolari electricitate<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                    | <b>3 366,610<br/>3 265,360</b>   |
|    |          | <b>1.3. Demontare Apa si Canalizare.</b>                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                    |                                  |
| 13 | RpCB18A  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc                                                                                                                                                                     | m3  | 4,200   | 436,300<br>433,650 | 1 832,460<br>1 821,330           |
| 14 | TsA02D   | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare | m3  | 16,000  | 129,850<br>129,850 | 2 077,600<br>2 077,600           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5      | 6                  | 7                      |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|------------------------|
| 15 | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                 | m3  | 4,000  | 593,640<br>29,890  | 2 374,560<br>119,560   |
| 16 | TsD01A  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3  | 10,000 | 8,820<br>8,820     | 88,200<br>88,200       |
| 17 | SE11A   | Resou emailat, asezatea pe pardoseala, functionind cu gaze, avind dimensiuni 680 x 630 x 560 mm si greutatea de 54 kg<br>демонтаж плит и жарочных шкафов                                               | buc | 4,000  | 201,640<br>109,760 | 806,560<br>439,040     |
| 18 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"<br>(Разборка оцинкованных стальных труб, диаметр 1/2"-1")                                                | m   | 80,000 | 14,700<br>14,700   | 1 176,000<br>1 176,000 |
| 19 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"<br>(Разборка оцинкованных стальных труб, диаметр 1 1/4"-2")                                            | m   | 30,000 | 18,620<br>18,620   | 558,600<br>558,600     |
| 20 | RpSD01B | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4" (Снятие крана простого или с отводом, диаметр 3/4")                                                                      | buc | 4,000  | 44,100<br>44,100   | 176,400<br>176,400     |
| 21 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple (Снятие смесителей                                                                                                             | buc | 16,000 | 29,400<br>29,400   | 470,400<br>470,400     |
| 22 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм )         | m   | 24,000 | 38,710<br>38,710   | 929,040<br>929,040     |
| 23 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor                                                                                                                                                                       | m   | 14,000 | 31,360             | 439,040                |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                  | 7                               |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|---------------------------------|
|    |         | de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм ) |     |        | 31,360             | 439,040                         |
| 24 | RpSB05C | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm (Разборка полового трапа , диаметр 100 мм)                                                      | buc | 6,000  | 39,200<br>39,200   | 235,200<br>235,200              |
| 25 | RpSC01A | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile (Снятие ванны, включая принадлежности)                                                                   | buc | 4,000  | 75,950<br>75,950   | 303,800<br>303,800              |
| 26 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)                                             | buc | 4,000  | 46,550<br>46,550   | 186,200<br>186,200              |
| 27 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)                                         | buc | 2,000  | 53,900<br>53,900   | 107,800<br>107,800              |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                | lei |        |                    | 11 761,860                      |
|    |         | <b>Total Demontare Apa si Canalizare.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                              |     |        |                    | <b>11 761,860<br/>9 128,210</b> |
|    |         | <b>1.4. Demontari Ventilare</b>                                                                                                                             |     |        |                    |                                 |
| 28 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm           | m2  | 32,000 | 32,370<br>31,360   | 1 035,840<br>1 003,520          |
| 29 | RpVC37A | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg                                 | buc | 2,000  | 371,920<br>342,020 | 743,840<br>684,040              |
| 30 | RpVC40A | Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg                                                                   | buc | 1,000  | 220,410<br>217,560 | 220,410<br>217,560              |
| 31 | RpVC41A | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare,                                                                                       | buc | 2,000  | 797,150<br>793,800 | 1 594,300<br>1 587,600          |

| 1  | 2         | 3                                                                                                   | 4    | 5      | 6                  | 7                                 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------|-----------------------------------|
|    |           | modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h                              |      |        |                    |                                   |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                        | lei  |        |                    | 3 594,390                         |
|    |           | <b>Total Demontari Ventilare<br/>Inclusiv salariu</b>                                               |      |        |                    | <b>3 594,390<br/>3 492,720</b>    |
|    |           | <b>1.5. Alte lucrari</b>                                                                            |      |        |                    |                                   |
| 32 | TrB05B2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m | t    | 95,400 | 123,480<br>123,480 | 11 779,992<br>11 779,992          |
| 33 | TsH92B    | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                              | t    | 95,400 | 54,390<br>54,390   | 5 188,806<br>5 188,806            |
| 34 | TsI50C5   | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km                              | t    | 95,400 | 281,250<br>0,000   | 26 831,250<br>0,000               |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                        | lei  |        |                    | 43 800,048                        |
|    |           | <b>Total Alte lucrari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                      |      |        |                    | <b>43 800,048<br/>16 968,798</b>  |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                        | lei  |        |                    | 98 813,195                        |
|    |           | <i>Asigurari sociale si medicale</i>                                                                | 24 % |        |                    | 16 386,894                        |
|    |           | <i>Transport materiale</i>                                                                          | 2 %  |        |                    | 65,306                            |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                        |      |        |                    | 115 265,395                       |
|    |           | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                          | 5 %  |        |                    | 5 763,270                         |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                        |      |        |                    | 121 028,665                       |
|    |           | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                           | 3 %  |        |                    | 3 630,860                         |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                        |      |        |                    | 124 659,525                       |
|    |           | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                          |      |        |                    | <b>124 659,525<br/>68 278,727</b> |
|    |           | <b>2. Lucrari de constructii</b>                                                                    |      |        |                    |                                   |
|    |           | <b>2.1. Depozit</b>                                                                                 |      |        |                    |                                   |
|    |           | <b>2.1.1. Tavan</b>                                                                                 |      |        |                    |                                   |
| 35 | CB16A     | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                       | m2   | 14,680 | 98,668<br>41,650   | 1 448,452<br>611,422              |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                  | 7                               |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|---------------------------------|
| 36 | CN54A | Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog                                                                                                                                            | m2  | 14,680 | 87,804<br>6,860    | 1 288,963<br>100,705            |
| 37 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Hidrofug, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat.                                 | m2  | 14,680 | 320,168<br>124,460 | 4 700,066<br>1 827,073          |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                       | m2  | 14,680 | 6,420<br>1,470     | 94,246<br>21,580                |
| 39 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                  | m2  | 14,680 | 98,488<br>74,970   | 1 445,804<br>1 100,560          |
| 40 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                     | m2  | 14,680 | 25,671<br>9,800    | 376,850<br>143,864              |
| 41 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                      | m2  | 14,680 | 35,203<br>26,950   | 516,784<br>395,626              |
| 42 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                    | m2  | 14,680 | 21,311<br>14,700   | 312,848<br>215,796              |
| 43 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)                                                                                                                          | m2  | 14,680 | 84,235<br>6,860    | 1 236,570<br>100,705            |
| 44 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog | m2  | 14,680 | 117,186<br>26,950  | 1 720,297<br>395,626            |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | lei |        |                    | 13 140,880                      |
|    |       | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                              |     |        |                    | <b>13 140,880<br/>4 912,957</b> |
|    |       | <b>2.1.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                 |     |        |                    |                                 |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                   | 7                                |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------|----------------------------------|
| 45 | CN54A        | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 58,580 | 20,553<br>6,860     | 1 204,010<br>401,859             |
| 46 | RpCG17A      | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime. (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)                                                                                                                                               | m2  | 58,580 | 559,189<br>157,290  | 32 757,270<br>9 214,048          |
| 47 | CN54A        | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 51,580 | 20,553<br>6,860     | 1 060,137<br>353,839             |
| 48 | CI06C        | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30 | m2  | 51,580 | 351,630<br>120,050  | 18 137,075<br>6 192,179          |
| 49 | RpCP23A      | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 1,000  | 168,180<br>10,780   | 168,180<br>10,780                |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei |        |                     | 53 326,672                       |
|    |              | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                     | <b>53 326,672<br/>16 172,705</b> |
|    |              | <b>2.1.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                     |                                  |
| 50 | IzF11B       | Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (10cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3  | 1,468  | 2 475,059<br>78,891 | 3 633,387<br>115,812             |
| 51 | CC03A        | Plasa VR1 100x100x5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg  | 45,500 | 28,135<br>2,205     | 1 280,143<br>100,328             |
| 52 | CG01A<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (6cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 14,680 | 194,339<br>68,600   | 2 852,899<br>1 007,048           |
| 53 | IzF31B       | Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 14,680 | 210,420<br>43,120   | 3 088,966<br>633,002             |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6                   | 7                                |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------|----------------------------------|
|    |       | straturi: suprafata rugoasa                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                     |                                  |
| 54 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                   | m2  | 14,680 | 20,553<br>6,860     | 301,722<br>100,705               |
| 55 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30                                                               | m2  | 14,680 | 307,355<br>53,900   | 4 511,967<br>791,252             |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei |        |                     | 15 669,084                       |
|    |       | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                       |     |        |                     | <b>15 669,084<br/>2 748,147</b>  |
|    |       | <b>2.1.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                     |                                  |
| 56 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 2,740  | 2 335,350<br>46,550 | 6 398,859<br>127,547             |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei |        |                     | 6 398,859                        |
|    |       | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                       |     |        |                     | <b>6 398,859<br/>127,547</b>     |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei |        |                     | 88 535,495                       |
|    |       | <b>Total Depozit<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                         |     |        |                     | <b>88 535,495<br/>23 961,356</b> |
|    |       | <b>2.2. Incapere panouri electrice</b>                                                                                                                                                                                                            |     |        |                     |                                  |
|    |       | <b>2.2.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                     |                                  |
| 57 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                                                                                     | m2  | 6,000  | 98,650<br>41,650    | 591,900<br>249,900               |
| 58 | CN54A | Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog                                                                                                                                                                         | m2  | 6,000  | 87,804<br>6,860     | 526,824<br>41,160                |
| 59 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Hidrofug, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete                                                                                                                     | m2  | 6,000  | 320,168<br>124,460  | 1 921,008<br>746,760             |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                    | 7                              |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|--------------------------------|
|    |       | tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat.                                                                                                                                                               |     |        |                      |                                |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                       | m2  | 6,000  | 6,420<br>1,470       | 38,520<br>8,820                |
| 61 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                  | m2  | 6,000  | 98,488<br>74,970     | 590,928<br>449,820             |
| 62 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                     | m2  | 6,000  | 25,671<br>9,800      | 154,026<br>58,800              |
| 63 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                      | m2  | 6,000  | 35,203<br>26,950     | 211,219<br>161,700             |
| 64 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                    | m2  | 6,000  | 21,311<br>14,700     | 127,867<br>88,200              |
| 65 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)                                                                                                                          | m2  | 6,000  | 84,235<br>6,860      | 505,410<br>41,160              |
| 66 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog | m2  | 6,000  | 117,186<br>26,950    | 703,118<br>161,700             |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | lei |        |                      | 5 370,820                      |
|    |       | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                              |     |        |                      | <b>5 370,820<br/>2 008,020</b> |
|    |       | <b>2.2.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                 |     |        |                      |                                |
| 67 | CD50H | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m                                                                                                                              | m3  | 0,190  | 3 828,226<br>247,453 | 727,363<br>47,016              |
| 68 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                      | m2  | 29,760 | 20,553<br>6,860      | 611,665<br>204,154             |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                   | 7                               |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------|---------------------------------|
| 69 | RpCG17A      | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime. (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)                                                                                                                                               | m2  | 29,760 | 559,188<br>157,290  | 16 641,445<br>4 680,951         |
| 70 | CN54A        | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 27,760 | 20,553<br>6,860     | 570,559<br>190,434              |
| 71 | CI06C        | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30 | m2  | 27,760 | 351,630<br>120,050  | 9 761,249<br>3 332,588          |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei |        |                     | 28 312,281                      |
|    |              | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                     | <b>28 312,281<br/>8 455,143</b> |
|    |              | <b>2.2.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                     |                                 |
| 72 | IzF11B       | Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (10cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3  | 0,600  | 2 475,090<br>78,890 | 1 485,054<br>47,334             |
| 73 | CC03A        | Plasa VR1 100x100x5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg  | 18,600 | 28,135<br>2,205     | 523,319<br>41,013               |
| 74 | CG01A<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (6cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 6,000  | 194,340<br>68,600   | 1 166,040<br>411,600            |
| 75 | IzF31B       | Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 6,000  | 210,420<br>43,120   | 1 262,520<br>258,720            |
| 76 | CN54A        | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 6,000  | 20,553<br>6,860     | 123,320<br>41,160               |
| 77 | CG47D        | Pardoseli din placi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 6,000  | 307,355             | 1 844,130                       |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5     | 6                   | 7                                |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------|----------------------------------|
|    |       | ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30                                                                                             |     |       | 53,900              | 323,400                          |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei |       |                     | 6 404,383                        |
|    |       | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                       |     |       |                     | <b>6 404,383<br/>1 123,227</b>   |
|    |       | <b>2.2.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                           |     |       |                     |                                  |
| 78 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 1,500 | 2 335,350<br>46,550 | 3 503,025<br>69,825              |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei |       |                     | 3 503,025                        |
|    |       | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                       |     |       |                     | <b>3 503,025<br/>69,825</b>      |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei |       |                     | 43 590,509                       |
|    |       | <b>Total Incapere panouri electrice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                      |     |       |                     | <b>43 590,509<br/>11 656,215</b> |
|    |       | <b>2.3. WC 1</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                     |                                  |
|    |       | <b>2.3.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |       |                     |                                  |
| 79 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                                                                                     | m2  | 3,000 | 98,650<br>41,650    | 295,950<br>124,950               |
| 80 | CN54A | Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog                                                                                                                                                                         | m2  | 3,000 | 87,804<br>6,860     | 263,412<br>20,580                |
| 81 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Hidrofug, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat.                                                              | m2  | 3,000 | 320,168<br>124,460  | 960,504<br>373,380               |
| 82 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                    | m2  | 3,000 | 6,420<br>1,470      | 19,260<br>4,410                  |
| 83 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 3,000 | 98,488              | 295,464                          |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                  | 7                              |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------|
|    |         | grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                     |     |        | 74,970             | 224,910                        |
| 84 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                           | m2  | 3,000  | 25,671<br>9,800    | 77,013<br>29,400               |
| 85 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                            | m2  | 3,000  | 35,203<br>26,950   | 105,610<br>80,850              |
| 86 | CF56A   | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                          | m2  | 3,000  | 21,311<br>14,700   | 63,934<br>44,100               |
| 87 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)                                                                                                                                                                | m2  | 3,000  | 84,235<br>6,860    | 252,705<br>20,580              |
| 88 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog                                       | m2  | 3,000  | 117,186<br>26,950  | 351,559<br>80,850              |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                               | lei |        |                    | 2 685,411                      |
|    |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                    | <b>2 685,411<br/>1 004,010</b> |
|    |         | <b>2.3.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                    |                                |
| 89 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                            | m2  | 22,000 | 20,553<br>6,860    | 452,172<br>150,920             |
| 90 | RpCG17A | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime. (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg) | m2  | 22,000 | 559,180<br>157,290 | 12 301,953<br>3 460,380        |
| 91 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 20,500 | 20,553             | 421,342                        |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                   | 7                               |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------|---------------------------------|
|    |              | cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        | 6,860               | 140,630                         |
| 92 | CI06C        | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30 | m2  | 20,500 | 351,630<br>120,050  | 7 208,415<br>2 461,025          |
| 93 | RpCP23A      | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 1,000  | 168,180<br>10,780   | 168,180<br>10,780               |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei |        |                     | 20 552,062                      |
|    |              | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                     | <b>20 552,062<br/>6 223,735</b> |
|    |              | <b>2.3.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                     |                                 |
| 94 | IzF11B       | Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (10cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3  | 0,300  | 2 475,090<br>78,890 | 742,527<br>23,667               |
| 95 | CC03A        | Plasa VR1 100x100x5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg  | 9,300  | 28,135<br>2,205     | 261,659<br>20,506               |
| 96 | CG01A<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (6cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 3,000  | 194,340<br>68,600   | 583,020<br>205,800              |
| 97 | IzF31B       | Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 3,000  | 210,420<br>43,120   | 631,260<br>129,360              |
| 98 | CN54A        | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 3,000  | 20,553<br>6,860     | 61,660<br>20,580                |
| 99 | CG47D        | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 3,000  | 307,355<br>53,900   | 922,065<br>161,700              |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei |        |                     | 3 202,191                       |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5     | 6                   | 7                               |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------|---------------------------------|
|     |               | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                        |     |       |                     | <b>3 202,191<br/>561,613</b>    |
|     |               | <b>2.3.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                            |     |       |                     |                                 |
| 100 | CK21A         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 1,500 | 2 335,350<br>46,550 | 3 503,025<br>69,825             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                       | lei |       |                     | 3 503,025                       |
|     |               | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                        |     |       |                     | <b>3 503,025<br/>69,825</b>     |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                       | lei |       |                     | 29 942,689                      |
|     |               | <b>Total WC 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                             |     |       |                     | <b>29 942,689<br/>7 859,183</b> |
|     |               | <b>2.4. Coridor 1</b>                                                                                                                                                                                                                              |     |       |                     |                                 |
|     |               | <b>2.4.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                     |                                 |
| 101 | CB16A         | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                                                                                      | m2  | 8,870 | 98,607<br>41,650    | 874,643<br>369,435              |
| 102 | CN54A         | Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog                                                                                                                                                                          | m2  | 8,870 | 87,803<br>6,860     | 778,812<br>60,848               |
| 103 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la tavane interioare                                                                                                                                                         | m2  | 8,870 | 20,553<br>6,860     | 182,306<br>60,848               |
| 104 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                | m2  | 8,870 | 98,488<br>74,970    | 873,590<br>664,984              |
| 105 | CF53B<br>k=20 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)                     | m2  | 8,870 | 399,320<br>303,800  | 3 541,968<br>2 694,706          |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                  | 7                              |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------|
| 106 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                           | m2  | 8,870  | 25,671<br>9,800    | 227,703<br>86,926              |
| 107 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                             | m2  | 8,870  | 6,420<br>1,470     | 56,946<br>13,039               |
| 108 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                            | m2  | 8,870  | 35,203<br>26,950   | 312,254<br>239,047             |
| 109 | CF56A   | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                          | m2  | 8,870  | 21,311<br>14,700   | 189,030<br>130,389             |
| 110 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)                                                                                                                                                                | m2  | 8,870  | 84,234<br>6,860    | 747,155<br>60,848              |
| 111 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog                                       | m2  | 8,870  | 117,186<br>26,950  | 1 039,442<br>239,046           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                               | lei |        |                    | 8 823,849                      |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                    | <b>8 823,849<br/>4 620,116</b> |
|     |         | <b>2.4.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                    |                                |
| 112 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                            | m2  | 38,450 | 20,553<br>6,860    | 790,274<br>263,767             |
| 113 | RpCG17A | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime. (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg) | m2  | 38,450 | 559,195<br>157,290 | 21 501,035<br>6 047,800        |
| 114 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                            | m2  | 38,450 | 20,553<br>6,860    | 790,274<br>263,767             |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                   | 7                                |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------|----------------------------------|
| 115 | CI06C        | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30 | m2  | 38,450 | 351,630<br>120,050  | 13 520,173<br>4 615,922          |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei |        |                     | 36 601,756                       |
|     |              | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                     | <b>36 601,756<br/>11 191,256</b> |
|     |              | <b>2.4.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                     |                                  |
| 116 | IzF11B       | Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (10cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3  | 0,887  | 2 475,144<br>78,892 | 2 195,453<br>69,977              |
| 117 | CC03A        | Plasa VR1 100x100x5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg  | 27,497 | 28,135<br>2,205     | 773,632<br>60,633                |
| 118 | CG01A<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (6cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 8,870  | 194,341<br>68,600   | 1 723,808<br>608,482             |
| 119 | IzF31B       | Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 8,870  | 210,420<br>43,120   | 1 866,426<br>382,474             |
| 120 | CN54A        | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 8,870  | 20,553<br>6,860     | 182,306<br>60,848                |
| 121 | CG47D        | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 8,870  | 307,356<br>53,900   | 2 726,246<br>478,093             |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei |        |                     | 9 467,871                        |
|     |              | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                     | <b>9 467,871<br/>1 660,507</b>   |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei |        |                     | 54 893,476                       |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5      | 6                  | 7                                |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|----------------------------------|
|     |               | <b>Total Coridor 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |    |        |                    | <b>54 893,476<br/>17 471,879</b> |
|     |               | <b>2.5. Sectia fierbinte</b>                                                                                                                                                                                                   |    |        |                    |                                  |
|     |               | <b>2.5.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                            |    |        |                    |                                  |
| 122 | CB16A         | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                                                                  | m2 | 59,360 | 98,652<br>41,650   | 5 855,954<br>2 472,344           |
| 123 | CN54A         | Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog                                                                                                                                                      | m2 | 59,360 | 87,804<br>6,860    | 5 212,046<br>407,210             |
| 124 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la tavane interioare                                                                                                                                     | m2 | 59,360 | 20,553<br>6,860    | 1 220,041<br>407,210             |
| 125 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                            | m2 | 59,360 | 98,488<br>74,970   | 5 846,246<br>4 450,219           |
| 126 | CF53B<br>k=20 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 59,360 | 399,320<br>303,800 | 23 703,635<br>18 033,568         |
| 127 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2 | 59,360 | 25,671<br>9,800    | 1 523,830<br>581,728             |
| 128 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                 | m2 | 59,360 | 6,420<br>1,470     | 381,091<br>87,259                |
| 129 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                | m2 | 59,360 | 35,203<br>26,950   | 2 089,664<br>1 599,752           |
| 130 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                              | m2 | 59,360 | 21,311<br>14,700   | 1 265,033<br>872,592             |
| 131 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)                                                                                                                                    | m2 | 59,360 | 84,235<br>6,860    | 5 000,190<br>407,210             |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                    | 7                                |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|----------------------------------|
| 132 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog                                                                                                                                                                                     | m2  | 59,360 | 117,186<br>26,950    | 6 956,184<br>1 599,752           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei |        |                      | 59 053,914                       |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                      | <b>59 053,914<br/>30 918,844</b> |
|     |         | <b>2.5.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                      |                                  |
| 133 | CD50H   | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3  | 0,960  | 3 827,833<br>247,450 | 3 674,720<br>237,552             |
| 134 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 79,600 | 20,553<br>6,860      | 1 636,039<br>546,056             |
| 135 | RpCG17A | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime. (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)                                                                                                                                               | m2  | 79,600 | 559,191<br>157,290   | 44 511,579<br>12 520,284         |
| 136 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 79,600 | 20,553<br>6,860      | 1 636,039<br>546,056             |
| 137 | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30 | m2  | 79,600 | 351,630<br>120,050   | 27 989,748<br>9 555,980          |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei |        |                      | 79 448,125                       |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6                   | 7                                |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|----------------------------------|
|     |              | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |     |         |                     | <b>79 448,125<br/>23 405,928</b> |
|     |              | <b>2.5.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                     |                                  |
| 138 | IzF11B       | Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (10cm)                                                                                                                                                                                           | m3  | 4,787   | 2 475,100<br>78,890 | 11 848,304<br>377,648            |
| 139 | CC03A        | Plasa VR1 100x100x5                                                                                                                                                                                                                               | kg  | 148,397 | 28,135<br>2,205     | 4 175,145<br>327,217             |
| 140 | CG01A<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (6cm)                                                                                                                                  | m2  | 47,870  | 194,340<br>68,600   | 9 303,068<br>3 283,882           |
| 141 | IzF31B       | Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa                                                                                                                                                        | m2  | 47,870  | 210,420<br>43,120   | 10 072,806<br>2 064,154          |
| 142 | CN54A        | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                   | m2  | 47,870  | 20,553<br>6,860     | 983,882<br>328,388               |
| 143 | CG47D        | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30                                                               | m2  | 47,870  | 307,355<br>53,900   | 14 713,090<br>2 580,193          |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei |         |                     | 51 096,295                       |
|     |              | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                       |     |         |                     | <b>51 096,295<br/>8 961,482</b>  |
|     |              | <b>2.5.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                     |                                  |
| 144 | CK21A        | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 2,740   | 2 335,350<br>46,550 | 6 398,859<br>127,547             |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei |         |                     | 6 398,859                        |
|     |              | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                       |     |         |                     | <b>6 398,859<br/>127,547</b>     |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei |         |                     | 195 997,193                      |
|     |              | <b>Total Sectia fierbinte</b>                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                     | <b>195 997,193</b>               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5      | 6                  | 7                      |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|------------------------|
|     |               | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                        |    |        |                    | <b>63 413,801</b>      |
|     |               | <b>2.6. Sectia carne</b>                                                                                                                                                                                                       |    |        |                    |                        |
|     |               | <b>2.6.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                            |    |        |                    |                        |
| 145 | CB16A         | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                                                                  | m2 | 19,840 | 98,645<br>41,650   | 1 957,126<br>826,336   |
| 146 | CN54A         | Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog                                                                                                                                                      | m2 | 19,840 | 87,804<br>6,860    | 1 742,031<br>136,102   |
| 147 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la tavane interioare                                                                                                                                     | m2 | 19,840 | 20,553<br>6,860    | 407,776<br>136,102     |
| 148 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                            | m2 | 19,840 | 98,488<br>74,970   | 1 954,003<br>1 487,405 |
| 149 | CF53B<br>k=20 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 19,840 | 399,320<br>303,800 | 7 922,509<br>6 027,392 |
| 150 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2 | 19,840 | 25,671<br>9,800    | 509,314<br>194,432     |
| 151 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                 | m2 | 19,840 | 6,420<br>1,470     | 127,373<br>29,165      |
| 152 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                | m2 | 19,840 | 35,203<br>26,950   | 698,431<br>534,688     |
| 153 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                              | m2 | 19,840 | 21,311<br>14,700   | 422,814<br>291,648     |
| 154 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)                                                                                                                                    | m2 | 19,840 | 84,235<br>6,860    | 1 671,222<br>136,102   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                  | 7                                |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|----------------------------------|
| 155 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog                                                                                                                                                                                     | m2  | 19,840 | 117,186<br>26,950  | 2 324,979<br>534,688             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei |        |                    | 19 737,578                       |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                    | <b>19 737,578<br/>10 334,060</b> |
|     |         | <b>2.6.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                    |                                  |
| 156 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 46,270 | 20,553<br>6,860    | 950,997<br>317,412               |
| 157 | RpCG17A | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime. (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)                                                                                                                                               | m2  | 46,270 | 559,193<br>157,290 | 25 873,867<br>7 277,808          |
| 158 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 46,270 | 20,553<br>6,860    | 950,997<br>317,412               |
| 159 | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30 | m2  | 46,270 | 351,630<br>120,050 | 16 269,921<br>5 554,714          |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei |        |                    | 44 045,782                       |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                    | <b>44 045,782<br/>13 467,346</b> |
|     |         | <b>2.6.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                    |                                  |
| 160 | IzF11B  | Strat termoizolant la pardoseli din                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3  | 1,600  | 2 475,090          | 3 960,144                        |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6                   | 7                                |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------|----------------------------------|
|     |              | Cimentoplast (10cm)                                                                                                                                                                                                                               |     |        | 78,890              | 126,224                          |
| 161 | CC03A        | Plasa VR1 100x100x5                                                                                                                                                                                                                               | kg  | 49,600 | 28,135<br>2,205     | 1 395,504<br>109,368             |
| 162 | CG01A<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (6cm)                                                                                                                                  | m2  | 16,000 | 194,340<br>68,600   | 3 109,440<br>1 097,600           |
| 163 | IzF31B       | Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa                                                                                                                                                        | m2  | 16,000 | 210,420<br>43,120   | 3 366,720<br>689,920             |
| 164 | CN54A        | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                   | m2  | 16,000 | 20,553<br>6,860     | 328,852<br>109,760               |
| 165 | CG47D        | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30                                                               | m2  | 16,000 | 307,355<br>53,900   | 4 917,680<br>862,400             |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei |        |                     | 17 078,340                       |
|     |              | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                       |     |        |                     | <b>17 078,340<br/>2 995,272</b>  |
|     |              | <b>2.6.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                     |                                  |
| 166 | CK21A        | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 2,620  | 2 335,350<br>46,550 | 6 118,617<br>121,961             |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei |        |                     | 6 118,617                        |
|     |              | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                       |     |        |                     | <b>6 118,617<br/>121,961</b>     |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei |        |                     | 86 980,317                       |
|     |              | <b>Total Sectia carne<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                    |     |        |                     | <b>86 980,317<br/>26 918,639</b> |
|     |              | <b>2.7. Spalatorie</b>                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                     |                                  |
|     |              | <b>2.7.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                     |                                  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5      | 6                  | 7                      |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|------------------------|
| 167 | CB16A         | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                                                                  | m2 | 18,420 | 98,648<br>41,650   | 1 817,088<br>767,193   |
| 168 | CN54A         | Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog                                                                                                                                                      | m2 | 18,420 | 87,804<br>6,860    | 1 617,349<br>126,361   |
| 169 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la tavane interioare                                                                                                                                     | m2 | 18,420 | 20,553<br>6,860    | 378,591<br>126,361     |
| 170 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                            | m2 | 18,420 | 98,488<br>74,970   | 1 814,149<br>1 380,947 |
| 171 | CF53B<br>k=20 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 18,420 | 399,320<br>303,800 | 7 355,474<br>5 595,996 |
| 172 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2 | 18,420 | 25,671<br>9,800    | 472,859<br>180,516     |
| 173 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                 | m2 | 18,420 | 6,420<br>1,470     | 118,256<br>27,077      |
| 174 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                | m2 | 18,420 | 35,203<br>26,950   | 648,443<br>496,419     |
| 175 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                              | m2 | 18,420 | 21,311<br>14,700   | 392,553<br>270,774     |
| 176 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)                                                                                                                                    | m2 | 18,420 | 84,235<br>6,860    | 1 551,609<br>126,361   |
| 177 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea                                                         | m2 | 18,420 | 117,186<br>26,950  | 2 158,573<br>496,419   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5      | 6                    | 7                                |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|----------------------------------|
|     |         | antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                      |                                  |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei |        |                      | 18 324,944                       |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                      | <b>18 324,944<br/>9 594,424</b>  |
|     |         | <b>2.7.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                      |                                  |
| 178 | CD50H   | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 0,510  | 3 828,082<br>247,449 | 1 952,322<br>126,199             |
| 179 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 54,700 | 20,553<br>6,860      | 1 124,263<br>375,242             |
| 180 | RpCG17A | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime. (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)                                                                                                                                              | m2  | 54,700 | 559,191<br>157,290   | 30 587,769<br>8 603,763          |
| 181 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 54,700 | 20,553<br>6,860      | 1 124,263<br>375,242             |
| 182 | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30 | m2  | 54,700 | 351,630<br>120,050   | 19 234,161<br>6 566,735          |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei |        |                      | 54 022,778                       |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                      | <b>54 022,778<br/>16 047,181</b> |
|     |         | <b>2.7.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                      |                                  |
| 183 | IzF11B  | Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (10cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 1,485  | 2 475,088<br>78,888  | 3 675,506<br>117,149             |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6                   | 7                               |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------|---------------------------------|
| 184 | CC03A        | Plasa VR1 100x100x5                                                                                                                                                                                                                               | kg  | 46,035 | 28,135<br>2,205     | 1 295,192<br>101,509            |
| 185 | CG01A<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (6cm)                                                                                                                                  | m2  | 14,850 | 194,340<br>68,600   | 2 885,949<br>1 018,710          |
| 186 | IzF31B       | Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa                                                                                                                                                        | m2  | 14,850 | 210,420<br>43,120   | 3 124,736<br>640,332            |
| 187 | CN54A        | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                   | m2  | 14,850 | 20,553<br>6,860     | 305,217<br>101,871              |
| 188 | CG47D        | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30                                                               | m2  | 14,850 | 307,356<br>53,900   | 4 564,234<br>800,415            |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei |        |                     | 15 850,834                      |
|     |              | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                       |     |        |                     | <b>15 850,834<br/>2 779,986</b> |
|     |              | <b>2.7.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                     |                                 |
| 189 | CK21A        | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 2,140  | 2 335,350<br>46,550 | 4 997,649<br>99,617             |
| 190 | CK19A        | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv                                                                                            | m2  | 0,320  | 4 675,062<br>53,900 | 1 496,020<br>17,248             |
| 191 | CK26D        | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu b400                                                                                                                                                                                           | m   | 0,800  | 430,950<br>4,900    | 344,760<br>3,920                |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei |        |                     | 6 838,429                       |
|     |              | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                       |     |        |                     | <b>6 838,429<br/>120,785</b>    |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                     |                                 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6                  | 7                                |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|----------------------------------|
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | lei |        |                    | 95 036,985                       |
|     |               | <b>Total Spalatorie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                   |     |        |                    | <b>95 036,985<br/>28 542,376</b> |
|     |               | <b>2.8. Sectia legume</b>                                                                                                                                                                                                      |     |        |                    |                                  |
|     |               | <b>2.8.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                            |     |        |                    |                                  |
| 192 | CB16A         | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                                                                  | m2  | 13,800 | 98,650<br>41,650   | 1 361,370<br>574,770             |
| 193 | CN54A         | Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog                                                                                                                                                      | m2  | 13,800 | 87,804<br>6,860    | 1 211,695<br>94,668              |
| 194 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la tavane interioare                                                                                                                                     | m2  | 13,800 | 20,553<br>6,860    | 283,635<br>94,668                |
| 195 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                            | m2  | 13,800 | 98,488<br>74,970   | 1 359,134<br>1 034,586           |
| 196 | CF53B<br>k=20 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2  | 13,800 | 399,320<br>303,800 | 5 510,616<br>4 192,440           |
| 197 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2  | 13,800 | 25,671<br>9,800    | 354,259<br>135,240               |
| 198 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                 | m2  | 13,800 | 6,420<br>1,470     | 88,596<br>20,286                 |
| 199 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                | m2  | 13,800 | 35,203<br>26,950   | 485,804<br>371,910               |
| 200 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                              | m2  | 13,800 | 21,311<br>14,700   | 294,095<br>202,860               |
| 201 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului                                                                                                                                                                                                  | m2  | 13,800 | 84,235             | 1 162,443                        |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5      | 6                  | 7                                |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|----------------------------------|
|     |         | "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        | 6,860              | 94,668                           |
| 202 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog                                                                                                                                                                                    | m2  | 13,800 | 117,186<br>26,950  | 1 617,172<br>371,910             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei |        |                    | 13 728,819                       |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                    | <b>13 728,819<br/>7 188,006</b>  |
|     |         | <b>2.8.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                    |                                  |
| 203 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 40,450 | 20,553<br>6,860    | 831,381<br>277,487               |
| 204 | RpCG17A | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime. (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)                                                                                                                                              | m2  | 40,450 | 559,194<br>157,290 | 22 619,384<br>6 362,380          |
| 205 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 40,450 | 20,553<br>6,860    | 831,381<br>277,487               |
| 206 | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30 | m2  | 40,450 | 351,630<br>120,050 | 14 223,433<br>4 856,022          |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei |        |                    | 38 505,579                       |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                    | <b>38 505,579<br/>11 773,376</b> |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6                   | 7                                |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------|----------------------------------|
|     |              | <b>2.8.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                     |                                  |
| 207 | IzF11B       | Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (10cm)                                                                                                                                                                                           | m3  | 1,130  | 2 475,090<br>78,890 | 2 796,852<br>89,146              |
| 208 | CC03A        | Plasa VR1 100x100x5                                                                                                                                                                                                                               | kg  | 35,030 | 28,135<br>2,205     | 985,563<br>77,239                |
| 209 | CG01A<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (6cm)                                                                                                                                  | m2  | 11,300 | 194,340<br>68,600   | 2 196,042<br>775,180             |
| 210 | IzF31B       | Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa                                                                                                                                                        | m2  | 11,300 | 210,420<br>43,120   | 2 377,746<br>487,256             |
| 211 | CN54A        | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                   | m2  | 11,300 | 20,553<br>6,860     | 232,252<br>77,518                |
| 212 | CG47D        | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30                                                               | m2  | 11,300 | 307,355<br>53,900   | 3 473,110<br>609,070             |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei |        |                     | 12 061,565                       |
|     |              | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                       |     |        |                     | <b>12 061,565<br/>2 115,409</b>  |
|     |              | <b>2.8.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                     |                                  |
| 213 | CK21A        | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 3,700  | 2 335,350<br>46,550 | 8 640,795<br>172,235             |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei |        |                     | 8 640,795                        |
|     |              | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                       |     |        |                     | <b>8 640,795<br/>172,235</b>     |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei |        |                     | 72 936,758                       |
|     |              | <b>Total Sectia legume<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                   |     |        |                     | <b>72 936,758<br/>21 249,026</b> |
|     |              | <b>2.9. Cabinet</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                     |                                  |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5     | 6                  | 7                    |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------|----------------------|
|     |       | <b>2.9.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                  |    |       |                    |                      |
| 214 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                                                        | m2 | 5,060 | 98,623<br>41,650   | 499,034<br>210,749   |
| 215 | CN54A | Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog                                                                                                                                            | m2 | 5,060 | 87,804<br>6,860    | 444,289<br>34,712    |
| 216 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Hidrofug, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat.                                 | m2 | 5,060 | 320,168<br>124,460 | 1 620,051<br>629,768 |
| 217 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                       | m2 | 5,060 | 6,420<br>1,470     | 32,485<br>7,438      |
| 218 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                  | m2 | 5,060 | 98,488<br>74,970   | 498,348<br>379,348   |
| 219 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                     | m2 | 5,060 | 25,671<br>9,800    | 129,895<br>49,588    |
| 220 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                      | m2 | 5,060 | 35,204<br>26,950   | 178,130<br>136,367   |
| 221 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                    | m2 | 5,060 | 21,311<br>14,700   | 107,836<br>74,382    |
| 222 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)                                                                                                                          | m2 | 5,060 | 84,235<br>6,860    | 426,230<br>34,712    |
| 223 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog | m2 | 5,060 | 117,186<br>26,950  | 592,963<br>136,367   |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                   | 7                               |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------|---------------------------------|
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei |        |                     | 4 529,261                       |
|     |              | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                     | <b>4 529,261<br/>1 693,431</b>  |
|     |              | <b>2.9.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                     |                                 |
| 224 | CN54A        | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 28,320 | 20,553<br>6,860     | 582,068<br>194,275              |
| 225 | RpCG17A      | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime. (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)                                                                                                                                               | m2  | 28,320 | 559,186<br>157,290  | 15 836,151<br>4 454,453         |
| 226 | CN54A        | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 26,320 | 20,553<br>6,860     | 540,961<br>180,555              |
| 227 | CI06C        | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30 | m2  | 26,320 | 351,630<br>120,050  | 9 254,902<br>3 159,716          |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei |        |                     | 26 214,082                      |
|     |              | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                     | <b>26 214,082<br/>7 988,999</b> |
|     |              | <b>2.9.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                     |                                 |
| 228 | IzF11B       | Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (10cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3  | 0,506  | 2 474,913<br>78,893 | 1 252,306<br>39,920             |
| 229 | CC03A        | Plasa VR1 100x100x5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg  | 15,686 | 28,135<br>2,205     | 441,321<br>34,585               |
| 230 | CG01A<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (6cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 5,060  | 194,335<br>68,600   | 983,337<br>347,116              |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5     | 6                   | 7                                |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------|----------------------------------|
| 231 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa                                                                                                                                                        | m2  | 5,060 | 210,420<br>43,120   | 1 064,725<br>218,187             |
| 232 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                   | m2  | 5,060 | 20,553<br>6,860     | 104,000<br>34,712                |
| 233 | CG47D  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30                                                               | m2  | 5,060 | 307,354<br>53,900   | 1 555,212<br>272,734             |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei |       |                     | 5 400,901                        |
|     |        | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                       |     |       |                     | <b>5 400,901<br/>947,254</b>     |
|     |        | <b>2.9.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                           |     |       |                     |                                  |
| 234 | CK21A  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 1,700 | 2 335,350<br>46,550 | 3 970,095<br>79,135              |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei |       |                     | 3 970,095                        |
|     |        | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                       |     |       |                     | <b>3 970,095<br/>79,135</b>      |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei |       |                     | 40 114,339                       |
|     |        | <b>Total Cabinet<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                         |     |       |                     | <b>40 114,339<br/>10 708,819</b> |
|     |        | <b>2.10. Coridor 2</b>                                                                                                                                                                                                                            |     |       |                     |                                  |
|     |        | <b>2.10.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                              |     |       |                     |                                  |
| 235 | CB16A  | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                                                                                     | m2  | 1,800 | 98,650<br>41,650    | 177,570<br>74,970                |
| 236 | CN54A  | Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog                                                                                                                                                                         | m2  | 1,800 | 87,804<br>6,860     | 158,047<br>12,348                |
| 237 | CK50B  | Tavane suspendate executate pe                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 1,800 | 320,168             | 576,302                          |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                 | 7                            |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|------------------------------|
|     |         | santier din ghips-carton Hidrofug, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat.                                                                |     |        | 124,460           | 224,028                      |
| 238 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                       | m2  | 1,800  | 6,420<br>1,470    | 11,556<br>2,646              |
| 239 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                  | m2  | 1,800  | 98,488<br>74,970  | 177,278<br>134,946           |
| 240 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                     | m2  | 1,800  | 25,671<br>9,800   | 46,207<br>17,640             |
| 241 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                      | m2  | 1,800  | 35,203<br>26,950  | 63,366<br>48,510             |
| 242 | CF56A   | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                    | m2  | 1,800  | 21,311<br>14,700  | 38,360<br>26,460             |
| 243 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)                                                                                                                          | m2  | 1,800  | 84,235<br>6,860   | 151,623<br>12,348            |
| 244 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog | m2  | 1,800  | 117,187<br>26,950 | 210,936<br>48,510            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | lei |        |                   | 1 611,245                    |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                              |     |        |                   | <b>1 611,245<br/>602,406</b> |
|     |         | <b>2.10.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                |     |        |                   |                              |
| 245 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                      | m2  | 12,810 | 20,553<br>6,860   | 263,289<br>87,877            |
| 246 | RpCG17A | Consolidarea zidariei portante,                                                                                                                                                                                      | m2  | 12,810 | 559,180           | 7 163,101                    |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                   | 7                               |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------|---------------------------------|
|     |              | prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime. (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)                                                                                                                                                                               |     |        | 157,290             | 2 014,885                       |
| 247 | CN54A        | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 12,000 | 20,553<br>6,860     | 246,639<br>82,320               |
| 248 | CI06C        | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30 | m2  | 12,000 | 351,630<br>120,050  | 4 219,560<br>1 440,600          |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei |        |                     | 11 892,589                      |
|     |              | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                     | <b>11 892,589<br/>3 625,682</b> |
|     |              | <b>2.10.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                     |                                 |
| 249 | IzF11B       | Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (10cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3  | 0,180  | 2 475,089<br>78,889 | 445,516<br>14,200               |
| 250 | CC03A        | Plasa VR1 100x100x5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg  | 5,580  | 28,133<br>2,205     | 156,984<br>12,304               |
| 251 | CG01A<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (6cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 1,800  | 194,340<br>68,600   | 349,812<br>123,480              |
| 252 | IzF31B       | Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 1,800  | 210,420<br>43,120   | 378,756<br>77,616               |
| 253 | CN54A        | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 1,800  | 20,553<br>6,860     | 36,996<br>12,348                |
| 254 | CG47D        | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 1,800  | 307,351<br>53,900   | 553,232<br>97,020               |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                  | 7                               |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|---------------------------------|
|     |       | din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30                                                                  |     |       |                    |                                 |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                         | lei |       |                    | 1 921,296                       |
|     |       | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                          |     |       |                    | <b>1 921,296<br/>336,968</b>    |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                         | lei |       |                    | 15 425,130                      |
|     |       | <b>Total Coridor 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                          |     |       |                    | <b>15 425,130<br/>4 565,056</b> |
|     |       | <b>2.11. WC 2</b>                                                                                                                                                                    |     |       |                    |                                 |
|     |       | <b>2.11.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                 |     |       |                    |                                 |
| 255 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                        | m2  | 0,890 | 98,676<br>41,651   | 87,822<br>37,069                |
| 256 | CN54A | Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog                                                                                                            | m2  | 0,890 | 87,792<br>6,860    | 78,135<br>6,105                 |
| 257 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Hidrofug, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat. | m2  | 0,890 | 320,167<br>124,460 | 284,949<br>110,769              |
| 258 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                       | m2  | 0,890 | 6,420<br>1,470     | 5,714<br>1,308                  |
| 259 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                  | m2  | 0,890 | 98,490<br>74,970   | 87,656<br>66,723                |
| 260 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                     | m2  | 0,890 | 25,671<br>9,800    | 22,847<br>8,722                 |
| 261 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                      | m2  | 0,890 | 35,202<br>26,949   | 31,330<br>23,985                |
| 262 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului                                                                                                                                                         | m2  | 0,890 | 21,311             | 18,967                          |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5      | 6                  | 7                          |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|----------------------------|
|     |         | pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        | 14,700             | 13,083                     |
| 263 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 0,890  | 84,224<br>6,860    | 74,959<br>6,105            |
| 264 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog                                                                                                                                                                                    | m2  | 0,890  | 117,188<br>26,951  | 104,297<br>23,986          |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei |        |                    | 796,676                    |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                    | <b>796,676<br/>297,855</b> |
|     |         | <b>2.11.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                    |                            |
| 265 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 11,040 | 20,553<br>6,860    | 226,907<br>75,734          |
| 266 | RpCG17A | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime. (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)                                                                                                                                              | m2  | 11,040 | 559,175<br>157,290 | 6 173,294<br>1 736,481     |
| 267 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 11,040 | 20,553<br>6,860    | 226,907<br>75,734          |
| 268 | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30 | m2  | 11,040 | 351,630<br>120,050 | 3 881,995<br>1 325,352     |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5     | 6                   | 7                               |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------|---------------------------------|
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei |       |                     | 10 509,103                      |
|     |              | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |     |       |                     | <b>10 509,103<br/>3 213,301</b> |
|     |              | <b>2.11.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                          |     |       |                     |                                 |
| 269 | IzF11B       | Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (10cm)                                                                                                                                                                                           | m3  | 0,089 | 2 476,135<br>78,899 | 220,376<br>7,022                |
| 270 | CC03A        | Plasa VR1 100x100x5                                                                                                                                                                                                                               | kg  | 2,759 | 28,140<br>2,206     | 77,637<br>6,086                 |
| 271 | CG01A<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (6cm)                                                                                                                                  | m2  | 0,890 | 194,366<br>68,600   | 172,986<br>61,054               |
| 272 | IzF31B       | Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa                                                                                                                                                        | m2  | 0,890 | 210,419<br>43,120   | 187,273<br>38,377               |
| 273 | CN54A        | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                   | m2  | 0,890 | 20,551<br>6,860     | 18,290<br>6,105                 |
| 274 | CG47D        | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30                                                               | m2  | 0,890 | 307,365<br>53,900   | 273,555<br>47,971               |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei |       |                     | 950,117                         |
|     |              | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                       |     |       |                     | <b>950,117<br/>166,615</b>      |
|     |              | <b>2.11.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                          |     |       |                     |                                 |
| 275 | CK21A        | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 1,500 | 2 335,350<br>46,550 | 3 503,025<br>69,825             |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei |       |                     | 3 503,025                       |
|     |              | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                       |     |       |                     | <b>3 503,025<br/>69,825</b>     |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                     |                                 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6                 | 7                                  |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------------|------------------------------------|
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                          | lei  |         |                   | 15 758,921                         |
|     |         | <b>Total WC 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                |      |         |                   | <b>15 758,921<br/>3 747,596</b>    |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                          | lei  |         |                   | 739 211,812                        |
|     |         | <i>Asigurari sociale si medicale</i>                                                                                                                                                  | 24 % |         |                   | 52 822,547                         |
|     |         | <i>Transport materiale</i>                                                                                                                                                            | 2 %  |         |                   | 10 276,173                         |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                          |      |         |                   | 802 310,532                        |
|     |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                            | 5 %  |         |                   | 40 115,527                         |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                          |      |         |                   | 842 426,059                        |
|     |         | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                             | 3 %  |         |                   | 25 272,781                         |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                          |      |         |                   | 867 698,840                        |
|     |         | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                              |      |         |                   | <b>867 698,840<br/>220 093,946</b> |
|     |         | <b>3. Apa si Canalizare</b>                                                                                                                                                           |      |         |                   |                                    |
| 276 | SA15B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm | m    | 110,000 | 62,792<br>30,870  | 6 907,175<br>3 395,700             |
| 277 | SA14D   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm                                                                | m    | 20,000  | 64,938<br>17,640  | 1 298,750<br>352,800               |
| 278 | AcA25A  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Резьба Φ 1                                                                   | buc  | 2,000   | 73,374<br>51,450  | 146,748<br>102,900                 |
| 279 | RpSA40C | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1" американка 1"                     | buc  | 2,000   | 159,640<br>93,100 | 319,280<br>186,200                 |
| 280 | SA37B   | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"                                         | buc  | 60,000  | 24,845<br>14,210  | 1 490,700<br>852,600               |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                      | 4   | 5      | 6                 | 7                    |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|----------------------|
| 281 | SA37D  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"        | buc | 20,000 | 44,765<br>18,130  | 895,300<br>362,600   |
| 282 | SA37F  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"            | buc | 12,000 | 40,710<br>21,070  | 488,520<br>252,840   |
| 283 | SA37I  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"            | buc | 15,000 | 47,120<br>25,480  | 706,800<br>382,200   |
| 284 | SB08C  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm  | m   | 12,000 | 37,466<br>12,250  | 449,592<br>147,000   |
| 285 | SB08E  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m   | 24,000 | 81,040<br>15,680  | 1 944,960<br>376,320 |
| 286 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110mm/ Teava PVC SN4 D110                        | m   | 9,000  | 111,250<br>18,130 | 1 001,247<br>163,170 |
| 287 | SB09C  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm колено, Φ 50                      | buc | 20,000 | 17,804<br>10,780  | 356,080<br>215,600   |
| 288 | SB09C  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта 50                          | buc | 6,000  | 16,804<br>10,780  | 100,824<br>64,680    |
| 289 | SB09E  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Колено φ 110                     | buc | 12,000 | 36,980<br>13,720  | 443,760<br>164,640   |
| 290 | SB09E  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata                                                                                     | buc | 3,000  | 34,580            | 103,740              |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6                   | 7                     |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------|-----------------------|
|     |       | cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm муфта ф 110                                                                                                                                 |     |        | 13,720              | 41,160                |
| 291 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Тройник Ф 110                                       | buc | 12,000 | 57,200<br>15,680    | 686,400<br>188,160    |
| 292 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110 / 50                                                       | buc | 5,000  | 28,980<br>13,720    | 144,900<br>68,600     |
| 293 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Тройник 50                                          | buc | 16,000 | 29,298<br>12,250    | 468,768<br>196,000    |
| 294 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей ф 50 мм)                                                          | buc | 3,000  | 236,902<br>12,250   | 710,707<br>36,750     |
| 295 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (Половой трап полипропиленовый, диаметр 110 мм)                                                                       | buc | 2,000  | 406,672<br>14,210   | 813,345<br>28,420     |
| 296 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                   | buc | 4,000  | 1 312,347<br>93,100 | 5 249,387<br>372,400  |
| 297 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника) | buc | 4,000  | 505,850<br>80,850   | 2 023,400<br>323,400  |
| 298 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для ванн)        | buc | 10,000 | 2 060,850<br>80,850 | 20 608,500<br>808,500 |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6                    | 7                      |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|------------------------|
| 299 | SD01B    | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран ППР -1")                                                                                                  | buc | 6,000  | 100,366<br>8,820     | 602,196<br>52,920      |
| 300 | SD05A    | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                                         | buc | 28,000 | 93,870<br>14,700     | 2 628,360<br>411,600   |
| 301 | SE44B    | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete ( Электроводонагреватель, V - 100 литров                                                                     | buc | 3,000  | 180,350<br>99,960    | 541,050<br>299,880     |
| 302 | SD01B    | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" (Кран ппр )                                                                                                          | buc | 12,000 | 78,234<br>8,820      | 938,808<br>105,840     |
| 303 | SD02A    | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Смеситель с гибким шлангом                      | buc | 1,000  | 1 563,850<br>56,350  | 1 563,850<br>56,350    |
| 304 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Φ 32 x 6                                                                                 | m   | 20,000 | 33,693<br>24,500     | 673,855<br>490,000     |
| 305 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Φ25-20                                                                                   | m   | 80,000 | 31,205<br>24,500     | 2 496,424<br>1 960,000 |
| 306 | SC07B1   | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P ( | buc | 1,000  | 2 624,343<br>205,800 | 2 624,343<br>205,800   |
| 307 | SB09E    | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata                                                                                                                                                              | buc | 1,000  | 136,980              | 136,980                |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5       | 6                    | 7                      |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|------------------------|
|     |       | cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm клапан воздушный 110                                                                                                                                                                                                   |     |         | 13,720               | 13,720                 |
| 308 | SE16A | Masa din tabla inoxidabila cu 2 cuve pentru luat apa, avind dimensiuni de 1900 x 700 x 800 mm (Стол из нержавеющей стали с двумя резервуарами для воды, размеры 1900x700x800 мм)                                                                                          | buc | 1,000   | 1 136,885<br>656,110 | 1 136,885<br>656,110   |
| 309 | SE20A | Spalator degresor din tabla inoxidabila cu 2 compartimente, avind dimensiuni de 2000...3000 x 810 x 800 mm si greutate de 200...300 kg, asezat pe pardoseala (Мойка-обезжириватель из нержавеющей стали с двумя отделениями, 500 x 500                                    | buc | 1,000   | 1 067,310<br>540,960 | 1 067,310<br>540,960   |
| 310 | IA30A | Rezervor depozit pentru combustibil lichid, de forma cilindrica, montat suprateran, semiingropat sau subteran, avind capacitatea de 5000 l/ Жироуловитель Q=2.0 л/сек                                                                                                     | buc | 1,000   | 784,665<br>597,800   | 784,665<br>597,800     |
| 311 | SE16A | Masa din tabla inoxidabila cu 3 cuve pentru luat apa, avind dimensiuni de 2500 x 960 x 900 mm (Стол из нержавеющей стали с тремя резервуарами для воды, размеры 500 x 500 x 500                                                                                           | buc | 1,000   | 1 136,885<br>656,110 | 1 136,885<br>656,110   |
| 312 | SE16A | Masa din tabla inoxidabila cu 3 cuve pentru luat apa, avind dimensiuni de 2500 x 960 x 900 mm (Стол из нержавеющей стали с тремя резервуарами для воды, размеры 500 x 500 x 500 заказчика                                                                                 | buc | 1,000   | 1 136,885<br>656,110 | 1 136,885<br>656,110   |
| 313 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из | m   | 130,000 | 7,840<br>7,840       | 1 019,200<br>1 019,200 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6                | 7                                |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------------|----------------------------------|
|     |         | полихлорвиниловых или<br>пластиковых труб, диаметром<br>16-110 мм )                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |                  |                                  |
| 314 | SF02C   | Efectuarea probei de functionare a<br>instalatiei de apa rece executata cu<br>teava din policlorura de vinil tip<br>greu sau material plastic, avind<br>diametrul de 16 - 110 mm                                                                                                                    | 10 m | 10,300 | 5,390<br>5,390   | 55,517<br>55,517                 |
| 315 | SF04A   | Efectuarea probei de etanseitate si<br>functionare a instalatiei de<br>canalizare executata din tuburi de<br>fonta, pentru scurgere, teava de<br>policlorura de vinil, neplastifiata,<br>tip usor sau din material plastic,<br>fonta ductila teava avind<br>diametrul de pina la 100 mm<br>inclusiv | 10 m | 4,500  | 3,920<br>3,920   | 17,640<br>17,640                 |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |                  | 65 919,736                       |
|     |         | <i>Asigurari sociale si medicale</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | 24 % |        |                  | 4 050,767                        |
|     |         | <i>Transport materiale</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 %  |        |                  | 972,761                          |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |                  | 70 943,264                       |
|     |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 %  |        |                  | 3 547,163                        |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |                  | 74 490,427                       |
|     |         | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 %  |        |                  | 2 234,713                        |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |                  | 76 725,140                       |
|     |         | <b>Total Apa si Canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |                  | <b>76 725,140<br/>16 878,197</b> |
|     |         | <b>4. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |                  |                                  |
| 316 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru<br>instalatii, montate la de incalzire<br>centrala prin insurubare, la<br>constructii de locuit si social-<br>culturale, la legarea aparatelor, a<br>coloanelor de distributie etc. avind<br>diametrul de 3/8"-3/4"                                                   | m    | 72,000 | 19,225<br>17,640 | 1 384,236<br>1 270,080           |
| 317 | RpCU06B | Executarea santurilor de pina la 5<br>cm adincime, in pereti din beton<br>simplu de 5 x 50 cm2<br>(Устройство желобков<br>глубиной до 5 см, в стенах из<br>простого бетона 5 x 50 см2)                                                                                                              | m    | 36,000 | 63,700<br>63,700 | 2 293,200<br>2 293,200           |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                | 7                      |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|------------------------|
| 318 | RpID22A | Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3/8"-1/2"           | buc | 16,000 | 5,880<br>5,880   | 94,080<br>94,080       |
| 319 | RpIB12A | Demontari convectoare cu masca (Снятие конвекторов с панельной облицовкой)                                                                                                                                                    | buc | 8,000  | 8,820<br>8,820   | 70,560<br>70,560       |
| 320 | IC35B   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m   | 72,000 | 36,720<br>17,150 | 2 643,840<br>1 234,800 |
| 321 | IC38G   | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv тройники ППР ф 20                            | buc | 16,000 | 15,959<br>11,270 | 255,344<br>180,320     |
| 322 | IC38A   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv переход ППР Ф 20 x 1/2                       | buc | 16,000 | 26,169<br>7,350  | 418,704<br>117,600     |
| 323 | IC38A   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Кран ППР Ф 20                                | buc | 16,000 | 58,169<br>7,350  | 930,704<br>117,600     |
| 324 | IC38A   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Американка ППР Ф 20 x 1/2                    | buc | 16,000 | 68,169<br>7,350  | 1 090,704<br>117,600   |
| 325 | IC38A   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena                                                                                                                                                                 | buc | 15,000 | 10,169           | 152,535                |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                 | 7                      |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|------------------------|
|     |         | imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Муфты ППР Ф 20                                                                            |     |        | 7,350             | 110,250                |
| 326 | IC38A   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (отводы ППР Ф 20            | buc | 42,000 | 13,169<br>7,350   | 553,098<br>308,700     |
| 327 | IC40A   | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 20 mm inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (bratara din polipropilen) | buc | 20,000 | 18,273<br>9,800   | 365,450<br>196,000     |
| 328 | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator din otel tip 22K-500-1000)                                                                                              | buc | 6,000  | 769,565<br>24,500 | 4 617,393<br>147,000   |
| 329 | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator din otel ti 22K-500-800)                                                                                                | buc | 2,000  | 635,566<br>24,500 | 1 271,131<br>49,000    |
| 330 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm                                                                                     | m   | 72,000 | 22,558<br>17,150  | 1 624,140<br>1 234,800 |
| 331 | IE03A   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                 | m   | 72,000 | 7,010<br>4,410    | 504,720<br>317,520     |
| 332 | IE04A   | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m   | 72,000 | 3,920<br>3,920    | 282,240<br>282,240     |
|     |         | Total                                                                                                                                                                                                       | lei |        |                   | 18 552,079             |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                          | 4     | 5       | 6                      | 7                               |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------|---------------------------------|
|     |             | <i>Asigurari sociale si medicale</i>                                                                                                                       | 24 %  |         |                        | 1 953,924                       |
|     |             | <i>Transport materiale</i>                                                                                                                                 | 2 %   |         |                        | 202,419                         |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                               |       |         |                        | 20 708,422                      |
|     |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                 | 5 %   |         |                        | 1 035,421                       |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                               |       |         |                        | 21 743,843                      |
|     |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                  | 3 %   |         |                        | 652,316                         |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                               |       |         |                        | 22 396,159                      |
|     |             | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                |       |         |                        | <b>22 396,159<br/>8 141,350</b> |
|     |             | <b>5. Lucrari de electricitate</b>                                                                                                                         |       |         |                        |                                 |
|     |             | <b>5.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                         |       |         |                        |                                 |
| 333 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2  | 100 m | 6,850   | 425,978<br>330,260     | 2 917,948<br>2 262,281          |
| 334 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,400   | 684,050<br>548,800     | 273,620<br>219,520              |
| 335 |             | Cablu ВВГнг 3x1.5mm2                                                                                                                                       | m     | 330,000 | 18,000<br>0,000        | 5 940,000<br>0,000              |
| 336 |             | Cablu ВВГнг 3x2.5mm2                                                                                                                                       | m     | 190,000 | 26,000<br>0,000        | 4 940,000<br>0,000              |
| 337 |             | Cablu ВВГнг 5x4mm2                                                                                                                                         | m     | 70,000  | 50,000<br>0,000        | 3 500,000<br>0,000              |
| 338 |             | Cablu ВВГнг 5x6mm2                                                                                                                                         | m     | 45,000  | 72,000<br>0,000        | 3 240,000<br>0,000              |
| 339 |             | Cablu pv3 25                                                                                                                                               | m     | 40,000  | 55,000<br>0,000        | 2 200,000<br>0,000              |
| 340 |             | Cablu pv3 1.5                                                                                                                                              | m     | 50,000  | 4,620<br>0,000         | 231,000<br>0,000                |
| 341 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                              | 100 m | 5,200   | 2 245,000<br>1 166,200 | 11 674,000<br>6 064,240         |
| 342 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane,                                                                                       | 100 m | 1,150   | 2 866,761<br>1 685,600 | 3 296,775<br>1 938,440          |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                | 4       | 5       | 6                      | 7                        |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------|--------------------------|
|     |              | fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm                                                                                                         |         |         |                        |                          |
| 343 |              | Tub gofrat 16                                                                                                                                    | m       | 330,000 | 3,500<br>0,000         | 1 155,000<br>0,000       |
| 344 |              | Tub gofrat 20                                                                                                                                    | m       | 190,000 | 3,900<br>0,000         | 741,000<br>0,000         |
| 345 |              | Tub gofrat 32                                                                                                                                    | m       | 115,000 | 9,200<br>0,000         | 1 058,000<br>0,000       |
| 346 | 08-03-591-9  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                              | 100 buc | 0,420   | 2 123,795<br>1 866,900 | 891,994<br>784,098       |
| 347 |              | Priza ordinara                                                                                                                                   | buc     | 42,000  | 45,000<br>0,000        | 1 890,000<br>0,000       |
| 348 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara                                                                                                                          | 100 buc | 0,080   | 4 151,000<br>3 596,600 | 332,080<br>287,728       |
| 349 |              | Priza tripolara                                                                                                                                  | buc     | 8,000   | 129,200<br>0,000       | 1 033,600<br>0,000       |
| 350 | 08-03-591-3  | Intreruptor semietansat si etansat                                                                                                               | 100 buc | 0,130   | 4 616,177<br>3 724,000 | 600,103<br>484,120       |
| 351 |              | Intrerupator cu o clapa                                                                                                                          | buc     | 13,000  | 35,000<br>0,000        | 455,000<br>0,000         |
| 352 | 08-03-591-5  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (montarea buton start stop existent)                                            | 100 buc | 0,080   | 1 749,500<br>1 607,200 | 139,960<br>128,576       |
| 353 | 08-03-641-2  | Montare Cutie de districutie                                                                                                                     | buc     | 14,000  | 1 736,871<br>1 146,600 | 24 316,200<br>16 052,400 |
| 354 |              | Cutie de districutie                                                                                                                             | buc     | 14,000  | 22,000<br>0,000        | 308,000<br>0,000         |
| 355 | 08-02-396-6  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m                                                                                                   | 100 m   | 0,300   | 2 436,840<br>1 440,600 | 731,052<br>432,180       |
| 356 |              | jgheab metal 200*100*3000 + Capac                                                                                                                | m       | 30,000  | 120,000<br>0,000       | 3 600,000<br>0,000       |
| 357 | 08-03-593-6  | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,390   | 5 725,951<br>4 326,700 | 2 233,121<br>1 687,413   |
| 358 |              | Corp de iluminat 2*36 led (set)                                                                                                                  | buc     | 39,000  | 600,000<br>0,000       | 23 400,000<br>0,000      |
| 359 |              | Doze                                                                                                                                             | buc     | 71,000  | 3,000<br>0,000         | 213,000<br>0,000         |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                     | 4       | 5      | 6                      | 7                                 |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------|-----------------------------------|
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                          | lei     |        |                        | 101 311,453                       |
|     |             | <i>Asigurari sociale si medicale</i>                                                                                                                                  | 24 %    |        |                        | 7 281,839                         |
|     |             | <i>Transport materiale</i>                                                                                                                                            | 2 %     |        |                        | 1 388,391                         |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                          |         |        |                        | 109 981,683                       |
|     |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                            | 5 %     |        |                        | 5 499,085                         |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                          |         |        |                        | 115 480,768                       |
|     |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                             | 3 %     |        |                        | 3 464,424                         |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                          |         |        |                        | 118 945,192                       |
|     |             | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                              |         |        |                        | <b>118 945,192<br/>30 340,996</b> |
|     |             | <b>5.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                        |         |        |                        |                                   |
| 360 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500 (2 panouri existente)                                                    | buc     | 5,000  | 247,580<br>116,130     | 1 237,900<br>580,650              |
| 361 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350                                                                           | buc     | 1,000  | 197,630<br>116,130     | 197,630<br>116,130                |
| 362 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A                                                                        | buc     | 33,000 | 167,420<br>76,440      | 5 524,860<br>2 522,520            |
| 363 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100                                                                         | buc     | 14,000 | 272,190<br>113,680     | 3 810,660<br>1 591,520            |
| 364 | 08-03-525-3 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A | buc     | 1,000  | 466,645<br>172,480     | 466,645<br>172,480                |
| 365 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (счетчик трехфазный, ZMR110CRefRS,100A)                                                                            | buc     | 1,000  | 44,830<br>42,630       | 44,830<br>42,630                  |
| 366 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (розетка штепсельная                                                                                             | 100 buc | 0,010  | 9 140,400<br>2 116,800 | 91,404<br>21,168                  |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6                  | 7                                 |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------|-----------------------------------|
|     |       | для<br>открытой установки 16А, 220В,<br>IP54)                                                                                                                                                  |      |        |                    |                                   |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | lei  |        |                    | 11 373,929                        |
|     |       | <i>Asigurari sociale si medicale</i>                                                                                                                                                           | 24 % |        |                    | 1 211,304                         |
|     |       | <i>Transport materiale</i>                                                                                                                                                                     | 2 %  |        |                    | 109,299                           |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   |      |        |                    | 12 694,532                        |
|     |       | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                     | 10 % |        |                    | 504,710                           |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   |      |        |                    | 13 199,242                        |
|     |       | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                      | 3 %  |        |                    | 395,977                           |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   |      |        |                    | 13 595,219                        |
|     |       | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                           |      |        |                    | <b>13 595,219<br/>5 047,098</b>   |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   | lei  |        |                    | 132 540,411                       |
|     |       | <b>Total Lucrari de electricitate<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                     |      |        |                    | <b>132 540,411<br/>35 388,094</b> |
|     |       | <b>6. Ventilare</b>                                                                                                                                                                            |      |        |                    |                                   |
|     |       | <b>6.1. Lucrari de ventilare.<br/>Constructie</b>                                                                                                                                              |      |        |                    |                                   |
| 367 | CL20A | Grile de ventilatie gata<br>confectionate din tabla<br>neagra, cu jaluzele reglabile<br>manual, vopsite si<br>montate in zidarie Решетка А2<br>ОПГ 400*300                                     | buc  | 4,000  | 146,750<br>24,500  | 587,000<br>98,000                 |
| 368 | VD06A | Confectionarea racordului flexibil<br>din pinza hidrofula, cu flanse din<br>otel cornier avind perimetrul de<br>250-400 mmm Гибкая вставка<br>RFL 35\60\35 ф 315 мм.                           | buc  | 4,000  | 115,042<br>0,000   | 460,166<br>0,000                  |
| 369 | VA02A | Confectionarea si montarea<br>canalelor de ventilatie drepte, din<br>tabla zincata sau aluminiu de 0,3 -<br>2 mm grosime, avind perimetrul<br>sectionii rectangulare de 250 - 700<br>mm 0,5 мм | m2   | 20,000 | 312,472<br>168,560 | 6 249,449<br>3 371,200            |
| 370 | VA02B | Confectionarea si montarea<br>canalelor de ventilatie drepte, din                                                                                                                              | m2   | 2,500  | 297,597<br>120,540 | 743,993<br>301,350                |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6                  | 7                               |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------|---------------------------------|
|     |        | tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 0,7 mm                                                                                  |      |        |                    |                                 |
| 371 | VA14B2 | Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm, confectionarea in ateliere centralizate (                    | m2   | 11,200 | 583,630<br>272,930 | 6 536,656<br>3 056,816          |
| 372 | VB01A  | Clapeta de reglare, обратный клапан CS ф315                                                                                                                                                        | buc  | 2,000  | 155,138<br>0,000   | 310,275<br>0,000                |
| 373 | VB01A  | Clapeta de reglare, Светофор SV K ф315                                                                                                                                                             | buc  | 2,000  | 155,138<br>0,000   | 310,275<br>0,000                |
| 374 | VB01A  | Clapeta de reglare, Дроссель клапан (ручная заслонка) CRM ф 315 L=350                                                                                                                              | buc  | 2,000  | 155,138<br>0,000   | 310,275<br>0,000                |
| 375 | IzI05B | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm Пенофол Тип С 05*600*30 самоклейка | m2   | 12,500 | 36,366<br>0,000    | 454,575<br>0,000                |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       | lei  |        |                    | 15 962,664                      |
|     |        | <i>Asigurari sociale si medicale</i>                                                                                                                                                               | 24 % |        |                    | 1 638,568                       |
|     |        | <i>Transport materiale</i>                                                                                                                                                                         | 2 %  |        |                    | 178,761                         |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       |      |        |                    | 17 779,993                      |
|     |        | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                         | 5 %  |        |                    | 888,999                         |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       |      |        |                    | 18 668,992                      |
|     |        | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                          | 3 %  |        |                    | 560,070                         |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       |      |        |                    | 19 229,062                      |
|     |        | <b>Total Lucrari de ventilare. Constructie Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                    |      |        |                    | <b>19 229,062<br/>6 827,366</b> |
|     |        | <b>6.2. Instalatie de alimentare cu caldura P-1</b>                                                                                                                                                |      |        |                    |                                 |
| 376 | IC11F  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii,                                                                                                                                       | m    | 32,000 | 55,446<br>0,000    | 1 774,272<br>0,000              |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6                | 7                  |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------|
|     |        | nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" de45x2,5mm                            |     |        |                  |                    |
| 377 | IE03B  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"   | m   | 32,000 | 3,250<br>0,000   | 104,000<br>0,000   |
| 378 | ID05A  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm кран Φ 40                                                | buc | 2,000  | 529,400<br>0,000 | 1 058,800<br>0,000 |
| 379 | ID06A  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Автоматический воздухоотводчик)                                                   | buc | 2,000  | 98,000<br>0,000  | 196,000<br>0,000   |
| 380 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм) | buc | 10,000 | 15,600<br>0,000  | 156,000<br>0,000   |
| 381 | AcA25A | Отвод стальной d40                                                                                                                                                                              | buc | 10,000 | 12,240<br>0,000  | 122,400<br>0,000   |
| 382 | ID04A  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Шаровый кран d=15mm)                                                    | buc | 2,000  | 58,641<br>0,000  | 117,282<br>0,000   |
| 383 | ID04A  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Шаровый кран d=15mm-дренаж)                                             | buc | 2,000  | 58,641<br>0,000  | 117,282<br>0,000   |
| 384 | ID04A  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Вентиль                                                                  | buc | 2,000  | 58,641<br>0,000  | 117,282<br>0,000   |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5      | 6                       | 7                       |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------|-------------------------|
|     |        | спускной d15mm 15кч 18п2)                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                         |                         |
| 385 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si<br>aparatorilor cu grund de miniu<br>plumb intr-un strat                                                                                                                                                                      | m2  | 4,500  | <u>11,250</u><br>0,000  | <u>50,625</u><br>0,000  |
| 386 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din<br>vata minerala tip SPS 1 sau de<br>sticla tip SPS 1, cusute cu sirma<br>din otel zincata pe plasa de sirma,<br>gata confectionate, imbracate pe o<br>singura fata, (Плиты<br>минватныепрошивные М-75<br>толщ.50мм | m2  | 15,000 | <u>33,876</u><br>0,000  | <u>508,140</u><br>0,000 |
| 387 | IzI05B | Protectia termoizolatiei la<br>conducte, executata cu impaslitura<br>din fibre de sticla bitumata tip I<br>A, legata cu sirma din otel moale<br>zincata cu diam. de 1,25 mm                                                                             | m2  | 15,000 | <u>16,448</u><br>0,000  | <u>246,720</u><br>0,000 |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            | lei |        |                         | 4 568,803               |
|     |        | <i>Transport materiale</i>                                                                                                                                                                                                                              | 2 % |        |                         | 86,176                  |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                         | 4 654,979               |
|     |        | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                              | 5 % |        |                         | 232,749                 |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                         | 4 887,728               |
|     |        | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                               | 3 % |        |                         | 146,631                 |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                         | 5 034,359               |
|     |        | <b>Total Instalatie de alimentare cu<br/>caldura P-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |     |        |                         | <b>5 034,359</b>        |
|     |        | <b>6.3. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                         |                         |
| 388 | VB30A2 | Hota de uz general tip A,B,C,<br>confectionata din tabla neagra de<br>0,5 mm grosime, confectionarea<br>in ateliere centralizateЗонт<br>осторвной вытяжной оцинковка<br>0,7 мм - 1200x1200x450h мм<br>с жироуловителем                                  | m2  | 3,000  | <u>178,460</u><br>0,000 | <u>535,380</u><br>0,000 |
| 389 | VB30A2 | Hota de uz general tip A,B,C,<br>confectionata din tabla neagra de<br>0,5 mm grosime, confectionarea<br>in ateliere centralizate Зонт<br>приставной вытяжной<br>оцинковка 0,7 мм -                                                                      | m2  | 1,120  | <u>178,460</u><br>0,000 | <u>199,875</u><br>0,000 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5     | 6                  | 7                  |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------|--------------------|
|     |                 | 800x700x450h мм с<br>жироуловителем                                                                                                                                                       |      |       |                    |                    |
| 390 | VC07C           | Montarea ventilatoarelor axiale,<br>de fereastră, tip<br>VF 315 - VF 900, avind greutatea<br>de 33,8 - 41,2<br>kg cu motor de 1,5 - 5,5 kw<br>Вентилятор канальный<br>"VENTS"             | buc  | 2,000 | 12,750<br>0,000    | 25,500<br>0,000    |
| 391 | VC29A           | Montarea bateriei de incalzire a<br>aerului, cu saci<br>filtranti, avind greutatea totala de<br>50-200 kg<br>Калорифер водяной                                                            | buc  | 1,000 | 79,665<br>0,000    | 79,665<br>0,000    |
| 392 | VB07B1          | Sibar drept, montat pe canale<br>circulare (detaliu IPCT 60/319),<br>cu perimetrul 1600 - 2500 mm,<br>confectionarea in ateliere<br>centralizate Кассета фильтр                           | buc  | 1,000 | 317,890<br>0,000   | 317,890<br>0,000   |
| 393 | VB07B1          | Sibar drept, montat pe canale<br>circulare (detaliu IPCT 60/319),<br>cu perimetrul 1600 - 2500 mm,<br>confectionarea in ateliere<br>centralizate Фильтр гофрир.<br>FPO 420x420 к ? 355 мм | buc  | 1,000 | 317,890<br>0,000   | 317,890<br>0,000   |
| 394 | VB18B           | Aparat de zgomot, rectangular cu<br>perimetrul<br>2000 - 3200 mm Глушитель DT<br>LDC 250                                                                                                  | buc  | 2,000 | 24,500<br>0,000    | 49,000<br>0,000    |
| 395 | 08-03-573-<br>4 | Dulap (pupitru) de comanda<br>suspendat, inaltime,ЩРН-24                                                                                                                                  | buc  | 1,000 | 847,630<br>116,130 | 847,630<br>116,130 |
| 396 | IA38B           | Pompa de circulatie (recirculatie)<br>montata pe conducta existenta,<br>prin flanse, avind diametrul de<br>peste 2" Смесительный узел<br>сборный с насосом SUM X 4                        | buc  | 1,000 | 68,900<br>0,000    | 68,900<br>0,000    |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              | lei  |       |                    | 2 441,730          |
|     |                 | <i>Asigurari sociale si medicale</i>                                                                                                                                                      | 24 % |       |                    | 27,871             |
|     |                 | <i>Transport materiale</i>                                                                                                                                                                | 2 %  |       |                    | 40,995             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              |      |       |                    | 2 510,596          |
|     |                 | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                | 10 % |       |                    | 11,613             |

| 1   | 2 | 3                                                                                | 4   | 5     | 6                          | 7                               |
|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------------|---------------------------------|
|     |   |                                                                                  |     |       |                            |                                 |
|     |   | <i>Total</i>                                                                     |     |       |                            | 2 522,209                       |
|     |   | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                        | 3 % |       |                            | 75,666                          |
|     |   | <i>Total</i>                                                                     |     |       |                            | 2 597,875                       |
|     |   | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                             |     |       |                            | <b>2 597,875<br/>116,130</b>    |
|     |   | <i>Total</i>                                                                     | lei |       |                            | 26 861,296                      |
|     |   | <b>Total Ventilare<br/>Inclusiv salariu</b>                                      |     |       |                            | <b>26 861,296<br/>6 943,496</b> |
|     |   | <b>7. Utilaj</b>                                                                 |     |       |                            |                                 |
|     |   | <b>7.1. Utilaj Apa si Canalizare</b>                                             |     |       |                            |                                 |
| 397 |   | Стол из нержавеющей стали с двумя резервуарами для воды, размеры 1900x700x800 мм | buc | 1,000 | <u>12 500,000</u><br>0,000 | <u>12 500,000</u><br>0,000      |
| 398 |   | Мойка-обезжириватель из нержавеющей стали с двумя отделениями, 500 x 500 x 500   | buc | 1,000 | <u>7 890,000</u><br>0,000  | <u>7 890,000</u><br>0,000       |
| 399 |   | Мойка-обезжириватель из нержавеющей стали с тремя отделениями, 500 x 500 x 500   | buc | 1,000 | <u>12 500,000</u><br>0,000 | <u>12 500,000</u><br>0,000      |
| 400 |   | Бойлер 100 л                                                                     | buc | 3,000 | <u>4 100,000</u><br>0,000  | <u>12 300,000</u><br>0,000      |
| 401 |   | Жироуловитель Q=2.0 л/сек                                                        | buc | 1,000 | <u>33 850,000</u><br>0,000 | <u>33 850,000</u><br>0,000      |
|     |   | <i>Total</i>                                                                     | lei |       |                            | 79 040,000                      |
|     |   | <b>Total Utilaj Apa si Canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                       |     |       |                            | <b>79 040,000</b>               |
|     |   | <b>7.2. Utilaj Electricitate</b>                                                 |     |       |                            |                                 |
| 402 |   | Panou pu 48 de automate                                                          | buc | 1,000 | <u>2 250,000</u><br>0,000  | <u>2 250,000</u><br>0,000       |
| 403 |   | Panou pu 24 de automate                                                          | buc | 2,000 | <u>630,000</u><br>0,000    | <u>1 260,000</u><br>0,000       |
| 404 |   | щит с монтажной панелью ЩМП-3-2 36, IP54, 650x500x220 mm                         | buc | 1,000 | <u>7 500,000</u><br>0,000  | <u>7 500,000</u><br>0,000       |
| 405 |   | щит с монтажной панелью ЩМП-3-2 36, IP54, 650x500x220 mm                         | buc | 1,000 | <u>7 910,000</u><br>0,000  | <u>7 910,000</u><br>0,000       |

| 1   | 2 | 3                                                                         | 4   | 5      | 6                   | 7                   |
|-----|---|---------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------|---------------------|
| 406 |   | щит с монтажной панелью<br>ЩМП-3-2 36, IP54,<br>650x500x220 mm            | buc | 1,000  | 8 850,000<br>0,000  | 8 850,000<br>0,000  |
| 407 |   | Шина нулевая 8/2                                                          | buc | 3,000  | 85,000<br>0,000     | 255,000<br>0,000    |
| 408 |   | Зажим клемный ЗНИ-4                                                       | buc | 30,000 | 25,000<br>0,000     | 750,000<br>0,000    |
| 409 |   | Automat diferential c16                                                   | buc | 18,000 | 29,000<br>0,000     | 522,000<br>0,000    |
| 410 |   | Automat 3f 63A                                                            | buc | 3,000  | 145,000<br>0,000    | 435,000<br>0,000    |
| 411 |   | Automat 3f 25A                                                            | buc | 8,000  | 102,000<br>0,000    | 816,000<br>0,000    |
| 412 |   | Automat 3f 100A                                                           | buc | 3,000  | 400,000<br>0,000    | 1 200,000<br>0,000  |
| 413 |   | Automat B10                                                               | buc | 9,000  | 29,000<br>0,000     | 261,000<br>0,000    |
| 414 |   | Automat C16                                                               | buc | 6,000  | 29,000<br>0,000     | 174,000<br>0,000    |
|     |   | <i>Total</i>                                                              | lei |        |                     | 32 183,000          |
|     |   | <b>Total Utilaj Electricitate<br/>Inclusiv salariu</b>                    |     |        |                     | <b>32 183,000</b>   |
|     |   | <b>7.3. Utilaj Ventilare</b>                                              |     |        |                     |                     |
| 415 |   | Вентилятор кухонный Vents<br>KSK 315 2E (4695 m3 -до<br>1520Па) 1,531 кВт | buc | 2,000  | 10 920,000<br>0,000 | 21 840,000<br>0,000 |
| 416 |   | Калорифер водяной "Systemair"<br>VBC 315-2                                | buc | 1,000  | 4 963,000<br>0,000  | 4 963,000<br>0,000  |
| 417 |   | Заслонка D=315                                                            | buc | 2,000  | 162,000<br>0,000    | 324,000<br>0,000    |
| 418 |   | Глушитель трубчатый VZC<br>AZC 315 - 1030 мм.                             | buc | 2,000  | 1 075,000<br>0,000  | 2 150,000<br>0,000  |
| 419 |   | Фильтр гофрир. FPO 420x420 к<br>355 мм                                    | buc | 1,000  | 164,000<br>0,000    | 164,000<br>0,000    |
| 420 |   | Кассета фильтр CFRC 355 мм<br>420x420 L=320 мм                            | buc | 1,000  | 360,000<br>0,000    | 360,000<br>0,000    |
| 421 |   | Щит Автоматика для Водяного<br>калорифера. (защита от<br>обмерзания)      | buc | 1,000  | 2 736,000<br>0,000  | 2 736,000<br>0,000  |

| 1   | 2 | 3                                                                            | 4     | 5     | 6                  | 7                  |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------|--------------------|
| 422 |   | Смесительный узел сборный с насосом SUM X 4                                  | buc   | 1,000 | 6 988,000<br>0,000 | 6 988,000<br>0,000 |
| 423 |   | Зонт приставной вытяжной оцинковка 0,7 мм - 800x700x450h мм с жируловителем  | buc   | 2,000 | 2 592,000<br>0,000 | 5 184,000<br>0,000 |
| 424 |   | Зонт осторвной вытяжной оцинковка 0,7 мм - 1200x1200x450h мм с жируловителем | buc   | 2,000 | 3 100,000<br>0,000 | 6 200,000<br>0,000 |
|     |   | <i>Total</i>                                                                 | lei   |       |                    | 50 909,000         |
|     |   | <b>Total Utilaj Ventilare<br/>Inclusiv salariu</b>                           |       |       |                    | <b>50 909,000</b>  |
|     |   | <i>Total</i>                                                                 | lei   |       |                    | 162 132,000        |
|     |   | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                              | 1,2 % |       |                    | 1 945,584          |
|     |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                     |       |       |                    | <b>164 077,584</b> |

|  |  |                                          |      |                                          |
|--|--|------------------------------------------|------|------------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 1 414 959,49                             |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 282 991,90                               |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>1 697 951,39</b><br><b>355 724,01</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a blocului  
alimentar in cadrul Liceului  
Teoretic cu Profil de Arte "Elena  
Alistar" str.Decebal 74/1**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1  
Lucrari de reparatie a blocului alimentar**

**Valoarea de deviz 1 697 951,39 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|     |                |                                          |      |            |       |                   |
|-----|----------------|------------------------------------------|------|------------|-------|-------------------|
| 1.  | 1              | Muncitor                                 | h-om | 724,5760   | 49,00 | 35 504,224        |
| 2.  | 2852107335349  | Lucru la masina                          | h-om | 1,5715     | 49,00 | 77,003            |
| 3.  | 4214340026800  | Montator constructii masini              | h-om | 5,5200     | 49,00 | 270,480           |
| 4.  | 7122050013400  | Zidar                                    | h-om | 146,1281   | 49,00 | 7 160,277         |
| 5.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                              | h-om | 98,6180    | 49,00 | 4 832,282         |
| 6.  | 7122050013442  | Tencuitor                                | h-om | 1 585,5808 | 49,00 | 77 693,459        |
| 7.  | 7123010010200  | Betonist                                 | h-om | 26,0400    | 49,00 | 1 275,960         |
| 8.  | 7123020011140  | Fierar beton                             | h-om | 353,7434   | 49,00 | 17 333,428        |
| 9.  | 71240100107001 | Dulgher                                  | h-om | 106,2040   | 49,00 | 5 203,996         |
| 10. | 7132010010900  | Faiantar                                 | h-om | 1 152,2355 | 49,00 | 56 459,539        |
| 11. | 7132030012600  | Mozaicar                                 | h-om | 299,7360   | 49,00 | 14 687,064        |
| 12. | 7132040012700  | Parchetar                                | h-om | 59,9472    | 49,00 | 2 937,413         |
| 13. | 7134030012200  | Izolator hidrofug                        | h-om | 20,9816    | 49,00 | 1 028,099         |
| 14. | 7136020011620  | Instalator apa, canal                    | h-om | 334,9030   | 49,00 | 16 410,247        |
| 15. | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze             | h-om | 77,0700    | 49,00 | 3 776,430         |
| 16. | 7136040011800  | Instalator incalzire                     | h-om | 104,4800   | 49,00 | 5 119,520         |
| 17. | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                | h-om | 5,4300     | 49,00 | 266,070           |
| 18. | 7136060011800  | Instalator ventilare                     | h-om | 72,8800    | 49,00 | 3 571,120         |
| 19. | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 137,3340   | 49,00 | 6 729,366         |
| 20. | 7137010011510  | Electromontor                            | h-om | 0,4000     | 49,00 | 19,600            |
| 21. | 7137010011520  | Electrician in constructii               | h-om | 66,2400    | 49,00 | 3 245,760         |
| 22. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                          | h-om | 87,9976    | 49,00 | 4 311,882         |
| 23. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                   | h-om | 193,8580   | 49,00 | 9 499,041         |
| 24. | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice             | h-om | 2,8700     | 49,00 | 140,630           |
| 25. | 7214070021500  | Lacatus intertinere si reparatii         | h-om | 34,9300    | 49,00 | 1 711,570         |
| 26. | 7214210026800  | Montator constructii metalice            | h-om | 17,4390    | 49,00 | 854,511           |
| 27. | 7214240021800  | Lacatus mecanic                          | h-om | 5,2500     | 49,00 | 257,250           |
| 28. | 7422010060100  | Timplar                                  | h-om | 74,0830    | 49,00 | 3 630,067         |
| 29. | 9310060019900  | Muncitor necalificat                     | h-om | 390,5020   | 49,00 | 19 134,598        |
| 30. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                    | h-om | 1 019,8013 | 49,00 | 49 970,264        |
| 31. | 9310060019922  | Muncitor deservire                       | h-om | 49,4520    | 49,00 | 2 423,148         |
| 32. | 9310060019930  | Muncitor                                 | h-om | 1,4276     | 49,00 | 69,952            |
| 33. | 9312040019600  | Sapator                                  | h-om | 2,4400     | 49,00 | 119,560           |
|     |                | <b>Total manopera</b>                    |      |            |       | <b>355 724,01</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                                                     |         |                 |           |            |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------|------------|
| 1.  | 1010090       | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm                                | t       | 0,0252          | 20 000,00 | 504,000    |
| 2.  | 1010115       | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                           | t       | 0,0012          | 65 000,00 | 78,000     |
| 3.  | 1010122       | Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm                                 | t       | 0,0084          | 65 000,00 | 546,000    |
| 4.  | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                               | t       | 0,0016          | 22 000,00 | 35,200     |
| 5.  | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t       | 0,0133          | 26 000,00 | 345,800    |
| 6.  | 1011305       | Ciment portland pentru constructii, marca "400"                                     | t       | 0,0008          | 3 000,00  | 2,400      |
| 7.  | 1011477       | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                | t       | 0,0000          | 65 000,00 | 0,000      |
| 8.  | 1011481       | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                  | t       | 0,0000          | 65 000,00 | 0,000      |
| 9.  | 1011641       | Otel cornier, polite egale, marca "БСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                   | t       | 0,2800          | 12 000,00 | 3 360,000  |
| 10. | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Cт3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                  | t       | 0,0026          | 12 000,00 | 31,200     |
| 11. | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                | t       | 0,0046          | 22 000,00 | 101,200    |
| 12. | 1011786       | Lac de bitum "БТ-123"                                                               | t       | 0,0004          | 75 000,00 | 30,000     |
| 13. | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                       | kg      | 16,9111         | 65,00     | 1 099,222  |
| 14. | 1011963       | Colofoniu de pin                                                                    | kg      | 6,0200          | 120,00    | 722,400    |
| 15. | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                           | kg      | 0,0950          | 50,00     | 4,750      |
| 16. | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg      | 9,3942          | 65,00     | 610,623    |
| 17. | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc  | 150,3008        | 15,00     | 2 254,512  |
| 18. | 1019103       | Dibluri de distantare                                                               | 100 buc | 2,3934          | 55,00     | 131,637    |
| 19. | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc  | 150,3008        | 5,00      | 751,504    |
| 20. | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                        | kg      | 0,4180          | 75,00     | 31,350     |
| 21. | 1019852       | Vopsea                                                                              | kg      | 2,8420          | 45,00     | 127,890    |
| 22. | 1019928       | Saibe, diametru 8-12 mm                                                             | kg      | 2,2400          | 65,00     | 145,600    |
| 23. | 1139042       | Clei "BMK-5k"                                                                       | kg      | 1,5000          | 35,00     | 52,500     |
| 24. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                   | m3      | 69,7541         | 550,00    | 38 364,755 |
| 25. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                   | m3      | 4,2344          | 550,00    | 2 328,920  |
| 26. | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf                                                       | kg      | 0,0200          | 40,00     | 0,800      |
| 27. | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                                | kg      | 0,1620          | 55,00     | 8,910      |
| 28. | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                     | kg      | 8,7660          | 12,00     | 105,192    |
| 29. | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                      | kg      | 1,2500          | 12,00     | 15,000     |
| 30. | 1713107334163 | Pisla pt. garnituri din lina groasa                                                 | kg      | 0,0760          | 45,00     | 3,420      |
| 31. | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                        | kg      | 2,3592          | 55,00     | 129,756    |
| 32. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                                                            | m3      | 0,3034          | 4 500,00  | 1 365,300  |
| 33. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                                 | m3      | 0,5310          | 4 500,00  | 2 389,500  |
| 34. | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                     | m3      | 0,0009          | 4 500,00  | 4,050      |
| 35. | 2010237318700 | Distantieri de rost                                                                 | buc     | 10 805,864<br>0 | 0,20      | 2 161,173  |
| 36. | 2010237318750 | Distantieri                                                                         | buc     | 121,1952        | 1,50      | 181,795    |
| 37. | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                | t       | 0,0660          | 35 000,00 | 2 310,000  |
| 38. | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu                                                               | m2      | 0,3200          | 4 500,00  | 1 440,000  |
| 39. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                   | kg      | 7,1156          | 12,00     | 85,388     |
| 40. | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                              | kg      | 3,4826          | 35,00     | 121,891    |
| 41. | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                             | kg      | 0,5620          | 5,00      | 2,810      |
| 42. | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                       | kg      | 0,8500          | 25,00     | 21,250     |
| 43. | 2320116200573 | Benzina auto                                                                        | l       | 0,3100          | 25,00     | 7,750      |

|     |                 |                                                                    |     |            |        |            |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|------------|
| 44. | 2320146200755   | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                               | l   | 0,5000     | 25,00  | 12,500     |
| 45. | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                         | l   | 0,8865     | 25,00  | 22,163     |
| 46. | 235             | Муфты ППР Ф 20                                                     | buc | 15,0000    | 2,00   | 30,000     |
| 47. | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                          | m3  | 226,2534   | 55,00  | 12 443,937 |
| 48. | 2412126100010   | Miniu de plumb                                                     | kg  | 0,2518     | 75,00  | 18,885     |
| 49. | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                            | kg  | 186,2485   | 35,00  | 6 518,697  |
| 50. | 24165373438290  | Amestec "Penetron"                                                 | kg  | 156,3840   | 139,00 | 21 737,376 |
| 51. | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                | kg  | 10,2956    | 85,00  | 875,126    |
| 52. | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                       | kg  | 22,7580    | 29,00  | 659,983    |
| 53. | 2430116100798   | Grund, ulei anticoroziv                                            | kg  | 0,5100     | 75,00  | 38,250     |
| 54. | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                  | kg  | 1,1000     | 75,00  | 82,500     |
| 55. | 2430116103800-1 | Vopsea SurfaPaint ThermoDry                                        | kg  | 60,6880    | 208,25 | 12 638,276 |
| 56. | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                | kg  | 0,3000     | 88,00  | 26,400     |
| 57. | 24302261000001  | Fuga                                                               | kg  | 188,8266   | 20,00  | 3 776,532  |
| 58. | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                          | kg  | 0,2420     | 75,00  | 18,150     |
| 59. | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                | kg  | 0,3560     | 75,00  | 26,700     |
| 60. | 2430226100837   | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703            | kg  | 0,6750     | 75,00  | 50,625     |
| 61. | 2430226101010-1 | Grund cu cuart "Betonokontakt"                                     | kg  | 448,7229   | 31,55  | 14 157,211 |
| 62. | 2430226101010-2 | Grund Surfamix P                                                   | kg  | 62,9637    | 185,00 | 11 648,285 |
| 63. | 2430226101010-3 | Solutie antimucegai Desalina M sau analog                          | kg  | 62,9637    | 193,60 | 12 189,772 |
| 64. | 2430226101600   | Chit siliconic                                                     | kg  | 3,6035     | 180,00 | 648,630    |
| 65. | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                   | kg  | 2,5827     | 88,00  | 227,278    |
| 66. | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                        | kg  | 22,7580    | 35,00  | 796,530    |
| 67. | 2462106110300   | Adeziv pentru placaje faianta                                      | kg  | 1 634,6800 | 7,60   | 12 423,568 |
| 68. | 2462107332752   | Pasta etansare pentru filete metalice                              | kg  | 0,2200     | 45,00  | 9,900      |
| 69. | 2513206622020   | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                     | kg  | 0,2000     | 20,00  | 4,000      |
| 70. | 2513307336203   | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                      | buc | 1,0300     | 40,00  | 41,200     |
| 71. | 2513307336204   | Racord flexibil cu dn=1/2"                                         | buc | 28,0000    | 40,00  | 1 120,000  |
| 72. | 2521216700000-1 | Teava PVC SN4 D110                                                 | m   | 9,6390     | 82,00  | 790,398    |
| 73. | 2521216701000-1 | Teava din otel de45x2,5mm                                          | m   | 32,4800    | 45,00  | 1 461,600  |
| 74. | 2521216710000   | Teava din polietilena sau polipropilena                            | m   | 74,1600    | 19,00  | 1 409,040  |
| 75. | 2521216717010   | Teava din material plastic cu dn=110 mm                            | m   | 0,5150     | 60,20  | 31,003     |
| 76. | 2521216717050   | Teava din material plastic                                         | m   | 113,4240   | 19,00  | 2 155,056  |
| 77. | 2521216717050-1 | Teava din material plastic d32                                     | m   | 20,4000    | 40,00  | 816,000    |
| 78. | 2521216720160-1 | Teava din material plastic pentru canalizare d110                  | m   | 24,7200    | 62,00  | 1 532,640  |
| 79. | 2521216720160-2 | Teava din material plastic pentru canalizare d50                   | m   | 12,3600    | 24,00  | 296,640    |
| 80. | 2521306716872   | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737   | kg  | 0,0900     | 12,30  | 1,107      |
| 81. | 2522103305281   | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8" | m   | 2,0000     | 41,00  | 82,000     |
| 82. | 252312672115-1  | Половой трап полипропиленовый, диаметр 110 мм)                     | buc | 2,0200     | 388,00 | 783,760    |
| 83. | 2523156713810   | Fiting 1 1/4                                                       | buc | 2,0000     | 12,00  | 24,000     |
| 84. | 2523156719400-1 | Mufa din material plastic d32                                      | buc | 0,8000     | 5,80   | 4,640      |
| 85. | 2523156719430   | Cot din material plastic                                           | buc | 77,0000    | 3,60   | 277,200    |
| 86. | 2523156719430-1 | Cot din material plastic d32                                       | buc | 2,4000     | 8,10   | 19,440     |
| 87. | 2523156719450   | Teu din material plastic                                           | buc | 49,5000    | 4,50   | 222,750    |
| 88. | 2523156719450-1 | Teu din material plastic d32                                       | buc | 3,8000     | 9,80   | 37,240     |

|      |                 |                                                                           |     |             |          |            |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------|------------|
| 89.  | 2523156719460   | Reductie din material plastic                                             | buc | 11,0000     | 17,40    | 191,400    |
| 90.  | 2523156719460-1 | Reductie din material plastic d32                                         | buc | 0,8000      | 35,00    | 28,000     |
| 91.  | 2523156719530   | Racord drept M x Fe                                                       | buc | 110,0000    | 3,00     | 330,000    |
| 92.  | 2523156721015-1 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d50             | buc | 16,0000     | 15,00    | 240,000    |
| 93.  | 2523156721037-1 | myφra d110                                                                | buc | 3,0000      | 17,60    | 52,800     |
| 94.  | 2524906710000-1 | Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) d110                     | buc | 1,5698      | 30,00    | 47,094     |
| 95.  | 2524906720949   | Diblu din PVC cu D= 8                                                     | buc | 20,0000     | 0,45     | 9,000      |
| 96.  | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                              | m2  | 166,8920    | 9,65     | 1 610,507  |
| 97.  | 2622102438000   | Lavoar                                                                    | buc | 4,1208      | 635,00   | 2 616,708  |
| 98.  | 2622102442760   | Vas pt. closet cu sifon interior                                          | buc | 1,0403      | 1 800,00 | 1 872,540  |
| 99.  | 2622102452900   | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                       | buc | 1,0300      | 255,00   | 262,650    |
| 100. | 2622102453900   | Piedestal din portelan sanitar                                            | buc | 4,1208      | 429,00   | 1 767,823  |
| 101. | 2624102101102   | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                     | m3  | 0,3884      | 1 450,00 | 563,180    |
| 102. | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 655,7000    | 8,00     | 5 245,600  |
| 103. | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                            | kg  | 1,5025      | 3,00     | 4,508      |
| 104. | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                             | kg  | 18 475,0008 | 3,00     | 55 425,003 |
| 105. | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                              | kg  | 36,1700     | 3,00     | 108,510    |
| 106. | 2652102100713   | Var pasta                                                                 | m3  | 1,6677      | 4 500,00 | 7 504,650  |
| 107. | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                            | kg  | 9,1032      | 4,94     | 44,970     |
| 108. | 2653102100831   | Amestec uscat                                                             | kg  | 4 523,5748  | 3,20     | 14 475,438 |
| 109. | 2653102100832   | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                         | kg  | 74,7980     | 13,40    | 1 002,294  |
| 110. | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                           | kg  | 160,0495    | 7,80     | 1 248,386  |
| 111. | 2661112800700-1 | Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30                          | m2  | 135,5720    | 180,00   | 24 402,960 |
| 112. | 2662102700202-1 | Placi ghips-carton 250x120x0,125 cm Hidrofug                              | buc | 11,6291     | 160,00   | 1 860,656  |
| 113. | 2664102101207   | Mortar M 100-T (pt. informatie)                                           | m3  | 30,7203     | 0,00     | 0,000      |
| 114. | 2664102101214   | Mortar M 50-T(pt.informatie)                                              | m3  | 17,9933     | 0,00     | 0,000      |
| 115. | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                        | m3  | 8,6011      | 0,00     | 0,000      |
| 116. | 2664102102013   | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                           | kg  | 842,3885    | 7,60     | 6 402,151  |
| 117. | 2670112203000-1 | Ceramogranit calitate superioara. 60x30                                   | m2  | 429,1035    | 180,00   | 77 238,630 |
| 118. | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                         | buc | 88,1360     | 12,00    | 1 057,632  |
| 119. | 2682132601626   | Carton bitumat                                                            | m2  | 0,3600      | 25,00    | 9,000      |
| 120. | 2682132601861   | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600                                     | m2  | 16,5300     | 12,00    | 198,360    |
|      | 2682132601861-1 | Пенофол Тип С 05*600*30 самоклейка                                        | m2  | 13,7750     | 33,00    | 454,575    |

|      |                |                                                                          |     |          |       |           |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|-----------|
| 121. |                |                                                                          |     |          |       |           |
| 122. | 2710403600203  | Tabla neagra cal. I 0,5 mm                                               | kg  | 16,4800  | 18,00 | 296,640   |
| 123. | 2710403600409  | Tabla zincata cal. I 0.8mm grosime                                       | kg  | 117,6000 | 18,00 | 2 116,800 |
| 124. | 2710403603280  | Tabla cons.mecanice 1x1000x2000                                          | kg  | 15,0400  | 18,00 | 270,720   |
| 125. | 2710403603798  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                        | kg  | 0,0840   | 18,00 | 1,512     |
| 126. | 2710403604481  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                          | kg  | 2,3400   | 18,00 | 42,120    |
| 127. | 2710403606764  | Tabla groasa de 5 mm                                                     | kg  | 0,5400   | 18,00 | 9,720     |
| 128. | 2710403642000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                             | kg  | 94,9400  | 18,00 | 1 708,920 |
| 129. | 2710403643000  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I                     | kg  | 24,1800  | 18,00 | 435,240   |
| 130. | 2710403644000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime                       | kg  | 10,5600  | 18,00 | 190,080   |
| 131. | 2710403701203  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                 | kg  | 0,1200   | 20,00 | 2,400     |
| 132. | 2710602000016  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm                          | kg  | 438,9392 | 22,00 | 9 656,663 |
| 133. | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                          | kg  | 2,0199   | 20,00 | 40,398    |
| 134. | 2710603402869  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                     | kg  | 0,5700   | 20,00 | 11,400    |
| 135. | 2710603420201  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                           | kg  | 0,5100   | 22,00 | 11,220    |
| 136. | 2710703500025  | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                                    | kg  | 15,0000  | 22,00 | 330,000   |
| 137. | 2710703500130  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                  | kg  | 1,8400   | 22,00 | 40,480    |
| 138. | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                  | kg  | 32,6988  | 22,00 | 719,374   |
| 139. | 2710703549382  | Otel cornier 22x22x2 mm                                                  | kg  | 0,8240   | 22,00 | 18,128    |
| 140. | 2710703700053  | Banda de otel laminat la cald de 20 x 2 mm                               | kg  | 0,6030   | 22,00 | 13,266    |
| 141. | 2710703700340  | Banda de otel de 25x3 mm                                                 | kg  | 63,2000  | 22,00 | 1 390,400 |
| 142. | 27212041230001 | Niplu 1                                                                  | buc | 2,0000   | 11,95 | 23,900    |
| 143. | 2722103305322  | Teava din otel neagra,sudata longitudinal, pentru instalatii Dn=3/4"     | m   | 1,2000   | 45,00 | 54,000    |
| 144. | 2722103306338  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm    | m   | 1,8000   | 30,00 | 54,000    |
| 145. | 2722103306340  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 3/4"   | m   | 2,4000   | 45,00 | 108,000   |
| 146. | 2722103306352  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn 1"        | m   | 8,1000   | 60,00 | 486,000   |
| 147. | 2722103306364  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 1 1/4" | m   | 3,6000   | 75,00 | 270,000   |
| 148. | 2732103702611  | Banda otel T 3 x 30 mm                                                   | kg  | 8,0752   | 21,00 | 169,579   |
| 149. | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                              | kg  | 15,1720  | 26,00 | 394,472   |
|      | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                     | kg  | 4,0399   | 26,00 | 105,038   |

|      |                 |                                                                                               |     |            |          |            |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|------------|
| 150. |                 |                                                                                               |     |            |          |            |
| 151. | 2734113803910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                        | kg  | 0,0960     | 26,00    | 2,496      |
| 152. | 2734113805762   | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                | kg  | 0,1350     | 26,00    | 3,510      |
| 153. | 2734113805815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                               | kg  | 2,4750     | 26,00    | 64,350     |
| 154. | 2734125900487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                         | kg  | 1,3760     | 26,00    | 35,776     |
| 155. | 2735725901235   | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2                                                    | kg  | 175,5437   | 65,00    | 11 410,341 |
| 156. | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                           | kg  | 4,4900     | 65,00    | 291,850    |
| 157. | 2735725903465   | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                            | kg  | 0,2000     | 65,00    | 13,000     |
| 158. | 2743123549027   | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi                                      | m   | 0,8000     | 420,00   | 336,000    |
| 159. | 2746163336618   | Teava din plumb de scurgere D=44 x 2 mm                                                       | kg  | 11,1000    | 25,00    | 277,500    |
| 160. | 278             | Резьба Φ-1"                                                                                   | buc | 2,0400     | 6,20     | 12,648     |
| 161. | 2811236306200-1 | Решетка А2 ОПГ 400*300                                                                        | buc | 4,0000     | 120,00   | 480,000    |
| 162. | 2811236306222   | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata                                              | buc | 2,0000     | 155,00   | 310,000    |
| 163. | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                   | buc | 1,4000     | 0,45     | 0,630      |
| 164. | 2812106306050   | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2  | 20,1400    | 2 200,00 | 44 308,000 |
| 165. | 282211570000-1  | Radiator din otel ti 22K-500-800                                                              | buc | 2,0000     | 606,00   | 1 212,000  |
| 166. | 2822115708000   | Element de sustinere                                                                          | buc | 37,7160    | 37,00    | 1 395,492  |
| 167. | 2840136312702   | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                       | buc | 27,0298    | 16,80    | 454,101    |
| 168. | 2840136312703   | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                       | buc | 8,4861     | 14,00    | 118,805    |
| 169. | 287             | колeно,Φ-50                                                                                   | buc | 20,0000    | 6,00     | 120,000    |
| 170. | 287-15          | Шаровый кран d=15mm (дренаж)                                                                  | buc | 2,0000     | 55,00    | 110,000    |
| 171. | 2873122004100-1 | Plase sudate VR1 100x100x5                                                                    | kg  | 403,9840   | 25,00    | 10 099,600 |
| 172. | 2873122005400   | Cimentoplast                                                                                  | m3  | 13,5533    | 2 300,00 | 31 172,590 |
| 173. | 2873132004220-1 | Plase sudate Plasa VR1 100x100x5                                                              | kg  | 1 360,4635 | 25,00    | 34 011,587 |
| 174. | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                    | kg  | 22,7580    | 35,00    | 796,530    |
| 175. | 2874115800390   | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                              | buc | 6,0000     | 0,10     | 0,600      |
| 176. | 2874115801148   | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                                                             | buc | 8,0000     | 2,20     | 17,600     |
| 177. | 2874115804669   | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                       | buc | 6,0000     | 1,00     | 6,000      |
| 178. | 2874115818410   | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                       | buc | 16,0000    | 5,00     | 80,000     |

|      |               |                                                      |     |            |       |           |
|------|---------------|------------------------------------------------------|-----|------------|-------|-----------|
| 179. | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                     | buc | 383,9400   | 0,10  | 38,394    |
| 180. | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                     | buc | 64,0000    | 0,10  | 6,400     |
| 181. | 2874115820522 | Surub hexagonal uzual M 10 x 60                      | buc | 18,0900    | 1,00  | 18,090    |
| 182. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                | buc | 45,5160    | 5,00  | 227,580   |
| 183. | 2874115826526 | Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30                 | buc | 4,0000     | 3,00  | 12,000    |
| 184. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm             | buc | 87,2800    | 1,00  | 87,280    |
| 185. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                   | buc | 1 414,3500 | 1,00  | 1 414,350 |
| 186. | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                    | buc | 628,6000   | 1,00  | 628,600   |
| 187. | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 20,0000    | 1,00  | 20,000    |
| 188. | 2874115840558 | Piulita hexag. M16                                   | buc | 16,0000    | 0,50  | 8,000     |
| 189. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10                          | buc | 45,5160    | 0,50  | 22,758    |
| 190. | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8                                | buc | 6,0000     | 0,50  | 3,000     |
| 191. | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5           | buc | 24,0000    | 0,50  | 12,000    |
| 192. | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5           | buc | 6,0000     | 0,50  | 3,000     |
| 193. | 2874115842702 | Piulita hexag. M10                                   | buc | 18,0900    | 0,50  | 9,045     |
| 194. | 2874115842760 | Piulita hexag. M12                                   | buc | 8,0000     | 0,50  | 4,000     |
| 195. | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                     | buc | 70,0000    | 0,50  | 35,000    |
| 196. | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm                   | buc | 24,0000    | 0,10  | 2,400     |
| 197. | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                         | buc | 379,9200   | 0,10  | 37,992    |
| 198. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                                    | kg  | 45,5160    | 65,00 | 2 958,540 |
| 199. | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10                             | buc | 20,0000    | 0,50  | 10,000    |
| 200. | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14                             | buc | 8,0000     | 0,50  | 4,000     |
| 201. | 2874125881344 | Saiba plata M 18                                     | buc | 16,0000    | 0,50  | 8,000     |
| 202. | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257              | kg  | 0,1818     | 30,00 | 5,454     |
| 203. | 2874125895163 | Saiba grower M 5                                     | buc | 24,0000    | 0,10  | 2,400     |
| 204. | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm                      | kg  | 0,1020     | 33,00 | 3,366     |
| 205. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                        | buc | 447,9400   | 0,10  | 44,794    |
| 206. | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8                         | buc | 4,0000     | 0,10  | 0,400     |
| 207. | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                         | kg  | 0,9000     | 5,00  | 4,500     |

|      |                 |                                                      |     |          |       |         |
|------|-----------------|------------------------------------------------------|-----|----------|-------|---------|
| 208. | 2875114202800   | Sifon pt.lavoar                                      | buc | 4,0800   | 65,00 | 265,200 |
| 209. | 2875114202826   | Sifon pt. spalator vase dublu, din Fc Dn 1 1/4"      | buc | 8,0000   | 65,00 | 520,000 |
| 210. | 2875114203270   | Ventil de scurgere                                   | buc | 4,0800   | 50,00 | 204,000 |
| 211. | 2875114203800   | Cot pt. vas de closet                                | buc | 1,0300   | 55,00 | 56,650  |
| 212. | 2875116710000   | Rama cu capac pt. closet                             | buc | 1,0300   | 65,00 | 66,950  |
| 213. | 2875274117875   | Cot fonta maliabila A1 3/8", negru                   | buc | 4,0000   | 11,00 | 44,000  |
| 214. | 2875274117899   | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn                | buc | 6,0000   | 2,00  | 12,000  |
| 215. | 2875274117928   | Cot fonta maleabila A1,Dn 3/4", Zn                   | buc | 8,0000   | 2,00  | 16,000  |
| 216. | 2875274117930   | Cot fonta maleabila A1,Dn 3/4",negru                 | buc | 4,0000   | 2,00  | 8,000   |
| 217. | 2875274117954   | Cot fonta mal A1 Dn 1                                | buc | 3,0000   | 2,00  | 6,000   |
| 218. | 2875274117980   | Cot fonta maliabila A1 D 1 1/4", zincat              | buc | 3,0000   | 2,00  | 6,000   |
| 219. | 2875274120353   | Mufa fonta emailata M2 3/8"                          | buc | 4,0000   | 55,00 | 220,000 |
| 220. | 2875274121709   | Racord olandez etansare plana U 1 Dn=3/4", zincat    | buc | 4,0000   | 9,00  | 36,000  |
| 221. | 2875274121723   | Racord olandez etansare plana U1 zincat Dn 1"        | buc | 6,0000   | 12,00 | 72,000  |
| 222. | 2875274121929   | Racord olan. et. plana U11, din fonta, negru Dn 3/4" | buc | 1,0000   | 12,00 | 12,000  |
| 223. | 2875274122000   | Racord olandez                                       | buc | 4,0000   | 30,00 | 120,000 |
| 224. | 2875274122000-1 | Racord olandez 1                                     | buc | 2,0000   | 30,00 | 60,000  |
| 225. | 2875274122143   | Racord olandez et. filet interior U2 D=15 1/2        | buc | 6,0000   | 15,00 | 90,000  |
| 226. | 2875274122454   | Racord olandez U12, fonta M, negru Dn 3/4"           | buc | 1,0000   | 6,00  | 6,000   |
| 227. | 2875274123510   | Dop din fonta                                        | buc | 22,6800  | 1,00  | 22,680  |
| 228. | 287527420       | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/4  | buc | 20,0000  | 25,00 | 500,000 |
| 229. | 2875274202012   | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 20     | buc | 60,0000  | 9,00  | 540,000 |
| 230. | 287527420400-1  | Bratara fixare d20 mm (bratara din polipropilen)     | buc | 20,0000  | 5,00  | 100,000 |
| 231. | 2875274204040-1 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d110   | buc | 15,0000  | 20,00 | 300,000 |
| 232. | 2875274204040-2 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d50    | buc | 12,0000  | 18,00 | 216,000 |
| 233. | 2875274428200   | Flansa rotunda libera                                | buc | 4,0000   | 45,00 | 180,000 |
| 234. | 2875276305105   | Conector                                             | buc | 139,5492 | 2,00  | 279,098 |
| 235. | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                   | kg  | 7,5860   | 65,00 | 493,091 |
| 236. | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                           | buc | 24,0000  | 0,45  | 10,800  |

|      |                 |                                                         |     |          |          |            |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| 237. | 288             | Муфта d50                                               | buc | 6,0000   | 5,00     | 30,000     |
| 238. | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581         | buc | 2,4672   | 12,00    | 29,606     |
| 239. | 289             | Колено d110                                             | buc | 12,0000  | 20,00    | 240,000    |
| 240. | 291             | Тройник d110                                            | buc | 12,0000  | 35,00    | 420,000    |
| 241. | 2913124201350   | Baterie de perete pt. baie cu dus                       | buc | 1,0050   | 1 500,00 | 1 507,500  |
| 242. | 2913124201370   | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"             | buc | 4,0000   | 345,00   | 1 380,000  |
| 243. | 2913124201370-1 | Смеситель для ванн                                      | buc | 10,0000  | 1 900,00 | 19 000,000 |
| 244. | 2913124201600   | Robinet de reglaj drept sau coltar                      | buc | 28,4200  | 78,00    | 2 216,760  |
| 245. | 2913124204200   | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor               | buc | 18,1080  | 1,00     | 18,108     |
| 246. | 2913134201561   | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"            | buc | 1,0300   | 45,00    | 46,350     |
| 247. | 2913134201755   | Robinet coltar, dn=3/8"                                 | buc | 1,0300   | 40,00    | 41,200     |
| 248. | 2913134500000-1 | Автоматический воздухоотводчик                          | buc | 2,0000   | 98,00    | 196,000    |
| 249. | 292             | Переход d110 / 50                                       | buc | 5,0000   | 12,00    | 60,000     |
| 250. | 294             | Половой трап полипропиленовый, решетка нержавейка d50mm | buc | 3,0300   | 222,00   | 672,660    |
| 251. | 299             | Кран ППР -1"                                            | buc | 6,0360   | 90,00    | 543,240    |
| 252. | 302             | Кран 3/4" ппр                                           | buc | 12,0720  | 68,00    | 820,896    |
| 253. | 304             | Изоляция труб Ф 32 x 6                                  | m   | 21,6300  | 8,50     | 183,855    |
| 254. | 305             | Изоляция труб Ф 25-20                                   | m   | 86,5200  | 6,20     | 536,424    |
| 255. | 307             | клапан воздушный 110                                    | buc | 1,0000   | 120,00   | 120,000    |
| 256. | 321             | тройники ППР ф 20                                       | buc | 16,0000  | 3,55     | 56,800     |
| 257. | 322             | переход ППР Ф 20 x 1/2                                  | buc | 16,0000  | 18,00    | 288,000    |
| 258. | 3220137315778   | Descarant                                               | kg  | 1,5260   | 34,00    | 51,884     |
| 259. | 323             | Кран ППР Ф 20                                           | buc | 16,0000  | 50,00    | 800,000    |
| 260. | 324             | Американка ППР Ф 20 x 1/2                               | buc | 16,0000  | 60,00    | 960,000    |
| 261. | 326             | отводы ППР Ф 20                                         | buc | 42,0000  | 5,00     | 210,000    |
| 262. | 328             | Radiator din otel tip 22K-500-1000                      | buc | 6,0000   | 740,00   | 4 440,000  |
| 263. | 330             | Termoizolatie conducte D=20 mm                          | m   | 77,8680  | 5,00     | 389,340    |
| 264. | 335             | Cablu ВВГнг 3x1.5mm2                                    | m   | 330,0000 | 18,00    | 5 940,000  |
| 265. | 336             | Cablu ВВГнг 3x2.5mm2                                    | m   | 190,0000 | 26,00    | 4 940,000  |

|      |     |                                                                                    |     |          |           |            |
|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
| 266. | 337 | Cablu BBГнг 5x4mm2                                                                 | m   | 70,0000  | 50,00     | 3 500,000  |
| 267. | 338 | Cablu BBГнг 5x6mm2                                                                 | m   | 45,0000  | 72,00     | 3 240,000  |
| 268. | 339 | Cablu pv3 25                                                                       | m   | 40,0000  | 55,00     | 2 200,000  |
| 269. | 340 | Cablu pv3 1.5                                                                      | m   | 50,0000  | 4,62      | 231,000    |
| 270. | 343 | Tub gofrat 16                                                                      | m   | 330,0000 | 3,50      | 1 155,000  |
| 271. | 344 | Tub gofrat 20                                                                      | m   | 190,0000 | 3,90      | 741,000    |
| 272. | 345 | Tub gofrat 32                                                                      | m   | 115,0000 | 9,20      | 1 058,000  |
| 273. | 347 | Priza ordinara                                                                     | buc | 42,0000  | 45,00     | 1 890,000  |
| 274. | 349 | Priza tripolara                                                                    | buc | 8,0000   | 129,20    | 1 033,600  |
| 275. | 351 | Intreupator cu o clapa                                                             | buc | 13,0000  | 35,00     | 455,000    |
| 276. | 354 | Cutie de districutie                                                               | buc | 14,0000  | 22,00     | 308,000    |
| 277. | 356 | jgheab metal 200*100*3000 + Capac                                                  | m   | 30,0000  | 120,00    | 3 600,000  |
| 278. | 358 | Corp de iluminat 2*36 led (set)                                                    | buc | 39,0000  | 600,00    | 23 400,000 |
| 279. | 359 | Doze                                                                               | buc | 71,0000  | 3,00      | 213,000    |
| 280. | 366 | розетка штепсельная для открытой установки 16А, 220В, IP54                         | buc | 1,0000   | 67,00     | 67,000     |
| 281. | 368 | Гибкая вставка RFL 35\60\35 ф 315 мм.                                              | buc | 4,0200   | 86,00     | 345,720    |
| 282. | 378 | кран Ф 40                                                                          | buc | 2,0000   | 365,00    | 730,000    |
| 283. | 381 | Отвод стальной d40                                                                 | buc | 10,2000  | 12,00     | 122,400    |
| 284. | 382 | Шаровый кран d=15mm                                                                | buc | 2,0000   | 55,00     | 110,000    |
| 285. | 384 | Вентиль спускной d15mm, 15кч, 18п2                                                 | buc | 2,0000   | 55,00     | 110,000    |
| 286. | 386 | Плиты минватныепрошивные М-75 толщ.50мм                                            | m2  | 15,2700  | 32,00     | 488,640    |
| 287. | 395 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЦРН-24                             | buc | 1,0000   | 650,00    | 650,000    |
| 288. | 397 | (Стол из нержавеющей стали с двумя резервуарами для воды, размеры 1900x700x800 мм) | buc | 1,0000   | 12 500,00 | 12 500,000 |
| 289. | 398 | Мойка-обезжириватель из нержавеющей стали с двумя отделениями 500 x 500 x 500      | buc | 1,0000   | 7 890,00  | 7 890,000  |
| 290. | 399 | Мойка-обезжириватель из нержавеющей стали с тремя отделениями, 500 x 500 x 500     | buc | 1,0000   | 12 500,00 | 12 500,000 |

|      |               |                                                                        |     |            |           |            |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|------------|
| 291. | 400           | Бойлер 100 л                                                           | buc | 3,0000     | 4 100,00  | 12 300,000 |
| 292. | 401           | Жируловитель Q=2.0 л/сек de tip ST-3 sau analog                        | buc | 1,0000     | 33 850,00 | 33 850,000 |
| 293. | 4011106202741 | Energie electrica                                                      | kw  | 2 232,7560 | 3,50      | 7 814,646  |
| 294. | 402           | Panou pu 48 de automate                                                | buc | 1,0000     | 2 250,00  | 2 250,000  |
| 295. | 403           | Panou pu 24 de automate                                                | buc | 2,0000     | 630,00    | 1 260,000  |
| 296. | 404           | щит с монтажной панелью<br>ЩМП-3-2 36, IP54, 650x500x220 mm            | buc | 1,0000     | 7 500,00  | 7 500,000  |
| 297. | 405           | переключатель<br>нагрузки 63 А, СОМО-С-3-63                            | buc | 1,0000     | 7 910,00  | 7 910,000  |
| 298. | 406           | счетчик трехфазный,<br>ZMR110CRefRS,100A                               | buc | 1,0000     | 8 850,00  | 8 850,000  |
| 299. | 407           | Шина нулевая 8/2                                                       | buc | 3,0000     | 85,00     | 255,000    |
| 300. | 408           | Зажим клемный ЗНИ-4                                                    | buc | 30,0000    | 25,00     | 750,000    |
| 301. | 409           | Automat diferential c16                                                | buc | 18,0000    | 29,00     | 522,000    |
| 302. | 410           | Automat 3f 63A                                                         | buc | 3,0000     | 145,00    | 435,000    |
| 303. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                          | m3  | 49,3301    | 20,00     | 986,602    |
| 304. | 4100116202820 | Apa potabila                                                           | m3  | 0,4220     | 20,00     | 8,440      |
| 305. | 4100126202818 | Apa                                                                    | m3  | 8,1886     | 20,00     | 163,772    |
| 306. | 411           | Automat 3f 25A                                                         | buc | 8,0000     | 102,00    | 816,000    |
| 307. | 412           | Automat 3f 100A                                                        | buc | 3,0000     | 400,00    | 1 200,000  |
| 308. | 413           | Automat B10                                                            | buc | 9,0000     | 29,00     | 261,000    |
| 309. | 414           | Automat C16                                                            | buc | 6,0000     | 29,00     | 174,000    |
| 310. | 415           | Вентилятор кухонный Vents KSK 315<br>2E (4695 m3 -до 1520Па) 1,531 кВт | buc | 2,0000     | 10 920,00 | 21 840,000 |
| 311. | 416           | Калорифер водяной "Systemair" VBC<br>315-2                             | buc | 1,0000     | 4 963,00  | 4 963,000  |
| 312. | 417           | Заслонка D=315                                                         | buc | 2,0000     | 162,00    | 324,000    |
| 313. | 418           | Глушитель трубчатый VZC AZC 315 -<br>1030 мм.                          | buc | 2,0000     | 1 075,00  | 2 150,000  |
| 314. | 419           | Фильтр гофрир. FPO 420x420 к 355 мм                                    | buc | 1,0000     | 164,00    | 164,000    |
| 315. | 420           | Кассета фильтр CFRC 355 мм 420x420<br>L=320 мм                         | buc | 1,0000     | 360,00    | 360,000    |

|      |         |                                                                                                                             |         |            |          |                   |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|-------------------|
|      |         |                                                                                                                             |         |            |          |                   |
| 316. | 421     | Щит Автоматика для Водяного калорифера. (защита от обмерзания)                                                              | buc     | 1,0000     | 2 736,00 | 2 736,000         |
| 317. | 422     | Смесительный узел сборный с насосом SUM X 4                                                                                 | buc     | 1,0000     | 6 988,00 | 6 988,000         |
| 318. | 423     | Зонт приставной вытяжной оцинковка 0,7 мм - 800x700x450h мм с жируловителем                                                 | buc     | 2,0000     | 2 592,00 | 5 184,000         |
| 319. | 424     | Зонт островной вытяжной 0,7 мм - 1200x1200x450h мм с жируловителем                                                          | buc     | 2,0000     | 3 100,00 | 6 200,000         |
| 320. | 5009030 | Flanse                                                                                                                      | 10 buc  | 6,3500     | 55,00    | 349,250           |
| 321. | 5009031 | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc  | 42,5450    | 55,00    | 2 339,975         |
| 322. | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                        | 100 buc | 3,0431     | 15,00    | 45,646            |
| 323. | 5009055 | Papuci de cablu din arama                                                                                                   | buc     | 1 008,0000 | 1,50     | 1 512,000         |
| 324. | 5009056 | Capace de izolatie                                                                                                          | 10 buc  | 5,8000     | 55,00    | 319,000           |
| 325. | 5009061 | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 253,7500   | 0,50     | 126,875           |
| 326. | 5009062 | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 289,8000   | 1,50     | 434,700           |
| 327. | 5009070 | Racordari                                                                                                                   | 10 buc  | 11,4300    | 55,00    | 628,650           |
| 328. | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                  | buc     | 48,0000    | 5,00     | 240,000           |
| 329. | 5009126 | Placa de rozeta                                                                                                             | 100 buc | 0,0103     | 150,00   | 1,545             |
| 330. | 5009129 | Priza de tavan                                                                                                              | 100 buc | 0,3978     | 150,00   | 59,670            |
| 331. | 5009140 | Fise de conexiune                                                                                                           | 100 buc | 0,3625     | 150,00   | 54,375            |
| 332. | 5009264 | Teava de policlорvinila                                                                                                     | kg      | 3,5000     | 65,00    | 227,500           |
| 333. | 5009500 | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 1,1050     | 150,00   | 165,750           |
| 334. | 5009619 | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0650     | 55,00    | 3,575             |
| 335. | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"                                                                          | kg      | 9,1000     | 65,00    | 591,500           |
| 336. | 5429033 | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,3390     | 85,00    | 28,815            |
| 337. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 6,9624     | 75,00    | 522,180           |
| 338. | 810741  | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                | buc     | 76,8210    | 12,00    | 921,852           |
|      |         | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                                       |         |            |          | <b>828 146,22</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |        |                                                                                 |      |        |        |         |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia | h-ut | 3,2269 | 110,00 | 354,959 |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|

|     |               |                                                                                 |      |          |        |                  |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------------|
|     |               | conductelor principale), 10 t                                                   |      |          |        |                  |
| 2.  | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                              | h-ut | 128,4570 | 2,00   | 256,914          |
| 3.  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)           | h-ut | 32,4762  | 10,00  | 324,762          |
| 4.  | 050102        | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min  | h-ut | 1,9900   | 150,00 | 298,500          |
| 5.  | 100602        | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare           | h-ut | 1,9900   | 55,00  | 109,450          |
| 6.  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,2400   | 150,00 | 36,000           |
| 7.  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                   | h-ut | 0,3000   | 150,00 | 45,000           |
| 8.  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min            | h-ut | 9,2835   | 150,00 | 1 392,525        |
| 9.  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                             | h-ut | 25,5042  | 15,00  | 382,564          |
| 10. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                         | h-ut | 17,4452  | 15,00  | 261,679          |
| 11. | 2922140007000 | Macara                                                                          | h-ut | 0,8234   | 200,00 | 164,680          |
| 12. | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                | h-ut | 5,0870   | 65,00  | 330,655          |
| 13. | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                             | h-ut | 1,9430   | 25,00  | 48,575           |
| 14. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                     | h-ut | 38,5569  | 5,00   | 192,786          |
| 15. | 2952240004021 | Mixer electric                                                                  | h-ut | 46,3555  | 10,00  | 463,555          |
| 16. | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                            | h-ut | 8,2102   | 65,00  | 533,662          |
| 17. | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                | h-ut | 4,4800   | 65,00  | 291,200          |
| 18. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                      | h-ut | 0,0090   | 65,00  | 0,585            |
| 19. | 2952270003713 | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora                                              | h-ut | 9,2835   | 25,00  | 232,089          |
| 20. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                | h-ut | 53,7653  | 35,00  | 1 881,786        |
| 21. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric                                                         | h-ut | 2,1893   | 35,00  | 76,625           |
| 22. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                   | h-ut | 22,9600  | 5,00   | 114,800          |
| 23. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                      | h-ut | 3,6000   | 15,00  | 54,000           |
| 24. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                | h-ut | 2,8800   | 65,00  | 187,200          |
| 25. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                       | h-ut | 5,9374   | 65,00  | 385,931          |
| 26. | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                      | h-ut | 11,9680  | 15,00  | 179,520          |
| 27. | 331451        | Perforatoare electrice                                                          | h-ut | 33,1720  | 15,00  | 497,580          |
| 28. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                 | h-ut | 0,2000   | 150,00 | 30,000           |
| 29. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                               | h-ut | 35,7750  | 750,00 | 26 831,250       |
| 30. | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                           | h-ut | 3,0900   | 35,00  | 108,150          |
| 31. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                           | h-ut | 3,1869   | 110,00 | 350,559          |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                                             |      |          |        | <b>36 417,58</b> |

|       |      |              |
|-------|------|--------------|
| Total | lei  | 1 414 959,49 |
| TVA   | 20 % | 282 991,90   |

**Total deviz:**

**1 697 951,39**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a blocului alimentar    Investitor**  
**in cadrul Liceului Teoretic cu Profil de Arte**  
**"Elena Alistar" str.Decebal 74/1**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                           | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                   |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                 | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Demolari</b>                                                                |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Lucrari de demolare constructii</b>                                       |      |                                        |                      |                        |
| 1       | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2   |                                        |                      | 20,580                 |
|         |                             |                                                                                   |      |                                        |                      | 20,580                 |
|         | 7422010060100               | Timplar                                                                           | h-om | 0,2100                                 | 49,00                | 10,29                  |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                | h-om | 0,2100                                 | 49,00                | 10,29                  |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                         | lei  |                                        |                      | 168,756                |
| 2       | RpCP45A                     | Demontarea usilor si ferestrelor metalice                                         | kg   |                                        |                      | 3,393                  |
|         |                             |                                                                                   |      |                                        |                      | 2,940                  |
|         | 7214240021800               | Lacatus mecanic                                                                   | h-om | 0,0300                                 | 49,00                | 1,47                   |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                | h-om | 0,0300                                 | 49,00                | 1,47                   |
|         | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                           | kg   | 0,0008                                 | 35,00                | 0,03                   |
|         | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                         | m3   | 0,0010                                 | 55,00                | 0,06                   |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                               | h-ut | 0,0030                                 | 15,00                | 0,04                   |
|         | 3110500002401               | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                         | h-ut | 0,0050                                 | 65,00                | 0,32                   |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                         | lei  |                                        |                      | 593,775                |
| 3       | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                               | m2   |                                        |                      | 78,685                 |
|         |                             |                                                                                   |      |                                        |                      | 78,400                 |
|         | 7132010010900               | Faiantar                                                                          | h-om | 0,8000                                 | 49,00                | 39,20                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                             | h-om | 0,8000                                 | 49,00                | 39,20                  |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                               | m3   | 0,0030                                 | 20,00                | 0,06                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                           | h-ut | 0,0150                                 | 15,00                | 0,22                   |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                         | lei  |                                        |                      | 22 890,252             |
| 4       | RpCK42B                     | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate     | m2   |                                        |                      | 46,680                 |
|         |                             |                                                                                   |      |                                        |                      | 45,080                 |
|         | 7132040012700               | Parchetar                                                                         | h-om | 0,4600                                 | 49,00                | 22,54                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                             | h-om | 0,4600                                 | 49,00                | 22,54                  |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                               | m3   | 0,0500                                 | 20,00                | 1,00                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                           | h-ut | 0,0400                                 | 15,00                | 0,60                   |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                         | lei  |                                        |                      | 6 083,338              |
| 5       | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane   | m2   |                                        |                      | 14,380                 |
|         |                             |                                                                                   |      |                                        |                      | 13,230                 |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                             | h-om | 0,1200                                 | 49,00                | 5,88                   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                             | h-om | 0,1500                                 | 49,00                | 7,35                   |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                     | m3   | 0,0500                                 | 20,00                | 1,00                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                           | h-ut | 0,0100                                 | 15,00                | 0,15                   |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                         | lei  |                                        |                      | 6 068,072              |
| 6       | RpCG29D                     | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri                                       | m3   |                                        |                      | 191,760                |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7         |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------|
|    |               | pentru creeri de goluri in zidarie                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       | 188,160   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 49,00 | 22,05     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,3900 | 49,00 | 166,11    |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1200 | 20,00 | 2,40      |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0800 | 15,00 | 1,20      |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |       | 404,614   |
| 7  | RpVB43A       | Demontarea grilelor de ventilare                                                                                                                                                                                                                                            | buc  |        |       | 20,370    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |       | 19,600    |
|    | 7136060011800 | Instalator ventilare                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4000 | 49,00 | 19,60     |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,0200 | 25,00 | 0,50      |
|    | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 12,00 | 0,12      |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15      |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |       | 81,480    |
|    |               | <b>1.2. Demolari electricitate</b>                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |           |
| 8  | RpED17A2      | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie                                                                                                                               | m    |        |       | 10,250    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |       | 9,800     |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000 | 49,00 | 9,80      |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0900 | 5,00  | 0,45      |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |       | 2 306,250 |
| 9  | RpEF23B       | Demontari corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                                                                                                                                             | buc  |        |       | 14,700    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |       | 14,700    |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000 | 49,00 | 14,70     |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |       | 308,700   |
| 10 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                                                                 | buc  |        |       | 2,940     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |       | 2,940     |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0600 | 49,00 | 2,94      |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |       | 155,820   |
| 11 | RpEG17D       | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru                                                                                                                                                                                                 | buc  |        |       | 288,120   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |       | 288,120   |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 5,8800 | 49,00 | 288,12    |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |       | 576,240   |
| 12 | RpEP11A       | Demontarea contorului in punct de alimentare                                                                                                                                                                                                                                | buc  |        |       | 19,600    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |       | 19,600    |
|    | 7137010011510 | Electromontor                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4000 | 49,00 | 19,60     |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |       | 19,600    |
|    |               | <b>1.3. Demontare Apa si Canalizare.</b>                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |       |           |
| 13 | RpCB18A       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc                                                                                                                                                                     | m3   |        |       | 436,300   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |       | 433,650   |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 6,2000 | 49,00 | 303,80    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,6500 | 49,00 | 129,85    |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0200 | 20,00 | 0,40      |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1500 | 15,00 | 2,25      |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |       | 1 832,460 |
| 14 | TsA02D        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare | m3   |        |       | 129,850   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |       | 129,850   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,6500 | 49,00 | 129,85    |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |       | 2 077,600 |
| 15 | AcF03A        | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat,                                                                                                                                                                                        | m3   |        |       | 593,640   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    |               | strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                                                                                                      |      |        |        | 29,890             |
|    | 9312040019600 | Sapator                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6100 | 49,00  | 29,89              |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                      | m3   | 1,0250 | 550,00 | 563,75             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 2 374,560          |
| 16 | TsD01A        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3   |        |        | 8,820<br>8,820     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1800 | 49,00  | 8,82               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 88,200             |
| 17 | SE11A         | Resou emailat, asezatea pe pardoseala, functionind cu gaze, avind dimensiuni 680 x 630 x 560 mm si greutatea de 54 kg<br>демонтаж плит и жарочных шкафов                                               | buc  |        |        | 201,640<br>109,760 |
|    | 4214340026800 | Montator constructii masini                                                                                                                                                                            | h-om | 1,3800 | 49,00  | 67,62              |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,7000 | 49,00  | 34,30              |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1600 | 49,00  | 7,84               |
|    | 2522103305281 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8"                                                                                                                                     | m    | 0,5000 | 41,00  | 20,50              |
|    | 2875274117875 | Cot fonta maliabila A1 3/8", negru                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 11,00  | 11,00              |
|    | 2875274120353 | Mufa fonta emailata M2 3/8"                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 55,00  | 55,00              |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0160 | 55,00  | 0,88               |
|    | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 75,00  | 1,50               |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,2500 | 12,00  | 3,00               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 806,560            |
| 18 | RpSA03A       | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (Разборка оцинкованных стальных труб, диаметр 1/2"-1")                                                   | m    |        |        | 14,700<br>14,700   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000 | 49,00  | 14,70              |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 1 176,000          |
| 19 | RpSA03B       | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" (Разборка оцинкованных стальных труб, диаметр 1 1/4"-2")                                               | m    |        |        | 18,620<br>18,620   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3800 | 49,00  | 18,62              |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 558,600            |
| 20 | RpSD01B       | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4" (Снятие крана простого или с отводом, диаметр 3/4")                                                                      | buc  |        |        | 44,100<br>44,100   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,9000 | 49,00  | 44,10              |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 176,400            |
| 21 | RpSD02A       | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple (Снятие смесителей)                                                                                                            | buc  |        |        | 29,400<br>29,400   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000 | 49,00  | 29,40              |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 470,400            |
| 22 | RpSB01C       | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм )         | m    |        |        | 38,710<br>38,710   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,7900 | 49,00  | 38,71              |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 929,040            |
| 23 | RpSB01A       | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм )           | m    |        |        | 31,360<br>31,360   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6400 | 49,00  | 31,36              |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 439,040            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
| 24 | RpSB05C       | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm (Разборка полового трапа , диаметр 100 мм)                                            | buc  |         |        | 39,200<br>39,200   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                             | h-om | 0,8000  | 49,00  | 39,20              |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                | lei  |         |        | 235,200            |
| 25 | RpSC01A       | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile (Снятие ванны, включая принадлежности)                                                         | buc  |         |        | 75,950<br>75,950   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                             | h-om | 1,5500  | 49,00  | 75,95              |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                | lei  |         |        | 303,800            |
| 26 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)                                   | buc  |         |        | 46,550<br>46,550   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                             | h-om | 0,9500  | 49,00  | 46,55              |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                | lei  |         |        | 186,200            |
| 27 | RpSC06A       | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)                               | buc  |         |        | 53,900<br>53,900   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                             | h-om | 1,1000  | 49,00  | 53,90              |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                | lei  |         |        | 107,800            |
|    |               | <b>1.4. Demontari Ventilare</b>                                                                                                                   |      |         |        |                    |
| 28 | RpVA35B       | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2   |         |        | 32,370<br>31,360   |
|    | 7136060011800 | Instalator ventilare                                                                                                                              | h-om | 0,6400  | 49,00  | 31,36              |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                        | l    | 0,0080  | 25,00  | 0,20               |
|    | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                    | kg   | 0,0300  | 12,00  | 0,36               |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45               |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                | lei  |         |        | 1 035,840          |
| 29 | RpVC37A       | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg                       | buc  |         |        | 371,920<br>342,020 |
|    | 7136060011800 | Instalator ventilare                                                                                                                              | h-om | 6,9800  | 49,00  | 342,02             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                        | l    | 0,1000  | 25,00  | 2,50               |
|    | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                    | kg   | 0,0500  | 12,00  | 0,60               |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                         | m3   | 0,0900  | 55,00  | 4,95               |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                           | kg   | 0,1100  | 35,00  | 3,85               |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                   | h-ut | 0,1000  | 150,00 | 15,00              |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000  | 5,00   | 3,00               |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                | lei  |         |        | 743,840            |
| 30 | RpVC40A       | Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg                                                         | buc  |         |        | 220,410<br>217,560 |
|    | 7136060011800 | Instalator ventilare                                                                                                                              | h-om | 4,4400  | 49,00  | 217,56             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                        | l    | 0,0700  | 25,00  | 1,75               |
|    | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                    | kg   | 0,0500  | 12,00  | 0,60               |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                     | h-ut | 0,1000  | 5,00   | 0,50               |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                | lei  |         |        | 220,410            |
| 31 | RpVC41A       | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h      | buc  |         |        | 797,150<br>793,800 |
|    | 7136060011800 | Instalator ventilare                                                                                                                              | h-om | 16,2000 | 49,00  | 793,80             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                        | l    | 0,0800  | 25,00  | 2,00               |
|    | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                    | kg   | 0,0500  | 12,00  | 0,60               |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                     | h-ut | 0,1500  | 5,00   | 0,75               |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                | lei  |         |        | 1 594,300          |
|    |               | <b>1.5. Alte lucrari</b>                                                                                                                          |      |         |        |                    |
| 32 | TrB05B2-4     | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m                                               | t    |         |        | 123,480<br>123,480 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                              | h-om | 2,5200  | 49,00  | 123,48             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7          |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------|
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                            | lei  |         |          | 11 779,992 |
| 33 | TsH92B          | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                                               | t    |         |          | 54,390     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                 | h-om | 1,1100  | 49,00    | 54,39      |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                            | lei  |         |          | 5 188,806  |
| 34 | TsI50C5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km                                                                                                               | t    |         |          | 281,250    |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3750  | 750,00   | 281,25     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                            | lei  |         |          | 26 831,250 |
|    |                 | <b>2. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                     |      |         |          |            |
|    |                 | <b>2.1. Depozit</b>                                                                                                                                                                  |      |         |          |            |
|    |                 | <b>2.1.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                  |      |         |          |            |
| 35 | CB16A           | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                        | m2   |         |          | 98,668     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500  | 49,00    | 7,35       |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                              | h-om | 0,7000  | 49,00    | 34,30      |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020  | 4 500,00 | 9,01       |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0035  | 4 500,00 | 15,76      |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000  | 65,00    | 19,50      |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                          | buc  | 0,3000  | 0,50     | 0,15       |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                | buc  | 0,3000  | 5,00     | 1,50       |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500  | 65,00    | 3,25       |
|    | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000  | 26,00    | 2,60       |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 35,00    | 5,25       |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                            | lei  |         |          | 1 448,452  |
| 36 | CN54A           | Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog                                                                                                            | m2   |         |          | 87,804     |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                               | h-om | 0,1400  | 49,00    | 6,86       |
|    | 2430226101010-3 | Solutie antimucegai Desalina M sau analog                                                                                                                                            | kg   | 0,4150  | 193,60   | 80,34      |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,60       |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                            | lei  |         |          | 1 288,963  |
| 37 | CK50B           | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Hidrofug, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata; suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat. | m2   |         |          | 320,168    |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                              | h-om | 2,3000  | 49,00    | 112,70     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om | 0,1900  | 49,00    | 9,31       |
|    | 2852107335349   | Lucru la masina                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500  | 49,00    | 2,45       |
|    | 2662102700202-1 | Placi ghips-carton 250x120x0,125 cm Hidrofug                                                                                                                                         | buc  | 0,3700  | 160,00   | 59,20      |
|    | 2840136312702   | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                              | buc  | 0,8600  | 16,80    | 14,45      |
|    | 2840136312703   | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                              | buc  | 0,2700  | 14,00    | 3,78       |
|    | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                   | buc  | 45,0000 | 1,00     | 45,00      |
|    | 2874115833874   | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 1,00     | 20,00      |
|    | 2822115708000   | Element de sustinere                                                                                                                                                                 | buc  | 1,2000  | 37,00    | 44,40      |
|    | 2875276305105   | Conector                                                                                                                                                                             | buc  | 4,4400  | 2,00     | 8,88       |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                            | lei  |         |          | 4 700,066  |
| 38 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                       | m2   |         |          | 6,420      |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300  | 49,00    | 1,47       |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 29,00    | 4,35       |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,60       |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                            | lei  |         |          | 94,246     |
| 39 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                  | m2   |         |          | 98,488     |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                            | h-om | 1,5300  | 49,00    | 74,97      |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                        | kg   | 7,1400  | 3,20     | 22,85      |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                        | m3   | 0,0040  | 20,00    | 0,08       |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0790 | 5,00   | 0,39               |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0195 | 10,00  | 0,20               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 1 445,804          |
| 40 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                            | m2   |        |        | 25,671<br>9,800    |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000 | 49,00  | 9,80               |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1000 | 9,65   | 10,61              |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 35,00  | 5,25               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0003 | 20,00  | 0,01               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 376,850            |
| 41 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 35,203<br>26,950   |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 49,00  | 22,05              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 49,00  | 4,90               |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0549 | 7,80   | 8,23               |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 20,00  | 0,02               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 5,00   | 0,01               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 516,784            |
| 42 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                           | m2   |        |        | 21,311<br>14,700   |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000 | 49,00  | 9,80               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 49,00  | 4,90               |
|    | 2653102100832   | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4930 | 13,40  | 6,61               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 5,00   | 0,01               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 312,848            |
| 43 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 84,235<br>6,860    |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1400 | 49,00  | 6,86               |
|    | 2430226101010-2 | Grund Surfamix P                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4150 | 185,00 | 76,78              |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 12,00  | 0,60               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 1 236,570          |
| 44 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog                                        | m2   |        |        | 117,186<br>26,950  |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 49,00  | 26,95              |
|    | 2430116103800-1 | Vopsea SurfaPaint ThermoDry                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4000 | 208,25 | 83,30              |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 4,94   | 0,30               |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 12,00  | 6,00               |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 12,00  | 0,60               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 20,00  | 0,04               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 1 720,297          |
|    |                 | <b>2.1.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |                    |
| 45 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 20,553<br>6,860    |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1400 | 49,00  | 6,86               |
|    | 2430226101010-1 | Grund cu quart "Betonokontakt"                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4150 | 31,55  | 13,09              |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 12,00  | 0,60               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 1 204,010          |
| 46 | RpCG17A         | Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime. (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg) | m2   |        |        | 559,189<br>157,290 |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8000 | 49,00  | 39,20              |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,4400 | 49,00  | 70,56              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9700 | 49,00  | 47,53              |
|    | 2873132004220-1 | Plase sudate Plasa VR1 100x100x5                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,1000 | 25,00  | 80,60              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7          |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------|
|    | 2710602000016   | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000  | 22,00    | 22,88      |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 34,0000 | 3,00     | 106,08     |
|    | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0038  | 4 500,00 | 17,78      |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1340  | 550,00   | 76,65      |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0340  | 20,00    | 0,71       |
|    | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,5000  | 55,00    | 28,60      |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000  | 35,00    | 14,56      |
|    | 2735725901235   | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000  | 65,00    | 27,04      |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 5,0000  | 3,50     | 18,20      |
|    | 2664102101214   | Mortar M 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0410  | 0,00     | 0,00       |
|    | 2664102101207   | Mortar M 100-T (pt. informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0700  | 0,00     | 0,00       |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1200  | 35,00    | 4,20       |
|    | 2952270003713   | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0220  | 25,00    | 0,55       |
|    | 2912340002509   | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0220  | 150,00   | 3,30       |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0500  | 15,00    | 0,75       |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |          | 32 757,270 |
| 47 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 20,553     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 6,860      |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1400  | 49,00    | 6,86       |
|    | 2430226101010-1 | Grund cu cuart "Betonokontakt"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4150  | 31,55    | 13,09      |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,60       |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |          | 1 060,137  |
| 48 | CI06C           | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30 | m2   |         |          | 351,630    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 120,050    |
|    | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,2500  | 49,00    | 110,25     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 49,00    | 9,80       |
|    | 2670112203000-1 | Ceramogranit calitate superioara. 60x30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0500  | 180,00   | 189,00     |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 3,00     | 1,20       |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,20     | 4,00       |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3300  | 20,00    | 6,60       |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0080  | 20,00    | 0,16       |
|    | 2462106110300   | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,0000  | 7,60     | 30,40      |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,10       |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 10,00    | 0,12       |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |          | 18 137,075 |
| 49 | RpCP23A         | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  |         |          | 168,180    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 10,780     |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2200  | 49,00    | 10,78      |
|    | 2811236306222   | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 155,00   | 155,00     |
|    | 2874207327005   | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 5,00     | 0,75       |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,5000  | 3,00     | 1,50       |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 15,00    | 0,15       |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |          | 168,180    |
|    |                 | <b>2.1.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |            |
| 50 | IzF11B          | Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (10cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   |         |          | 2 475,059  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 78,891     |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,6100  | 49,00    | 78,89      |
|    | 2873122005400   | Cimentoplast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0400  | 2 300,00 | 2 391,97   |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2800  | 15,00    | 4,20       |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |          | 3 633,387  |
| 51 | CC03A           | Plasa VR1 100x100x5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   |         |          | 28,135     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 2,205      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0400  | 49,00    | 1,96       |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0050  | 49,00    | 0,25       |
|    | 2873122004100-1 | Plase sudate VR1 100x100x5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,00      |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050  | 20,00    | 0,10       |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100  | 26,00    | 0,26       |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7                   |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|---------------------|
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000  | 1,50     | 0,45                |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0006  | 200,00   | 0,12                |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |          | 1 280,143           |
| 52 | CG01A k=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (6cm)                                                                                                                                  | m2   |         |          | 194,339<br>68,600   |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6000  | 49,00    | 58,80               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 49,00    | 9,80                |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00                |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                     | kg   | 13,0000 | 3,00     | 78,00               |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0420  | 550,00   | 46,20               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0100  | 20,00    | 0,40                |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0300  | 5,00     | 0,30                |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0120  | 35,00    | 0,84                |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |          | 2 852,899           |
| 53 | IzF31B          | Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 210,420<br>43,120   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5000  | 49,00    | 24,50               |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3800  | 49,00    | 18,62               |
|    | 24165373438290  | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,2000  | 139,00   | 166,80              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0250  | 20,00    | 0,50                |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |          | 3 088,966           |
| 54 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 20,553<br>6,860     |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1400  | 49,00    | 6,86                |
|    | 2430226101010-1 | Grund cu cuar "Betonokontakt"                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4150  | 31,55    | 13,09               |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,60                |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |          | 301,722             |
| 55 | CG47D           | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30                                                               | m2   |         |          | 307,355<br>53,900   |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,1000  | 49,00    | 53,90               |
|    | 2661112800700-1 | Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0300  | 180,00   | 187,25              |
|    | 2664102102013   | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                   | kg   | 6,4000  | 7,60     | 49,13               |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4100  | 20,00    | 8,28                |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 20,0000 | 0,20     | 4,04                |
|    | 4100116202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0030  | 20,00    | 0,06                |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0018  | 5,00     | 0,01                |
|    | 2952270003820   | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0168  | 35,00    | 0,59                |
|    | 2952240005106   | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0630  | 65,00    | 4,09                |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |          | 4 511,967           |
|    |                 | <b>2.1.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |                     |
| 56 | CK21A           | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |         |          | 2 335,350<br>46,550 |
|    | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,8500  | 49,00    | 41,65               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 49,00    | 4,90                |
|    | 2812106306050   | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000  | 2 200,00 | 2 200,00            |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000  | 1,00     | 4,00                |
|    | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,5000  | 85,00    | 42,50               |
|    | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1750  | 180,00   | 31,50               |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,6000  | 12,00    | 7,20                |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 1,0000  | 3,50     | 3,50                |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,10                |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |          | 6 398,859           |
|    |                 | <b>2.2. Incapere panouri electrice</b>                                                                                                                                                                                                            |      |         |          |                     |
|    |                 | <b>2.2.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |                     |

| 1  | 2                         | 3                                                                                                                                                                                    | 4         | 5                | 6               | 7                  |
|----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|
| 57 | CB16A                     | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                        | m2        |                  |                 | 98,650<br>41,650   |
|    | 9310060019920             | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om      | 0,1500           | 49,00           | 7,35               |
|    | 71240100107001            | Dulgher                                                                                                                                                                              | h-om      | 0,7000           | 49,00           | 34,30              |
|    | 2010102900900             | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                             | m3        | 0,0020           | 4 500,00        | 9,00               |
|    | 2010102904340             | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                  | m3        | 0,0035           | 4 500,00        | 15,75              |
|    | 2874125881241             | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                    | kg        | 0,3000           | 65,00           | 19,50              |
|    | 2874115841033             | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                          | buc       | 0,3000           | 0,50            | 0,15               |
|    | 2874115825003             | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                | buc       | 0,3000           | 5,00            | 1,50               |
|    | 2875276311528             | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                   | kg        | 0,0500           | 65,00           | 3,25               |
|    | 2734113803207             | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                          | kg        | 0,1000           | 26,00           | 2,60               |
|    | 2873145887000             | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                           | kg        | 0,1500           | 35,00           | 5,25               |
|    |                           | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                   | lei       |                  |                 | 591,900            |
| 58 | CN54A                     | Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog                                                                                                            | m2        |                  |                 | 87,804<br>6,860    |
|    | 7141020013301             | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                               | h-om      | 0,1400           | 49,00           | 6,86               |
|    | 2430226101010-3<br>810741 | Solutie antimucegai Desalina M sau analog<br>Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                            | kg<br>buc | 0,4150<br>0,0500 | 193,60<br>12,00 | 80,34<br>0,60      |
|    |                           | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                   | lei       |                  |                 | 526,824            |
| 59 | CK50B                     | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Hidrofug, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat. | m2        |                  |                 | 320,168<br>124,460 |
|    | 7422010060100             | Timplar                                                                                                                                                                              | h-om      | 2,3000           | 49,00           | 112,70             |
|    | 9310060019920             | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om      | 0,1900           | 49,00           | 9,31               |
|    | 2852107335349             | Lucru la masina                                                                                                                                                                      | h-om      | 0,0500           | 49,00           | 2,45               |
|    | 2662102700202-1           | Placi ghips-carton 250x120x0,125 cm Hidrofug                                                                                                                                         | buc       | 0,3700           | 160,00          | 59,20              |
|    | 2840136312702             | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                              | buc       | 0,8600           | 16,80           | 14,45              |
|    | 2840136312703             | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                              | buc       | 0,2700           | 14,00           | 3,78               |
|    | 2874115833871             | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                   | buc       | 45,0000          | 1,00            | 45,00              |
|    | 2874115833874             | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                    | buc       | 20,0000          | 1,00            | 20,00              |
|    | 2822115708000             | Element de sustinere                                                                                                                                                                 | buc       | 1,2000           | 37,00           | 44,40              |
|    | 2875276305105             | Conector                                                                                                                                                                             | buc       | 4,4400           | 2,00            | 8,88               |
|    |                           | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                   | lei       |                  |                 | 1 921,008          |
| 60 | CN53A                     | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                       | m2        |                  |                 | 6,420<br>1,470     |
|    | 7141020013300             | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                      | h-om      | 0,0300           | 49,00           | 1,47               |
|    | 2416586105303             | Amorsa-grund                                                                                                                                                                         | kg        | 0,1500           | 29,00           | 4,35               |
|    | 810741                    | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                         | buc       | 0,0500           | 12,00           | 0,60               |
|    |                           | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                   | lei       |                  |                 | 38,520             |
| 61 | CF52B                     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                  | m2        |                  |                 | 98,488<br>74,970   |
|    | 7122050013442             | Tencuitor                                                                                                                                                                            | h-om      | 1,5300           | 49,00           | 74,97              |
|    | 2653102100831             | Amestec uscat                                                                                                                                                                        | kg        | 7,1400           | 3,20            | 22,85              |
|    | 4100116202818             | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                        | m3        | 0,0040           | 20,00           | 0,08               |
|    | 2952160007200             | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                          | h-ut      | 0,0790           | 5,00            | 0,40               |
|    | 2952240004021             | Mixer electric                                                                                                                                                                       | h-ut      | 0,0195           | 10,00           | 0,20               |
|    |                           | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                   | lei       |                  |                 | 590,928            |
| 62 | CF17C                     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                     | m2        |                  |                 | 25,671<br>9,800    |
|    | 7122050013400             | Zidar                                                                                                                                                                                | h-om      | 0,2000           | 49,00           | 9,80               |
|    | 2614122601913             | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                         | m2        | 1,1000           | 9,65            | 10,62              |
|    | 2462106110132             | Aracet CPMB                                                                                                                                                                          | kg        | 0,1500           | 35,00           | 5,25               |
|    | 4100116202818             | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                        | m3        | 0,0003           | 20,00           | 0,01               |
|    |                           | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                   | lei       |                  |                 | 154,026            |
| 63 | CF57A                     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                      | m2        |                  |                 | 35,203<br>26,950   |
|    | 7122050013401             | Zidar cat.4                                                                                                                                                                          | h-om      | 0,4500           | 49,00           | 22,05              |
|    | 9310060019920             | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om      | 0,1000           | 49,00           | 4,90               |
|    | 2653102100833             | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                      | kg        | 1,0549           | 7,80            | 8,23               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5        | 6        | 7                    |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------------------|
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010   | 20,00    | 0,02                 |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010   | 5,00     | 0,00                 |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |          |          | 211,219              |
| 64 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                          | m2   |          |          | 21,311<br>14,700     |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000   | 49,00    | 9,80                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000   | 49,00    | 4,90                 |
|    | 2653102100832   | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4930   | 13,40    | 6,61                 |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010   | 5,00     | 0,00                 |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |          |          | 127,867              |
| 65 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)                                                                                                                                                                | m2   |          |          | 84,235<br>6,860      |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1400   | 49,00    | 6,86                 |
|    | 2430226101010-2 | Grund Surfamix P                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4150   | 185,00   | 76,78                |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500   | 12,00    | 0,60                 |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |          |          | 505,410              |
| 66 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog                                       | m2   |          |          | 117,186<br>26,950    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500   | 49,00    | 26,95                |
|    | 2430116103800-1 | Vopsea SurfaPaint ThermoDry                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4000   | 208,25   | 83,30                |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600   | 4,94     | 0,30                 |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000   | 12,00    | 6,00                 |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500   | 12,00    | 0,60                 |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020   | 20,00    | 0,04                 |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |          |          | 703,118              |
|    |                 | <b>2.2.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |          |                      |
| 67 | CD50H           | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m                                                                                                                                                                    | m3   |          |          | 3 828,226<br>247,453 |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,1900   | 49,00    | 205,31               |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,8600   | 49,00    | 42,14                |
|    | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                  | buc  | 395,0000 | 8,00     | 3 160,00             |
|    | 2624102101102   | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,2340   | 1 450,00 | 339,61               |
|    | 2010102918804   | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0005   | 4 500,00 | 2,37                 |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,4400   | 20,00    | 8,80                 |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,3500   | 200,00   | 70,00                |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |          |          | 727,363              |
| 68 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                            | m2   |          |          | 20,553<br>6,860      |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1400   | 49,00    | 6,86                 |
|    | 2430226101010-1 | Grund cu cuart "Betonokontakt"                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4150   | 31,55    | 13,09                |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500   | 12,00    | 0,60                 |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |          |          | 611,665              |
| 69 | RpCG17A         | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime. (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg) | m2   |          |          | 559,188<br>157,290   |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,8000   | 49,00    | 39,20                |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,4400   | 49,00    | 70,56                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9700   | 49,00    | 47,53                |
|    | 2873132004220-1 | Plase sudate Plasa VR1 100x100x5                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 3,1000   | 25,00    | 80,60                |
|    | 2710602000016   | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0000   | 22,00    | 22,88                |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                              | kg   | 34,0000  | 3,00     | 106,08               |
|    | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0038   | 4 500,00 | 17,78                |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1340   | 550,00   | 76,65                |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0340   | 20,00    | 0,71                 |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,5000   | 55,00    | 28,60                |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7          |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------|
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000  | 35,00    | 14,56      |
|    | 2735725901235   | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000  | 65,00    | 27,04      |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 5,0000  | 3,50     | 18,20      |
|    | 2664102101214   | Mortar M 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0410  | 0,00     | 0,00       |
|    | 2664102101207   | Mortar M 100-T (pt. informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0700  | 0,00     | 0,00       |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1200  | 35,00    | 4,20       |
|    | 2952270003713   | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0220  | 25,00    | 0,55       |
|    | 2912340002509   | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0220  | 150,00   | 3,30       |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0500  | 15,00    | 0,75       |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |          | 16 641,445 |
| 70 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 20,553     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 6,860      |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1400  | 49,00    | 6,86       |
|    | 2430226101010-1 | Grund cu cuarț "Betonokontakt"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4150  | 31,55    | 13,09      |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,60       |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |          | 570,559    |
| 71 | CI06C           | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30 | m2   |         |          | 351,630    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 120,050    |
|    | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,2500  | 49,00    | 110,25     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 49,00    | 9,80       |
|    | 2670112203000-1 | Ceramogranit calitate superioara. 60x30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0500  | 180,00   | 189,00     |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 3,00     | 1,20       |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,20     | 4,00       |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3300  | 20,00    | 6,60       |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0080  | 20,00    | 0,16       |
|    | 2462106110300   | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,0000  | 7,60     | 30,40      |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,10       |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 10,00    | 0,12       |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |          | 9 761,249  |
|    |                 | <b>2.2.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |            |
| 72 | IzF11B          | Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (10cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   |         |          | 2 475,090  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 78,890     |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,6100  | 49,00    | 78,89      |
|    | 2873122005400   | Cimentoplast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0400  | 2 300,00 | 2 392,00   |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2800  | 15,00    | 4,20       |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |          | 1 485,054  |
| 73 | CC03A           | Plasa VR1 100x100x5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   |         |          | 28,135     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 2,205      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0400  | 49,00    | 1,96       |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0050  | 49,00    | 0,24       |
|    | 2873122004100-1 | Plase sudate VR1 100x100x5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,00      |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050  | 20,00    | 0,10       |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100  | 26,00    | 0,26       |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000  | 1,50     | 0,45       |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0006  | 200,00   | 0,12       |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |          | 523,319    |
| 74 | CG01A k=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (6cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 194,340    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 68,600     |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6000  | 49,00    | 58,80      |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 49,00    | 9,80       |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00       |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 13,0000 | 3,00     | 78,00      |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0420  | 550,00   | 46,20      |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0100  | 20,00    | 0,40       |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 5,00     | 0,30       |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 35,00    | 0,84       |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7         |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |          | 1 166,040 |
| 75 | IzF31B          | Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa                                                                                                                                                       | m2   |         |          | 210,420   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 43,120    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5000  | 49,00    | 24,50     |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3800  | 49,00    | 18,62     |
|    | 24165373438290  | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,2000  | 139,00   | 166,80    |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0250  | 20,00    | 0,50      |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |          | 1 262,520 |
| 76 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 20,553    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 6,860     |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1400  | 49,00    | 6,86      |
|    | 2430226101010-1 | Grund cu cuart "Betonokontakt"                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4150  | 31,55    | 13,09     |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,60      |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |          | 123,320   |
| 77 | CG47D           | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30                                                              | m2   |         |          | 307,355   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 53,900    |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,1000  | 49,00    | 53,90     |
|    | 2661112800700-1 | Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0300  | 180,00   | 187,25    |
|    | 2664102102013   | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                  | kg   | 6,4000  | 7,60     | 49,13     |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4100  | 20,00    | 8,28      |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 20,0000 | 0,20     | 4,04      |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0030  | 20,00    | 0,06      |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0018  | 5,00     | 0,01      |
|    | 2952270003820   | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0168  | 35,00    | 0,59      |
|    | 2952240005106   | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0630  | 65,00    | 4,09      |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |          | 1 844,130 |
|    |                 | <b>2.2.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          |           |
| 78 | CK21A           | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |         |          | 2 335,350 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 46,550    |
|    | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8500  | 49,00    | 41,65     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 49,00    | 4,90      |
|    | 2812106306050   | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000  | 2 200,00 | 2 200,00  |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 1,00     | 4,00      |
|    | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5000  | 85,00    | 42,50     |
|    | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1750  | 180,00   | 31,50     |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,6000  | 12,00    | 7,20      |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 1,0000  | 3,50     | 3,50      |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,10      |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |          | 3 503,025 |
|    |                 | <b>2.3. WC 1</b>                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          |           |
|    |                 | <b>2.3.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |           |
| 79 | CB16A           | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 98,650    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 41,650    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 49,00    | 7,35      |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,7000  | 49,00    | 34,30     |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0020  | 4 500,00 | 9,00      |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0035  | 4 500,00 | 15,75     |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3000  | 65,00    | 19,50     |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000  | 0,50     | 0,15      |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000  | 5,00     | 1,50      |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500  | 65,00    | 3,25      |
|    | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1000  | 26,00    | 2,60      |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 35,00    | 5,25      |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |          | 295,950   |
| 80 | CN54A           | Prelucrarea suprafetelor cu solutie                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 87,804    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|    |                 | antimucegai tip Desalina M sau analog                                                                                                                                                |      |         |        | 6,860              |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                               | h-om | 0,1400  | 49,00  | 6,86               |
|    | 2430226101010-3 | Solutie antimucegai Desalina M sau analog                                                                                                                                            | kg   | 0,4150  | 193,60 | 80,34              |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 12,00  | 0,60               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 263,412            |
| 81 | CK50B           | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Hidrofug, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat. | m2   |         |        | 320,168<br>124,460 |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                              | h-om | 2,3000  | 49,00  | 112,70             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om | 0,1900  | 49,00  | 9,31               |
|    | 2852107335349   | Lucru la masina                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500  | 49,00  | 2,45               |
|    | 2662102700202-1 | Placi ghips-carton 250x120x0,125 cm Hidrofug                                                                                                                                         | buc  | 0,3700  | 160,00 | 59,20              |
|    | 2840136312702   | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                              | buc  | 0,8600  | 16,80  | 14,45              |
|    | 2840136312703   | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                              | buc  | 0,2700  | 14,00  | 3,78               |
|    | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                   | buc  | 45,0000 | 1,00   | 45,00              |
|    | 2874115833874   | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 1,00   | 20,00              |
|    | 2822115708000   | Element de sustinere                                                                                                                                                                 | buc  | 1,2000  | 37,00  | 44,40              |
|    | 2875276305105   | Conector                                                                                                                                                                             | buc  | 4,4400  | 2,00   | 8,88               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 960,504            |
| 82 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                       | m2   |         |        | 6,420<br>1,470     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300  | 49,00  | 1,47               |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 29,00  | 4,35               |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 12,00  | 0,60               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 19,260             |
| 83 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                  | m2   |         |        | 98,488<br>74,970   |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                            | h-om | 1,5300  | 49,00  | 74,97              |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                        | kg   | 7,1400  | 3,20   | 22,85              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                        | m3   | 0,0040  | 20,00  | 0,08               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                          | h-ut | 0,0790  | 5,00   | 0,40               |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0195  | 10,00  | 0,20               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 295,464            |
| 84 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                     | m2   |         |        | 25,671<br>9,800    |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000  | 49,00  | 9,80               |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                         | m2   | 1,1000  | 9,65   | 10,62              |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 35,00  | 5,25               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                        | m3   | 0,0003  | 20,00  | 0,01               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 77,013             |
| 85 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                      | m2   |         |        | 35,203<br>26,950   |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500  | 49,00  | 22,05              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 49,00  | 4,90               |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                      | kg   | 1,0549  | 7,80   | 8,23               |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010  | 20,00  | 0,02               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010  | 5,00   | 0,00               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 105,610            |
| 86 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor                                                                    | m2   |         |        | 21,311<br>14,700   |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000  | 49,00  | 9,80               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 49,00  | 4,90               |
|    | 2653102100832   | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                    | kg   | 0,4930  | 13,40  | 6,61               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010  | 5,00   | 0,00               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 63,934             |
| 87 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)                                                                                          | m2   |         |        | 84,235<br>6,860    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1400  | 49,00    | 6,86               |
|    | 2430226101010-2 | Grund Surfamix P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4150  | 185,00   | 76,78              |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,60               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 252,705            |
| 88 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog                                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 117,186<br>26,950  |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500  | 49,00    | 26,95              |
|    | 2430116103800-1 | Vopsea SurfaPaint ThermoDry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4000  | 208,25   | 83,30              |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0600  | 4,94     | 0,30               |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 12,00    | 6,00               |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500  | 12,00    | 0,60               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 20,00    | 0,04               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 351,559            |
|    |                 | <b>2.3.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          |                    |
| 89 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |          | 20,553<br>6,860    |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1400  | 49,00    | 6,86               |
|    | 2430226101010-1 | Grund cu cuar "Betonokontakt"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4150  | 31,55    | 13,09              |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,60               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 452,172            |
| 90 | RpCG17A         | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime. (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)                                                                                                                                               | m2   |         |          | 559,180<br>157,290 |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8000  | 49,00    | 39,20              |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,4400  | 49,00    | 70,56              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,9700  | 49,00    | 47,53              |
|    | 2873132004220-1 | Plase sudate Plasa VR1 100x100x5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 3,1000  | 25,00    | 80,60              |
|    | 2710602000016   | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000  | 22,00    | 22,88              |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 34,0000 | 3,00     | 106,08             |
|    | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0038  | 4 500,00 | 17,78              |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1340  | 550,00   | 76,65              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0340  | 20,00    | 0,71               |
|    | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,5000  | 55,00    | 28,60              |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000  | 35,00    | 14,56              |
|    | 2735725901235   | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000  | 65,00    | 27,04              |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 5,0000  | 3,50     | 18,20              |
|    | 2664102101214   | Mortar M 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0410  | 0,00     | 0,00               |
|    | 2664102101207   | Mortar M 100-T (pt. informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0700  | 0,00     | 0,00               |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1200  | 35,00    | 4,20               |
|    | 2952270003713   | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0220  | 25,00    | 0,55               |
|    | 2912340002509   | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0220  | 150,00   | 3,30               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0500  | 15,00    | 0,75               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 12 301,953         |
| 91 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |          | 20,553<br>6,860    |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1400  | 49,00    | 6,86               |
|    | 2430226101010-1 | Grund cu cuar "Betonokontakt"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4150  | 31,55    | 13,09              |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,60               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 421,342            |
| 92 | CI06C           | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30 | m2   |         |          | 351,630<br>120,050 |
|    | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,2500  | 49,00    | 110,25             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7                   |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|---------------------|
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                            | h-om | 0,2000  | 49,00    | 9,80                |
|    | 2670112203000-1 | Ceramogranit calitate superioara. 60x30                                                                          | m2   | 1,0500  | 180,00   | 189,00              |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                    | kg   | 0,4000  | 3,00     | 1,20                |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                              | buc  | 20,0000 | 0,20     | 4,00                |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                             | kg   | 0,3300  | 20,00    | 6,60                |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                    | m3   | 0,0080  | 20,00    | 0,16                |
|    | 2462106110300   | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                    | kg   | 4,0000  | 7,60     | 30,40               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                      | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,10                |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 10,00    | 0,12                |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                        | lei  |         |          | 7 208,415           |
| 93 | RpCP23A         | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate                                                              | buc  |         |          | 168,180<br>10,780   |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                            | h-om | 0,2200  | 49,00    | 10,78               |
|    | 2811236306222   | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata                                                                 | buc  | 1,0000  | 155,00   | 155,00              |
|    | 2874207327005   | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                     | kg   | 0,1500  | 5,00     | 0,75                |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                   | kg   | 0,5000  | 3,00     | 1,50                |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 15,00    | 0,15                |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                        | lei  |         |          | 168,180             |
|    |                 | <b>2.3.3. Pardoseli</b>                                                                                          |      |         |          |                     |
| 94 | IzF11B          | Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (10cm)                                                          | m3   |         |          | 2 475,090<br>78,890 |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                | h-om | 1,6100  | 49,00    | 78,89               |
|    | 2873122005400   | Cimentoplast                                                                                                     | m3   | 1,0400  | 2 300,00 | 2 392,00            |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                          | h-ut | 0,2800  | 15,00    | 4,20                |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                        | lei  |         |          | 742,527             |
| 95 | CC03A           | Plasa VR1 100x100x5                                                                                              | kg   |         |          | 28,135<br>2,205     |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                     | h-om | 0,0400  | 49,00    | 1,96                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                            | h-om | 0,0050  | 49,00    | 0,24                |
|    | 2873122004100-1 | Plase sudate VR1 100x100x5                                                                                       | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,00               |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                  | kg   | 0,0050  | 20,00    | 0,10                |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                             | kg   | 0,0100  | 26,00    | 0,26                |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                      | buc  | 0,3000  | 1,50     | 0,45                |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                           | h-ut | 0,0006  | 200,00   | 0,12                |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                        | lei  |         |          | 261,659             |
| 96 | CG01A k=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (6cm) | m2   |         |          | 194,340<br>68,600   |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                         | h-om | 0,6000  | 49,00    | 58,80               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                            | h-om | 0,1000  | 49,00    | 9,80                |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                               | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00                |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                    | kg   | 13,0000 | 3,00     | 78,00               |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                | m3   | 0,0420  | 550,00   | 46,20               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                    | m3   | 0,0100  | 20,00    | 0,40                |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                      | h-ut | 0,0300  | 5,00     | 0,30                |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                 | h-ut | 0,0120  | 35,00    | 0,84                |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                        | lei  |         |          | 583,020             |
| 97 | IzF31B          | Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa                       | m2   |         |          | 210,420<br>43,120   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                            | h-om | 0,5000  | 49,00    | 24,50               |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                            | h-om | 0,3800  | 49,00    | 18,62               |
|    | 24165373438290  | Amestec "Penetron"                                                                                               | kg   | 1,2000  | 139,00   | 166,80              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                    | m3   | 0,0250  | 20,00    | 0,50                |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                        | lei  |         |          | 631,260             |
| 98 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                  | m2   |         |          | 20,553<br>6,860     |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                           | h-om | 0,1400  | 49,00    | 6,86                |
|    | 2430226101010-1 | Grund cu quart "Betonokontakt"                                                                                   | kg   | 0,4150  | 31,55    | 13,09               |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                     | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,60                |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                        | lei  |         |          | 61,660              |
| 99 | CG47D           | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec                              | m2   |         |          | 307,355             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6        | 7                   |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|---------------------|
|     |                 | uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30                                                                                                                                                     |      |         |          | 53,900              |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1000  | 49,00    | 53,90               |
|     | 2661112800700-1 | Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0300  | 180,00   | 187,25              |
|     | 2664102102013   | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                    | kg   | 6,4000  | 7,60     | 49,13               |
|     | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4100  | 20,00    | 8,28                |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 20,0000 | 0,20     | 4,04                |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0030  | 20,00    | 0,06                |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0018  | 5,00     | 0,01                |
|     | 2952270003820   | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0168  | 35,00    | 0,59                |
|     | 2952240005106   | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0630  | 65,00    | 4,09                |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |         |          | 922,065             |
|     |                 | <b>2.3.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          |                     |
| 100 | CK21A           | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |         |          | 2 335,350<br>46,550 |
|     | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8500  | 49,00    | 41,65               |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 49,00    | 4,90                |
|     | 2812106306050   | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000  | 2 200,00 | 2 200,00            |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000  | 1,00     | 4,00                |
|     | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,5000  | 85,00    | 42,50               |
|     | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1750  | 180,00   | 31,50               |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,6000  | 12,00    | 7,20                |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                  | kwh  | 1,0000  | 3,50     | 3,50                |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,10                |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |         |          | 3 503,025           |
|     |                 | <b>2.4. Coridor 1</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |                     |
|     |                 | <b>2.4.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |         |          |                     |
| 101 | CB16A           | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 98,607<br>41,650    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500  | 49,00    | 7,35                |
|     | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,7000  | 49,00    | 34,30               |
|     | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  | 4 500,00 | 8,98                |
|     | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0035  | 4 500,00 | 15,73               |
|     | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3000  | 65,00    | 19,50               |
|     | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000  | 0,50     | 0,15                |
|     | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000  | 5,00     | 1,50                |
|     | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500  | 65,00    | 3,25                |
|     | 2734113803207   | Sirna neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1000  | 26,00    | 2,60                |
|     | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 35,00    | 5,25                |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |         |          | 874,643             |
| 102 | CN54A           | Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 87,803<br>6,860     |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1400  | 49,00    | 6,86                |
|     | 2430226101010-3 | Solutie antimucegai Desalina M sau analog                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4150  | 193,60   | 80,34               |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,60                |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |         |          | 778,812             |
| 103 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la tavane interioare                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 20,553<br>6,860     |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1400  | 49,00    | 6,86                |
|     | 2430226101010-1 | Grund cu cuart "Betonokontakt"                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4150  | 31,55    | 13,09               |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,60                |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |         |          | 182,306             |
| 104 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                | m2   |         |          | 98,488<br>74,970    |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,5300  | 49,00    | 74,97               |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,1400 | 3,20   | 22,85              |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040 | 20,00  | 0,08               |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0790 | 5,00   | 0,40               |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0195 | 10,00  | 0,20               |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 873,590            |
| 105 | CF53B k=20      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2   |        |        | 399,320<br>303,800 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3100 | 49,00  | 303,80             |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,4300 | 3,20   | 91,52              |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 20,00  | 0,40               |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0040 | 5,00   | 0,40               |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0160 | 10,00  | 3,20               |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 3 541,968          |
| 106 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2   |        |        | 25,671<br>9,800    |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000 | 49,00  | 9,80               |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1000 | 9,65   | 10,61              |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 35,00  | 5,25               |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0003 | 20,00  | 0,01               |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 227,703            |
| 107 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 6,420<br>1,470     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 49,00  | 1,47               |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 29,00  | 4,35               |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 12,00  | 0,60               |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 56,946             |
| 108 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                | m2   |        |        | 35,203<br>26,950   |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 49,00  | 22,05              |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 49,00  | 4,90               |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0549 | 7,80   | 8,23               |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 20,00  | 0,02               |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 5,00   | 0,00               |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 312,254            |
| 109 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                              | m2   |        |        | 21,311<br>14,700   |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 49,00  | 9,80               |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 49,00  | 4,90               |
|     | 2653102100832   | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4930 | 13,40  | 6,61               |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 5,00   | 0,00               |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 189,030            |
| 110 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)                                                                                                                                    | m2   |        |        | 84,234<br>6,860    |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1400 | 49,00  | 6,86               |
|     | 2430226101010-2 | Grund Surfamix P                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4150 | 185,00 | 76,77              |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 12,00  | 0,60               |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 747,155            |
| 111 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog           | m2   |        |        | 117,186<br>26,950  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5500 | 49,00  | 26,95              |
|     | 2430116103800-1 | Vopsea SurfaPaint ThermoDry                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4000 | 208,25 | 83,30              |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600 | 4,94   | 0,30               |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000 | 12,00  | 6,00               |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 12,00  | 0,60               |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7          |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------|
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 20,00    | 0,04       |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 1 039,442  |
|     |                 | <b>2.4.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          |            |
| 112 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 20,553     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 6,860      |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1400  | 49,00    | 6,86       |
|     | 2430226101010-1 | Grund cu cuarț "Betonokontakt"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4150  | 31,55    | 13,09      |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,60       |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 790,274    |
| 113 | RpCG17A         | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime. (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)                                                                                                                                               | m2   |         |          | 559,195    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 157,290    |
|     | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8000  | 49,00    | 39,20      |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,4400  | 49,00    | 70,56      |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,9700  | 49,00    | 47,53      |
|     | 2873132004220-1 | Plase sudate Plasa VR1 100x100x5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 3,1000  | 25,00    | 80,60      |
|     | 2710602000016   | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000  | 22,00    | 22,88      |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 34,0000 | 3,00     | 106,08     |
|     | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0038  | 4 500,00 | 17,79      |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1340  | 550,00   | 76,65      |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0340  | 20,00    | 0,71       |
|     | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,5000  | 55,00    | 28,60      |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000  | 35,00    | 14,56      |
|     | 2735725901235   | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000  | 65,00    | 27,04      |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 5,0000  | 3,50     | 18,20      |
|     | 2664102101214   | Mortar M 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0410  | 0,00     | 0,00       |
|     | 2664102101207   | Mortar M 100-T (pt. informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0700  | 0,00     | 0,00       |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1200  | 35,00    | 4,20       |
|     | 2952270003713   | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0220  | 25,00    | 0,55       |
|     | 2912340002509   | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0220  | 150,00   | 3,30       |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0500  | 15,00    | 0,75       |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 21 501,035 |
| 114 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 20,553     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 6,860      |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1400  | 49,00    | 6,86       |
|     | 2430226101010-1 | Grund cu cuarț "Betonokontakt"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4150  | 31,55    | 13,09      |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,60       |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 790,274    |
| 115 | CI06C           | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30 | m2   |         |          | 351,630    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 120,050    |
|     | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,2500  | 49,00    | 110,25     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 49,00    | 9,80       |
|     | 2670112203000-1 | Ceramogranit calitate superioara. 60x30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0500  | 180,00   | 189,00     |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 3,00     | 1,20       |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,20     | 4,00       |
|     | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3300  | 20,00    | 6,60       |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0080  | 20,00    | 0,16       |
|     | 2462106110300   | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,0000  | 7,60     | 30,40      |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,10       |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 10,00    | 0,12       |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 13 520,173 |
|     |                 | <b>2.4.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |            |
| 116 | IzF11B          | Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (10cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   |         |          | 2 475,144  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 78,892     |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6        | 7         |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofulg                                                                                                                                                                  | h-om | 1,6100  | 49,00    | 78,89     |
|     | 2873122005400   | Cimentoplast                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0400  | 2 300,00 | 2 392,05  |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                             | h-ut | 0,2800  | 15,00    | 4,20      |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                           | lei  |         |          | 2 195,453 |
| 117 | CC03A           | Plasa VR1 100x100x5                                                                                                                                                                 | kg   |         |          | 28,135    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                     |      |         |          | 2,205     |
|     | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0400  | 49,00    | 1,96      |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                               | h-om | 0,0050  | 49,00    | 0,25      |
|     | 2873122004100-1 | Plase sudate VR1 100x100x5                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,00     |
|     | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,0050  | 20,00    | 0,10      |
|     | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                | kg   | 0,0100  | 26,00    | 0,26      |
|     | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000  | 1,50     | 0,45      |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0006  | 200,00   | 0,12      |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                           | lei  |         |          | 773,632   |
| 118 | CG01A k=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (6cm)                                                                    | m2   |         |          | 194,341   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                     |      |         |          | 68,600    |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6000  | 49,00    | 58,80     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 49,00    | 9,80      |
|     | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                  | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00      |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                       | kg   | 13,0000 | 3,00     | 78,00     |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                   | m3   | 0,0420  | 550,00   | 46,20     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                       | m3   | 0,0100  | 20,00    | 0,40      |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300  | 5,00     | 0,30      |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 35,00    | 0,84      |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                           | lei  |         |          | 1 723,808 |
| 119 | IzF31B          | Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa                                                                                          | m2   |         |          | 210,420   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                     |      |         |          | 43,120    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                               | h-om | 0,5000  | 49,00    | 24,50     |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3800  | 49,00    | 18,62     |
|     | 24165373438290  | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                  | kg   | 1,2000  | 139,00   | 166,80    |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                       | m3   | 0,0250  | 20,00    | 0,50      |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                           | lei  |         |          | 1 866,426 |
| 120 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                     | m2   |         |          | 20,553    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                     |      |         |          | 6,860     |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                              | h-om | 0,1400  | 49,00    | 6,86      |
|     | 2430226101010-1 | Grund cu cuart "Betonokontakt"                                                                                                                                                      | kg   | 0,4150  | 31,55    | 13,09     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,60      |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                           | lei  |         |          | 182,306   |
| 121 | CG47D           | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30 | m2   |         |          | 307,356   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                     |      |         |          | 53,900    |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                            | h-om | 1,1000  | 49,00    | 53,90     |
|     | 2661112800700-1 | Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30                                                                                                                                    | m2   | 1,0300  | 180,00   | 187,25    |
|     | 2664102102013   | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                     | kg   | 6,4000  | 7,60     | 49,13     |
|     | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4100  | 20,00    | 8,28      |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                 | buc  | 20,0000 | 0,20     | 4,04      |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0030  | 20,00    | 0,06      |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                         | h-ut | 0,0018  | 5,00     | 0,01      |
|     | 2952270003820   | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0168  | 35,00    | 0,59      |
|     | 2952240005106   | Aspirator industrial                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0630  | 65,00    | 4,09      |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                           | lei  |         |          | 2 726,246 |
|     |                 | <b>2.5. Sectia fierbinte</b>                                                                                                                                                        |      |         |          |           |
|     |                 | <b>2.5.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                 |      |         |          |           |
| 122 | CB16A           | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                       | m2   |         |          | 98,652    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                     |      |         |          | 41,650    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500  | 49,00    | 7,35      |
|     | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7000  | 49,00    | 34,30     |
|     | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 4 500,00 | 9,00      |
|     | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0035  | 4 500,00 | 15,75     |
|     | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3000  | 65,00    | 19,50     |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7          |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------|
|     | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000 | 0,50   | 0,15       |
|     | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,3000 | 5,00   | 1,50       |
|     | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 65,00  | 3,25       |
|     | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1000 | 26,00  | 2,60       |
|     | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 35,00  | 5,25       |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 5 855,954  |
| 123 | CN54A           | Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 87,804     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 6,860      |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1400 | 49,00  | 6,86       |
|     | 2430226101010-3 | Solutie antimucegai Desalina M sau analog                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4150 | 193,60 | 80,34      |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 12,00  | 0,60       |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 5 212,046  |
| 124 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la tavane interioare                                                                                                                                      | m2   |        |        | 20,553     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 6,860      |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1400 | 49,00  | 6,86       |
|     | 2430226101010-1 | Grund cu cuar "Betonokontakt"                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4150 | 31,55  | 13,09      |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 12,00  | 0,60       |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 1 220,041  |
| 125 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                            | m2   |        |        | 98,488     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 74,970     |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,5300 | 49,00  | 74,97      |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,1400 | 3,20   | 22,85      |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040 | 20,00  | 0,08       |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0790 | 5,00   | 0,39       |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0195 | 10,00  | 0,19       |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 5 846,246  |
| 126 | CF53B k=20      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2   |        |        | 399,320    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 303,800    |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3100 | 49,00  | 303,80     |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,4300 | 3,20   | 91,52      |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 20,00  | 0,40       |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0040 | 5,00   | 0,40       |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0160 | 10,00  | 3,20       |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 23 703,635 |
| 127 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2   |        |        | 25,671     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 9,800      |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000 | 49,00  | 9,80       |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1000 | 9,65   | 10,61      |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 35,00  | 5,25       |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0003 | 20,00  | 0,01       |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 1 523,830  |
| 128 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 6,420      |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 1,470      |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 49,00  | 1,47       |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 29,00  | 4,35       |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 12,00  | 0,60       |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 381,091    |
| 129 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                | m2   |        |        | 35,203     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 26,950     |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 49,00  | 22,05      |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 49,00  | 4,90       |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0549 | 7,80   | 8,23       |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 20,00  | 0,02       |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 5,00   | 0,01       |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 2 089,664  |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5        | 6        | 7                    |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------------------|
| 130 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                          | m2   |          |          | 21,311<br>14,700     |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000   | 49,00    | 9,80                 |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000   | 49,00    | 4,90                 |
|     | 2653102100832   | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4930   | 13,40    | 6,61                 |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010   | 5,00     | 0,01                 |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |          |          | 1 265,033            |
| 131 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)                                                                                                                                                                | m2   |          |          | 84,235<br>6,860      |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1400   | 49,00    | 6,86                 |
|     | 2430226101010-2 | Grund Surfamix P                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4150   | 185,00   | 76,78                |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500   | 12,00    | 0,60                 |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |          |          | 5 000,190            |
| 132 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog                                       | m2   |          |          | 117,186<br>26,950    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500   | 49,00    | 26,95                |
|     | 2430116103800-1 | Vopsea SurfaPaint ThermoDry                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4000   | 208,25   | 83,30                |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600   | 4,94     | 0,30                 |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000   | 12,00    | 6,00                 |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500   | 12,00    | 0,60                 |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020   | 20,00    | 0,04                 |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |          |          | 6 956,184            |
|     |                 | <b>2.5.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |          |                      |
| 133 | CD50H           | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m                                                                                                                                                                    | m3   |          |          | 3 827,833<br>247,450 |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,1900   | 49,00    | 205,31               |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,8600   | 49,00    | 42,14                |
|     | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                  | buc  | 395,0000 | 8,00     | 3 160,00             |
|     | 2624102101102   | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,2340   | 1 450,00 | 339,24               |
|     | 2010102918804   | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0005   | 4 500,00 | 2,34                 |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,4400   | 20,00    | 8,80                 |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,3500   | 200,00   | 70,00                |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |          |          | 3 674,720            |
| 134 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                            | m2   |          |          | 20,553<br>6,860      |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1400   | 49,00    | 6,86                 |
|     | 2430226101010-1 | Grund cu quart "Betonokontakt"                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4150   | 31,55    | 13,09                |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500   | 12,00    | 0,60                 |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |          |          | 1 636,039            |
| 135 | RpCG17A         | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime. (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg) | m2   |          |          | 559,191<br>157,290   |
|     | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,8000   | 49,00    | 39,20                |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,4400   | 49,00    | 70,56                |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9700   | 49,00    | 47,53                |
|     | 2873132004220-1 | Plase sudate Plasa VR1 100x100x5                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 3,1000   | 25,00    | 80,60                |
|     | 2710602000016   | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0000   | 22,00    | 22,88                |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                              | kg   | 34,0000  | 3,00     | 106,08               |
|     | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0038   | 4 500,00 | 17,79                |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1340   | 550,00   | 76,65                |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0340   | 20,00    | 0,71                 |
|     | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,5000   | 55,00    | 28,60                |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4000   | 35,00    | 14,56                |
|     | 2735725901235   | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4000   | 65,00    | 27,04                |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 5,0000   | 3,50     | 18,20                |
|     | 2664102101214   | Mortar M 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0410   | 0,00     | 0,00                 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7          |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------|
|     | 2664102101207   | Mortar M 100-T (pt. informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0700  | 0,00     | 0,00       |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1200  | 35,00    | 4,20       |
|     | 2952270003713   | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0220  | 25,00    | 0,55       |
|     | 2912340002509   | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0220  | 150,00   | 3,30       |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0500  | 15,00    | 0,75       |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 44 511,579 |
| 136 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 20,553     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 6,860      |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1400  | 49,00    | 6,86       |
|     | 2430226101010-1 | Grund cu cuart "Betonokontakt"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4150  | 31,55    | 13,09      |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,60       |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 1 636,039  |
| 137 | CI06C           | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30 | m2   |         |          | 351,630    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 120,050    |
|     | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,2500  | 49,00    | 110,25     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 49,00    | 9,80       |
|     | 2670112203000-1 | Ceramogranit calitate superioara. 60x30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0500  | 180,00   | 189,00     |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 3,00     | 1,20       |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,20     | 4,00       |
|     | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3300  | 20,00    | 6,60       |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0080  | 20,00    | 0,16       |
|     | 2462106110300   | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,0000  | 7,60     | 30,40      |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,10       |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 10,00    | 0,12       |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 27 989,748 |
|     |                 | <b>2.5.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |            |
| 138 | IzF11B          | Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (10cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   |         |          | 2 475,100  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 78,890     |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,6100  | 49,00    | 78,89      |
|     | 2873122005400   | Cimentoplast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0400  | 2 300,00 | 2 392,01   |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2800  | 15,00    | 4,20       |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 11 848,304 |
| 139 | CC03A           | Plasa VR1 100x100x5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   |         |          | 28,135     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 2,205      |
|     | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0400  | 49,00    | 1,96       |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0050  | 49,00    | 0,25       |
|     | 2873122004100-1 | Plase sudate VR1 100x100x5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,00      |
|     | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050  | 20,00    | 0,10       |
|     | 2734113803881   | Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100  | 26,00    | 0,26       |
|     | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000  | 1,50     | 0,45       |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0006  | 200,00   | 0,12       |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 4 175,145  |
| 140 | CG01A k=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (6cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 194,340    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 68,600     |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6000  | 49,00    | 58,80      |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 49,00    | 9,80       |
|     | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00       |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 13,0000 | 3,00     | 78,00      |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0420  | 550,00   | 46,20      |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0100  | 20,00    | 0,40       |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 5,00     | 0,30       |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 35,00    | 0,84       |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 9 303,068  |
| 141 | IzF31B          | Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 210,420    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 43,120     |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6        | 7          |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------|
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5000  | 49,00    | 24,50      |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3800  | 49,00    | 18,62      |
|     | 24165373438290  | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,2000  | 139,00   | 166,80     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0250  | 20,00    | 0,50       |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |          | 10 072,806 |
| 142 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 20,553     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          | 6,860      |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1400  | 49,00    | 6,86       |
|     | 2430226101010-1 | Grund cu cuart "Betonokontakt"                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4150  | 31,55    | 13,09      |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,60       |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |          | 983,882    |
| 143 | CG47D           | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30                                                                | m2   |         |          | 307,355    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          | 53,900     |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1000  | 49,00    | 53,90      |
|     | 2661112800700-1 | Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0300  | 180,00   | 187,25     |
|     | 2664102102013   | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                    | kg   | 6,4000  | 7,60     | 49,13      |
|     | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4100  | 20,00    | 8,28       |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 20,0000 | 0,20     | 4,04       |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0030  | 20,00    | 0,06       |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0018  | 5,00     | 0,01       |
|     | 2952270003820   | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0168  | 35,00    | 0,59       |
|     | 2952240005106   | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0630  | 65,00    | 4,09       |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |          | 14 713,090 |
|     |                 | <b>2.5.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          |            |
| 144 | CK21A           | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |         |          | 2 335,350  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          | 46,550     |
|     | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8500  | 49,00    | 41,65      |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 49,00    | 4,90       |
|     | 2812106306050   | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000  | 2 200,00 | 2 200,00   |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000  | 1,00     | 4,00       |
|     | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,5000  | 85,00    | 42,50      |
|     | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1750  | 180,00   | 31,50      |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,6000  | 12,00    | 7,20       |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 1,0000  | 3,50     | 3,50       |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,10       |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |          | 6 398,859  |
|     |                 | <b>2.6. Sectia carne</b>                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |            |
|     |                 | <b>2.6.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |         |          |            |
| 145 | CB16A           | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 98,645     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          | 41,650     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500  | 49,00    | 7,35       |
|     | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,7000  | 49,00    | 34,30      |
|     | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  | 4 500,00 | 9,00       |
|     | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0035  | 4 500,00 | 15,74      |
|     | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3000  | 65,00    | 19,50      |
|     | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000  | 0,50     | 0,15       |
|     | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000  | 5,00     | 1,50       |
|     | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500  | 65,00    | 3,25       |
|     | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1000  | 26,00    | 2,60       |
|     | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 35,00    | 5,25       |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |          | 1 957,126  |
| 146 | CN54A           | Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 87,804     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          | 6,860      |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1400  | 49,00    | 6,86       |
|     | 2430226101010-3 | Solutie antimucegai Desalina M sau analog                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4150  | 193,60   | 80,34      |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,60       |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6     | 7         |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------|
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |       | 1 742,031 |
| 147 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la tavane interioare                                                                                                                                     | m2   |        |       | 20,553    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       | 6,860     |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1400 | 49,00 | 6,86      |
|     | 2430226101010-1 | Grund cu cuart "Betonokontakt"                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4150 | 31,55 | 13,09     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 12,00 | 0,60      |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |       | 407,776   |
| 148 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                            | m2   |        |       | 98,488    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       | 74,970    |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,5300 | 49,00 | 74,97     |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,1400 | 3,20  | 22,85     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040 | 20,00 | 0,08      |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0790 | 5,00  | 0,40      |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0195 | 10,00 | 0,20      |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |       | 1 954,003 |
| 149 | CF53B k=20      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2   |        |       | 399,320   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       | 303,800   |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3100 | 49,00 | 303,80    |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,4300 | 3,20  | 91,52     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 20,00 | 0,40      |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0040 | 5,00  | 0,40      |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0160 | 10,00 | 3,20      |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |       | 7 922,509 |
| 150 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2   |        |       | 25,671    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       | 9,800     |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000 | 49,00 | 9,80      |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1000 | 9,65  | 10,62     |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 35,00 | 5,25      |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0003 | 20,00 | 0,01      |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |       | 509,314   |
| 151 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                 | m2   |        |       | 6,420     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       | 1,470     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 49,00 | 1,47      |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 29,00 | 4,35      |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 12,00 | 0,60      |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |       | 127,373   |
| 152 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                | m2   |        |       | 35,203    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       | 26,950    |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 49,00 | 22,05     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 49,00 | 4,90      |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0549 | 7,80  | 8,23      |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 20,00 | 0,02      |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 5,00  | 0,00      |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |       | 698,431   |
| 153 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                              | m2   |        |       | 21,311    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       | 14,700    |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 49,00 | 9,80      |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 49,00 | 4,90      |
|     | 2653102100832   | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4930 | 13,40 | 6,61      |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 5,00  | 0,00      |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |       | 422,814   |
| 154 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)                                                                                                                                    | m2   |        |       | 84,235    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       | 6,860     |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1400 | 49,00 | 6,86      |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     | 2430226101010-2 | Grund Surfamix P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4150  | 185,00   | 76,78              |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,60               |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 1 671,222          |
| 155 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog                                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 117,186<br>26,950  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500  | 49,00    | 26,95              |
|     | 2430116103800-1 | Vopsea SurfaPaint ThermoDry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4000  | 208,25   | 83,30              |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0600  | 4,94     | 0,30               |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 12,00    | 6,00               |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500  | 12,00    | 0,60               |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 20,00    | 0,04               |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 2 324,979          |
|     |                 | <b>2.6.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          |                    |
| 156 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 20,553<br>6,860    |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1400  | 49,00    | 6,86               |
|     | 2430226101010-1 | Grund cu cuart "Betonokontakt"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4150  | 31,55    | 13,09              |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,60               |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 950,997            |
| 157 | RpCG17A         | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime. (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)                                                                                                                                               | m2   |         |          | 559,193<br>157,290 |
|     | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8000  | 49,00    | 39,20              |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,4400  | 49,00    | 70,56              |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,9700  | 49,00    | 47,53              |
|     | 2873132004220-1 | Plase sudate Plasa VR1 100x100x5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 3,1000  | 25,00    | 80,60              |
|     | 2710602000016   | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000  | 22,00    | 22,88              |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 34,0000 | 3,00     | 106,08             |
|     | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0038  | 4 500,00 | 17,79              |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1340  | 550,00   | 76,65              |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0340  | 20,00    | 0,71               |
|     | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,5000  | 55,00    | 28,60              |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000  | 35,00    | 14,56              |
|     | 2735725901235   | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000  | 65,00    | 27,04              |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 5,0000  | 3,50     | 18,20              |
|     | 2664102101214   | Mortar M 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0410  | 0,00     | 0,00               |
|     | 2664102101207   | Mortar M 100-T (pt. informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0700  | 0,00     | 0,00               |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1200  | 35,00    | 4,20               |
|     | 2952270003713   | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0220  | 25,00    | 0,55               |
|     | 2912340002509   | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0220  | 150,00   | 3,30               |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0500  | 15,00    | 0,75               |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 25 873,867         |
| 158 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 20,553<br>6,860    |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1400  | 49,00    | 6,86               |
|     | 2430226101010-1 | Grund cu cuart "Betonokontakt"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4150  | 31,55    | 13,09              |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,60               |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 950,997            |
| 159 | CI06C           | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30 | m2   |         |          | 351,630<br>120,050 |
|     | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,2500  | 49,00    | 110,25             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 49,00    | 9,80               |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6        | 7          |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------|
|     | 2670112203000-1 | Ceramogranit calitate superioara. 60x30                                                                                                                                             | m2   | 1,0500  | 180,00   | 189,00     |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 3,00     | 1,20       |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                 | buc  | 20,0000 | 0,20     | 4,00       |
|     | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3300  | 20,00    | 6,60       |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                       | m3   | 0,0080  | 20,00    | 0,16       |
|     | 2462106110300   | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                       | kg   | 4,0000  | 7,60     | 30,40      |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,10       |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 10,00    | 0,12       |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                           | lei  |         |          | 16 269,921 |
|     |                 | <b>2.6.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                             |      |         |          |            |
| 160 | IzF11B          | Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (10cm)                                                                                                                             | m3   |         |          | 2 475,090  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                     |      |         |          | 78,890     |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                   | h-om | 1,6100  | 49,00    | 78,89      |
|     | 2873122005400   | Cimentoplast                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0400  | 2 300,00 | 2 392,00   |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                             | h-ut | 0,2800  | 15,00    | 4,20       |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                           | lei  |         |          | 3 960,144  |
| 161 | CC03A           | Plasa VR1 100x100x5                                                                                                                                                                 | kg   |         |          | 28,135     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                     |      |         |          | 2,205      |
|     | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0400  | 49,00    | 1,96       |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                               | h-om | 0,0050  | 49,00    | 0,24       |
|     | 2873122004100-1 | Plase sudate VR1 100x100x5                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,00      |
|     | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,0050  | 20,00    | 0,10       |
|     | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                | kg   | 0,0100  | 26,00    | 0,26       |
|     | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000  | 1,50     | 0,45       |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0006  | 200,00   | 0,12       |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                           | lei  |         |          | 1 395,504  |
| 162 | CG01A k=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (6cm)                                                                    | m2   |         |          | 194,340    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                     |      |         |          | 68,600     |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6000  | 49,00    | 58,80      |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 49,00    | 9,80       |
|     | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                  | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00       |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                       | kg   | 13,0000 | 3,00     | 78,00      |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                   | m3   | 0,0420  | 550,00   | 46,20      |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                       | m3   | 0,0100  | 20,00    | 0,40       |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300  | 5,00     | 0,30       |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 35,00    | 0,84       |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                           | lei  |         |          | 3 109,440  |
| 163 | IzF31B          | Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa                                                                                          | m2   |         |          | 210,420    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                     |      |         |          | 43,120     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                               | h-om | 0,5000  | 49,00    | 24,50      |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3800  | 49,00    | 18,62      |
|     | 24165373438290  | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                  | kg   | 1,2000  | 139,00   | 166,80     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                       | m3   | 0,0250  | 20,00    | 0,50       |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                           | lei  |         |          | 3 366,720  |
| 164 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                     | m2   |         |          | 20,553     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                     |      |         |          | 6,860      |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                              | h-om | 0,1400  | 49,00    | 6,86       |
|     | 2430226101010-1 | Grund cu cuarț "Betonokontakt"                                                                                                                                                      | kg   | 0,4150  | 31,55    | 13,09      |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,60       |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                           | lei  |         |          | 328,852    |
| 165 | CG47D           | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30 | m2   |         |          | 307,355    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                     |      |         |          | 53,900     |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                            | h-om | 1,1000  | 49,00    | 53,90      |
|     | 2661112800700-1 | Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30                                                                                                                                    | m2   | 1,0300  | 180,00   | 187,25     |
|     | 2664102102013   | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                     | kg   | 6,4000  | 7,60     | 49,13      |
|     | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4100  | 20,00    | 8,28       |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                 | buc  | 20,0000 | 0,20     | 4,04       |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0030  | 20,00    | 0,06       |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                         | h-ut | 0,0018  | 5,00     | 0,01       |
|     | 2952270003820   | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0168  | 35,00    | 0,59       |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                   |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------|
|     | 2952240005106   | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0630 | 65,00    | 4,09                |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 4 917,680           |
|     |                 | <b>2.6.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |                     |
| 166 | CK21A           | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |        |          | 2 335,350<br>46,550 |
|     | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8500 | 49,00    | 41,65               |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000 | 49,00    | 4,90                |
|     | 2812106306050   | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00            |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00                |
|     | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,5000 | 85,00    | 42,50               |
|     | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1750 | 180,00   | 31,50               |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,6000 | 12,00    | 7,20                |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 1,0000 | 3,50     | 3,50                |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200 | 5,00     | 0,10                |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 6 118,617           |
|     |                 | <b>2.7. Spalatorie</b>                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          |                     |
|     |                 | <b>2.7.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |                     |
| 167 | CB16A           | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 98,648<br>41,650    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500 | 49,00    | 7,35                |
|     | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,7000 | 49,00    | 34,30               |
|     | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020 | 4 500,00 | 8,99                |
|     | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0035 | 4 500,00 | 15,76               |
|     | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3000 | 65,00    | 19,50               |
|     | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,15                |
|     | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000 | 5,00     | 1,50                |
|     | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 65,00    | 3,25                |
|     | 2734113803207   | Sirna neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1000 | 26,00    | 2,60                |
|     | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 35,00    | 5,25                |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 1 817,088           |
| 168 | CN54A           | Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog                                                                                                                                                                          | m2   |        |          | 87,804<br>6,860     |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1400 | 49,00    | 6,86                |
|     | 2430226101010-3 | Solutie antimucegai Desalina M sau analog                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4150 | 193,60   | 80,34               |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 12,00    | 0,60                |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 1 617,349           |
| 169 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la tavane interioare                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 20,553<br>6,860     |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1400 | 49,00    | 6,86                |
|     | 2430226101010-1 | Grund cu cuart "Betonokontakt"                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4150 | 31,55    | 13,09               |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 12,00    | 0,60                |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 378,591             |
| 170 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                | m2   |        |          | 98,488<br>74,970    |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,5300 | 49,00    | 74,97               |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,1400 | 3,20     | 22,85               |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040 | 20,00    | 0,08                |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0790 | 5,00     | 0,40                |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0195 | 10,00    | 0,20                |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 1 814,149           |
| 171 | CF53B k=20      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se                                        | m2   |        |          | 399,320<br>303,800  |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5        | 6      | 7                    |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|----------------------|
|     |                 | scade la art CF52)                                                                                                                                                                                                   |      |          |        |                      |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3100   | 49,00  | 303,80               |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,4300   | 3,20   | 91,52                |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010   | 20,00  | 0,40                 |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0040   | 5,00   | 0,40                 |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0160   | 10,00  | 3,20                 |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                            | lei  |          |        | 7 355,474            |
| 172 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                     | m2   |          |        | 25,671<br>9,800      |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000   | 49,00  | 9,80                 |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                         | m2   | 1,1000   | 9,65   | 10,61                |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500   | 35,00  | 5,25                 |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0003   | 20,00  | 0,01                 |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                            | lei  |          |        | 472,859              |
| 173 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                       | m2   |          |        | 6,420<br>1,470       |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300   | 49,00  | 1,47                 |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500   | 29,00  | 4,35                 |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500   | 12,00  | 0,60                 |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                            | lei  |          |        | 118,256              |
| 174 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                      | m2   |          |        | 35,203<br>26,950     |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500   | 49,00  | 22,05                |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000   | 49,00  | 4,90                 |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0549   | 7,80   | 8,23                 |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010   | 20,00  | 0,02                 |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010   | 5,00   | 0,00                 |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                            | lei  |          |        | 648,443              |
| 175 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                    | m2   |          |        | 21,311<br>14,700     |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000   | 49,00  | 9,80                 |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000   | 49,00  | 4,90                 |
|     | 2653102100832   | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4930   | 13,40  | 6,61                 |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010   | 5,00   | 0,00                 |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                            | lei  |          |        | 392,553              |
| 176 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)                                                                                                                          | m2   |          |        | 84,235<br>6,860      |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1400   | 49,00  | 6,86                 |
|     | 2430226101010-2 | Grund Surfamix P                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4150   | 185,00 | 76,78                |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500   | 12,00  | 0,60                 |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                            | lei  |          |        | 1 551,609            |
| 177 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog | m2   |          |        | 117,186<br>26,950    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500   | 49,00  | 26,95                |
|     | 2430116103800-1 | Vopsea SurfaPaint ThermoDry                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000   | 208,25 | 83,30                |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600   | 4,94   | 0,30                 |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000   | 12,00  | 6,00                 |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500   | 12,00  | 0,60                 |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020   | 20,00  | 0,04                 |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                            | lei  |          |        | 2 158,573            |
|     |                 | <b>2.7.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                 |      |          |        |                      |
| 178 | CD50H           | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m                                                                                                                              | m3   |          |        | 3 828,082<br>247,449 |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,1900   | 49,00  | 205,31               |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8600   | 49,00  | 42,14                |
|     | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de                                                                                                                                                                   | buc  | 395,0000 | 8,00   | 3 160,00             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7          |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------|
|     |                 | dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          |            |
|     | 2624102101102   | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,2340  | 1 450,00 | 339,19     |
|     | 2010102918804   | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0005  | 4 500,00 | 2,65       |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,4400  | 20,00    | 8,80       |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3500  | 200,00   | 70,00      |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 1 952,322  |
| 179 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 20,553     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 6,860      |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1400  | 49,00    | 6,86       |
|     | 2430226101010-1 | Grund cu cuart "Betonokontakt"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4150  | 31,55    | 13,09      |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,60       |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 1 124,263  |
| 180 | RpCG17A         | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime. (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)                                                                                                                                               | m2   |         |          | 559,191    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 157,290    |
|     | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8000  | 49,00    | 39,20      |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,4400  | 49,00    | 70,56      |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,9700  | 49,00    | 47,53      |
|     | 2873132004220-1 | Plase sudate Plasa VR1 100x100x5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 3,1000  | 25,00    | 80,60      |
|     | 2710602000016   | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000  | 22,00    | 22,88      |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 34,0000 | 3,00     | 106,08     |
|     | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0038  | 4 500,00 | 17,79      |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1340  | 550,00   | 76,65      |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0340  | 20,00    | 0,71       |
|     | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,5000  | 55,00    | 28,60      |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4000  | 35,00    | 14,56      |
|     | 2735725901235   | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000  | 65,00    | 27,04      |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 5,0000  | 3,50     | 18,20      |
|     | 2664102101214   | Mortar M 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0410  | 0,00     | 0,00       |
|     | 2664102101207   | Mortar M 100-T (pt. informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0700  | 0,00     | 0,00       |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1200  | 35,00    | 4,20       |
|     | 2952270003713   | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0220  | 25,00    | 0,55       |
|     | 2912340002509   | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0220  | 150,00   | 3,30       |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0500  | 15,00    | 0,75       |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 30 587,769 |
| 181 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 20,553     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 6,860      |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1400  | 49,00    | 6,86       |
|     | 2430226101010-1 | Grund cu cuart "Betonokontakt"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4150  | 31,55    | 13,09      |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,60       |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 1 124,263  |
| 182 | CI06C           | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30 | m2   |         |          | 351,630    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 120,050    |
|     | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,2500  | 49,00    | 110,25     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 49,00    | 9,80       |
|     | 2670112203000-1 | Ceramogranit calitate superioara. 60x30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0500  | 180,00   | 189,00     |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 3,00     | 1,20       |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,20     | 4,00       |
|     | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3300  | 20,00    | 6,60       |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0080  | 20,00    | 0,16       |
|     | 2462106110300   | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,0000  | 7,60     | 30,40      |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,10       |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 10,00    | 0,12       |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 19 234,161 |
|     |                 | <b>2.7.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6        | 7                   |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|---------------------|
| 183 | IzF11B          | Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (10cm)                                                                                                                                                                                         | m3   |         |          | 2 475,088<br>78,888 |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,6100  | 49,00    | 78,89               |
|     | 2873122005400   | Cimentoplast                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,0400  | 2 300,00 | 2 392,00            |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2800  | 15,00    | 4,20                |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |          | 3 675,506           |
| 184 | CC03A           | Plasa VR1 100x100x5                                                                                                                                                                                                                             | kg   |         |          | 28,135<br>2,205     |
|     | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0400  | 49,00    | 1,96                |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0050  | 49,00    | 0,25                |
|     | 2873122004100-1 | Plase sudate VR1 100x100x5                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,00               |
|     | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050  | 20,00    | 0,10                |
|     | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100  | 26,00    | 0,26                |
|     | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000  | 1,50     | 0,45                |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0006  | 200,00   | 0,12                |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |          | 1 295,192           |
| 185 | CG01A k=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (6cm)                                                                                                                                | m2   |         |          | 194,340<br>68,600   |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6000  | 49,00    | 58,80               |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 49,00    | 9,80                |
|     | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00                |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                   | kg   | 13,0000 | 3,00     | 78,00               |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0420  | 550,00   | 46,20               |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0100  | 20,00    | 0,40                |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300  | 5,00     | 0,30                |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 35,00    | 0,84                |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |          | 2 885,949           |
| 186 | IzF31B          | Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 210,420<br>43,120   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5000  | 49,00    | 24,50               |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3800  | 49,00    | 18,62               |
|     | 24165373438290  | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,2000  | 139,00   | 166,80              |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0250  | 20,00    | 0,50                |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |          | 3 124,736           |
| 187 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 20,553<br>6,860     |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1400  | 49,00    | 6,86                |
|     | 2430226101010-1 | Grund cu cuart "Betonokontakt"                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4150  | 31,55    | 13,09               |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,60                |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |          | 305,217             |
| 188 | CG47D           | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30                                                             | m2   |         |          | 307,356<br>53,900   |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,1000  | 49,00    | 53,90               |
|     | 2661112800700-1 | Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0300  | 180,00   | 187,25              |
|     | 2664102102013   | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                 | kg   | 6,4000  | 7,60     | 49,13               |
|     | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4100  | 20,00    | 8,28                |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 20,0000 | 0,20     | 4,04                |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0030  | 20,00    | 0,06                |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0018  | 5,00     | 0,01                |
|     | 2952270003820   | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0168  | 35,00    | 0,59                |
|     | 2952240005106   | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0630  | 65,00    | 4,10                |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |          | 4 564,234           |
|     |                 | <b>2.7.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          |                     |
| 189 | CK21A           | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |         |          | 2 335,350<br>46,550 |
|     | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,8500  | 49,00    | 41,65               |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                   |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------|
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 49,00    | 4,90                |
|     | 2812106306050   | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                         | m2   | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00            |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00                |
|     | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                    | kg   | 0,5000 | 85,00    | 42,50               |
|     | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                         | kg   | 0,1750 | 180,00   | 31,50               |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                      | buc  | 0,6000 | 12,00    | 7,20                |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                      | kw   | 1,0000 | 3,50     | 3,50                |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 5,00     | 0,10                |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                     | lei  |        |          | 4 997,649           |
| 190 | CK19A           | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv | m2   |        |          | 4 675,062<br>53,900 |
|     | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                                                                          | h-om | 1,0000 | 49,00    | 49,00               |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 49,00    | 4,90                |
|     | 2030112938100   | Ferestre din aluminiu                                                                                                                                  | m2   | 1,0000 | 4 500,00 | 4 500,00            |
|     | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                    | kg   | 0,7050 | 85,00    | 59,92               |
|     | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                         | kg   | 0,2470 | 180,00   | 44,44               |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                               | buc  | 6,0000 | 1,00     | 6,00                |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                      | buc  | 0,6000 | 12,00    | 7,20                |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                      | kw   | 1,0000 | 3,50     | 3,50                |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 5,00     | 0,10                |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                     | lei  |        |          | 1 496,020           |
| 191 | CK26D           | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu b400                                                                                                | m    |        |          | 430,950<br>4,900    |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                | h-om | 0,0900 | 49,00    | 4,41                |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 0,0100 | 49,00    | 0,49                |
|     | 2743123549027   | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi                                                                                               | m    | 1,0000 | 420,00   | 420,00              |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                               | buc  | 6,0000 | 1,00     | 6,00                |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 5,00     | 0,05                |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                     | lei  |        |          | 344,760             |
|     |                 | <b>2.8. Sectia legume</b>                                                                                                                              |      |        |          |                     |
|     |                 | <b>2.8.1. Tavan</b>                                                                                                                                    |      |        |          |                     |
| 192 | CB16A           | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                          | m2   |        |          | 98,650<br>41,650    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 49,00    | 7,35                |
|     | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                | h-om | 0,7000 | 49,00    | 34,30               |
|     | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 4 500,00 | 9,00                |
|     | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                    | m3   | 0,0035 | 4 500,00 | 15,75               |
|     | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                      | kg   | 0,3000 | 65,00    | 19,50               |
|     | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                            | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,15                |
|     | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                  | buc  | 0,3000 | 5,00     | 1,50                |
|     | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 65,00    | 3,25                |
|     | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                            | kg   | 0,1000 | 26,00    | 2,60                |
|     | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 35,00    | 5,25                |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                     | lei  |        |          | 1 361,370           |
| 193 | CN54A           | Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog                                                                              | m2   |        |          | 87,804<br>6,860     |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                 | h-om | 0,1400 | 49,00    | 6,86                |
|     | 2430226101010-3 | Solutie antimucegai Desalina M sau analog                                                                                                              | kg   | 0,4150 | 193,60   | 80,34               |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 12,00    | 0,60                |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                     | lei  |        |          | 1 211,695           |
| 194 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la tavane interioare                                                              | m2   |        |          | 20,553<br>6,860     |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                 | h-om | 0,1400 | 49,00    | 6,86                |
|     | 2430226101010-1 | Grund cu cuar "Betonokontakt"                                                                                                                          | kg   | 0,4150 | 31,55    | 13,09               |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 12,00    | 0,60                |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                     | lei  |        |          | 283,635             |
| 195 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a                               | m2   |        |          | 98,488<br>74,970    |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|     |                 | mortarului                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |                    |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,5300 | 49,00  | 74,97              |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,1400 | 3,20   | 22,85              |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040 | 20,00  | 0,08               |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0790 | 5,00   | 0,39               |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0195 | 10,00  | 0,19               |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 1 359,134          |
| 196 | CF53B k=20      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2   |        |        | 399,320<br>303,800 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3100 | 49,00  | 303,80             |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,4300 | 3,20   | 91,52              |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 20,00  | 0,40               |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0040 | 5,00   | 0,40               |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0160 | 10,00  | 3,20               |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 5 510,616          |
| 197 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2   |        |        | 25,671<br>9,800    |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000 | 49,00  | 9,80               |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1000 | 9,65   | 10,61              |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 35,00  | 5,25               |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0003 | 20,00  | 0,01               |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 354,259            |
| 198 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 6,420<br>1,470     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 49,00  | 1,47               |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 29,00  | 4,35               |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 12,00  | 0,60               |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 88,596             |
| 199 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                | m2   |        |        | 35,203<br>26,950   |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 49,00  | 22,05              |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 49,00  | 4,90               |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0549 | 7,80   | 8,23               |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 20,00  | 0,02               |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 5,00   | 0,00               |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 485,804            |
| 200 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                              | m2   |        |        | 21,311<br>14,700   |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 49,00  | 9,80               |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 49,00  | 4,90               |
|     | 2653102100832   | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4930 | 13,40  | 6,61               |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 5,00   | 0,00               |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 294,095            |
| 201 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)                                                                                                                                    | m2   |        |        | 84,235<br>6,860    |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1400 | 49,00  | 6,86               |
|     | 2430226101010-2 | Grund Surfamix P                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4150 | 185,00 | 76,77              |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 12,00  | 0,60               |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 1 162,443          |
| 202 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog           | m2   |        |        | 117,186<br>26,950  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5500 | 49,00  | 26,95              |
|     | 2430116103800-1 | Vopsea SurfaPaint ThermoDry                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4000 | 208,25 | 83,30              |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600 | 4,94   | 0,30               |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7          |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------|
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 12,00    | 6,00       |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500  | 12,00    | 0,60       |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 20,00    | 0,04       |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 1 617,172  |
|     |                 | <b>2.8.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          |            |
| 203 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 20,553     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 6,860      |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1400  | 49,00    | 6,86       |
|     | 2430226101010-1 | Grund cu cuart "Betonokontakt"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4150  | 31,55    | 13,09      |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,60       |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 831,381    |
| 204 | RpCG17A         | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime. (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)                                                                                                                                               | m2   |         |          | 559,194    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 157,290    |
|     | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8000  | 49,00    | 39,20      |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,4400  | 49,00    | 70,56      |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,9700  | 49,00    | 47,53      |
|     | 2873132004220-1 | Plase sudate Plasa VR1 100x100x5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 3,1000  | 25,00    | 80,60      |
|     | 2710602000016   | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000  | 22,00    | 22,88      |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 34,0000 | 3,00     | 106,08     |
|     | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0038  | 4 500,00 | 17,79      |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1340  | 550,00   | 76,65      |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0340  | 20,00    | 0,71       |
|     | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,5000  | 55,00    | 28,60      |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000  | 35,00    | 14,56      |
|     | 2735725901235   | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000  | 65,00    | 27,04      |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 5,0000  | 3,50     | 18,20      |
|     | 2664102101214   | Mortar M 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0410  | 0,00     | 0,00       |
|     | 2664102101207   | Mortar M 100-T (pt. informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0700  | 0,00     | 0,00       |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1200  | 35,00    | 4,20       |
|     | 2952270003713   | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0220  | 25,00    | 0,55       |
|     | 2912340002509   | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0220  | 150,00   | 3,30       |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0500  | 15,00    | 0,75       |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 22 619,384 |
| 205 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 20,553     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 6,860      |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1400  | 49,00    | 6,86       |
|     | 2430226101010-1 | Grund cu cuart "Betonokontakt"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4150  | 31,55    | 13,09      |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,60       |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 831,381    |
| 206 | CI06C           | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30 | m2   |         |          | 351,630    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 120,050    |
|     | 7132010010900   | Faianțar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,2500  | 49,00    | 110,25     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 49,00    | 9,80       |
|     | 2670112203000-1 | Ceramogranit calitate superioara. 60x30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0500  | 180,00   | 189,00     |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 3,00     | 1,20       |
|     | 2010237318700   | Distanțieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,20     | 4,00       |
|     | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3300  | 20,00    | 6,60       |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0080  | 20,00    | 0,16       |
|     | 2462106110300   | Adeziv pentru placaje faianța                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,0000  | 7,60     | 30,40      |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,10       |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 10,00    | 0,12       |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 14 223,433 |
|     |                 | <b>2.8.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |            |
| 207 | IzF11B          | Strat termoizolant la pardoseli din                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   |         |          | 2 475,090  |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7         |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|     |                 | Cimentoplast (10cm)                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          | 78,890    |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,6100  | 49,00    | 78,89     |
|     | 2873122005400   | Cimentoplast                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,0400  | 2 300,00 | 2 392,00  |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2800  | 15,00    | 4,20      |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |          | 2 796,852 |
| 208 | CC03A           | Plasa VR1 100x100x5                                                                                                                                                                                                                               | kg   |         |          | 28,135    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          | 2,205     |
|     | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0400  | 49,00    | 1,96      |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0050  | 49,00    | 0,24      |
|     | 2873122004100-1 | Plase sudate VR1 100x100x5                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,00     |
|     | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050  | 20,00    | 0,10      |
|     | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100  | 26,00    | 0,26      |
|     | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000  | 1,50     | 0,45      |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0006  | 200,00   | 0,12      |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |          | 985,563   |
| 209 | CG01A k=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin (6cm)                                                                                                                                  | m2   |         |          | 194,340   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          | 68,600    |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6000  | 49,00    | 58,80     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 49,00    | 9,80      |
|     | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00      |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                     | kg   | 13,0000 | 3,00     | 78,00     |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0420  | 550,00   | 46,20     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0100  | 20,00    | 0,40      |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0300  | 5,00     | 0,30      |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0120  | 35,00    | 0,84      |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |          | 2 196,042 |
| 210 | IzF31B          | Hidroizolarea suprafețelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața rugoasă                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 210,420   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          | 43,120    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5000  | 49,00    | 24,50     |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3800  | 49,00    | 18,62     |
|     | 24165373438290  | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,2000  | 139,00   | 166,80    |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0250  | 20,00    | 0,50      |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |          | 2 377,746 |
| 211 | CN54A           | Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereți                                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 20,553    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          | 6,860     |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1400  | 49,00    | 6,86      |
|     | 2430226101010-1 | Grund cu cuarț "Betonokontakt"                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4150  | 31,55    | 13,09     |
|     | 810741          | Hirtie pentru șlefuit uscată                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,60      |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |          | 232,252   |
| 212 | CG47D           | Pardoseli din plăci de gresie ceramică, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: peste 300 x 300 mm. Plăci de Ceramogranit calitate superioară. 60x30                                                               | m2   |         |          | 307,355   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          | 53,900    |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,1000  | 49,00    | 53,90     |
|     | 2661112800700-1 | Plăci de Ceramogranit calitate superioară. 60x30                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0300  | 180,00   | 187,25    |
|     | 2664102102013   | Adeziv pentru lucrări de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                   | kg   | 6,4000  | 7,60     | 49,13     |
|     | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4100  | 20,00    | 8,28      |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 20,0000 | 0,20     | 4,04      |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0030  | 20,00    | 0,06      |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0018  | 5,00     | 0,01      |
|     | 2952270003820   | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0168  | 35,00    | 0,59      |
|     | 2952240005106   | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0630  | 65,00    | 4,09      |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |          | 3 473,110 |
|     |                 | <b>2.8.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |           |
| 213 | CK21A           | Usi confecționate din profilele din aluminiu, inclusiv armăturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură, la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv | m2   |         |          | 2 335,350 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          | 46,550    |
|     | 7214210026800   | Montator construcții metalice                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,8500  | 49,00    | 41,65     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 49,00    | 4,90      |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     | 2812106306050   | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                       | m2   | 1,0000  | 2 200,00 | 2 200,00           |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                             | buc  | 4,0000  | 1,00     | 4,00               |
|     | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000  | 85,00    | 42,50              |
|     | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1750  | 180,00   | 31,50              |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                    | buc  | 0,6000  | 12,00    | 7,20               |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                    | kw   | 1,0000  | 3,50     | 3,50               |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,10               |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 8 640,795          |
|     |                 | <b>2.9. Cabinet</b>                                                                                                                                                                  |      |         |          |                    |
|     |                 | <b>2.9.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                  |      |         |          |                    |
| 214 | CB16A           | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                        | m2   |         |          | 98,623<br>41,650   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500  | 49,00    | 7,35               |
|     | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                              | h-om | 0,7000  | 49,00    | 34,30              |
|     | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020  | 4 500,00 | 8,98               |
|     | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0035  | 4 500,00 | 15,74              |
|     | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000  | 65,00    | 19,50              |
|     | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                          | buc  | 0,3000  | 0,50     | 0,15               |
|     | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                | buc  | 0,3000  | 5,00     | 1,50               |
|     | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500  | 65,00    | 3,25               |
|     | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000  | 26,00    | 2,60               |
|     | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 35,00    | 5,25               |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 499,034            |
| 215 | CN54A           | Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog                                                                                                            | m2   |         |          | 87,804<br>6,860    |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                               | h-om | 0,1400  | 49,00    | 6,86               |
|     | 2430226101010-3 | Solutie antimucegai Desalina M sau analog                                                                                                                                            | kg   | 0,4150  | 193,60   | 80,34              |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,60               |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 444,289            |
| 216 | CK50B           | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Hidrofug, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat. | m2   |         |          | 320,168<br>124,460 |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                              | h-om | 2,3000  | 49,00    | 112,70             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om | 0,1900  | 49,00    | 9,31               |
|     | 2852107335349   | Lucru la masina                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500  | 49,00    | 2,45               |
|     | 2662102700202-1 | Placi ghips-carton 250x120x0,125 cm Hidrofug                                                                                                                                         | buc  | 0,3700  | 160,00   | 59,20              |
|     | 2840136312702   | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                              | buc  | 0,8600  | 16,80    | 14,45              |
|     | 2840136312703   | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                              | buc  | 0,2700  | 14,00    | 3,78               |
|     | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                   | buc  | 45,0000 | 1,00     | 45,00              |
|     | 2874115833874   | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 1,00     | 20,00              |
|     | 2822115708000   | Element de sustinere                                                                                                                                                                 | buc  | 1,2000  | 37,00    | 44,40              |
|     | 2875276305105   | Conector                                                                                                                                                                             | buc  | 4,4400  | 2,00     | 8,88               |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 1 620,051          |
| 217 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                       | m2   |         |          | 6,420<br>1,470     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300  | 49,00    | 1,47               |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 29,00    | 4,35               |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,60               |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 32,485             |
| 218 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                  | m2   |         |          | 98,488<br>74,970   |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                            | h-om | 1,5300  | 49,00    | 74,97              |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                        | kg   | 7,1400  | 3,20     | 22,85              |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                        | m3   | 0,0040  | 20,00    | 0,08               |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                          | h-ut | 0,0790  | 5,00     | 0,39               |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0195  | 10,00    | 0,20               |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 498,348            |
| 219 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor                                                                                          | m2   |         |          | 25,671             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     |                 | prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                        |      |         |          | 9,800              |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000  | 49,00    | 9,80               |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1000  | 9,65     | 10,62              |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 35,00    | 5,25               |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0003  | 20,00    | 0,01               |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 129,895            |
| 220 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 35,204<br>26,950   |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500  | 49,00    | 22,05              |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 49,00    | 4,90               |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0549  | 7,80     | 8,23               |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010  | 20,00    | 0,02               |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 5,00     | 0,01               |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 178,130            |
| 221 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                           | m2   |         |          | 21,311<br>14,700   |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000  | 49,00    | 9,80               |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 49,00    | 4,90               |
|     | 2653102100832   | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4930  | 13,40    | 6,61               |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 5,00     | 0,01               |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 107,836            |
| 222 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 84,235<br>6,860    |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1400  | 49,00    | 6,86               |
|     | 2430226101010-2 | Grund Surfamix P                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4150  | 185,00   | 76,78              |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,60               |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 426,230            |
| 223 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog                                        | m2   |         |          | 117,186<br>26,950  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500  | 49,00    | 26,95              |
|     | 2430116103800-1 | Vopsea SurfaPaint ThermoDry                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4000  | 208,25   | 83,30              |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0600  | 4,94     | 0,30               |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,5000  | 12,00    | 6,00               |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 12,00    | 0,60               |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0020  | 20,00    | 0,04               |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 592,963            |
|     |                 | <b>2.9.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          |                    |
| 224 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 20,553<br>6,860    |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1400  | 49,00    | 6,86               |
|     | 2430226101010-1 | Grund cu cuarț "Betonokontakt"                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4150  | 31,55    | 13,09              |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,60               |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 582,068            |
| 225 | RpCG17A         | Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime. (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg) | m2   |         |          | 559,186<br>157,290 |
|     | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8000  | 49,00    | 39,20              |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,4400  | 49,00    | 70,56              |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9700  | 49,00    | 47,53              |
|     | 2873132004220-1 | Plase sudate Plasa VR1 100x100x5                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,1000  | 25,00    | 80,60              |
|     | 2710602000016   | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0000  | 22,00    | 22,88              |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                               | kg   | 34,0000 | 3,00     | 106,08             |
|     | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0038  | 4 500,00 | 17,78              |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1340  | 550,00   | 76,65              |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0340  | 20,00    | 0,71               |
|     | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,5000  | 55,00    | 28,60              |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7          |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------|
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000  | 35,00    | 14,56      |
|     | 2735725901235   | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000  | 65,00    | 27,04      |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 5,0000  | 3,50     | 18,20      |
|     | 2664102101214   | Mortar M 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0410  | 0,00     | 0,00       |
|     | 2664102101207   | Mortar M 100-T (pt. informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0700  | 0,00     | 0,00       |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1200  | 35,00    | 4,20       |
|     | 2952270003713   | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0220  | 25,00    | 0,55       |
|     | 2912340002509   | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0220  | 150,00   | 3,30       |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0500  | 15,00    | 0,75       |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |          | 15 836,151 |
| 226 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 20,553     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 6,860      |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1400  | 49,00    | 6,86       |
|     | 2430226101010-1 | Grund cu cuarț "Betonokontakt"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4150  | 31,55    | 13,09      |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,60       |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |          | 540,961    |
| 227 | CI06C           | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30 | m2   |         |          | 351,630    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 120,050    |
|     | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,2500  | 49,00    | 110,25     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 49,00    | 9,80       |
|     | 2670112203000-1 | Ceramogranit calitate superioara. 60x30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0500  | 180,00   | 189,00     |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 3,00     | 1,20       |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,20     | 4,00       |
|     | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3300  | 20,00    | 6,60       |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0080  | 20,00    | 0,16       |
|     | 2462106110300   | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,0000  | 7,60     | 30,40      |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,10       |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 10,00    | 0,12       |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |          | 9 254,902  |
|     |                 | <b>2.9.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |            |
| 228 | IzF11B          | Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (10cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   |         |          | 2 474,913  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 78,893     |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,6100  | 49,00    | 78,89      |
|     | 2873122005400   | Cimentoplast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0400  | 2 300,00 | 2 391,82   |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2800  | 15,00    | 4,20       |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |          | 1 252,306  |
| 229 | CC03A           | Plasa VR1 100x100x5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   |         |          | 28,135     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 2,205      |
|     | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0400  | 49,00    | 1,96       |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0050  | 49,00    | 0,24       |
|     | 2873122004100-1 | Plase sudate VR1 100x100x5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,00      |
|     | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050  | 20,00    | 0,10       |
|     | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100  | 26,00    | 0,26       |
|     | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000  | 1,50     | 0,45       |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0006  | 200,00   | 0,12       |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |          | 441,321    |
| 230 | CG01A k=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (6cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 194,335    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 68,600     |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6000  | 49,00    | 58,80      |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 49,00    | 9,80       |
|     | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00       |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 13,0000 | 3,00     | 78,00      |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0420  | 550,00   | 46,20      |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0100  | 20,00    | 0,40       |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 5,00     | 0,30       |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 35,00    | 0,84       |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7         |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |          | 983,337   |
| 231 | IzF31B          | Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa                                                                                                                                                       | m2   |         |          | 210,420   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 43,120    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5000  | 49,00    | 24,50     |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3800  | 49,00    | 18,62     |
|     | 24165373438290  | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,2000  | 139,00   | 166,80    |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0250  | 20,00    | 0,50      |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |          | 1 064,725 |
| 232 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 20,553    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 6,860     |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1400  | 49,00    | 6,86      |
|     | 2430226101010-1 | Grund cu cuart "Betonokontakt"                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4150  | 31,55    | 13,09     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,60      |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |          | 104,000   |
| 233 | CG47D           | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30                                                              | m2   |         |          | 307,354   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 53,900    |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,1000  | 49,00    | 53,90     |
|     | 2661112800700-1 | Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0300  | 180,00   | 187,25    |
|     | 2664102102013   | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                  | kg   | 6,4000  | 7,60     | 49,13     |
|     | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4100  | 20,00    | 8,28      |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 20,0000 | 0,20     | 4,04      |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0030  | 20,00    | 0,06      |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0018  | 5,00     | 0,01      |
|     | 2952270003820   | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0168  | 35,00    | 0,59      |
|     | 2952240005106   | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0630  | 65,00    | 4,10      |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |          | 1 555,212 |
|     |                 | <b>2.9.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          |           |
| 234 | CK21A           | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |         |          | 2 335,350 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 46,550    |
|     | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8500  | 49,00    | 41,65     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 49,00    | 4,90      |
|     | 2812106306050   | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000  | 2 200,00 | 2 200,00  |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 1,00     | 4,00      |
|     | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5000  | 85,00    | 42,50     |
|     | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1750  | 180,00   | 31,50     |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,6000  | 12,00    | 7,20      |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 1,0000  | 3,50     | 3,50      |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,10      |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |          | 3 970,095 |
|     |                 | <b>2.10. Coridor 2</b>                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |           |
|     |                 | <b>2.10.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                             |      |         |          |           |
| 235 | CB16A           | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 98,650    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 41,650    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 49,00    | 7,35      |
|     | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,7000  | 49,00    | 34,30     |
|     | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0020  | 4 500,00 | 9,00      |
|     | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0035  | 4 500,00 | 15,75     |
|     | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3000  | 65,00    | 19,50     |
|     | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000  | 0,50     | 0,15      |
|     | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000  | 5,00     | 1,50      |
|     | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500  | 65,00    | 3,25      |
|     | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1000  | 26,00    | 2,60      |
|     | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 35,00    | 5,25      |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |          | 177,570   |
| 236 | CN54A           | Prelucrarea suprafetelor cu solutie                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 87,804    |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|     |                 | antimucegai tip Desalina M sau analog                                                                                                                                                |      |         |        | 6,860              |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                               | h-om | 0,1400  | 49,00  | 6,86               |
|     | 2430226101010-3 | Solutie antimucegai Desalina M sau analog                                                                                                                                            | kg   | 0,4150  | 193,60 | 80,34              |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 12,00  | 0,60               |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 158,047            |
| 237 | CK50B           | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Hidrofug, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat. | m2   |         |        | 320,168<br>124,460 |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                              | h-om | 2,3000  | 49,00  | 112,70             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om | 0,1900  | 49,00  | 9,31               |
|     | 2852107335349   | Lucru la masina                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500  | 49,00  | 2,45               |
|     | 2662102700202-1 | Placi ghips-carton 250x120x0,125 cm Hidrofug                                                                                                                                         | buc  | 0,3700  | 160,00 | 59,20              |
|     | 2840136312702   | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                              | buc  | 0,8600  | 16,80  | 14,45              |
|     | 2840136312703   | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                              | buc  | 0,2700  | 14,00  | 3,78               |
|     | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                   | buc  | 45,0000 | 1,00   | 45,00              |
|     | 2874115833874   | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 1,00   | 20,00              |
|     | 2822115708000   | Element de sustinere                                                                                                                                                                 | buc  | 1,2000  | 37,00  | 44,40              |
|     | 2875276305105   | Conector                                                                                                                                                                             | buc  | 4,4400  | 2,00   | 8,88               |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 576,302            |
| 238 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                       | m2   |         |        | 6,420<br>1,470     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300  | 49,00  | 1,47               |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 29,00  | 4,35               |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 12,00  | 0,60               |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 11,556             |
| 239 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                  | m2   |         |        | 98,488<br>74,970   |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                            | h-om | 1,5300  | 49,00  | 74,97              |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                        | kg   | 7,1400  | 3,20   | 22,85              |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                        | m3   | 0,0040  | 20,00  | 0,08               |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                          | h-ut | 0,0790  | 5,00   | 0,39               |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0195  | 10,00  | 0,19               |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 177,278            |
| 240 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                     | m2   |         |        | 25,671<br>9,800    |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000  | 49,00  | 9,80               |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                         | m2   | 1,1000  | 9,65   | 10,61              |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 35,00  | 5,25               |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                        | m3   | 0,0003  | 20,00  | 0,01               |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 46,207             |
| 241 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                      | m2   |         |        | 35,203<br>26,950   |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500  | 49,00  | 22,05              |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 49,00  | 4,90               |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                      | kg   | 1,0549  | 7,80   | 8,23               |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010  | 20,00  | 0,02               |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010  | 5,00   | 0,00               |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 63,366             |
| 242 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor                                                                    | m2   |         |        | 21,311<br>14,700   |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000  | 49,00  | 9,80               |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 49,00  | 4,90               |
|     | 2653102100832   | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                    | kg   | 0,4930  | 13,40  | 6,61               |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010  | 5,00   | 0,00               |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 38,360             |
| 243 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)                                                                                          | m2   |         |        | 84,235<br>6,860    |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7                                     |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|---------------------------------------|
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1400  | 49,00    | 6,86                                  |
|     | 2430226101010-2 | Grund Surfamix P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4150  | 185,00   | 76,77                                 |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,60                                  |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 151,623                               |
| 244 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog                                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | <div>117,187</div> <div>26,950</div>  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500  | 49,00    | 26,95                                 |
|     | 2430116103800-1 | Vopsea SurfaPaint ThermoDry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4000  | 208,25   | 83,30                                 |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0600  | 4,94     | 0,30                                  |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 12,00    | 6,00                                  |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500  | 12,00    | 0,60                                  |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 20,00    | 0,04                                  |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 210,936                               |
|     |                 | <b>2.10.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          |                                       |
| 245 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |          | <div>20,553</div> <div>6,860</div>    |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1400  | 49,00    | 6,86                                  |
|     | 2430226101010-1 | Grund cu cuar "Betonokontakt"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4150  | 31,55    | 13,09                                 |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,60                                  |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 263,289                               |
| 246 | RpCG17A         | Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime. (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)                                                                                                                                              | m2   |         |          | <div>559,180</div> <div>157,290</div> |
|     | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8000  | 49,00    | 39,20                                 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,4400  | 49,00    | 70,56                                 |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,9700  | 49,00    | 47,53                                 |
|     | 2873132004220-1 | Plase sudate Plasa VR1 100x100x5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 3,1000  | 25,00    | 80,60                                 |
|     | 2710602000016   | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000  | 22,00    | 22,88                                 |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 34,0000 | 3,00     | 106,08                                |
|     | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0038  | 4 500,00 | 17,78                                 |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1340  | 550,00   | 76,65                                 |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0340  | 20,00    | 0,71                                  |
|     | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,5000  | 55,00    | 28,60                                 |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000  | 35,00    | 14,56                                 |
|     | 2735725901235   | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000  | 65,00    | 27,04                                 |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 5,0000  | 3,50     | 18,20                                 |
|     | 2664102101214   | Mortar M 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0410  | 0,00     | 0,00                                  |
|     | 2664102101207   | Mortar M 100-T (pt. informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0700  | 0,00     | 0,00                                  |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1200  | 35,00    | 4,20                                  |
|     | 2952270003713   | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0220  | 25,00    | 0,55                                  |
|     | 2912340002509   | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0220  | 150,00   | 3,30                                  |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0500  | 15,00    | 0,75                                  |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 7 163,101                             |
| 247 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |          | <div>20,553</div> <div>6,860</div>    |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1400  | 49,00    | 6,86                                  |
|     | 2430226101010-1 | Grund cu cuar "Betonokontakt"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4150  | 31,55    | 13,09                                 |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,60                                  |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 246,639                               |
| 248 | CI06C           | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30 | m2   |         |          | <div>351,630</div> <div>120,050</div> |
|     | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,2500  | 49,00    | 110,25                                |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6        | 7         |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000  | 49,00    | 9,80      |
|     | 2670112203000-1 | Ceramogranit calitate superioara. 60x30                                                                                                                                             | m2   | 1,0500  | 180,00   | 189,00    |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 3,00     | 1,20      |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                 | buc  | 20,0000 | 0,20     | 4,00      |
|     | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3300  | 20,00    | 6,60      |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                       | m3   | 0,0080  | 20,00    | 0,16      |
|     | 2462106110300   | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                       | kg   | 4,0000  | 7,60     | 30,40     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,10      |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 10,00    | 0,12      |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                  | lei  |         |          | 4 219,560 |
|     |                 | <b>2.10.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                            |      |         |          |           |
| 249 | IzF11B          | Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (10cm)                                                                                                                             | m3   |         |          | 2 475,089 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                     |      |         |          | 78,889    |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                   | h-om | 1,6100  | 49,00    | 78,89     |
|     | 2873122005400   | Cimentoplast                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0400  | 2 300,00 | 2 392,00  |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                             | h-ut | 0,2800  | 15,00    | 4,20      |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                  | lei  |         |          | 445,516   |
| 250 | CC03A           | Plasa VR1 100x100x5                                                                                                                                                                 | kg   |         |          | 28,133    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                     |      |         |          | 2,205     |
|     | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0400  | 49,00    | 1,96      |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                               | h-om | 0,0050  | 49,00    | 0,24      |
|     | 2873122004100-1 | Plase sudate VR1 100x100x5                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,00     |
|     | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,0050  | 20,00    | 0,10      |
|     | 2734113803881   | Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                | kg   | 0,0100  | 26,00    | 0,26      |
|     | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000  | 1,50     | 0,45      |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0006  | 200,00   | 0,12      |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                  | lei  |         |          | 156,984   |
| 251 | CG01A k=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (6cm)                                                                    | m2   |         |          | 194,340   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                     |      |         |          | 68,600    |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6000  | 49,00    | 58,80     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 49,00    | 9,80      |
|     | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                  | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00      |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                       | kg   | 13,0000 | 3,00     | 78,00     |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                   | m3   | 0,0420  | 550,00   | 46,20     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                       | m3   | 0,0100  | 20,00    | 0,40      |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300  | 5,00     | 0,30      |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 35,00    | 0,84      |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                  | lei  |         |          | 349,812   |
| 252 | IzF31B          | Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa                                                                                          | m2   |         |          | 210,420   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                     |      |         |          | 43,120    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                               | h-om | 0,5000  | 49,00    | 24,50     |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3800  | 49,00    | 18,62     |
|     | 24165373438290  | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                  | kg   | 1,2000  | 139,00   | 166,80    |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                       | m3   | 0,0250  | 20,00    | 0,50      |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                  | lei  |         |          | 378,756   |
| 253 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                     | m2   |         |          | 20,553    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                     |      |         |          | 6,860     |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                              | h-om | 0,1400  | 49,00    | 6,86      |
|     | 2430226101010-1 | Grund cu cuarț "Betonokontakt"                                                                                                                                                      | kg   | 0,4150  | 31,55    | 13,09     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,60      |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                  | lei  |         |          | 36,996    |
| 254 | CG47D           | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30 | m2   |         |          | 307,351   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                     |      |         |          | 53,900    |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                            | h-om | 1,1000  | 49,00    | 53,90     |
|     | 2661112800700-1 | Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30                                                                                                                                    | m2   | 1,0300  | 180,00   | 187,25    |
|     | 2664102102013   | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                     | kg   | 6,4000  | 7,60     | 49,13     |
|     | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4100  | 20,00    | 8,28      |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                 | buc  | 20,0000 | 0,20     | 4,04      |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0030  | 20,00    | 0,06      |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                         | h-ut | 0,0018  | 5,00     | 0,01      |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     | 2952270003820   | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0168  | 35,00    | 0,59               |
|     | 2952240005106   | Aspirator industrial                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0630  | 65,00    | 4,09               |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                            | lei  |         |          | 553,232            |
|     |                 | <b>2.11. WC 2</b>                                                                                                                                                                    |      |         |          |                    |
|     |                 | <b>2.11.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                 |      |         |          |                    |
| 255 | CB16A           | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                        | m2   |         |          | 98,676<br>41,651   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500  | 49,00    | 7,35               |
|     | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                              | h-om | 0,7000  | 49,00    | 34,30              |
|     | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020  | 4 500,00 | 9,10               |
|     | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0035  | 4 500,00 | 15,67              |
|     | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000  | 65,00    | 19,50              |
|     | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                          | buc  | 0,3000  | 0,50     | 0,15               |
|     | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                | buc  | 0,3000  | 5,00     | 1,50               |
|     | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500  | 65,00    | 3,25               |
|     | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000  | 26,00    | 2,60               |
|     | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 35,00    | 5,25               |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                            | lei  |         |          | 87,822             |
| 256 | CN54A           | Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog                                                                                                            | m2   |         |          | 87,792<br>6,860    |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                               | h-om | 0,1400  | 49,00    | 6,86               |
|     | 2430226101010-3 | Solutie antimucegai Desalina M sau analog                                                                                                                                            | kg   | 0,4150  | 193,60   | 80,33              |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,60               |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                            | lei  |         |          | 78,135             |
| 257 | CK50B           | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Hidrofug, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata; suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat. | m2   |         |          | 320,167<br>124,460 |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                              | h-om | 2,3000  | 49,00    | 112,70             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om | 0,1900  | 49,00    | 9,31               |
|     | 2852107335349   | Lucru la masina                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500  | 49,00    | 2,45               |
|     | 2662102700202-1 | Placi ghips-carton 250x120x0,125 cm Hidrofug                                                                                                                                         | buc  | 0,3700  | 160,00   | 59,20              |
|     | 2840136312702   | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                              | buc  | 0,8600  | 16,80    | 14,45              |
|     | 2840136312703   | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                              | buc  | 0,2700  | 14,00    | 3,78               |
|     | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                   | buc  | 45,0000 | 1,00     | 45,00              |
|     | 2874115833874   | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 1,00     | 20,00              |
|     | 2822115708000   | Element de sustinere                                                                                                                                                                 | buc  | 1,2000  | 37,00    | 44,40              |
|     | 2875276305105   | Conector                                                                                                                                                                             | buc  | 4,4400  | 2,00     | 8,88               |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                            | lei  |         |          | 284,949            |
| 258 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                       | m2   |         |          | 6,420<br>1,470     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300  | 49,00    | 1,47               |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 29,00    | 4,35               |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,60               |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                            | lei  |         |          | 5,714              |
| 259 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                  | m2   |         |          | 98,490<br>74,970   |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                            | h-om | 1,5300  | 49,00    | 74,97              |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                        | kg   | 7,1400  | 3,20     | 22,85              |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                        | m3   | 0,0040  | 20,00    | 0,08               |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                          | h-ut | 0,0790  | 5,00     | 0,40               |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0195  | 10,00    | 0,20               |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                            | lei  |         |          | 87,656             |
| 260 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                     | m2   |         |          | 25,671<br>9,800    |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000  | 49,00    | 9,80               |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                         | m2   | 1,1000  | 9,65     | 10,61              |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 35,00    | 5,25               |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                        | m3   | 0,0003  | 20,00    | 0,01               |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6        | 7       |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|---------|
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 22,847  |
| 261 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 35,202  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |          | 26,949  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500  | 49,00    | 22,05   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 49,00    | 4,90    |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0549  | 7,80     | 8,23    |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010  | 20,00    | 0,02    |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 5,00     | 0,00    |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 31,330  |
| 262 | CF56A           | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                           | m2   |         |          | 21,311  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |          | 14,700  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000  | 49,00    | 9,80    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 49,00    | 4,90    |
|     | 2653102100832   | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4930  | 13,40    | 6,61    |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 5,00     | 0,00    |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 18,967  |
| 263 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 84,224  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |          | 6,860   |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1400  | 49,00    | 6,86    |
|     | 2430226101010-2 | Grund Surfamix P                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4150  | 185,00   | 76,76   |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,60    |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 74,959  |
| 264 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog                                        | m2   |         |          | 117,188 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |          | 26,951  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500  | 49,00    | 26,95   |
|     | 2430116103800-1 | Vopsea SurfaPaint ThermoDry                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4000  | 208,25   | 83,30   |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0600  | 4,94     | 0,30    |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,5000  | 12,00    | 6,00    |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 12,00    | 0,60    |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0020  | 20,00    | 0,04    |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 104,297 |
|     |                 | <b>2.11.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          |         |
| 265 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 20,553  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |          | 6,860   |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1400  | 49,00    | 6,86    |
|     | 2430226101010-1 | Grund cu quart "Betonokontakt"                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4150  | 31,55    | 13,09   |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,60    |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 226,907 |
| 266 | RpCG17A         | Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime. (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg) | m2   |         |          | 559,175 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |          | 157,290 |
|     | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8000  | 49,00    | 39,20   |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,4400  | 49,00    | 70,56   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9700  | 49,00    | 47,53   |
|     | 2873132004220-1 | Plase sudate Plasa VR1 100x100x5                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,1000  | 25,00    | 80,60   |
|     | 2710602000016   | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0000  | 22,00    | 22,88   |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                               | kg   | 34,0000 | 3,00     | 106,08  |
|     | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0038  | 4 500,00 | 17,77   |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1340  | 550,00   | 76,65   |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0340  | 20,00    | 0,71    |
|     | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,5000  | 55,00    | 28,60   |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000  | 35,00    | 14,56   |
|     | 2735725901235   | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000  | 65,00    | 27,04   |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                           | kw   | 5,0000  | 3,50     | 18,20   |
|     | 2664102101214   | Mortar M 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0410  | 0,00     | 0,00    |
|     | 2664102101207   | Mortar M 100-T (pt. informatie)                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0700  | 0,00     | 0,00    |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1200  | 35,00    | 4,20    |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7                   |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|---------------------|
|     | 2952270003713   | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0220  | 25,00    | 0,55                |
|     | 2912340002509   | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0220  | 150,00   | 3,30                |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0500  | 15,00    | 0,75                |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 6 173,294           |
| 267 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 20,553<br>6,860     |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1400  | 49,00    | 6,86                |
|     | 2430226101010-1 | Grund cu cuart "Betonokontakt"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4150  | 31,55    | 13,09               |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,60                |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 226,907             |
| 268 | CI06C           | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30 | m2   |         |          | 351,630<br>120,050  |
|     | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,2500  | 49,00    | 110,25              |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 49,00    | 9,80                |
|     | 2670112203000-1 | Ceramogranit calitate superioara. 60x30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0500  | 180,00   | 189,00              |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 3,00     | 1,20                |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,20     | 4,00                |
|     | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3300  | 20,00    | 6,60                |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0080  | 20,00    | 0,16                |
|     | 2462106110300   | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,0000  | 7,60     | 30,40               |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,10                |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 10,00    | 0,12                |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 3 881,995           |
|     |                 | <b>2.11.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          |                     |
| 269 | IzF11B          | Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (10cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   |         |          | 2 476,135<br>78,899 |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,6100  | 49,00    | 78,90               |
|     | 2873122005400   | Cimentoplast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0400  | 2 300,00 | 2 393,03            |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2800  | 15,00    | 4,20                |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 220,376             |
| 270 | CC03A           | Plasa VR1 100x100x5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   |         |          | 28,140<br>2,206     |
|     | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0400  | 49,00    | 1,96                |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0050  | 49,00    | 0,25                |
|     | 2873122004100-1 | Plase sudate VR1 100x100x5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,00               |
|     | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050  | 20,00    | 0,10                |
|     | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100  | 26,00    | 0,26                |
|     | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000  | 1,50     | 0,45                |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0006  | 200,00   | 0,12                |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 77,637              |
| 271 | CG01A k=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (6cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 194,366<br>68,600   |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6000  | 49,00    | 58,80               |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 49,00    | 9,80                |
|     | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00                |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 13,0000 | 3,00     | 78,00               |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0420  | 550,00   | 46,22               |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0100  | 20,00    | 0,40                |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 5,00     | 0,30                |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 35,00    | 0,84                |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 172,986             |
| 272 | IzF31B          | Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 210,419<br>43,120   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5000  | 49,00    | 24,50               |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3800  | 49,00    | 18,62               |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6        | 7         |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|     | 24165373438290  | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,2000  | 139,00   | 166,80    |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0250  | 20,00    | 0,50      |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |          | 187,273   |
| 273 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 20,551    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          | 6,860     |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1400  | 49,00    | 6,86      |
|     | 2430226101010-1 | Grund cu cuarț "Betonokontakt"                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4150  | 31,55    | 13,09     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,60      |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |          | 18,290    |
| 274 | CG47D           | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30                                                                | m2   |         |          | 307,365   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          | 53,900    |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1000  | 49,00    | 53,90     |
|     | 2661112800700-1 | Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0300  | 180,00   | 187,26    |
|     | 2664102102013   | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                    | kg   | 6,4000  | 7,60     | 49,13     |
|     | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4100  | 20,00    | 8,28      |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 20,0000 | 0,20     | 4,04      |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0030  | 20,00    | 0,06      |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0018  | 5,00     | 0,01      |
|     | 2952270003820   | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0168  | 35,00    | 0,59      |
|     | 2952240005106   | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0630  | 65,00    | 4,10      |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |          | 273,555   |
|     |                 | <b>2.11.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |           |
| 275 | CK21A           | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |         |          | 2 335,350 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          | 46,550    |
|     | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8500  | 49,00    | 41,65     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 49,00    | 4,90      |
|     | 2812106306050   | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000  | 2 200,00 | 2 200,00  |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000  | 1,00     | 4,00      |
|     | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,5000  | 85,00    | 42,50     |
|     | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1750  | 180,00   | 31,50     |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,6000  | 12,00    | 7,20      |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 1,0000  | 3,50     | 3,50      |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,10      |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |          | 3 503,025 |
|     |                 | <b>3. Apa si Canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          |           |
| 276 | SA15B           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm                                                              | m    |         |          | 62,792    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          | 30,870    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6300  | 49,00    | 30,87     |
|     | 2521216717050   | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0200  | 19,00    | 19,38     |
|     | 2523156719430   | Cot din material plastic                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,7000  | 3,60     | 2,52      |
|     | 2523156719450   | Teu din material plastic                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,4500  | 4,50     | 2,03      |
|     | 2523156719460   | Reductie din material plastic                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1000  | 17,40    | 1,74      |
|     | 2523156719530   | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 3,00     | 3,00      |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200  | 12,00    | 0,24      |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0060  | 34,00    | 0,20      |
|     | 2462107332752   | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0020  | 45,00    | 0,09      |
|     | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0419  | 65,00    | 2,72      |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |          | 6 907,175 |
| 277 | SA14D           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm                                                                                                                             | m    |         |          | 64,938    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          | 17,640    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3600  | 49,00    | 17,64     |
|     | 2521216717050-1 | Teava din material plastic d32                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0200  | 40,00    | 40,80     |
|     | 2523156719430-1 | Cot din material plastic d32                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1200  | 8,10     | 0,97      |
|     | 2523156719450-1 | Teu din material plastic d32                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1900  | 9,80     | 1,86      |
|     | 2523156719460-1 | Reductie din material plastic d32                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0400  | 35,00    | 1,40      |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7         |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|     | 2523156719400-1 | Mufa din material plastic d32                                                                                                                                     | buc  | 0,0400 | 5,80   | 0,23      |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 12,00  | 0,24      |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                          | kg   | 0,0070 | 34,00  | 0,24      |
|     | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0239 | 65,00  | 1,55      |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                         | lei  |        |        | 1 298,750 |
| 278 | AcA25A          | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Резьба Φ 1                                               | buc  |        |        | 73,374    |
|     |                 |                                                                                                                                                                   |      |        |        | 51,450    |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                         | h-om | 1,0500 | 49,00  | 51,45     |
|     | 278             | Резьба Φ-1"                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 6,20   | 6,32      |
|     | 3110320003006   | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                  | h-ut | 0,2400 | 65,00  | 15,60     |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                         | lei  |        |        | 146,748   |
| 279 | RpSA40C         | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1" американка 1" | buc  |        |        | 159,640   |
|     |                 |                                                                                                                                                                   |      |        |        | 93,100    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                             | h-om | 1,9000 | 49,00  | 93,10     |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                      | kg   | 0,0420 | 55,00  | 2,31      |
|     | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                         | kg   | 0,0810 | 75,00  | 6,08      |
|     | 2320116200573   | Benzina auto                                                                                                                                                      | l    | 0,1550 | 25,00  | 3,88      |
|     | 1542126108945   | Ulei de in sicativat                                                                                                                                              | kg   | 0,0060 | 55,00  | 0,33      |
|     | 2875274122000-1 | Racord olandez 1                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 30,00  | 30,00     |
|     | 27212041230001  | Niplu 1                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 11,95  | 11,95     |
|     | 2523156713810   | Fiting 1 1/4                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,00     |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                         | lei  |        |        | 319,280   |
| 280 | SA37B           | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"                     | buc  |        |        | 24,845    |
|     |                 |                                                                                                                                                                   |      |        |        | 14,210    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                             | h-om | 0,2900 | 49,00  | 14,21     |
|     | 2875274202012   | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 20                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 9,00   | 9,00      |
|     | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 5,00   | 0,02      |
|     | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                      | kg   | 0,3100 | 3,00   | 0,93      |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                 | m3   | 0,0012 | 550,00 | 0,66      |
|     | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 20,00  | 0,02      |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                         | lei  |        |        | 1 490,700 |
| 281 | SA37D           | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"                   | buc  |        |        | 44,765    |
|     |                 |                                                                                                                                                                   |      |        |        | 18,130    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                             | h-om | 0,3700 | 49,00  | 18,13     |
|     | 287527420       | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/4                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 25,00  | 25,00     |
|     | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 5,00   | 0,02      |
|     | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                      | kg   | 0,3100 | 3,00   | 0,93      |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                 | m3   | 0,0012 | 550,00 | 0,66      |
|     | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 20,00  | 0,02      |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                         | lei  |        |        | 895,300   |
| 282 | SA37F           | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"                       | buc  |        |        | 40,710    |
|     |                 |                                                                                                                                                                   |      |        |        | 21,070    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                             | h-om | 0,4300 | 49,00  | 21,07     |
|     | 2875274204040-2 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d50                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 18,00  | 18,00     |
|     | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                           | kg   | 0,0060 | 5,00   | 0,03      |
|     | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                      | kg   | 0,3100 | 3,00   | 0,93      |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                 | m3   | 0,0012 | 550,00 | 0,66      |
|     | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 20,00  | 0,02      |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                         | lei  |        |        | 488,520   |
| 283 | SA37I           | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"                       | buc  |        |        | 47,120    |
|     |                 |                                                                                                                                                                   |      |        |        | 25,480    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                             | h-om | 0,5200 | 49,00  | 25,48     |
|     | 2875274204040-1 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d110                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 20,00  | 20,00     |
|     | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                           | kg   | 0,0060 | 5,00   | 0,03      |
|     | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                      | kg   | 0,3100 | 3,00   | 0,93      |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                 | m3   | 0,0012 | 550,00 | 0,66      |
|     | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 20,00  | 0,02      |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6     | 7                 |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------|
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                | lei  |        |       | 706,800           |
| 284 | SB08C           | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm    | m    |        |       | 37,466<br>12,250  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | h-om | 0,2500 | 49,00 | 12,25             |
|     | 2521216720160-2 | Teava din material plastic pentru canalizare d50                                                                                                         | m    | 1,0300 | 24,00 | 24,72             |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                         | kg   | 0,0040 | 88,00 | 0,35              |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                        | kg   | 0,0120 | 12,00 | 0,14              |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                | lei  |        |       | 449,592           |
| 285 | SB08E           | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm   | m    |        |       | 81,040<br>15,680  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | h-om | 0,3200 | 49,00 | 15,68             |
|     | 2521216720160-1 | Teava din material plastic pentru canalizare d110                                                                                                        | m    | 1,0300 | 62,00 | 63,86             |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                         | kg   | 0,0150 | 88,00 | 1,32              |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                        | kg   | 0,0150 | 12,00 | 0,18              |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                | lei  |        |       | 1 944,960         |
| 286 | AcA07B          | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110mm/ Teava PVC SN4 D110                          | m    |        |       | 111,250<br>18,130 |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                | h-om | 0,3700 | 49,00 | 18,13             |
|     | 2521216700000-1 | Teava PVC SN4 D110                                                                                                                                       | m    | 1,0500 | 82,00 | 87,82             |
|     | 2524906710000-1 | Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) d110                                                                                                    | buc  | 0,1710 | 30,00 | 5,23              |
|     | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                               | h-ut | 0,0010 | 65,00 | 0,06              |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                | lei  |        |       | 1 001,247         |
| 287 | SB09C           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm колено,Ф 50                         | buc  |        |       | 17,804<br>10,780  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | h-om | 0,2200 | 49,00 | 10,78             |
|     | 287             | колено,Ф-50                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 6,00  | 6,00              |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 88,00 | 0,88              |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                        | kg   | 0,0120 | 12,00 | 0,14              |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                | lei  |        |       | 356,080           |
| 288 | SB09C           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm муфта 50                            | buc  |        |       | 16,804<br>10,780  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | h-om | 0,2200 | 49,00 | 10,78             |
|     | 288             | муфта d50                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 5,00  | 5,00              |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 88,00 | 0,88              |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                        | kg   | 0,0120 | 12,00 | 0,14              |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                | lei  |        |       | 100,824           |
| 289 | SB09E           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Колено ф 110                       | buc  |        |       | 36,980<br>13,720  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | h-om | 0,2800 | 49,00 | 13,72             |
|     | 289             | Колено d110                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 20,00 | 20,00             |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                         | kg   | 0,0350 | 88,00 | 3,08              |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                        | kg   | 0,0150 | 12,00 | 0,18              |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                | lei  |        |       | 443,760           |
| 290 | SB09E           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm муфта ф 110                        | buc  |        |       | 34,580<br>13,720  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | h-om | 0,2800 | 49,00 | 13,72             |
|     | 2523156721037-1 | муфта d110                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 17,60 | 17,60             |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                         | kg   | 0,0350 | 88,00 | 3,08              |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                        | kg   | 0,0150 | 12,00 | 0,18              |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                | lei  |        |       | 103,740           |
| 291 | SB10E           | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Тройник Ф 110 | buc  |        |       | 57,200<br>15,680  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | h-om | 0,3200 | 49,00 | 15,68             |
|     | 291             | Тройник d110                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 35,00 | 35,00             |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                         | kg   | 0,0700 | 88,00 | 6,16              |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                   |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------|
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300 | 12,00    | 0,36                |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 686,400             |
| 292 | SB09E           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110 / 50                                                      | buc  |        |          | 28,980<br>13,720    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2800 | 49,00    | 13,72               |
|     | 292             | Переход d110 / 50                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 12,00    | 12,00               |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0350 | 88,00    | 3,08                |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0150 | 12,00    | 0,18                |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 144,900             |
| 293 | SB10C           | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.Тройник 50                                          | buc  |        |          | 29,298<br>12,250    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2500 | 49,00    | 12,25               |
|     | 2523156721015-1 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d50                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 15,00    | 15,00               |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 88,00    | 1,76                |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0240 | 12,00    | 0,29                |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 468,768             |
| 294 | SB28A           | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей ф 50 мм)                                                         | buc  |        |          | 236,902<br>12,250   |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2500 | 49,00    | 12,25               |
|     | 294             | Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей d50mm                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 222,00   | 224,22              |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0035 | 88,00    | 0,31                |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 12,00    | 0,12                |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 710,707             |
| 295 | SB28B           | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (Половой трап полипропиленовый, диаметр 110 мм)                                                                      | buc  |        |          | 406,672<br>14,210   |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2900 | 49,00    | 14,21               |
|     | 252312672115-1  | Половой трап полипропиленовый, диаметр 110 мм)                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 388,00   | 391,88              |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0045 | 88,00    | 0,40                |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0150 | 12,00    | 0,18                |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 813,345             |
| 296 | SC04C           | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                  | buc  |        |          | 1 312,347<br>93,100 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 1,9000 | 49,00    | 93,10               |
|     | 2622102438000   | Lavoar                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0100 | 635,00   | 654,18              |
|     | 2875114202800   | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 65,00    | 66,30               |
|     | 2875114203270   | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 50,00    | 51,00               |
|     | 2521216717050   | Teava din material plastic                                                                                                                                                                    | m    | 0,3000 | 19,00    | 5,81                |
|     | 2622102453900   | Piedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                | buc  | 1,0100 | 429,00   | 441,96              |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 5 249,387           |
| 297 | SD04A           | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника | buc  |        |          | 505,850<br>80,850   |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 1,6500 | 49,00    | 80,85               |
|     | 2913124201370   | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 345,00   | 345,00              |
|     | 2513307336204   | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000 | 40,00    | 80,00               |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 2 023,400           |
| 298 | SD04A           | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для ванн        | buc  |        |          | 2 060,850<br>80,850 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 1,6500 | 49,00    | 80,85               |
|     | 2913124201370-1 | Смеситель для ванн                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 1 900,00 | 1 900,00            |
|     | 2513307336204   | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000 | 40,00    | 80,00               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 20 608,500           |
| 299 | SD01B         | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран ППР -1")                                                                                                  | buc  |        |          | 100,366<br>8,820     |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1800 | 49,00    | 8,82                 |
|     | 299           | Кран ППР -1"                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 90,00    | 90,54                |
|     | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 1,00     | 1,01                 |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 602,196              |
| 300 | SD05A         | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                                         | buc  |        |          | 93,870<br>14,700     |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000 | 49,00    | 14,70                |
|     | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 78,00    | 79,17                |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 2 628,360            |
| 301 | SE44B         | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete ( Электроводонагреватель, V - 100 литров                                                                     | buc  |        |          | 180,350<br>99,960    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9000 | 49,00    | 44,10                |
|     | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,0500 | 49,00    | 51,45                |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0900 | 49,00    | 4,41                 |
|     | 2875274122143 | Racord olandez et. filet interior U2 D=15 1/2                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,0000 | 15,00    | 30,00                |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                               | kw   | 6,0000 | 3,50     | 21,00                |
|     | 2875274117899 | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000 | 2,00     | 4,00                 |
|     | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm                                                                                                                                                           | m    | 0,6000 | 30,00    | 18,00                |
|     | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0000 | 3,00     | 3,00                 |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 550,00   | 1,10                 |
|     | 1714227322940 | Cinapa fuior                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0080 | 55,00    | 0,44                 |
|     | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 75,00    | 0,75                 |
|     | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1050 | 20,00    | 2,10                 |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 541,050              |
| 302 | SD01B         | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" (Кран ппр )                                                                                                          | buc  |        |          | 78,234<br>8,820      |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1800 | 49,00    | 8,82                 |
|     | 302           | Кран 3/4" ппр                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 68,00    | 68,41                |
|     | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 1,00     | 1,01                 |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 938,808              |
| 303 | SD02A         | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Смеситель с гибким шлангом                      | buc  |        |          | 1 563,850<br>56,350  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1500 | 49,00    | 56,35                |
|     | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 1 500,00 | 1 507,50             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 1 563,850            |
| 304 | RpIF09B1      | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф 32 x 6                                                                                 | m    |        |          | 33,693<br>24,500     |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5000 | 49,00    | 24,50                |
|     | 304           | Изоляция труб Ф 32 x 6                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0300 | 8,50     | 9,19                 |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 673,855              |
| 305 | RpIF09B1      | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф25-20                                                                                   | m    |        |          | 31,205<br>24,500     |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5000 | 49,00    | 24,50                |
|     | 305           | Изоляция труб Ф 25-20                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0300 | 6,20     | 6,71                 |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 2 496,424            |
| 306 | SC07B1        | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P ( | buc  |        |          | 2 624,343<br>205,800 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,2000 | 49,00    | 205,80               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7         |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|     | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0100 | 1 800,00 | 1 872,54  |
|     | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesorii sale                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 255,00   | 262,65    |
|     | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 45,00    | 46,35     |
|     | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 40,00    | 41,20     |
|     | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 40,00    | 41,20     |
|     | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 65,00    | 66,95     |
|     | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 55,00    | 56,65     |
|     | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm                                                                                                                                                                                                | m    | 0,5000 | 60,20    | 31,00     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 2 624,343 |
| 307 | SB09E         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm клапан воздушный 110                                                                                             | buc  |        |          | 136,980   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          | 13,720    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2800 | 49,00    | 13,72     |
|     | 307           | клапан воздушный 110                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 120,00   | 120,00    |
|     | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0350 | 88,00    | 3,08      |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 12,00    | 0,18      |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 136,980   |
| 308 | SE16A         | Masa din tabla inoxidabila cu 2 cuve pentru luat apa, avind dimensiuni de 1900 x 700 x 800 mm (Стол из нержавеющей стали с двумя резервуарами для воды, размеры 1900x700x800 мм)                                                       | buc  |        |          | 1 136,885 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          | 656,110   |
|     | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii                                                                                                                                                                                                       | h-om | 9,2000 | 49,00    | 450,80    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 3,6300 | 49,00    | 177,87    |
|     | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5300 | 49,00    | 25,97     |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 49,00    | 1,47      |
|     | 2722103306352 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn 1"                                                                                                                                                                      | m    | 2,7000 | 60,00    | 162,00    |
|     | 2722103306364 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 1 1/4"                                                                                                                                                               | m    | 1,2000 | 75,00    | 90,00     |
|     | 2875274117954 | Cot fonta mal A1 Dn 1                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 2,00     | 2,00      |
|     | 2875274117980 | Cot fonta maliabila A1 D 1 1/4", zincat                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 2,00     | 2,00      |
|     | 2875274121723 | Racord olandez etansare plana U1 zincat Dn 1"                                                                                                                                                                                          | buc  | 2,0000 | 12,00    | 24,00     |
|     | 2875114202826 | Sifon pt. spalator vase dublu, din Fc Dn 1 1/4"                                                                                                                                                                                        | buc  | 2,0000 | 65,00    | 130,00    |
|     | 2746163336618 | Teava din plumb de scurgere D=44 x 2 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 2,1000 | 25,00    | 52,50     |
|     | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2000 | 25,00    | 5,00      |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0650 | 55,00    | 3,58      |
|     | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0800 | 75,00    | 6,00      |
|     | 1542126108945 | Ulei de in sicutivat                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 55,00    | 2,75      |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1900 | 5,00     | 0,95      |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 1 136,885 |
| 309 | SE20A         | Spalator degresor din tabla inoxidabila cu 2 compartimente, avind dimensiuni de 2000...3000 x 810 x 800 mm si greutate de 200...300 kg, asezat pe pardoseala (Мойка-обезжириватель из нержавеющей стали с двумя отделениями, 500 x 500 | buc  |        |          | 1 067,310 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          | 540,960   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 5,5000 | 49,00    | 269,50    |
|     | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii                                                                                                                                                                                                       | h-om | 4,1800 | 49,00    | 204,82    |
|     | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,2800 | 49,00    | 62,72     |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800 | 49,00    | 3,92      |
|     | 2722103305322 | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii Dn=3/4"                                                                                                                                                                  | m    | 1,2000 | 45,00    | 54,00     |
|     | 2722103306340 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 3/4"                                                                                                                                                                 | m    | 2,4000 | 45,00    | 108,00    |
|     | 2875274117928 | Cot fonta maleabila A1, Dn 3/4", Zn                                                                                                                                                                                                    | buc  | 8,0000 | 2,00     | 16,00     |
|     | 2875274117930 | Cot fonta maleabila A1, Dn 3/4", negru                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000 | 2,00     | 8,00      |
|     | 2875274121709 | Racord olandez etansare plana U 1 Dn=3/4", zincat                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 9,00     | 36,00     |
|     | 2875274122454 | Racord olandez U12, fonta M, negru Dn 3/4"                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 6,00     | 6,00      |
|     | 2875274121929 | Racord olan. et. plana U11, din fonta, negru Dn 3/4"                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 12,00    | 12,00     |
|     | 2875114202826 | Sifon pt. spalator vase dublu, din Fc Dn 1 1/4"                                                                                                                                                                                        | buc  | 2,0000 | 65,00    | 130,00    |
|     | 2746163336618 | Teava din plumb de scurgere D=44 x 2 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 4,8000 | 25,00    | 120,00    |
|     | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2500 | 25,00    | 6,25      |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1800 | 55,00    | 9,90      |
|     | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,2400 | 75,00    | 18,00     |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,4400 | 5,00     | 2,20      |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 1 067,310 |
| 310 | IA30A         | Rezervor depozit pentru combustibil lichid, de forma cilindrica, montat suprateran, semiingropat sau subteran, avind capacitatea                                                                                                       | buc  |        |          | 784,665   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          | 597,800   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7                    |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------------|
|     |               | de 5000 l/ Жироуловитель Q=2.0 л/сек                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        |                      |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 12,2000 | 49,00  | 597,80               |
|     | 2875274122000 | Racord olandez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000  | 30,00  | 120,00               |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0350  | 55,00  | 1,92                 |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600  | 88,00  | 5,28                 |
|     | 2682132601626 | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 0,3600  | 25,00  | 9,00                 |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1800  | 12,00  | 2,16                 |
|     | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | l    | 0,5000  | 25,00  | 12,50                |
|     | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2400  | 150,00 | 36,00                |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 784,665              |
| 311 | SE16A         | Masa din tabla inoxidabila cu 3 cuve pentru luat apa, avind dimensiuni de 2500 x 960 x 900 mm (Стол из нержавеющей стали с тремя резервуарами для воды, размеры 500 x 500 x 500                                                                                                                                                         | buc  |         |        | 1 136,885<br>656,110 |
|     | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 9,2000  | 49,00  | 450,80               |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,6300  | 49,00  | 177,87               |
|     | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5300  | 49,00  | 25,97                |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300  | 49,00  | 1,47                 |
|     | 2722103306352 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn 1"                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 2,7000  | 60,00  | 162,00               |
|     | 2722103306364 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,2000  | 75,00  | 90,00                |
|     | 2875274117954 | Cot fonta mal A1 Dn 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 2,00   | 2,00                 |
|     | 2875274117980 | Cot fonta maliabila A1 D 1 1/4", zincat                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 2,00   | 2,00                 |
|     | 2875274121723 | Racord olandez etansare plana U1 zincat Dn 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000  | 12,00  | 24,00                |
|     | 2875114202826 | Sifon pt. spalator vase dublu, din Fc Dn 1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,0000  | 65,00  | 130,00               |
|     | 2746163336618 | Teava din plumb de scurgere D=44 x 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,1000  | 25,00  | 52,50                |
|     | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,2000  | 25,00  | 5,00                 |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0650  | 55,00  | 3,58                 |
|     | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0800  | 75,00  | 6,00                 |
|     | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500  | 55,00  | 2,75                 |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,1900  | 5,00   | 0,95                 |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 1 136,885            |
| 312 | SE16A         | Masa din tabla inoxidabila cu 3 cuve pentru luat apa, avind dimensiuni de 2500 x 960 x 900 mm (Стол из нержавеющей стали с тремя резервуарами для воды, размеры 500 x 500 x 500 заказчика                                                                                                                                               | buc  |         |        | 1 136,885<br>656,110 |
|     | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 9,2000  | 49,00  | 450,80               |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,6300  | 49,00  | 177,87               |
|     | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5300  | 49,00  | 25,97                |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300  | 49,00  | 1,47                 |
|     | 2722103306352 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn 1"                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 2,7000  | 60,00  | 162,00               |
|     | 2722103306364 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,2000  | 75,00  | 90,00                |
|     | 2875274117954 | Cot fonta mal A1 Dn 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 2,00   | 2,00                 |
|     | 2875274117980 | Cot fonta maliabila A1 D 1 1/4", zincat                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 2,00   | 2,00                 |
|     | 2875274121723 | Racord olandez etansare plana U1 zincat Dn 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000  | 12,00  | 24,00                |
|     | 2875114202826 | Sifon pt. spalator vase dublu, din Fc Dn 1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,0000  | 65,00  | 130,00               |
|     | 2746163336618 | Teava din plumb de scurgere D=44 x 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,1000  | 25,00  | 52,50                |
|     | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,2000  | 25,00  | 5,00                 |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0650  | 55,00  | 3,58                 |
|     | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0800  | 75,00  | 6,00                 |
|     | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500  | 55,00  | 2,75                 |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,1900  | 5,00   | 0,95                 |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 1 136,885            |
| 313 | SF01C         | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-110 мм ) | m    |         |        | 7,840<br>7,840       |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1600  | 49,00  | 7,84                 |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 1 019,200            |
| 314 | SF02C         | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura                                                                                                                                                                                                                                           | 10 m |         |        | 5,390                |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7                |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|     |               | de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm                                                                                                                                                                                                      |      |        |       | 5,390            |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1100 | 49,00 | 5,39             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |       | 55,517           |
| 315 | SF04A         | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |        |       | 3,920<br>3,920   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 49,00 | 3,92             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |       | 17,640           |
|     |               | <b>4. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |       |                  |
| 316 | RpIC18A       | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"                                              | m    |        |       | 19,225<br>17,640 |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3600 | 49,00 | 17,64            |
|     | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000 | 1,00  | 0,32             |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0220 | 55,00 | 1,27             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |       | 1 384,236        |
| 317 | RpCU06B       | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2 (Устройство желобков глубиной до 5 см, в стенах из простого бетона 5 x 50 см2)                                                                                                     | m    |        |       | 63,700<br>63,700 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 49,00 | 7,35             |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,1500 | 49,00 | 56,35            |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |       | 2 293,200        |
| 318 | RpID22A       | Demontarea robinetilor de retinere cu ventil, cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3/8"-1/2"                                                        | buc  |        |       | 5,880<br>5,880   |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200 | 49,00 | 5,88             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |       | 94,080           |
| 319 | RpIB12A       | Demontari convectoare cu masca (Снятие конвекторов с панельной облицовкой)                                                                                                                                                                                                  | buc  |        |       | 8,820<br>8,820   |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1800 | 49,00 | 8,82             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |       | 70,560           |
| 320 | IC35B         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm                                               | m    |        |       | 36,720<br>17,150 |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3500 | 49,00 | 17,15            |
|     | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0300 | 19,00 | 19,57            |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |       | 2 643,840        |
| 321 | IC38G         | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv тройники ППР ф 20                                                                          | buc  |        |       | 15,959<br>11,270 |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2300 | 49,00 | 11,27            |
|     | 321           | тройники ППР ф 20                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 3,55  | 3,55             |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300 | 12,00 | 0,36             |
|     | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0060 | 34,00 | 0,20             |
|     | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0230 | 25,00 | 0,58             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |       | 255,344          |
| 322 | IC38A         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu                                                                                                                                                                                  | buc  |        |       | 26,169           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7               |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|     |                | teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv переход ППР Ф 20 x 1/2                                                                                                |      |        |       | 7,350           |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500 | 49,00 | 7,35            |
|     | 322            | переход ППР Ф 20 x 1/2                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 18,00 | 18,00           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0200 | 12,00 | 0,24            |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0060 | 34,00 | 0,20            |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0150 | 25,00 | 0,38            |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                          | lei  |        |       | 418,704         |
| 323 | IC38A          | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Кран ППР Ф 20              | buc  |        |       | 58,169<br>7,350 |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500 | 49,00 | 7,35            |
|     | 323            | Кран ППР Ф 20                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 50,00 | 50,00           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0200 | 12,00 | 0,24            |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0060 | 34,00 | 0,20            |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0150 | 25,00 | 0,38            |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                          | lei  |        |       | 930,704         |
| 324 | IC38A          | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Американка ППР Ф 20 x 1/2  | buc  |        |       | 68,169<br>7,350 |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500 | 49,00 | 7,35            |
|     | 324            | Американка ППР Ф 20 x 1/2                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 60,00 | 60,00           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0200 | 12,00 | 0,24            |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0060 | 34,00 | 0,20            |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0150 | 25,00 | 0,38            |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                          | lei  |        |       | 1 090,704       |
| 325 | IC38A          | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Муфты ППР Ф 20             | buc  |        |       | 10,169<br>7,350 |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500 | 49,00 | 7,35            |
|     | 235            | Муфты ППР Ф 20                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 2,00  | 2,00            |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0200 | 12,00 | 0,24            |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0060 | 34,00 | 0,20            |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0150 | 25,00 | 0,38            |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                          | lei  |        |       | 152,535         |
| 326 | IC38A          | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (отводы ППР Ф 20           | buc  |        |       | 13,169<br>7,350 |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500 | 49,00 | 7,35            |
|     | 326            | отводы ППР Ф 20                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 5,00  | 5,00            |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0200 | 12,00 | 0,24            |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0060 | 34,00 | 0,20            |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0150 | 25,00 | 0,38            |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                          | lei  |        |       | 553,098         |
| 327 | IC40A          | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 20 mm inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (bratara din polipropilen) | buc  |        |       | 18,273<br>9,800 |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000 | 49,00 | 9,80            |
|     | 287527420400-1 | Bratara fixare d20 mm (bratara din polipropilen)                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 5,00  | 5,00            |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 0,45  | 0,02            |
|     | 2524906720949  | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 0,45  | 0,45            |
|     | 2874115837161  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 1,00  | 1,00            |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 0,50  | 0,50            |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1000 | 15,00 | 1,50            |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                          | lei  |        |       | 365,450         |
| 328 | IB06A          | Radiatoare din otel, monobloc avind                                                                                                                                                                         | buc  |        |       | 769,565         |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4       | 5       | 6         | 7                  |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|--------------------|
|     |                | lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv<br>(Radiator din otel tip 22K-500-1000)                                                                                                                                           |         |         |           | 24,500             |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,5000  | 49,00     | 24,50              |
|     | 328            | Radiator din otel tip 22K-500-1000                                                                                                                                                                                      | buc     | 1,0000  | 740,00    | 740,00             |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                            | kg      | 0,0030  | 55,00     | 0,16               |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,0060  | 88,00     | 0,53               |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                             | buc     | 0,0500  | 0,45      | 0,02               |
|     | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                              | buc     | 3,0000  | 0,45      | 1,35               |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                              | h-ut    | 0,2000  | 15,00     | 3,00               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                               | lei     |         |           | 4 617,393          |
| 329 | IB06A          | Radiatoare din otel, monobloc avind<br>lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv<br>(Radiator din otel ti 22K-500-800)                                                                                                      | buc     |         |           | 635,566<br>24,500  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,5000  | 49,00     | 24,50              |
|     | 282211570000-1 | Radiator din otel ti 22K-500-800                                                                                                                                                                                        | buc     | 1,0000  | 606,00    | 606,00             |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                            | kg      | 0,0030  | 55,00     | 0,16               |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,0060  | 88,00     | 0,53               |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                             | buc     | 0,0500  | 0,45      | 0,02               |
|     | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                              | buc     | 3,0000  | 0,45      | 1,35               |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                              | h-ut    | 0,2000  | 15,00     | 3,00               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                               | lei     |         |           | 1 271,131          |
| 330 | RpIF09A        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie<br>speciala, introduse pe conducte, avind<br>diametrul si grosimea de la D=20 mm                                                                                           | m       |         |           | 22,558<br>17,150   |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                    | h-om    | 0,3500  | 49,00     | 17,15              |
|     | 330            | Termoizolatie conducte D=20 mm                                                                                                                                                                                          | m       | 1,0300  | 5,00      | 5,41               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                               | lei     |         |           | 1 624,140          |
| 331 | IE03A          | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a<br>conductelor de alimentare a aparatelor de<br>incalzire (aeroterme, termoconvectoare,<br>covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de<br>3/8" ... 1"                 | m       |         |           | 7,010<br>4,410     |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,0900  | 49,00     | 4,41               |
|     | 2952270003304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune<br>15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                     | h-ut    | 0,0400  | 65,00     | 2,60               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                               | lei     |         |           | 504,720            |
| 332 | IE04A          | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de<br>functionare, a conductelor de alimentare a<br>aparatelor de incalzire (aeroterme,<br>termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.)<br>avind diametrul de 3/8" ... 1" | m       |         |           | 3,920<br>3,920     |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,0800  | 49,00     | 3,92               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                               | lei     |         |           | 282,240            |
|     |                | <b>5. Lucrari de electricitate</b>                                                                                                                                                                                      |         |         |           |                    |
|     |                | <b>5.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                      |         |         |           |                    |
| 333 | 08-02-412-2    | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri<br>metalice pozate: primul conductor monofir<br>sau multifir in impletire comuna, sectiune<br>sumara pina la 6 mm2                                                      | 100 m   |         |           | 425,978<br>330,260 |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                                                                | h-om    | 6,7400  | 49,00     | 330,26             |
|     | 1011764        | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                                                                    | t       | 0,0006  | 22 000,00 | 13,17              |
|     | 1019852        | Vopsea                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,0200  | 45,00     | 0,90               |
|     | 5009041        | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                                                    | 100 buc | 0,3100  | 15,00     | 4,65               |
|     | 5009056        | Capace de izolatie                                                                                                                                                                                                      | 10 buc  | 0,8000  | 55,00     | 44,00              |
|     | 5009061        | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                        | buc     | 12,2000 | 0,50      | 6,10               |
|     | 5009140        | Fise de conexiune                                                                                                                                                                                                       | 100 buc | 0,0500  | 150,00    | 7,50               |
|     | 5009500        | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                         | 100 buc | 0,0200  | 150,00    | 3,00               |
|     | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,<br>marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la<br>0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                       | kg      | 0,1600  | 75,00     | 12,00              |
|     | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a<br>utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor<br>principale), 10 t                                                                                                     | h-ut    | 0,0200  | 110,00    | 2,20               |
|     | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                   | h-ut    | 0,0200  | 110,00    | 2,20               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                               | lei     |         |           | 2 917,948          |
| 334 | 08-02-412-4    | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri                                                                                                                                                                         | 100 m   |         |           | 684,050            |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5       | 6         | 7         |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
|     |             | metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2                  |         |         |           | 548,800   |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 11,2000 | 49,00     | 548,80    |
|     | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                        | t       | 0,00116 | 22 000,00 | 27,50     |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0200  | 45,00     | 0,90      |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                        | 100 buc | 0,3100  | 15,00     | 4,65      |
|     | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                          | 10 buc  | 0,8000  | 55,00     | 44,00     |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 12,2000 | 0,50      | 6,10      |
|     | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                           | 100 buc | 0,0500  | 150,00    | 7,50      |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200  | 150,00    | 3,00      |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,3200  | 75,00     | 24,00     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0800  | 110,00    | 8,80      |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0800  | 110,00    | 8,80      |
|     |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                   | lei     |         |           | 273,620   |
| 335 |             | Cablu BBΓHΓ 3x1.5mm2                                                                                                        | m       |         |           | 18,000    |
|     |             |                                                                                                                             |         |         |           | 0,000     |
|     | 335         | Cablu BBΓHΓ 3x1.5mm2                                                                                                        | m       | 1,0000  | 18,00     | 18,00     |
|     |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                   | lei     |         |           | 5 940,000 |
| 336 |             | Cablu BBΓHΓ 3x2.5mm2                                                                                                        | m       |         |           | 26,000    |
|     |             |                                                                                                                             |         |         |           | 0,000     |
|     | 336         | Cablu BBΓHΓ 3x2.5mm2                                                                                                        | m       | 1,0000  | 26,00     | 26,00     |
|     |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                   | lei     |         |           | 4 940,000 |
| 337 |             | Cablu BBΓHΓ 5x4mm2                                                                                                          | m       |         |           | 50,000    |
|     |             |                                                                                                                             |         |         |           | 0,000     |
|     | 337         | Cablu BBΓHΓ 5x4mm2                                                                                                          | m       | 1,0000  | 50,00     | 50,00     |
|     |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                   | lei     |         |           | 3 500,000 |
| 338 |             | Cablu BBΓHΓ 5x6mm2                                                                                                          | m       |         |           | 72,000    |
|     |             |                                                                                                                             |         |         |           | 0,000     |
|     | 338         | Cablu BBΓHΓ 5x6mm2                                                                                                          | m       | 1,0000  | 72,00     | 72,00     |
|     |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                   | lei     |         |           | 3 240,000 |
| 339 |             | Cablu pv3 25                                                                                                                | m       |         |           | 55,000    |
|     |             |                                                                                                                             |         |         |           | 0,000     |
|     | 339         | Cablu pv3 25                                                                                                                | m       | 1,0000  | 55,00     | 55,00     |
|     |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                   | lei     |         |           | 2 200,000 |
| 340 |             | Cablu pv3 1.5                                                                                                               | m       |         |           | 4,620     |
|     |             |                                                                                                                             |         |         |           | 0,000     |
|     | 340         | Cablu pv3 1.5                                                                                                               | m       | 1,0000  | 4,62      | 4,62      |
|     |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                   | lei     |         |           | 231,000   |
| 341 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm               | 100 m   |         |           | 2 245,000 |
|     |             |                                                                                                                             |         |         |           | 1 166,200 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 23,8000 | 49,00     | 1 166,20  |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                         | t       | 0,0021  | 26 000,00 | 54,50     |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,9600  | 65,00     | 62,40     |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 13,4000 | 15,00     | 201,00    |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 13,4000 | 5,00      | 67,00     |
|     | 1139042     | Clei "БМК-5к"                                                                                                               | kg      | 0,2000  | 35,00     | 7,00      |
|     | 5009030     | Flanse                                                                                                                      | 10 buc  | 1,0000  | 55,00     | 55,00     |
|     | 5009031     | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc  | 6,7000  | 55,00     | 368,50    |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 18,0000 | 0,50      | 9,00      |
|     | 5009070     | Racordari                                                                                                                   | 10 buc  | 1,8000  | 55,00     | 99,00     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,1100  | 110,00    | 12,10     |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                          | h-ut    | 15,8000 | 2,00      | 31,60     |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 2,7000  | 10,00     | 27,00     |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                           | 4       | 5        | 6         | 7                      |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|------------------------|
|     | 331451       | Perforatoare electrice                                                                                                      | h-ut    | 4,8400   | 15,00     | 72,60                  |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,1100   | 110,00    | 12,10                  |
|     |              | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                   | lei     |          |           | 11 674,000             |
| 342 | 08-02-409-2  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm               | 100 m   |          |           | 2 866,761<br>1 685,600 |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 34,4000  | 49,00     | 1 685,60               |
|     | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                         | t       | 0,0021   | 26 000,00 | 54,26                  |
|     | 1011924      | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,9600   | 65,00     | 62,40                  |
|     | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 13,4000  | 15,00     | 201,00                 |
|     | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 13,4000  | 5,00      | 67,00                  |
|     | 1139042      | Clei "BMK-5k"                                                                                                               | kg      | 0,4000   | 35,00     | 14,00                  |
|     | 5009030      | Flanse                                                                                                                      | 10 buc  | 1,0000   | 55,00     | 55,00                  |
|     | 5009031      | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc  | 6,7000   | 55,00     | 368,50                 |
|     | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 18,0000  | 0,50      | 9,00                   |
|     | 5009070      | Racordari                                                                                                                   | 10 buc  | 1,8000   | 55,00     | 99,00                  |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,3300   | 110,00    | 36,30                  |
|     | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                          | h-ut    | 23,5000  | 2,00      | 47,00                  |
|     | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 2,7000   | 10,00     | 27,00                  |
|     | 331451       | Perforatoare electrice                                                                                                      | h-ut    | 6,9600   | 15,00     | 104,40                 |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,3300   | 110,00    | 36,30                  |
|     |              | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                   | lei     |          |           | 3 296,775              |
| 343 |              | Tub gofrat 16                                                                                                               | m       |          |           | 3,500<br>0,000         |
|     | 343          | Tub gofrat 16                                                                                                               | m       | 1,0000   | 3,50      | 3,50                   |
|     |              | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                   | lei     |          |           | 1 155,000              |
| 344 |              | Tub gofrat 20                                                                                                               | m       |          |           | 3,900<br>0,000         |
|     | 344          | Tub gofrat 20                                                                                                               | m       | 1,0000   | 3,90      | 3,90                   |
|     |              | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                   | lei     |          |           | 741,000                |
| 345 |              | Tub gofrat 32                                                                                                               | m       |          |           | 9,200<br>0,000         |
|     | 345          | Tub gofrat 32                                                                                                               | m       | 1,0000   | 9,20      | 9,20                   |
|     |              | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                   | lei     |          |           | 1 058,000              |
| 346 | 08-03-591-9  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                         | 100 buc |          |           | 2 123,795<br>1 866,900 |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 38,1000  | 49,00     | 1 866,90               |
|     | 1010219      | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 22 000,00 | 68,10                  |
|     | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 1,5000   | 65,00     | 97,50                  |
|     | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 0,50      | 51,00                  |
|     | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,4200   | 75,00     | 31,50                  |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 110,00    | 4,40                   |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 110,00    | 4,40                   |
|     |              | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                   | lei     |          |           | 891,994                |
| 347 |              | Priza ordinara                                                                                                              | buc     |          |           | 45,000<br>0,000        |
|     | 347          | Priza ordinara                                                                                                              | buc     | 1,0000   | 45,00     | 45,00                  |
|     |              | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                   | lei     |          |           | 1 890,000              |
| 348 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara                                                                                                     | 100 buc |          |           | 4 151,000<br>3 596,600 |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 73,4000  | 49,00     | 3 596,60               |
|     | 1011755      | Otel fisie calmat, marca "СТ3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                          | t       | 0,0096   | 12 000,00 | 120,00                 |
|     | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 20,4000  | 15,00     | 306,00                 |
|     | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 20,4000  | 5,00      | 102,00                 |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                            | 4       | 5        | 6         | 7          |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|------------|
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,1200   | 110,00    | 13,20      |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,1200   | 110,00    | 13,20      |
|     |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                    | lei     |          |           | 332,080    |
| 349 |             | Priza tripolara                                                                                                              | buc     |          |           | 129,200    |
|     |             |                                                                                                                              |         |          |           | 0,000      |
|     | 349         | Priza tripolara                                                                                                              | buc     | 1,0000   | 129,20    | 129,20     |
|     |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                    | lei     |          |           | 1 033,600  |
| 350 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat                                                                                           | 100 buc |          |           | 4 616,177  |
|     |             |                                                                                                                              |         |          |           | 3 724,000  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 76,0000  | 49,00     | 3 724,00   |
|     | 1011755     | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                           | t       | 0,0140   | 12 000,00 | 166,15     |
|     | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                        | t       | 0,0027   | 75 000,00 | 230,77     |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 0,0240   | 65,00     | 1,55       |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 3,5400   | 65,00     | 230,10     |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc  | 9,7600   | 15,00     | 146,40     |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc  | 9,7600   | 5,00      | 48,80      |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,1000   | 110,00    | 11,00      |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 4,6400   | 10,00     | 46,40      |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,1000   | 110,00    | 11,00      |
|     |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                    | lei     |          |           | 600,103    |
| 351 |             | Intrerupator cu o clapa                                                                                                      | buc     |          |           | 35,000     |
|     |             |                                                                                                                              |         |          |           | 0,000      |
|     | 351         | Intrerupator cu o clapa                                                                                                      | buc     | 1,0000   | 35,00     | 35,00      |
|     |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                    | lei     |          |           | 455,000    |
| 352 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (montarea buton start stop existent)                        | 100 buc |          |           | 1 749,500  |
|     |             |                                                                                                                              |         |          |           | 1 607,200  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 32,8000  | 49,00     | 1 607,20   |
|     | 1010219     | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                        | t       | 0,00315  | 22 000,00 | 82,50      |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                             | buc     | 102,0000 | 0,50      | 51,00      |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0400   | 110,00    | 4,40       |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0400   | 110,00    | 4,40       |
|     |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                    | lei     |          |           | 139,960    |
| 353 | 08-03-641-2 | Montare Cutie de districutie                                                                                                 | buc     |          |           | 1 736,871  |
|     |             |                                                                                                                              |         |          |           | 1 146,600  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 23,4000  | 49,00     | 1 146,60   |
|     | 1010090     | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm                                                                         | t       | 0,0018   | 20 000,00 | 36,00      |
|     | 1010122     | Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm                                                                          | t       | 0,0006   | 65 000,00 | 39,00      |
|     | 1011305     | Ciment portland pentru constructii, marca "400"                                                                              | t       | 0,00006  | 3 000,00  | 0,17       |
|     | 1011641     | Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                                            | t       | 0,0200   | 12 000,00 | 240,00     |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 0,3000   | 65,00     | 19,50      |
|     | 1011963     | Colofoniu de pin                                                                                                             | kg      | 0,4300   | 120,00    | 51,60      |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                       | kg      | 0,0400   | 45,00     | 1,80       |
|     | 1019928     | Saibe, diametru 8-12 mm                                                                                                      | kg      | 0,1600   | 65,00     | 10,40      |
|     | 5009055     | Papuci de cablu din arama                                                                                                    | buc     | 72,0000  | 1,50      | 108,00     |
|     | 5009264     | Teava de policlorvinila                                                                                                      | kg      | 0,2500   | 65,00     | 16,25      |
|     | 5220076     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                           | kg      | 0,6500   | 65,00     | 42,25      |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,3200   | 75,00     | 24,00      |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 0,1300   | 10,00     | 1,30       |
|     |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                    | lei     |          |           | 24 316,200 |
| 354 |             | Cutie de districutie                                                                                                         | buc     |          |           | 22,000     |
|     |             |                                                                                                                              |         |          |           | 0,000      |
|     | 354         | Cutie de districutie                                                                                                         | buc     | 1,0000   | 22,00     | 22,00      |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                | 4       | 5       | 6         | 7          |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|------------|
|     |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                        | lei     |         |           | 308,000    |
| 355 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m                                                                                                   | 100 m   |         |           | 2 436,840  |
|     |             |                                                                                                                                                  |         |         |           | 1 440,600  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 29,4000 | 49,00     | 1 440,60   |
|     | 1011924     | Electrozi 3/4"2A, diametru 4 mm                                                                                                                  | kg      | 6,8400  | 65,00     | 444,60     |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                           | 10 buc  | 12,5000 | 15,00     | 187,50     |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                            | 100 buc | 0,4000  | 55,00     | 22,00      |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                         | 10 buc  | 12,5000 | 5,00      | 62,50      |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 1,0900  | 110,00    | 119,90     |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                               | h-ut    | 9,1200  | 2,00      | 18,24      |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                            | h-ut    | 2,1600  | 10,00     | 21,60      |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut    | 1,0900  | 110,00    | 119,90     |
|     |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                        | lei     |         |           | 731,052    |
| 356 |             | jgheab metal 200*100*3000 + Capac                                                                                                                | m       |         |           | 120,000    |
|     |             |                                                                                                                                                  |         |         |           | 0,000      |
|     | 356         | jgheab metal 200*100*3000 + Capac                                                                                                                | m       | 1,0000  | 120,00    | 120,00     |
|     |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                        | lei     |         |           | 3 600,000  |
| 357 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc |         |           | 5 725,951  |
|     |             |                                                                                                                                                  |         |         |           | 4 326,700  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 88,3000 | 49,00     | 4 326,70   |
|     | 1010115     | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                                                        | t       | 0,00306 | 65 000,00 | 200,00     |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                            | 100 buc | 4,0800  | 55,00     | 224,40     |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                             | 100 buc | 2,0400  | 15,00     | 30,60      |
|     | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                                                   | 100 buc | 1,0200  | 150,00    | 153,00     |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICOLL", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                     | kg      | 0,3100  | 75,00     | 23,25      |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 1,3600  | 110,00    | 149,60     |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                               | h-ut    | 42,4000 | 2,00      | 84,80      |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                       | h-ut    | 25,6000 | 15,00     | 384,00     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut    | 1,3600  | 110,00    | 149,60     |
|     |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                        | lei     |         |           | 2 233,121  |
| 358 |             | Corp de iluminat 2*36 led (set)                                                                                                                  | buc     |         |           | 600,000    |
|     |             |                                                                                                                                                  |         |         |           | 0,000      |
|     | 358         | Corp de iluminat 2*36 led (set)                                                                                                                  | buc     | 1,0000  | 600,00    | 600,00     |
|     |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                        | lei     |         |           | 23 400,000 |
| 359 |             | Doze                                                                                                                                             | buc     |         |           | 3,000      |
|     |             |                                                                                                                                                  |         |         |           | 0,000      |
|     | 359         | Doze                                                                                                                                             | buc     | 1,0000  | 3,00      | 3,00       |
|     |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                        | lei     |         |           | 213,000    |
|     |             | <b>5.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                   |         |         |           |            |
| 360 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500 (2 panouri existente)                               | buc     |         |           | 247,580    |
|     |             |                                                                                                                                                  |         |         |           | 116,130    |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 2,3700  | 49,00     | 116,13     |
|     | 1011924     | Electrozi 3/4"2A, diametru 4 mm                                                                                                                  | kg      | 0,2000  | 65,00     | 13,00      |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                     | kg      | 0,1000  | 65,00     | 6,50       |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                           | kg      | 0,0400  | 45,00     | 1,80       |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 0,1700  | 110,00    | 18,70      |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                            | h-ut    | 0,9200  | 10,00     | 9,20       |
|     | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                   | h-ut    | 0,3100  | 150,00    | 46,50      |
|     | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                            | h-ut    | 0,3100  | 55,00     | 17,05      |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut    | 0,1700  | 110,00    | 18,70      |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6         | 7         |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
|     |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                   | lei     |        |           | 1 237,900 |
| 361 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350                                 | buc     |        |           | 197,630   |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,3700 | 49,00     | 116,13    |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,1000 | 65,00     | 6,50      |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,1000 | 65,00     | 6,50      |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0200 | 45,00     | 0,90      |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0700 | 110,00    | 7,70      |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,7100 | 10,00     | 7,10      |
|     | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                              | h-ut    | 0,2200 | 150,00    | 33,00     |
|     | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                       | h-ut    | 0,2200 | 55,00     | 12,10     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0700 | 110,00    | 7,70      |
|     |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                   | lei     |        |           | 197,630   |
| 362 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A                              | buc     |        |           | 167,420   |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 49,00     | 76,44     |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 65,00     | 4,55      |
|     | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 50,00     | 0,05      |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 65,00     | 3,18      |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 15,00     | 18,30     |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 55,00     | 0,77      |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 5,00      | 6,10      |
|     | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 75,00     | 0,45      |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 45,00     | 1,62      |
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 35 000,00 | 35,00     |
|     | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 1,50      | 9,15      |
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 5,00      | 5,00      |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 150,00    | 3,00      |
|     | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 55,00     | 0,06      |
|     | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 85,00     | 0,51      |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 75,00     | 0,90      |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,22      |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 10,00     | 1,30      |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 15,00     | 0,60      |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 110,00    | 0,22      |
|     |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                   | lei     |        |           | 5 524,860 |
| 363 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100                               | buc     |        |           | 272,190   |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,3200 | 49,00     | 113,68    |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 65,00     | 4,55      |
|     | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0040 | 50,00     | 0,20      |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,3800 | 65,00     | 24,70     |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 15,00     | 18,30     |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 55,00     | 0,77      |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 5,00      | 6,10      |
|     | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0140 | 75,00     | 1,05      |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0470 | 45,00     | 2,12      |
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0020 | 35 000,00 | 70,00     |
|     | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 1,50      | 9,15      |
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 5,00      | 5,00      |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 150,00    | 3,00      |
|     | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0020 | 55,00     | 0,11      |
|     | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0090 | 85,00     | 0,76      |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0360 | 75,00     | 2,70      |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0050 | 110,00    | 0,55      |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                       | 4       | 5        | 6         | 7                      |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|------------------------|
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                   | h-ut    | 0,1300   | 10,00     | 1,30                   |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                              | h-ut    | 0,0400   | 15,00     | 0,60                   |
|     | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                                                   | h-ut    | 0,2000   | 35,00     | 7,00                   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                   | h-ut    | 0,0050   | 110,00    | 0,55                   |
|     |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                               | lei     |          |           | 3 810,660              |
| 364 | 08-03-525-3 | Intreruptor sau comutator de pachet in envelopis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A | buc     |          |           | 466,645<br>172,480     |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                | h-om    | 3,5200   | 49,00     | 172,48                 |
|     | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                           | kg      | 0,0700   | 65,00     | 4,55                   |
|     | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                               | kg      | 0,0060   | 50,00     | 0,30                   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                            | kg      | 0,6670   | 65,00     | 43,36                  |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                  | 10 buc  | 1,2200   | 15,00     | 18,30                  |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                   | 100 buc | 0,0140   | 55,00     | 0,77                   |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                | 10 buc  | 1,2200   | 5,00      | 6,10                   |
|     | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                            | kg      | 0,0240   | 75,00     | 1,80                   |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                  | kg      | 0,0510   | 45,00     | 2,30                   |
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                    | t       | 0,0050   | 35 000,00 | 175,00                 |
|     | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                                         | buc     | 3,1000   | 1,50      | 4,65                   |
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                                              | buc     | 1,0000   | 5,00      | 5,00                   |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                         | 100 buc | 0,0200   | 150,00    | 3,00                   |
|     | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                                            | kg      | 0,0040   | 55,00     | 0,22                   |
|     | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                                        | kg      | 0,0150   | 85,00     | 1,28                   |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                             | kg      | 0,0600   | 75,00     | 4,50                   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                           | h-ut    | 0,0700   | 110,00    | 7,70                   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                   | h-ut    | 0,1300   | 10,00     | 1,30                   |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                              | h-ut    | 0,0400   | 15,00     | 0,60                   |
|     | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                                                   | h-ut    | 0,2900   | 35,00     | 10,15                  |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                   | h-ut    | 0,0300   | 110,00    | 3,30                   |
|     |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                               | lei     |          |           | 466,645                |
| 365 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (счетчик трехфазный, ZMR110CRefRS,100A)                                                                              | buc     |          |           | 44,830<br>42,630       |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                | h-om    | 0,8700   | 49,00     | 42,63                  |
|     | 1010115     | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                                                                               | t       | 0,00003  | 65 000,00 | 0,00                   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                           | h-ut    | 0,0100   | 110,00    | 1,10                   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                   | h-ut    | 0,0100   | 110,00    | 1,10                   |
|     |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                               | lei     |          |           | 44,830                 |
| 366 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (розетка штепсельная для открытой установки 16А, 220В, IP54)                                                       | 100 buc |          |           | 9 140,400<br>2 116,800 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                | h-om    | 43,2000  | 49,00     | 2 116,80               |
|     | 366         | розетка штепсельная для открытой установки 16А, 220В, IP54                                                                                                              | buc     | 100,0000 | 67,00     | 6 700,00               |
|     | 1011477     | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                                                                    | t       | 0,00016  | 65 000,00 | 0,00                   |
|     | 1011481     | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                                                      | t       | 0,0003   | 65 000,00 | 0,00                   |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                   | 100 buc | 1,0200   | 55,00     | 56,10                  |
|     | 5009126     | Placa de rozeta                                                                                                                                                         | 100 buc | 1,0300   | 150,00    | 154,50                 |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                             | kg      | 0,1100   | 75,00     | 8,20                   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                           | h-ut    | 0,0400   | 110,00    | 4,40                   |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                              | h-ut    | 6,4000   | 15,00     | 96,00                  |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                   | h-ut    | 0,0400   | 110,00    | 4,40                   |
|     |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                               | lei     |          |           | 91,404                 |
|     |             | <b>6. Ventilare</b>                                                                                                                                                     |         |          |           |                        |
|     |             | <b>6.1. Lucrari de ventilare. Constructie</b>                                                                                                                           |         |          |           |                        |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
| 367 | CL20A           | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка А2 ОПГ 400*300                                      | buc  |         |        | 146,750<br>24,500  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4700  | 49,00  | 23,03              |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 49,00  | 1,47               |
|     | 2874207327005   | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 5,00   | 0,75               |
|     | 2811236306200-1 | Решетка А2 ОПГ 400*300                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 120,00 | 120,00             |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                    | kg   | 0,5000  | 3,00   | 1,50               |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                               | lei  |         |        | 587,000            |
| 368 | VD06A           | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mmmm Гибкая вставка RFL 35\60\35 ф 315 мм.                        | buc  |         |        | 115,042<br>0,000   |
|     | 368             | Гибкая вставка RFL 35\60\35 ф 315 мм.                                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 86,00  | 86,43              |
|     | 2710703700053   | Banda de otel laminat la cald de 20 x 2 mm                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 22,00  | 3,32               |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                          | kg   | 0,0800  | 35,00  | 2,81               |
|     | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                        | m3   | 0,0500  | 55,00  | 2,76               |
|     | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 0,10   | 0,10               |
|     | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                              | kg   | 0,0500  | 65,00  | 3,27               |
|     | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 0,10   | 0,10               |
|     | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2500  | 65,00  | 16,25              |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                               | lei  |         |        | 460,166            |
| 369 | VA02A           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm 0,5 мм  | m2   |         |        | 312,472<br>168,560 |
|     | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                         | h-om | 3,4400  | 49,00  | 168,56             |
|     | 2710703700340   | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                         | kg   | 0,8000  | 22,00  | 17,78              |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                          | kg   | 0,0100  | 35,00  | 0,35               |
|     | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                              | kg   | 0,0120  | 75,00  | 0,91               |
|     | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                  | buc  | 0,0100  | 12,00  | 0,12               |
|     | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,0160  | 35,00  | 0,57               |
|     | 2874125885663   | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                          | kg   | 0,0080  | 30,00  | 0,24               |
|     | 2710703502671   | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                          | kg   | 1,4500  | 22,00  | 32,22              |
|     | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 55,00  | 1,67               |
|     | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                       | l    | 0,0030  | 25,00  | 0,08               |
|     | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000  | 0,10   | 0,61               |
|     | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                              | kg   | 0,0300  | 65,00  | 1,97               |
|     | 2710403642000   | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                     | kg   | 4,7000  | 18,00  | 85,45              |
|     | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                     | buc  | 6,0000  | 0,10   | 0,61               |
|     | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                 | buc  | 6,0000  | 0,10   | 0,61               |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0500  | 15,00  | 0,75               |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                               | lei  |         |        | 6 249,449          |
| 370 | VA02B           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 0,7 мм | m2   |         |        | 297,597<br>120,540 |
|     | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                         | h-om | 2,4600  | 49,00  | 120,54             |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                          | kg   | 0,0100  | 35,00  | 0,35               |
|     | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                              | kg   | 0,0450  | 75,00  | 3,41               |
|     | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                  | buc  | 0,0100  | 12,00  | 0,12               |
|     | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,0480  | 35,00  | 1,70               |
|     | 2874125885663   | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                          | kg   | 0,0080  | 30,00  | 0,24               |
|     | 2710703502671   | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                          | kg   | 1,3500  | 22,00  | 30,00              |
|     | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 55,00  | 1,67               |
|     | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                       | l    | 0,0060  | 25,00  | 0,15               |
|     | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                    | buc  | 16,0000 | 0,10   | 1,62               |
|     | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                              | kg   | 0,0400  | 65,00  | 2,63               |
|     | 2710403643000   | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                                              | kg   | 7,2000  | 18,00  | 130,90             |
|     | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                     | buc  | 16,0000 | 0,10   | 1,62               |
|     | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                 | buc  | 16,0000 | 0,10   | 1,62               |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0700  | 15,00  | 1,05               |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                               | lei  |         |        | 743,993            |
| 371 | VA14B2          | Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime, avind                                                                                            | m2   |         |        | 583,630            |

| 1   | 2             | 3                                                                                         | 4    | 5       | 6     | 7                |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
|     |               | perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm, confectionarea in ateliere centralizate ( |      |         |       | 272,930          |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                  | h-om | 5,5700  | 49,00 | 272,93           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                  | kg   | 4,2000  | 22,00 | 92,40            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                  | kg   | 0,0100  | 35,00 | 0,35             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                           | buc  | 0,2000  | 12,00 | 2,40             |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                            | kg   | 0,0180  | 75,00 | 1,35             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                    | kg   | 0,2400  | 35,00 | 8,40             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                 | m3   | 0,0300  | 55,00 | 1,65             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                | l    | 0,0040  | 25,00 | 0,10             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                             | buc  | 8,0000  | 0,10  | 0,80             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                       | kg   | 0,1200  | 65,00 | 7,80             |
|     | 2710403600409 | Tabla zincata cal. I 0.8mm grosime                                                        | kg   | 10,5000 | 18,00 | 189,00           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                              | buc  | 8,0000  | 0,10  | 0,80             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                          | buc  | 8,0000  | 0,10  | 0,80             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                 | h-ut | 0,0700  | 65,00 | 4,55             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                       | h-ut | 0,0200  | 15,00 | 0,30             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                        | lei  |         |       | 6 536,656        |
| 372 | VB01A         | Clapeta de reglare, обратный клапан CS ф315                                               | buc  |         |       | 155,138<br>0,000 |
|     | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                                  | kg   | 0,0200  | 20,00 | 0,40             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                  | kg   | 0,1000  | 35,00 | 3,50             |
|     | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                                                     | kg   | 2,5000  | 22,00 | 55,00            |
|     | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                          | kg   | 0,0150  | 12,30 | 0,18             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                    | kg   | 0,0200  | 35,00 | 0,70             |
|     | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm                                                           | kg   | 0,0170  | 33,00 | 0,56             |
|     | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                                            | kg   | 0,0850  | 22,00 | 1,87             |
|     | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                      | kg   | 0,0950  | 20,00 | 1,90             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                 | m3   | 0,0100  | 55,00 | 0,55             |
|     | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                | buc  | 4,0000  | 0,50  | 2,00             |
|     | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8                                                                     | buc  | 1,0000  | 0,50  | 0,50             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                             | buc  | 12,0000 | 0,10  | 1,20             |
|     | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5                                                | buc  | 1,0000  | 0,50  | 0,50             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                       | kg   | 0,1100  | 65,00 | 7,15             |
|     | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                                         | kg   | 0,0140  | 18,00 | 0,25             |
|     | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                           | kg   | 0,3800  | 18,00 | 6,84             |
|     | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                         | kg   | 1,7600  | 18,00 | 31,68            |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                         | kg   | 0,1000  | 75,00 | 7,50             |
|     | 2874125895163 | Saiba grower M 5                                                                          | buc  | 4,0000  | 0,10  | 0,40             |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                          | buc  | 1,0000  | 0,50  | 0,50             |
|     | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                       | kg   | 1,0000  | 18,00 | 18,00            |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                              | buc  | 12,0000 | 0,10  | 1,20             |
|     | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                          | buc  | 1,0000  | 0,10  | 0,10             |
|     | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                   | buc  | 1,0000  | 1,00  | 1,00             |
|     | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm                                                        | buc  | 4,0000  | 0,10  | 0,40             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                          | buc  | 12,0000 | 0,10  | 1,20             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                 | h-ut | 0,1500  | 65,00 | 9,75             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                       | h-ut | 0,0200  | 15,00 | 0,30             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                        | lei  |         |       | 310,275          |
| 373 | VB01A         | Clapeta de reglare, Светофор SV K ф315                                                    | buc  |         |       | 155,138<br>0,000 |
|     | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                                  | kg   | 0,0200  | 20,00 | 0,40             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                  | kg   | 0,1000  | 35,00 | 3,50             |
|     | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                                                     | kg   | 2,5000  | 22,00 | 55,00            |
|     | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                          | kg   | 0,0150  | 12,30 | 0,18             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                    | kg   | 0,0200  | 35,00 | 0,70             |
|     | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm                                                           | kg   | 0,0170  | 33,00 | 0,56             |
|     | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                                            | kg   | 0,0850  | 22,00 | 1,87             |
|     | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                      | kg   | 0,0950  | 20,00 | 1,90             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                 | m3   | 0,0100  | 55,00 | 0,55             |
|     | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                | buc  | 4,0000  | 0,50  | 2,00             |
|     | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8                                                                     | buc  | 1,0000  | 0,50  | 0,50             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                             | buc  | 12,0000 | 0,10  | 1,20             |
|     | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5                                                | buc  | 1,0000  | 0,50  | 0,50             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                       | kg   | 0,1100  | 65,00 | 7,15             |
|     | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                                         | kg   | 0,0140  | 18,00 | 0,25             |
|     | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                           | kg   | 0,3800  | 18,00 | 6,84             |
|     | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                         | kg   | 1,7600  | 18,00 | 31,68            |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                         | kg   | 0,1000  | 75,00 | 7,50             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6     | 7                |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
|     | 2874125895163   | Saiba grower M 5                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000  | 0,10  | 0,40             |
|     | 2874115883938   | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 0,50  | 0,50             |
|     | 2710403643000   | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000  | 18,00 | 18,00            |
|     | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                      | buc  | 12,0000 | 0,10  | 1,20             |
|     | 2874115800390   | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 0,10  | 0,10             |
|     | 2874115804669   | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 1,00  | 1,00             |
|     | 2874115895149   | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000  | 0,10  | 0,40             |
|     | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                  | buc  | 12,0000 | 0,10  | 1,20             |
|     | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1500  | 65,00 | 9,75             |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200  | 15,00 | 0,30             |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |       | 310,275          |
| 374 | VB01A           | Clapeta de reglare, Дроссель клапан (ручная заслонка) CRM ф 315 L=350                                                                                                                                                             | buc  |         |       | 155,138<br>0,000 |
|     | 2710403701203   | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200  | 20,00 | 0,40             |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1000  | 35,00 | 3,50             |
|     | 2710703500025   | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 2,5000  | 22,00 | 55,00            |
|     | 2521306716872   | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150  | 12,30 | 0,18             |
|     | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200  | 35,00 | 0,70             |
|     | 2874125895175   | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0170  | 33,00 | 0,56             |
|     | 2710603420201   | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0850  | 22,00 | 1,87             |
|     | 2710603402869   | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0950  | 20,00 | 1,90             |
|     | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0100  | 55,00 | 0,55             |
|     | 2874115842659   | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000  | 0,50  | 2,00             |
|     | 2874115842600   | Piulite hexagonale M8                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 0,50  | 0,50             |
|     | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                     | buc  | 12,0000 | 0,10  | 1,20             |
|     | 2874115842661   | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 0,50  | 0,50             |
|     | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1100  | 65,00 | 7,15             |
|     | 2710403603798   | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0140  | 18,00 | 0,25             |
|     | 2710403604481   | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3800  | 18,00 | 6,84             |
|     | 2710403644000   | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,7600  | 18,00 | 31,68            |
|     | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1000  | 75,00 | 7,50             |
|     | 2874125895163   | Saiba grower M 5                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000  | 0,10  | 0,40             |
|     | 2874115883938   | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 0,50  | 0,50             |
|     | 2710403643000   | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000  | 18,00 | 18,00            |
|     | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                      | buc  | 12,0000 | 0,10  | 1,20             |
|     | 2874115800390   | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 0,10  | 0,10             |
|     | 2874115804669   | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 1,00  | 1,00             |
|     | 2874115895149   | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000  | 0,10  | 0,40             |
|     | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                  | buc  | 12,0000 | 0,10  | 1,20             |
|     | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1500  | 65,00 | 9,75             |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200  | 15,00 | 0,30             |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |       | 310,275          |
| 375 | Izl05B          | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm Пенофол Тип С 05*600*30 самоклеяка                                | m2   |         |       | 36,366<br>0,000  |
|     | 2682132601861-1 | Пенофол Тип С 05*600*30 самоклеяка                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1020  | 33,00 | 36,37            |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |       | 454,575          |
|     |                 | <b>6.2. Instalatie de alimentare cu caldura P-1</b>                                                                                                                                                                               |      |         |       |                  |
| 376 | IC11F           | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" de45x2,5mm | m    |         |       | 55,446<br>0,000  |
|     | 2521216701000-1 | Teava din otel de45x2,5mm                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0150  | 45,00 | 45,68            |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1460  | 35,00 | 5,11             |
|     | 2734125900487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0430  | 26,00 | 1,12             |
|     | 2734113803910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0030  | 26,00 | 0,08             |
|     | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0630  | 55,00 | 3,46             |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |       | 1 774,272        |
| 377 | IE03B           | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de                                                                                                                                          | m    |         |       | 3,250            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |                 | incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                                            |      |        |        | 0,000            |
|     | 2952270003304   | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                | h-ut | 0,0500 | 65,00  | 3,25             |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 104,000          |
| 378 | ID05A           | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm<br>кран Ø 40                                             | buc  |        |        | 529,400<br>0,000 |
|     | 378             | кран Ø 40                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 365,00 | 365,00           |
|     | 2875274428200   | Flansa rotunda libera                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000 | 45,00  | 90,00            |
|     | 1450336200468   | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 40,00  | 0,40             |
|     | 2874115818410   | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                                                         | buc  | 8,0000 | 5,00   | 40,00            |
|     | 2874115840558   | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                              | buc  | 8,0000 | 0,50   | 4,00             |
|     | 2874125881344   | Saiba plata M 18                                                                                                                                                                                | buc  | 8,0000 | 0,50   | 4,00             |
|     | 2513206622020   | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 20,00  | 1,00             |
|     | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1200 | 55,00  | 6,60             |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                         | kg   | 0,3400 | 35,00  | 11,90            |
|     | 2735725903465   | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                              | kg   | 0,1000 | 65,00  | 6,50             |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 1 058,800        |
| 379 | ID06A           | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Автоматический воздухоотводчик)                                                   | buc  |        |        | 98,000<br>0,000  |
|     | 2913134500000-1 | Автоматический воздухоотводчик                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 98,00  | 98,00            |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 196,000          |
| 380 | AcA25A          | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм) | buc  |        |        | 15,600<br>0,000  |
|     | 3110320003006   | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2400 | 65,00  | 15,60            |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 156,000          |
| 381 | AcA25A          | Отвод стальной d40                                                                                                                                                                              | buc  |        |        | 12,240<br>0,000  |
|     | 381             | Отвод стальной d40                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,24            |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 122,400          |
| 382 | ID04A           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Шаровый кран d=15mm)                                                    | buc  |        |        | 58,641<br>0,000  |
|     | 382             | Шаровый кран d=15mm                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 55,00  | 55,00            |
|     | 1714227322940   | Cinera fuior                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 55,00  | 0,82             |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0320 | 88,00  | 2,82             |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 117,282          |
| 383 | ID04A           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Шаровый кран d=15mm-дренаж)                                             | buc  |        |        | 58,641<br>0,000  |
|     | 287-15          | Шаровый кран d=15mm (дренаж)                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 55,00  | 55,00            |
|     | 1714227322940   | Cinera fuior                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 55,00  | 0,82             |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0320 | 88,00  | 2,82             |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 117,282          |
| 384 | ID04A           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Вентиль спускной d15mm 15кч 18п2)                                        | buc  |        |        | 58,641<br>0,000  |
|     | 384             | Вентиль спускной d15mm, 15кч, 18п2                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 55,00  | 55,00            |
|     | 1714227322940   | Cinera fuior                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 55,00  | 0,82             |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0320 | 88,00  | 2,82             |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 117,282          |
| 385 | IzJ07A          | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat                                                                                                                      | m2   |        |        | 11,250<br>0,000  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7                |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|     | 2430226100837 | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 75,00 | 11,25            |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |       | 50,625           |
| 386 | IzH07B        | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, (Плиты минватыпрошивные М-75 толщ.50мм | m2   |        |       | 33,876<br>0,000  |
|     | 386           | Плиты минватыпрошивные М-75 толщ.50мм                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0180 | 32,00 | 32,58            |
|     | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0090 | 26,00 | 0,23             |
|     | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0410 | 26,00 | 1,07             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |       | 508,140          |
| 387 | IzI05B        | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm                                                                  | m2   |        |       | 16,448<br>0,000  |
|     | 2682132601861 | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1020 | 12,00 | 13,22            |
|     | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1240 | 26,00 | 3,22             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |       | 246,720          |
|     |               | <b>6.3. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                   |      |        |       |                  |
| 388 | VB30A2        | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime, confectionarea in ateliere centralizateЗонт островной вытяжной оцинковка 0,7 мм - 1200x1200x450h мм с жироуловителем                             | m2   |        |       | 178,460<br>0,000 |
|     | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,9600 | 21,00 | 41,16            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000 | 35,00 | 3,50             |
|     | 2710703549382 | Otel cornier 22x22x2 mm                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2000 | 22,00 | 4,40             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,4500 | 55,00 | 24,75            |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000 | 0,10  | 0,60             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 65,00 | 9,75             |
|     | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 4,0000 | 18,00 | 72,00            |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                     | buc  | 6,0000 | 0,10  | 0,60             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                 | buc  | 6,0000 | 0,10  | 0,60             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,3200 | 65,00 | 20,80            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |       | 535,380          |
| 389 | VB30A2        | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime, confectionarea in ateliere centralizate Зонт приставной вытяжной оцинковка 0,7 мм - 800x700x450h мм с жироуловителем                             | m2   |        |       | 178,460<br>0,000 |
|     | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,9600 | 21,00 | 41,16            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000 | 35,00 | 3,50             |
|     | 2710703549382 | Otel cornier 22x22x2 mm                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2000 | 22,00 | 4,40             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,4500 | 55,00 | 24,75            |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000 | 0,10  | 0,60             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 65,00 | 9,75             |
|     | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 4,0000 | 18,00 | 72,00            |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                     | buc  | 6,0000 | 0,10  | 0,60             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                 | buc  | 6,0000 | 0,10  | 0,60             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,3200 | 65,00 | 20,80            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |       | 199,875          |
| 390 | VC07C         | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 33,8 - 41,2 kg cu motor de 1,5 - 5,5 kw Вентилятор канальный "VENTS"                                                                      | buc  |        |       | 12,750<br>0,000  |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1500 | 65,00 | 9,75             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2000 | 15,00 | 3,00             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |       | 25,500           |
| 391 | VC29A         | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci                                                                                                                                                                                | buc  |        |       | 79,665           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|     |               | filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg<br>Калорифер водяной                                                                                                        |      |         |        | 0,000              |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                             | kg   | 0,5000  | 3,00   | 1,51               |
|     | 2412126100010 | Minu de plumb                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500  | 75,00  | 3,76               |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500  | 35,00  | 1,76               |
|     | 2874115842702 | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                         | buc  | 18,0000 | 0,50   | 9,04               |
|     | 2874115820522 | Surub hexagonal uzual M 10 x 60                                                                                                                                            | buc  | 18,0000 | 1,00   | 18,09              |
|     | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                                                              | h-ut | 0,3000  | 150,00 | 45,00              |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1000  | 5,00   | 0,50               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 79,665             |
| 392 | VB07B1        | Sibar drept, montat pe canale circulare (detalii IPCT 60/319), cu perimetrul 1600 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate Кассета фильтр                        | buc  |         |        | 317,890<br>0,000   |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                    | kg   | 1,2900  | 35,00  | 45,15              |
|     | 2710703500130 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                    | kg   | 0,9200  | 22,00  | 20,24              |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300  | 35,00  | 1,05               |
|     | 2710602000016 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                            | kg   | 0,0400  | 22,00  | 0,88               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                  | m3   | 0,4000  | 55,00  | 22,00              |
|     | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8                                                                                                                                               | buc  | 2,0000  | 0,10   | 0,20               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                              | buc  | 16,0000 | 0,10   | 1,60               |
|     | 1713107334163 | Pisla pt. garnituri din lina groasa                                                                                                                                        | kg   | 0,0380  | 45,00  | 1,71               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                        | kg   | 0,4800  | 65,00  | 31,20              |
|     | 2710403603280 | Tabla cons.mecanice 1x1000x2000                                                                                                                                            | kg   | 7,5200  | 18,00  | 135,36             |
|     | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                                                                                            | kg   | 0,0300  | 18,00  | 0,54               |
|     | 2710403606764 | Tabla groasa de 5 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,2700  | 18,00  | 4,86               |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                          | kg   | 0,2500  | 75,00  | 18,75              |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                               | buc  | 16,0000 | 0,10   | 1,60               |
|     | 2874115826526 | Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30                                                                                                                                       | buc  | 2,0000  | 3,00   | 6,00               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                           | buc  | 16,0000 | 0,10   | 1,60               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3800  | 65,00  | 24,70              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 317,890            |
| 393 | VB07B1        | Sibar drept, montat pe canale circulare (detalii IPCT 60/319), cu perimetrul 1600 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate Фильтр гофрир. FPO 420x420 к ? 355 мм | buc  |         |        | 317,890<br>0,000   |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                    | kg   | 1,2900  | 35,00  | 45,15              |
|     | 2710703500130 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                    | kg   | 0,9200  | 22,00  | 20,24              |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300  | 35,00  | 1,05               |
|     | 2710602000016 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                            | kg   | 0,0400  | 22,00  | 0,88               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                  | m3   | 0,4000  | 55,00  | 22,00              |
|     | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8                                                                                                                                               | buc  | 2,0000  | 0,10   | 0,20               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                              | buc  | 16,0000 | 0,10   | 1,60               |
|     | 1713107334163 | Pisla pt. garnituri din lina groasa                                                                                                                                        | kg   | 0,0380  | 45,00  | 1,71               |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                        | kg   | 0,4800  | 65,00  | 31,20              |
|     | 2710403603280 | Tabla cons.mecanice 1x1000x2000                                                                                                                                            | kg   | 7,5200  | 18,00  | 135,36             |
|     | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                                                                                            | kg   | 0,0300  | 18,00  | 0,54               |
|     | 2710403606764 | Tabla groasa de 5 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,2700  | 18,00  | 4,86               |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                          | kg   | 0,2500  | 75,00  | 18,75              |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                               | buc  | 16,0000 | 0,10   | 1,60               |
|     | 2874115826526 | Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30                                                                                                                                       | buc  | 2,0000  | 3,00   | 6,00               |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                           | buc  | 16,0000 | 0,10   | 1,60               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3800  | 65,00  | 24,70              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 317,890            |
| 394 | VB18B         | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm Глушитель DT LDC 250                                                                                            | buc  |         |        | 24,500<br>0,000    |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600  | 35,00  | 2,10               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                              | buc  | 32,0000 | 0,10   | 3,20               |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                           | buc  | 32,0000 | 0,50   | 16,00              |
|     | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                           | buc  | 32,0000 | 0,10   | 3,20               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 49,000             |
| 395 | 08-03-573-4   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИЦПн-24                                                                                                                    | buc  |         |        | 847,630<br>116,130 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om | 2,3700  | 49,00  | 116,13             |
|     | 395           | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime,                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 650,00 | 650,00             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6         | 7                   |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|---------------------|
|     |               | ШПН-24                                                                                                                                                 |      |        |           |                     |
|     | 1011924       | Electrozi 242A, diametru 4 mm                                                                                                                          | kg   | 0,1000 | 65,00     | 6,50                |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                           | kg   | 0,1000 | 65,00     | 6,50                |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 45,00     | 0,90                |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                          | h-ut | 0,0700 | 110,00    | 7,70                |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                  | h-ut | 0,7100 | 10,00     | 7,10                |
|     | 050102        | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                         | h-ut | 0,2200 | 150,00    | 33,00               |
|     | 100602        | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                                  | h-ut | 0,2200 | 55,00     | 12,10               |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                  | h-ut | 0,0700 | 110,00    | 7,70                |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                     | lei  |        |           | 847,630             |
| 396 | IA38B         | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" Смесительный узел сборный с насосом SUM X 4 | buc  |        |           | 68,900<br>0,000     |
|     | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                                                                                                                      | buc  | 8,0000 | 2,20      | 17,60               |
|     | 2874115842760 | Piulita hexag. M12                                                                                                                                     | buc  | 8,0000 | 0,50      | 4,00                |
|     | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14                                                                                                                               | buc  | 8,0000 | 0,50      | 4,00                |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                              | m3   | 0,2800 | 55,00     | 15,40               |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                | kg   | 0,7400 | 35,00     | 25,90               |
|     | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                         | kg   | 0,1000 | 20,00     | 2,00                |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                     | lei  |        |           | 68,900              |
|     |               | <b>7. Utilaj</b>                                                                                                                                       |      |        |           |                     |
|     |               | <b>7.1. Utilaj Apa si Canalizare</b>                                                                                                                   |      |        |           |                     |
| 397 |               | Стол из нержавеющей стали с двумя резервуарами для воды, размеры 1900x700x800 мм                                                                       | buc  |        |           | 12 500,000<br>0,000 |
|     | 397           | (Стол из нержавеющей стали с двумя резервуарами для воды, размеры 1900x700x800 мм)                                                                     | buc  | 1,0000 | 12 500,00 | 12 500,00           |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                     | lei  |        |           | 12 500,000          |
| 398 |               | Мойка-обезжириватель из нержавеющей стали с двумя отделениями, 500 x 500 x 500                                                                         | buc  |        |           | 7 890,000<br>0,000  |
|     | 398           | Мойка-обезжириватель из нержавеющей стали с двумя отделениями 500 x 500 x 500                                                                          | buc  | 1,0000 | 7 890,00  | 7 890,00            |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                     | lei  |        |           | 7 890,000           |
| 399 |               | Мойка-обезжириватель из нержавеющей стали с тремя отделениями, 500 x 500 x 500                                                                         | buc  |        |           | 12 500,000<br>0,000 |
|     | 399           | Мойка-обезжириватель из нержавеющей стали с тремя отделениями, 500 x 500 x 500                                                                         | buc  | 1,0000 | 12 500,00 | 12 500,00           |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                     | lei  |        |           | 12 500,000          |
| 400 |               | Бойлер 100 л                                                                                                                                           | buc  |        |           | 4 100,000<br>0,000  |
|     | 400           | Бойлер 100 л                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 4 100,00  | 4 100,00            |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                     | lei  |        |           | 12 300,000          |
| 401 |               | Жируловитель Q=2.0 л/сек                                                                                                                               | buc  |        |           | 33 850,000<br>0,000 |
|     | 401           | Жируловитель Q=2.0 л/сек de tip ST-3 sau analog                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 33 850,00 | 33 850,00           |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                     | lei  |        |           | 33 850,000          |
|     |               | <b>7.2. Utilaj Electricitate</b>                                                                                                                       |      |        |           |                     |

| 1   | 2   | 3                                                           | 4   | 5      | 6        | 7         |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 402 |     | Panou pu 48 de automate                                     | buc |        |          | 2 250,000 |
|     |     |                                                             |     |        |          | 0,000     |
|     | 402 | Panou pu 48 de automate                                     | buc | 1,0000 | 2 250,00 | 2 250,00  |
|     |     | Cheltuieli directe                                          | lei |        |          | 2 250,000 |
| 403 |     | Panou pu 24 de automate                                     | buc |        |          | 630,000   |
|     |     |                                                             |     |        |          | 0,000     |
|     | 403 | Panou pu 24 de automate                                     | buc | 1,0000 | 630,00   | 630,00    |
|     |     | Cheltuieli directe                                          | lei |        |          | 1 260,000 |
| 404 |     | щит с монтажной панелью<br>ЩМП-3-2 36, IP54, 650x500x220 mm | buc |        |          | 7 500,000 |
|     |     |                                                             |     |        |          | 0,000     |
|     | 404 | щит с монтажной панелью<br>ЩМП-3-2 36, IP54, 650x500x220 mm | buc | 1,0000 | 7 500,00 | 7 500,00  |
|     |     | Cheltuieli directe                                          | lei |        |          | 7 500,000 |
| 405 |     | щит с монтажной панелью<br>ЩМП-3-2 36, IP54, 650x500x220 mm | buc |        |          | 7 910,000 |
|     |     |                                                             |     |        |          | 0,000     |
|     | 405 | переключатель<br>нагрузки 63 A, COMO-C-3-63                 | buc | 1,0000 | 7 910,00 | 7 910,00  |
|     |     | Cheltuieli directe                                          | lei |        |          | 7 910,000 |
| 406 |     | щит с монтажной панелью<br>ЩМП-3-2 36, IP54, 650x500x220 mm | buc |        |          | 8 850,000 |
|     |     |                                                             |     |        |          | 0,000     |
|     | 406 | счетчик трехфазный,<br>ZMR110CRefRS,100A                    | buc | 1,0000 | 8 850,00 | 8 850,00  |
|     |     | Cheltuieli directe                                          | lei |        |          | 8 850,000 |
| 407 |     | Шина нулевая 8/2                                            | buc |        |          | 85,000    |
|     |     |                                                             |     |        |          | 0,000     |
|     | 407 | Шина нулевая 8/2                                            | buc | 1,0000 | 85,00    | 85,00     |
|     |     | Cheltuieli directe                                          | lei |        |          | 255,000   |
| 408 |     | Зажим клемный ЗНИ-4                                         | buc |        |          | 25,000    |
|     |     |                                                             |     |        |          | 0,000     |
|     | 408 | Зажим клемный ЗНИ-4                                         | buc | 1,0000 | 25,00    | 25,00     |
|     |     | Cheltuieli directe                                          | lei |        |          | 750,000   |
| 409 |     | Automat diferintial c16                                     | buc |        |          | 29,000    |
|     |     |                                                             |     |        |          | 0,000     |
|     | 409 | Automat diferintial c16                                     | buc | 1,0000 | 29,00    | 29,00     |
|     |     | Cheltuieli directe                                          | lei |        |          | 522,000   |
| 410 |     | Automat 3f 63A                                              | buc |        |          | 145,000   |
|     |     |                                                             |     |        |          | 0,000     |
|     | 410 | Automat 3f 63A                                              | buc | 1,0000 | 145,00   | 145,00    |
|     |     | Cheltuieli directe                                          | lei |        |          | 435,000   |
| 411 |     | Automat 3f 25A                                              | buc |        |          | 102,000   |
|     |     |                                                             |     |        |          | 0,000     |
|     | 411 | Automat 3f 25A                                              | buc | 1,0000 | 102,00   | 102,00    |
|     |     | Cheltuieli directe                                          | lei |        |          | 816,000   |
| 412 |     | Automat 3f 100A                                             | buc |        |          | 400,000   |
|     |     |                                                             |     |        |          | 0,000     |
|     | 412 | Automat 3f 100A                                             | buc | 1,0000 | 400,00   | 400,00    |
|     |     | Cheltuieli directe                                          | lei |        |          | 1 200,000 |
| 413 |     | Automat B10                                                 | buc |        |          | 29,000    |
|     |     |                                                             |     |        |          | 0,000     |
|     | 413 | Automat B10                                                 | buc | 1,0000 | 29,00    | 29,00     |
|     |     | Cheltuieli directe                                          | lei |        |          | 261,000   |
| 414 |     | Automat C16                                                 | buc |        |          | 29,000    |

| 1   | 2   | 3                                                                           | 4   | 5      | 6         | 7          |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|
|     |     |                                                                             |     |        |           | 0,000      |
|     | 414 | Automat C16                                                                 | buc | 1,0000 | 29,00     | 29,00      |
|     |     | <i>Cheltuieli directe</i>                                                   | lei |        |           | 174,000    |
|     |     | <b>7.3. Utilaj Ventilare</b>                                                |     |        |           |            |
| 415 |     | Вентилятор кухонный Vents KSK 315 2E (4695 m3 -до 1520Па) 1,531 кВт         | buc |        |           | 10 920,000 |
|     |     |                                                                             |     |        |           | 0,000      |
|     | 415 | Вентилятор кухонный Vents KSK 315 2E (4695 m3 -до 1520Па) 1,531 кВт         | buc | 1,0000 | 10 920,00 | 10 920,00  |
|     |     | <i>Cheltuieli directe</i>                                                   | lei |        |           | 21 840,000 |
| 416 |     | Калорифер водяной "Systemair" VBC 315-2                                     | buc |        |           | 4 963,000  |
|     |     |                                                                             |     |        |           | 0,000      |
|     | 416 | Калорифер водяной "Systemair" VBC 315-2                                     | buc | 1,0000 | 4 963,00  | 4 963,00   |
|     |     | <i>Cheltuieli directe</i>                                                   | lei |        |           | 4 963,000  |
| 417 |     | Заслонка D=315                                                              | buc |        |           | 162,000    |
|     |     |                                                                             |     |        |           | 0,000      |
|     | 417 | Заслонка D=315                                                              | buc | 1,0000 | 162,00    | 162,00     |
|     |     | <i>Cheltuieli directe</i>                                                   | lei |        |           | 324,000    |
| 418 |     | Глушитель трубчатый VZC AZC 315 - 1030 мм.                                  | buc |        |           | 1 075,000  |
|     |     |                                                                             |     |        |           | 0,000      |
|     | 418 | Глушитель трубчатый VZC AZC 315 - 1030 мм.                                  | buc | 1,0000 | 1 075,00  | 1 075,00   |
|     |     | <i>Cheltuieli directe</i>                                                   | lei |        |           | 2 150,000  |
| 419 |     | Фильтр гофрир. FPO 420x420 к 355 мм                                         | buc |        |           | 164,000    |
|     |     |                                                                             |     |        |           | 0,000      |
|     | 419 | Фильтр гофрир. FPO 420x420 к 355 мм                                         | buc | 1,0000 | 164,00    | 164,00     |
|     |     | <i>Cheltuieli directe</i>                                                   | lei |        |           | 164,000    |
| 420 |     | Кассета фильтр CFRC 355 мм 420x420 L=320 мм                                 | buc |        |           | 360,000    |
|     |     |                                                                             |     |        |           | 0,000      |
|     | 420 | Кассета фильтр CFRC 355 мм 420x420 L=320 мм                                 | buc | 1,0000 | 360,00    | 360,00     |
|     |     | <i>Cheltuieli directe</i>                                                   | lei |        |           | 360,000    |
| 421 |     | Щит Автоматика для Водяного калорифера. (защита от обмерзания)              | buc |        |           | 2 736,000  |
|     |     |                                                                             |     |        |           | 0,000      |
|     | 421 | Щит Автоматика для Водяного калорифера. (защита от обмерзания)              | buc | 1,0000 | 2 736,00  | 2 736,00   |
|     |     | <i>Cheltuieli directe</i>                                                   | lei |        |           | 2 736,000  |
| 422 |     | Смесительный узел сборный с насосом SUM X 4                                 | buc |        |           | 6 988,000  |
|     |     |                                                                             |     |        |           | 0,000      |
|     | 422 | Смесительный узел сборный с насосом SUM X 4                                 | buc | 1,0000 | 6 988,00  | 6 988,00   |
|     |     | <i>Cheltuieli directe</i>                                                   | lei |        |           | 6 988,000  |
| 423 |     | Зонт приставной вытяжной оцинковка 0,7 мм - 800x700x450h мм с жируловителем | buc |        |           | 2 592,000  |
|     |     |                                                                             |     |        |           | 0,000      |
|     | 423 | Зонт приставной вытяжной оцинковка 0,7 мм - 800x700x450h мм с жируловителем | buc | 1,0000 | 2 592,00  | 2 592,00   |

| 1   | 2   | 3                                                                            | 4   | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|--------------------|
|     |     |                                                                              |     |        |          |                    |
|     |     | Cheltuieli directe                                                           | lei |        |          | 5 184,000          |
| 424 |     | Зонт осторвной вытяжной оцинковка 0,7 мм - 1200x1200x450h мм с жируловителем | buc |        |          | 3 100,000<br>0,000 |
|     | 424 | Зонт осторвной вытяжной 0,7 мм - 1200x1200x450h мм с жируловителем           | buc | 1,0000 | 3 100,00 | 3 100,00           |
|     |     | Cheltuieli directe                                                           | lei |        |          | 6 200,000          |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.