

**Replanificarea holului intrarii principale cu
extinderea acestuia printr-o anexa, al
Spitalului Clinic Municipal „Sfinta Treime,,
din mun.Chisinau, sec. str.A.Russo nr.11/1
num.cad. 0100414.199**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Lucrari de constructie. SA**

Valoarea de deviz 3 265 448,69 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontare				
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	135,0000	338,59 318,67	45 710,32 43 020,45
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	9,0000	231,20 228,86	2 080,83 2 059,77
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	88,5000	18,86 17,38	1 668,84 1 538,30
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea)	m2	171,0000	16,37 15,64	2 799,06 2 675,09
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	109,4100	24,33 24,33	2 662,48 2 662,48
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	180,0000	93,11 92,70	16 759,35 16 686,72
7	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	157,0000	133,79 133,26	21 005,11 20 922,14
8	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare,	t	337,0000	45,77	15 425,37

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m			45,77	15 425,37
9	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	337,0000	78,80	26 555,06
					78,80	26 555,06
10	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	337,0000	25,92	8 735,28
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			143 401,70
		Total Demontare Inclusiv salariu				143 401,70 131 545,38
		2. Acoperis				
11	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor, din placi Aquapanel Knauf (12,5)	m2	210,0000	598,37	125 658,37
					16,22	3 406,87
12	CE17A	Bariera de vapori	m2	210,0000	42,39	8 900,92
					14,48	3 041,85
13	IzF14D	Termoizolatie in plan orizontal peste planseu parter, din vata minerala caserata cu bariera de vapori, 10cm grosime totala (placi rigide de vata minerala bazaltica, cu densitate dublincarcare punctuala: 500 N si rezistenta mare la compresiune 30 kPa - (10+10) grosime) - (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 100-110 kg/m3 sau mai bine gr 100 mm (GOST EN 1602) sau mai bine. Conductivitatea termica = 0.037 W/mk (GOST 7076 - 99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa	m2	210,0000	186,61	39 188,44
					8,11	1 703,44

1	2	3	4	5	6	7
		incendiara (stins de sinestatator - clasa A (SM SR EN 13501 - 1 + Al sau mai bine)				
14	IzF14D	Termoizolatie in plan orizontal peste planseu parter, din vata minerala caserata cu bariera de vapori, 5cm grosime totala (placi rigide de vata minerala bazaltica, cu densitate dublincarcare punctuala: 500 N si rezistenta mare la compresiune 30 kPa - (10+10) grosime) - (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 175-200 kg/m3 sau mai bine gr 50 mm (GOST EN 1602) sau mai bine. Conductivitatea termica = 0.037 W/mk (GOST 7076 - 99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestatator - clasa A (SM SR EN 13501 - 1 + Al sau mai bine)	m2	210,0000	135,61 8,11	28 478,44 1 703,44
15	IzF14D	Termoizolatie in plan orizontal peste planseu parter, din vata minerala caserata cu bariera de vapori, 10cm grosime totala (placi rigide de vata minerala bazaltica, cu densitate dublincarcare punctuala: 500 N si rezistenta mare la compresiune 30 kPa -	m2	71,3000	186,61 8,11	13 305,41 578,36

1	2	3	4	5	6	7
		<p>(10+10) grosime) - (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 100 -110 kg/m³ sau mai bine gr 100 mm (GOST EN 1602) sau mai bine. Conductivitatea termica = 0.037 W/mk (GOST 7076 - 99, SP 23 -101 -2004) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501 - 1 + AI sau mai bine) - imbinarile</p>				
16	IzF14D	<p>Termoizolatie in plan orizontal peste planseu parter, din vata minerala caserata cu bariera de vapori, 5cm grosime totala (placi rigide de vata minerala bazaltica, cu densitate dublincarcare punctuala: 500 N si rezistenta mare la compresiune 30 kPa - (10+10) grosime) - (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 175 -200 kg/m³ sau mai bine gr 50 mm (GOST EN 1602) sau mai bine. Conductivitatea termica = 0.037 W/mk (GOST 7076 - 99, SP 23 -101 -2004)</p>	m2	11,5000	<p>135,61 <hr/> 8,11</p>	<p>1 559,53 <hr/> 93,28</p>

1	2	3	4	5	6	7
		sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501 - 1 + Al sau mai bine) la perete				
17	IzF04J1	Strat hidroizolant executat in terenuri fara ape freatic: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, asezat cu suprapunerile nelipite (membrana hidroizolanta tip DACHMASTER)	m2	210,0000	39,22 1,16	8 236,13 243,35
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - betoanele usoare cu bule (polisterolbeton D200, panta1.5%)	m3	22,0500	1 648,64 307,08	36 352,46 6 771,16
19	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d3 100x100mm) (1,25kg/m2)	kg	262,5000	16,79 1,74	4 406,58 456,28
20	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	10,5000	1 619,01 260,73	16 999,61 2 737,66
21	IzF04J1	Strat hidroizolant executat in terenuri fara ape freatic: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, asezat cu suprapunerile nelipite (Asezarea acoperirii din geotextil 200 gr/m2)	m2	210,0000	26,26 1,16	5 514,53 243,35
22	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane TPO, 2mm, lipite in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport	m2	210,0000	542,53 27,81	113 931,03 5 840,35

1	2	3	4	5	6	7
		continuu				
23	CE24E	Luminator LAMILUX F100W	buc	1,0000	41 865,54 231,76	41 865,54 231,76
24	CK26B	Glafuri montate pe perimetru din tabla vopsita de 600mm - la atic RAL5010	m	25,0000	206,63 23,18	5 165,65 579,40
25	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.	buc	2,0000	675,76 19,12	1 351,51 38,24
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (inclusiv gura de scurgere pentru parapet, montat la acoperisuri)	m	17,3000	349,45 17,38	6 045,47 300,71
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	11,0000	312,40 20,28	3 436,40 223,07
		<i>Total</i>	lei			460 396,02
		Total Acoperis Inclusiv salariu				460 396,02 28 192,57
		3. Fatada				
28	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	171,0000	96,05 69,53	16 423,70 11 889,29
29	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren. Termoizolarea soclului cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m3 (GOST EN1602) gr. de 100 mm)Conductivitatea termica =0.035 W/mk.Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 200 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa E	m2	171,0000	390,57 99,54	66 786,74 17 021,50

1	2	3	4	5	6	7
		(SM SR EN 13501 - 1+A1) sau mai bine)				
30	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: clasa 1, calitatea superioara,conform proiectului	m2	171,0000	582,33 168,03	99 578,87 28 732,45
31	CH06A	Mina curenta montata pe parapet de beton, confectionata din teava de inox	m	38,6000	1 362,12 52,15	52 577,68 2 012,84
32	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Etalbond (conform proiectului de design)	m2	61,1000	1 704,54 97,17	104 147,28 5 936,80
		<i>Total</i>	lei			339 514,27
		Total Fatada Inklusiv salariu				339 514,27 65 592,88
		4. Finisare				
33	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	16,4000	3 121,01 312,88	51 184,50 5 131,17
34	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,5400	47 490,04 9 859,65	25 644,62 5 324,21
35	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d4 100x100mm) (1,95kg/m2) - peste consolidari	kg	315,9000	17,66 2,61	5 577,58 823,65
36	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	162,0000	96,04 69,53	15 559,29 11 263,54
37	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de	m2	70,0000	53,75	3 762,42

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=4			30,13	2 109,02
38	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC (12,5) cu executarea carcusei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	73,0000	295,17 117,44	21 547,41 8 573,44
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	236,0000	23,39 11,59	5 520,24 2 734,77
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	236,0000	94,38 70,69	22 272,69 16 682,08
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	236,0000	5,56 1,74	1 311,15 410,22
42	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	236,0000	26,40 17,38	6 231,40 4 102,15
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	236,0000	5,56 1,74	1 311,15 410,22
44	CI10A	Placaje cu placute de sticla LACOBEL, g>4 mm, RAL5010	m2	31,0000	897,37 170,92	27 818,37 5 298,62
45	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezistenta la tratare regulata)- exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	236,0000	76,88 31,87	18 143,44 7 520,61
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	138,0000	5,56 1,74	766,69 239,87
47	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: 2400x1200	m2	32,0000	1 061,43 127,47	33 965,66 4 078,98

1	2	3	4	5	6	7
48	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica - granit: 1200x600	m2	106,0000	546,33 127,47	57 910,64 13 511,61
49	CD07B	Panou PAL melaminat, 18mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (conform proiectului de design / textura) - toate marginile sa fie protezate/incleiate RAL 7047	m2	39,3000	297,07 57,94	11 674,85 2 277,04
50	CK26B	Lamele decorative din aluminiu 50*50mm (conform proiectului de design / textura) - lacet ascuns / RAL 7021	m	156,0000	206,63 23,18	32 233,65 3 615,45
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	92,0000	23,39 11,59	2 151,96 1 066,10
52	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	92,0000	112,39 88,65	10 340,17 8 155,63
53	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (12,5) cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie -g/carton Hidro	m2	377,0000	227,42 110,67	85 738,94 41 720,86
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	469,0000	5,56 1,74	2 605,63 815,22
55	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	469,0000	26,40 17,38	12 383,59 8 152,16
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	469,0000	5,56 1,74	2 605,63 815,22
57	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe	m2	30,0000	76,88 31,87	2 306,37 956,01

1	2	3	4	5	6	7
		glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezistenta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea (nisa culoare neagra)				
58	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezistenta la tratare regulata)- exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	439,0000	76,88 31,87	33 749,87 13 989,61
59	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d3 100x100mm) (1,25kg/m2)	kg	430,4000	16,79 1,74	7 225,15 748,12
60	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	27,9000	1 619,02 260,73	45 170,54 7 274,37
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	355,0000	5,56 1,74	1 972,27 617,06
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	267,0000	20,72 8,11	5 532,47 2 165,80
63	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	267,0000	117,61 13,56	31 402,86 3 619,98
64	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5	m2	-267,0000	52,50 6,66	-14 016,73 -1 779,05
65	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Ghidroizol", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizilare grupa Ghidroizol	m2	22,0000	242,64 120,52	5 338,00 2 651,34
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	611,3000	5,56	3 396,19

1	2	3	4	5	6	7
					1,74	1 062,56
67	CG17D	Pardoseli din placi de granit ceramic sau ceramice inceiate. - Rezistenta la alunecare (R12) /// Rezistenta la abraziune (PEI V), 15mm	m2	449,3000	535,08 144,85	240 412,34 65 081,10
68	CG17D	Pardoseli din placi de granit ceramic sau ceramice inceiate. - Rezistenta la alunecare (R12) /// rezistenta la abraziune (PEI V), 15mm, adeziv hidrofug	m2	22,0000	741,08 144,85	16 303,80 3 186,70
69	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate (pentru EXTERIOR, Antiderapanta, adeziv hidrifug), cu grosimea sub 15 mm - Rezistenta la alunecare (R12) /// Rezistenta la abraziune (PEI V). Culoare si modelul de specificat (pandus,scari)	m2	140,0000	621,72 223,36	87 040,55 31 270,22
70	CK18C	Montarea profile metalice de colt L entru gresie si faianta, din inox la colturi	m	215,0000	115,31 15,06	24 792,07 3 238,85
71	CK18C	Montarea profile metalice antiderapante cu banda de cauciuc la pandus	m	19,5000	193,54 15,06	3 773,98 293,76
		<i>Total</i>	lei			952 661,40
		Total Finisare Inclusiv salariu				952 661,40 289 208,27
		5. Timplarii				
72	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (sticla securizata, profil de aluminiu Alutech sa similar, conform ilustrarii) / Rama termomost, cu valoarea U totala maxima: mai mica sau egala 1.2 W/m2K/ profil negru / fara puncti termice cu bagheta bagheta de distantiere calda / geam triplu cu o protectie joasa a emisivitatii (low-e/float/4S) - RAL 7016	m2	54,8700	4 114,28 77,06	225 750,56 4 228,29
73	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si	m2	34,8200	4 114,28 77,06	143 259,25 2 683,24

1	2	3	4	5	6	7
		foi de usa (sticla securizata, profil de aluminiu Alutech sau similar, conform proiectului) - RAL7016				
74	CK03A	Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosimea, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosimea de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant. (conform proiectului) - RAL5010	m2	3,5700	5 145,01 104,29	18 367,67 372,32
75	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara)	buc	2,0000	344,65 144,85	689,30 289,70
76	CK33B	Miner la usi (de calitate superioara)	buc	2,0000	1 008,23 55,62	2 016,46 111,24
77	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (conform proiectului)	m2	5,4600	5 339,89 55,04	29 155,82 300,54
78	CK22C	Glasvanduri din profile din	m2	21,3800	3 114,28	66 583,31

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (pereti despartitori in blocuri sanitare tip ALT 118 cu profil de aluminiu de grosimea 20 mm sau similar, conform proiectului) cu lacat indicator verde/rosu			77,06	1 647,55
		<i>Total</i>	lei			485 822,37
		Total Timplarii Inclusiv salariu				485 822,37 9 632,88

		Total	lei	2 381 795,76
		CASM	24 %	125 801,28
		Transportarea materialelor	2,5 %	45 826,22
		Total		2 553 423,26
		Cheltuieli de depozitare	2 %	36 660,98
		Cheltuieli de regie	2,5 %	64 752,10
		Total		2 654 836,34
		Beneficiul	2,5 %	66 370,90
		Total		2 721 207,24
		TVA	20 %	544 241,45
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 265 448,69
				524 171,98

Intocmit

SRL „7 Servicii Imobiliare,,

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP SCM Sf.Treime

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 2-1-2

Lucrari de constructie. SA

Valoarea de deviz 3 265 448,69 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	600,9116	57,94	34 816,83
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	141,0000	57,94	8 169,54
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	428,6800	57,94	24 837,71
4.	7123010010200	Betonist	h-om	794,7825	57,94	46 049,70
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	29,9585	57,94	1 735,79
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2856	57,94	16,55
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	48,3000	57,94	2 798,50
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	403,6000	57,94	23 384,59
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 092,1980	57,94	63 281,95
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	83,6670	57,94	4 847,67
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	392,8280	57,94	22 760,46
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	57,94	38,24
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	463,1790	57,94	26 836,60
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	37,3800	57,94	2 165,80
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	13,0400	57,94	755,54
16.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8200	57,94	105,45
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	143,4785	57,94	8 313,15
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	74,0400	57,94	4 289,88
19.	7422010060100	Timplar	h-om	151,9540	57,94	8 804,22
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	724,5500	57,94	41 980,43
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	996,9906	57,94	57 765,65
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	83,0861	57,94	4 814,02
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	2 340,4159	57,94	135 603,71
		Total manopera				524 171,98

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,7200	5,60	43,23
2.	1412212205757	Creta macinata	kg	4,6500	5,60	26,04
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,2150	360,00	77,40
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,8050	360,00	3 529,80
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	35,2500	1,50	52,87
6.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0168	5 900,00	99,12

7.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	9 426,0000	0,94	8 860,44
8.	2010237318750	Distantieri	buc	302,6400	7,50	2 269,80
9.	20201329205271	Placi Aquapanel Knauf (12,5)	m2	220,5000	550,00	121 275,00
10.	20301129300001	Usile interioare, laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau inox	m2	3,5700	4 950,00	17 671,50
11.	20301129510001	Glasvanduri din profiluri din aluminiu (sticla securizata, profil de aluminiu Alutech sa similar, conform ilustrarii) / Rama termomost, cu valoarea U totala maxima: mai mica sau egala 1.2 W/m2K/ profil negru / fara puncti termice cu bagheta bagheta de distantiere calda / geam triplu cu o protectie joasa a emisivitatii (low-e/float/4S) - RAL 7016	m2	54,8700	4 000,00	219 480,00
12.	203011295100010	Glasvanduri din profiluri din aluminiu (sticla securizata, profil de aluminiu Alutech sau similar, conform ilustrarii)	m2	34,8200	4 000,00	139 280,00
13.	20301129510013	Glasvanduri din profiluri din aluminiu (pereti despartitori in blocuri sanitare tip ALT 118 cu profil de aluminiu de grosimea 20 mm sau similar, conform ilustrarii)	m2	21,3800	3 000,00	64 140,00
14.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	110,0475	2,50	275,12
15.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	625,1602	0,92	575,15
16.	21122273247831	Material de hidroizolare grupa "Ghidroizol"	kg	36,0800	70,50	2 543,64
17.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0303	5,20	0,16
18.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	66,1500	14,50	959,18
19.	2413217300010	Cleme	buc	5,6100	10,00	56,10
20.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	26,0547	120,00	3 126,56
21.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	377,1450	24,25	9 145,77
22.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	6,0000	220,00	1 320,00
23.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	135,0000	220,00	29 700,00
24.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,9650	110,00	106,15
25.	24302261000001	Fuga	kg	298,0135	55,25	16 465,26
26.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0400	130,50	5,22
27.	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	110,8050	29,95	3 318,61
28.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	63,7220	29,23	1 862,59
29.	2430226101600	Chit siliconic	kg	9,0636	90,00	815,73
30.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	138,4799	5,20	720,09
31.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0091	12,30	0,11
32.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	5,2700	22,30	117,52
33.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	49,2000	3,50	172,20
34.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	690,8400	5,50	3 799,62
35.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	690,8400	5,50	3 799,62
36.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	812,0000	4,50	3 654,00
37.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	1 596,2040	4,20	6 704,05
38.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	398,1534	3,50	1 393,54
39.	2521302602900	Placi termoizolante 135kg/m2	m2	63,2477	210,00	13 282,02
40.	2521302602907	Placi termoizolante polistiren extrudat	m2	184,7997	210,00	38 807,94

		(XPS) densitatea 26 kg/m3 (GOST EN1602) gr. de 100 mm				
41.	2523126721152	Gura de scurgere D160 pentru acoperis pvc, cu parafrunzar	buc	2,0200	650,00	1 313,00
42.	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	460,5412	4,50	2 072,44
43.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1 062,7876	2,80	2 975,80
44.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	618,3270	10,25	6 337,86
45.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,2420	1 450,00	1 800,90
46.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	9 183,2000	6,50	59 690,80
47.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	31,0000	2,60	80,60
48.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 391,8325	2,50	3 479,59
49.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0465	2 500,00	116,25
50.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 198,8000	2,50	2 997,00
51.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	424,1700	3,20	1 357,34
52.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	2 053,6305	5,90	12 116,42
53.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	42,3000	2,80	118,44
54.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 341,9200	3,00	7 025,76
55.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	347,5650	18,25	6 343,06
56.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	21,0000	54,50	1 144,50
57.	2661112800700	Placi de granit ceramic	m2	22,6600	520,00	11 783,20
58.	26611128007002	Placi de granit ceramic	m2	462,7790	320,00	148 089,28
59.	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5	m2	154,0665	51,25	7 895,91
60.	2662102701000-43	Placi ghips carton Hidro gr. 12,5	m2	397,8292	51,25	20 388,75
61.	26631021000003	Beton usor cu bule (polisterolbeton D200)	m3	23,2793	1 250,00	29 099,12
62.	26631021000004	Beton C8/10	m3	28,8835	1 300,00	37 548,55
63.	26631021000009	Beton C8/10	m3	10,8701	1 300,00	14 131,13
64.	2664102100000	Mortar	m3	1,6800	980,00	1 646,40
65.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,6650	0,00	0,00
66.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	3,9360	950,00	3 739,20
67.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	5,3280	0,00	0,00
68.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,6820	0,00	0,00
69.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 908,7650	5,20	9 925,58
70.	2666122800555	Element de inchidere	buc	3,5638	95,00	338,56
71.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	176,1642	350,00	61 657,47
72.	26701122020511-1	Placi din ceramica granit:2400x1200	m2	32,9664	850,00	28 021,44
73.	267011220205112-2	Placi din ceramica granit: 1200x600	m2	109,2012	350,00	38 220,42
74.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	142,8000	320,00	45 696,00
75.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	411,3110	1,50	616,97
76.	268213260046521	Bariera de vapori	m2	248,7450	22,30	5 547,01
77.	2682132600470	Membrane bituminoase TPO	m2	253,5750	420,00	106 501,50
78.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,6065	110,00	176,72
79.	2682132601626-8	Geotextil 200 gr/m2	m2	226,8000	23,23	5 268,56
80.	268213260162612	Membrana hidroizolanta tip DACHMASTER	m2	226,8000	35,23	7 990,16
81.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,7854	170,00	133,52

82.	2682162611371-1	Placi vata minerala pentru izolatii generale (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 100-110 kg/m3 sau mai bine gr 100 mm (GOST EN 1602) sau mai bine. Conductivitatea termica = 0.037 W/mk (GOST 7076 - 99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501 - 1 + Al sau mai bine)	m2	214,2000	175,00	37 485,00
83.	2682162611371-2	Placi vata minerala pentru izolatii generale (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 175 -200 kg/m3 sau mai bine gr 50 mm (GOST EN 1602) sau mai bine. Conductivitatea termica = 0.037 W/mk (GOST 7076 - 99, SP 23 -101 -2004) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501 - 1 + Al sau mai bine)	m2	214,2000	125,00	26 775,00
84.	2682162611371-3	Placi vata minerala pentru izolatii generale (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 100 -110 kg/m3 sau mai bine gr 100 mm (GOST EN 1602) sau mai bine. Conductivitatea termica = 0.037 W/mk (GOST 7076 - 99, SP 23 -101 -2004) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara	m2	72,7260	175,00	12 727,05

		(stins de si				
85.	2682162611371-5	Placi vata minerala pentru izolatii generale (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 175 -200 kg/m3 sau mai bine gr 50 mm (GOST EN 1602) sau mai bine. Conductivitatea termica = 0.037 W/mk (GOST7076 - 99, SP 23 -101 -2004) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501 - 1 + Al sau mai bine)	m2	11,7300	125,00	1 466,25
86.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	11,7810	135,00	1 590,44
87.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	18,7099	135,00	2 525,84
88.	2710602000080	Armatura A1	kg	48,6000	14,25	692,55
89.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	5,0440	14,25	71,88
90.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	8,70	0,00
91.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	402,1186	15,23	6 124,26
92.	2710703520285	Profil de suport	m	994,9500	12,50	12 436,88
93.	273210364607021	Panou PAL melaminat, 18mm. (conform proiectului de design / textura) RAL 7047	m2	43,6230	210,00	9 160,83
94.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	10,0880	22,60	227,98
95.	274312354902551	Baghete din aluminiu (profil metalic de caolt L pentru gresie si faianta, din inox la colturi)	m	225,7500	90,50	20 430,38
96.	274312354902552	Baghete din aluminiu (profil metalic antiderapant cu banda de cauciuc)	m	20,4750	165,00	3 378,38
97.	2743123549026-2	Glafuri din tabla vopsita-la atic	m	25,0000	180,00	4 500,00
98.	2743123549026-32	Lamele decorative din aluminiu 50*50mm (conform proiectului de design / textura) - lacat ascuns / RAL 7021	m	156,0000	180,00	28 080,00
99.	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	67,5460	1 200,00	81 055,20
100.	2812106305714	Mina curenta din inox	m	38,6000	1 300,00	50 180,00
101.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,4600	5 200,00	28 392,00
102.	2812106308648	Luminator LAMILUX F100W	buc	1,0400	39 500,00	41 080,00

103.	28631463102371	Broasca Yalle (de calitate superioara)	buc	2,0000	195,00	390,00
104.	28631463109001	Minere (de calitate superioara)	buc	2,0000	950,00	1 900,00
105.	2873122000751	Piese forjate	kg	1,2420	14,25	17,70
106.	2873122004100-1	Plase sudate d=3 100*100mm	kg	265,1250	12,36	3 276,94
107.	2873122004100-22	Plase sudate d4 150*150mm	kg	319,0590	12,36	3 943,57
108.	28731220041001	Plase sudate (Plasa d3 100x100mm)	kg	434,7040	12,36	5 372,94
109.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	21,3034	39,00	830,83
110.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,3160	65,00	150,54
111.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2 498,0500	0,80	1 998,44
112.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	2,8050	5,50	15,43
113.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6 559,6651	0,30	1 967,90
114.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	947,1422	0,50	473,57
115.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	110,0400	1,10	121,04
116.	2874115837745	Suruburi	buc	178,1900	0,80	142,55
117.	2874115840603	Piulita	buc	20,8000	2,30	47,84
118.	2874115893300	Bolt	buc	20,8000	12,00	249,60
119.	2874117308500	Cartus	buc	20,8000	12,30	255,84
120.	2874125886734	Nituri POP	buc	137,5500	0,50	68,78
121.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 036,2600	1,20	1 243,51
122.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	4,5869	1,60	7,34
123.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	3,5638	160,00	570,21
124.	2875274000502	Cot burlan	buc	5,6100	160,00	897,60
125.	2875274000503	Cot de capat	buc	2,8050	150,00	420,75
126.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	2,8050	80,00	224,40
127.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	3,5638	45,00	160,37
128.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	24,9466	80,00	1 995,73
129.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	2 595,6000	0,10	259,56
130.	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,8000	12,50	35,00
131.	28811160030001 2	Placaje cu placute de sticla LACOBEL, g>4 mm, RAL5010	m2	32,2400	650,00	20 956,00

132.	4011106202741	Energie electrica	kw	53,7480	4,50	241,87
133.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	35,5565	9,50	337,76
134.	4100126202818	Apa	m3	6,6446	9,50	63,12
135.	41001262028181	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0 -3,0 mm	m3	7,2645	360,00	2 615,22
136.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	139,0650	3,60	500,63
		Total materiale de constructii				1 833 048,86

Utilaje de constructii:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	47,2500	22,00	1 039,50
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	21,0000	20,00	420,00
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	37,0350	15,00	555,52
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	11,3000	25,00	282,49
5.	2922140007000	Macara	h-ut	26,7306	30,00	801,91
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	3,9330	10,00	39,33
7.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	2,2000	15,01	33,02
8.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,2688	5,00	1,34
9.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	2,4440	13,00	31,77
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	97,9463	25,00	2 448,66
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	20,1776	16,00	322,84
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	15,3600	10,00	153,60
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	13,2300	20,00	264,60
14.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	66,7958	75,00	5 009,68
15.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	47,2500	25,00	1 181,25
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,9130	35,00	66,95
17.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,9786	450,00	1 790,37
18.	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisa	h-ut	4,4000	25,00	110,00
19.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	1,0080	10,00	10,08
20.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	38,8491	25,00	971,23
21.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	1,2220	250,00	305,50
22.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	35,7220	244,54	8 735,28
		Total utilaje de constructii				24 574,92

Total	lei	2 381 795,76
CASM	24 %	125 801,28
Transportarea materialelor	2,5 %	45 826,22
Total		2 553 423,26
Cheltuieli de depozitare	2 %	36 660,98
Cheltuieli de regie	2,5 %	64 752,10
Total		2 654 836,34
Beneficiul	2,5 %	66 370,90
Total		2 721 207,24

TVA	20 %	544 241,4 5
Total deviz:		3 265 448, 69

Intocmit SRL „7 Servicii Imobiliare,,
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP SCM Sf.Treime
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Replanificarea holului intrarii principale cu extinderea acestuia printr-o anexa, al Spitalului Clinic Municipal „Sfinta Treime,, din mun.Chisinau, sec. str.A.Russo nr.11/1 num.cad. 0100414.199

Investitor IMSP SCM Sf.Treime

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontare				
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			338,59 318,67
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,94	231,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,94	86,91
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	9,50	0,47
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	22,00	7,70
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			45 710,32
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			231,20 228,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,94	26,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,94	202,79
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	9,50	1,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 080,83
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,86 17,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,94	8,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,94	8,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	9,50	0,48
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 668,84
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea)	m2			16,37 15,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,94	6,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,94	8,69
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	9,50	0,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 799,06
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,33 24,33
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,94	12,17
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,94	12,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 662,48
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			93,11

1	2	3	4	5	6	7
						92,70
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	57,94	46,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,94	46,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	9,50	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 759,35
7	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2			133,79
						133,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	57,94	66,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	57,94	66,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	9,50	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 005,11
8	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			45,77
						45,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7900	57,94	45,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 425,37
9	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			78,80
						78,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,94	78,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 555,06
10	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			25,92
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	244,54	25,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 735,28
		2. Acoperis				
11	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor, din placi Aquapanel Knauf (12,5)	m2			598,37
						16,22
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300	57,94	13,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,94	2,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	39,00	3,90
	20201329205271	Placi Aquapanel Knauf (12,5)	m2	1,0500	550,00	577,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			125 658,37
12	CE17A	Bariera de vapori	m2			42,39
						14,48
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,94	11,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,94	2,90
	268213260046521	Bariera de vapori	m2	1,1500	22,30	26,41
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 900,92
13	IzF14D	Termoizolatie in plan orizontal peste planseu parter, din vata minerala caserata cu bariera de vapori, 10cm grosime totala (placi rigide de vata minerala bazaltica, cu densitate dublainsarcare punctuala: 500 N si rezistenta mare la compresiune 30 kPa - (10+10) grosime) - (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 100-110 kg/m3 sau mai bine gr 100 mm (GOST EN 1602) sau mai bine. Conductivitatea termica = 0.037 W/mk (GOST 7076 - 99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501 - 1 + Al sau mai bine)	m2			186,61
						8,11

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1400	57,94	8,11
	2682162611371-1	Placi vata minerala pentru izolatii generale (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 100-110 kg/m3 sau mai bine gr 100 mm (GOST EN 1602) sau mai bine. Conductivitatea termica = 0.037 W/mk (GOST 7076 - 99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501 - 1 + Al sau mai bine)	m2	1,0200	175,00	178,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			39 188,44
14	IzF14D	Termoizolatie in plan orizontal peste planseu parter, din vata minerala caserata cu bariera de vapori, 5cm grosime totala (placi rigide de vata minerala bazaltica, cu densitate dublainsarcare punctuala: 500 N si rezistenta mare la compresiune 30 kPa - (10+10) grosime) - (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 175-200 kg/m3 sau mai bine gr 50 mm (GOST EN 1602) sau mai bine. Conductivitatea termica = 0.037 W/mk (GOST 7076 - 99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501 - 1 + Al sau mai bine)	m2			135,61 8,11
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1400	57,94	8,11
	2682162611371-2	Placi vata minerala pentru izolatii generale (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 175 -200 kg/m3 sau mai bine gr 50 mm (GOST EN 1602) sau mai bine. Conductivitatea termica = 0.037 W/mk (GOST 7076 - 99, SP 23 -101 -2004) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501 - 1 + Al sau mai bine)	m2	1,0200	125,00	127,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 478,44
15	IzF14D	Termoizolatie in plan orizontal peste planseu parter, din vata minerala caserata cu bariera de vapori, 10cm grosime totala (placi rigide de vata minerala bazaltica, cu densitate dublainsarcare punctuala: 500 N si rezistenta mare la compresiune 30 kPa - (10+10) grosime) - (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de	m2			186,61 8,11

1	2	3	4	5	6	7
		<p>bazalt cu densitatea de 100 -110 kg/m³ sau mai bine gr 100 mm (GOST EN 1602) sau mai bine. Conductivitatea termica = 0.037 W/mk (GOST 7076 - 99, SP 23 -101 -2004) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501 - 1 + Al sau mai bine) - imbinarile</p>				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1400	57,94	8,11
	2682162611371-3	<p>Placi vata minerala pentru izolatii generale (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 100 -110 kg/m³ sau mai bine gr 100 mm (GOST EN 1602) sau mai bine. Conductivitatea termica = 0.037 W/mk (GOST 7076 - 99, SP 23 -101 -2004) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de si</p>	m2	1,0200	175,00	178,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 305,41
16	IzF14D	<p>Termoizolatie in plan orizontal peste planseu parter, din vata minerala caserata cu bariera de vapori, 5cm grosime totala (placi rigide de vata minerala bazaltica, cu densitate dublainsarcare punctuala: 500 N si rezistenta mare la compresiune 30 kPa - (10+10) grosime) - (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 175 -200 kg/m³ sau mai bine gr 50 mm (GOST EN 1602) sau mai bine. Conductivitatea termica = 0.037 W/mk (GOST 7076 - 99, SP 23 -101 -2004) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501 - 1 + Al sau mai bine) la perete</p>	m2			<p>135,61 ----- 8,11</p>
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1400	57,94	8,11
	2682162611371-5	<p>Placi vata minerala pentru izolatii generale (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 175 -200 kg/m³ sau mai bine gr 50 mm (GOST EN 1602) sau mai bine. Conductivitatea termica = 0.037 W/mk (GOST7076</p>	m2	1,0200	125,00	127,50

1	2	3	4	5	6	7
		- 99, SP 23 -101 -2004) sau mai bine, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501 - 1 + Al sau mai bine)				
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 559,53
17	IzF04J1	Strat hidroizolant executat in terenuri fara ape freatic: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, asezat cu suprapunerile nelipite (membrana hidroizolanta tip DACHMASTER)	m2			39,22 ----- 1,16
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	57,94	1,16
	268213260162612	Membrana hidroizolanta tip DACHMASTER	m2	1,0800	35,23	38,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 236,13
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - betoanele usoare cu bule (polisterolbeton D200, panta 1.5%)	m3			1 648,64 ----- 307,08
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,94	281,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,94	26,07
	26631021000003	Beton usor cu bule (polisterolbeton D200)	m3	1,0250	1 250,00	1 319,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	9,50	1,47
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	30,00	8,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36 352,46
19	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d3 100x100mm) (1,25kg/m2)	kg			16,79 ----- 1,74
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,94	1,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,94	0,29
	2873122004100-1	Plase sudate d=3 100*100mm	kg	1,0100	12,36	12,48
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,25	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,60	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	7,50	2,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	30,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 406,58
20	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			1 619,01 ----- 260,73
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,94	223,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,94	37,66
	26631021000009	Beton C8/10	m3	1,0250	1 300,00	1 345,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	9,50	0,96
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	30,00	7,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 999,61
21	IzF04J1	Strat hidroizolant executat in terenuri fara ape freatic: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, asezat cu suprapunerile nelipite (Asezarea acoperirii din geotextil 200 gr/m2)	m2			26,26 ----- 1,16
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	57,94	1,16
	2682132601626-8	Geotextil 200 gr/m2	m2	1,0800	23,23	25,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 514,53
22	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane TPO, 2mm, lipite in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			542,53 ----- 27,81

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,94	17,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,94	10,43
	2682132600470	Membrane bituminoase TPO	m2	1,1500	420,00	507,15
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	14,50	4,57
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			113 931,03
23	CE24E	Luminator LAMILUX F100W	buc			41 865,54
						231,76
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,0000	57,94	231,76
	2812106308648	Luminator LAMILUX F100W	buc	1,0000	39 500,00	41 080,00
	2874115893300	Bolt	buc	20,0000	12,00	249,60
	2874117308500	Cartus	buc	20,0000	12,30	255,84
	2874115840603	Piulita	buc	20,0000	2,30	47,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			41 865,54
24	CK26B	Glafuri montate pe perimetru din tabla vopsita de 600mm - la atic RAL5010	m			206,63
						23,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,94	18,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,94	4,64
	2743123549026-2	Glafuri din tabla vopsita-la atic	m	1,0000	180,00	180,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 165,65
25	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.	buc			675,76
						19,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,94	19,12
	2523126721152	Gura de scurgere D160 pentru acoperis pvc, cu parafrunzar	buc	1,0000	650,00	656,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	12,30	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,20	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 351,51
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (inclusiv gura de scurgere pentru parapet, montat la acoperisuri)	m			349,45
						17,38
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,94	17,38
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	135,00	146,00
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	80,00	115,36
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	95,00	19,57
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	1,60	0,16
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	45,00	9,27
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	160,00	32,96
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,80	8,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 045,47
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			312,40
						20,28
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,94	20,28
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	135,00	144,59
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	160,00	81,60
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	80,00	20,40
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	10,00	5,10
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	5,50	1,40
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	150,00	38,25
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	1,60	0,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 436,40
		3. Fatada				
28	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de	m2			96,05
						69,53

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,94	57,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,94	11,59
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,50	7,88
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,50	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	360,00	9,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	9,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	35,00	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 423,70
29	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren.Termoizolarea soclului cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m3 (GOST EN1602) gr. de 100 mm)Conductivitatea termica =0.035 W/mk.Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 200 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa E (SM SR EN 13501 - 1+A1) sau mai bine)	m2			390,57 ----- 99,54
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	57,94	82,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	57,94	17,27
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,50	22,22
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,50	22,22
	2521302602907	Placi termoizolante polistiren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m3 (GOST EN1602) gr. de 100 mm	m2	1,0700	210,00	226,95
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,25	11,39
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	8,70	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,20	7,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	10,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	16,00	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			66 786,74
30	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: clasa 1, calitatea superioara,conform proiectului	m2			582,33 ----- 168,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	57,94	168,03
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	350,00	360,57
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,20	18,66
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	55,25	24,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	9,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	25,00	0,63
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	450,00	4,95
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	75,00	5,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			99 578,87
31	CH06A	Mina curenta montata pe parapet de beton, confectionata din teava de inox	m			1 362,12 ----- 52,15
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,94	52,15
	2812106305714	Mina curenta din inox	m	1,0000	1 300,00	1 300,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,50	0,45
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	65,00	3,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	110,00	2,75
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,60	1,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52 577,68
32	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Etalbond (conform proiectului de design)	m2			1 704,54 ----- 97,17

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	57,94	97,17
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	1 200,00	1 326,60
	2521302602900	Placi termoizolante 135kg/m2	m2	1,0300	210,00	217,38
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,25	11,33
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	4,50	33,92
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	25,00	5,73
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	13,00	0,52
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	25,00	6,87
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	5,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			104 147,28
		4. Finisare				
33	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 121,01 ----- 312,88
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	57,94	259,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	57,94	53,30
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	6,50	2 561,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	950,00	228,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 900,00	2,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	9,50	4,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	30,00	12,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			51 184,50
34	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			47 490,04 ----- 9 859,65
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	57,94	8 183,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	57,94	1 676,20
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	6,50	32 760,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 450,00	3 335,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	14,25	1 282,50
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	14,25	32,78
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 900,00	93,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	9,50	2,85
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	30,00	123,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 644,62
35	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d4 100x100mm) (1,95kg/m2) - peste consolidari	kg			17,66 ----- 2,61
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,94	2,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,94	0,29
	2873122004100-22	Plase sudate d4 150*150mm	kg	1,0100	12,36	12,48
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,25	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,60	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	7,50	2,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	30,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 577,58
36	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			96,04 ----- 69,53
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,94	57,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,94	11,59
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,50	7,88
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,50	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	360,00	9,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	9,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	35,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 559,29
37	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=4	m2			53,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,94	23,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,94	6,95
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	980,00	23,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 762,42
38	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC (12,5) cu executarea carcusei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2			295,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0270	57,94	117,44
	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5	m2	2,1000	51,25	108,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	15,23	11,25
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,50	27,64
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,50	6,49
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,80	6,61
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	3,50	5,33
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	5,20	2,55
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	29,23	2,57
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,50	3,77
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,30	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	25,00	0,19
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	25,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 547,41
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,94	11,59
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,25	11,28
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,50	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 520,24
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,94	70,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	9,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	16,00	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 272,69
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,94	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,25	3,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,60	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 311,15
42	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,94	11,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,94	5,79
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,25	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 231,40
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,94	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,25	3,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,60	0,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 311,15
44	CI10A	Placaje cu placute de sticla LACOBEL, g>4 mm, RAL5010	m2			897,37
						170,92
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,5500	57,94	147,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,94	23,18
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0220	0,00	0,00
	1412212205757	Creta macinata	kg	0,1500	5,60	0,84
	288111600300012	Placaje cu placute de sticla LACOBEL, g>4 mm, RAL5010	m2	1,0400	650,00	676,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,50	25,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	2,60	2,60
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0015	2 500,00	3,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	360,00	13,32
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,1700	22,30	3,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	9,50	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	25,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	35,00	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27 818,37
45	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezistenta la tratare regulata)- exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2			76,88
						31,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,94	31,87
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	0,4000	220,00	44,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,50	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 143,44
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,56
						1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,94	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,25	3,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,60	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			766,69
47	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: 2400x1200	m2			1 061,43
						127,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	57,94	127,47
	26701122020511-1	Placi din ceramica granit:2400x1200	m2	1,0200	850,00	875,67
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	4,20	25,45
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	55,25	21,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	9,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	25,00	0,78
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	450,00	6,84
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	75,00	3,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33 965,66
48	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica - granit: 1200x600	m2			546,33
						127,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	57,94	127,47
	267011220205112-2	Placi din ceramica granit: 1200x600	m2	1,0200	350,00	360,57
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	4,20	25,45
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	55,25	21,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	9,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	25,00	0,78
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	450,00	6,84
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	75,00	3,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			57 910,64
49	CD07B	Panou PAL melaminat, 18mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de	m2			297,07

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 6 m inclusiv (conform proiectului de design / textura) - toate marginile sa fie protezate/incleiate RAL 7047				57,94
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	57,94	57,94
	273210364607021	Panou PAL melaminat, 18mm. (conform proiectului de design / textura) RAL 7047	m2	1,1100	210,00	233,10
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,50	1,75
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	1,10	3,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	30,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 674,85
50	CK26B	Lamele decorative din aluminiu 50*50mm (conform proiectului de design / textura) - lacat ascuns / RAL 7021	m			206,63 23,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,94	18,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,94	4,64
	2743123549026-32	Lamele decorative din aluminiu 50*50mm (conform proiectului de design / textura) - lacat ascuns / RAL 7021	m	1,0000	180,00	180,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32 233,65
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,39 11,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,94	11,59
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,25	11,28
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,50	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 151,96
52	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			112,39 88,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,94	88,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	9,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	16,00	0,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 340,17
53	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (12,5) cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie -g/carton Hidro	m2			227,42 110,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	57,94	110,67
	2662102701000-43	Placi ghips carton Hidro gr. 12,5	m2	1,0500	51,25	54,08
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,23	14,07
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,50	27,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,80	6,61
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	3,50	2,66
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,20	1,42
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	29,23	2,57
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,92	1,53
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			85 738,94
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,56 1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,94	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,25	3,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,60	0,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 605,63
55	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,94	11,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,94	5,79
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,25	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 383,59
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,94	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,25	3,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,60	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 605,63
57	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezistenta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea (nisa culoare neagra)	m2			76,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,94	31,87
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	0,4000	220,00	44,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,50	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 306,37
58	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezistenta la tratare regulata)- exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2			76,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,94	31,87
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	0,4000	220,00	44,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,50	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33 749,87
59	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d3 100x100mm) (1,25kg/m2)	kg			16,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,94	1,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,94	0,29
	28731220041001	Plase sudate (Plasa d3 100x100mm)	kg	1,0100	12,36	12,48
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,25	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,60	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	7,50	2,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	30,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 225,15
60	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			1 619,02
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,94	223,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,94	37,66
	26631021000004	Beton C8/10	m3	1,0250	1 300,00	1 345,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	9,50	0,96
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	30,00	7,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			45 170,54
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			5,56
						1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,94	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,25	3,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,60	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 972,27
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonocontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,72
						8,11
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,94	8,11
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	29,95	12,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,60	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 532,47
63	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			117,61
						13,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,94	13,56
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,90	90,72
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	29,23	2,64
	41001262028181	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0 -3,0 mm	m3	0,0270	360,00	9,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	16,00	0,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31 402,86
64	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5	m2			52,50
						6,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	57,94	6,66
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5370	5,90	45,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	9,50	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	16,00	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-14 016,73
65	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Ghidroizol", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizolare grupa Ghidroizol	m2			242,64
						120,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6640	57,94	96,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4160	57,94	24,10
	21122273247831	Material de hidroizolare grupa "Ghidroizol"	kg	1,6400	70,50	115,62
	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla	h-ut	0,2000	25,00	5,00
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,1000	15,01	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 338,00
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			5,56
						1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,94	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,25	3,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,60	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 396,19
67	CG17D	Pardoseli din placi de granit ceramic sau ceramice inceiate. - Rezistenta la alunecare (R12) /// Rezistenta la abraziune (PEI V), 15mm	m2			535,08
						144,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,94	130,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,94	14,48
	26611128007002	Placi de granit ceramic	m2	1,0300	320,00	329,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,20	21,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	55,25	16,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,94	18,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,20	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	16,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			240 412,34
68	CG17D	Pardoseli din placi de granit ceramic sau ceramice inceiate. - Rezistenta la alunecare	m2			741,08

1	2	3	4	5	6	7
		(R12) /// rezistenta la abraziune (PEI V), 15mm, adeziv hidrofug				144,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,94	130,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,94	14,48
	2661112800700	Placi de granit ceramic	m2	1,0300	520,00	535,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,20	21,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	55,25	16,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,94	18,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,20	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	16,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 303,80
69	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate (pentru EXTERIOR, Antiderapanta, adeziv hidrifug), cu grosimea sub 15 mm - Rezistenta la alunecare (R12) /// Rezistenta la abraziune (PEI V). Culoare si modelul de specificat (pandus,scari)	m2			621,72 <hr/> 223,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	57,94	223,36
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	320,00	326,40
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,50	26,10
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	54,50	8,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	55,25	11,05
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	12,50	0,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	9,50	0,05
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	75,00	25,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	15,00	0,54
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	10,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			87 040,55
70	CK18C	Montarea profile metalice de colt L entru gresie si faianta, din inox la colturi	m			115,31 <hr/> 15,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,94	15,06
	274312354902551	Baghete din aluminiu (profil metalic de caolt L pentru gresie si faianta, din inox la colturi)	m	1,0500	90,50	95,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	360,00	0,36
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 792,07
71	CK18C	Montarea profile metalice antiderapante cu banda de cauciuc la pandus	m			193,54 <hr/> 15,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,94	15,06
	274312354902552	Baghete din aluminiu (profil metalic antiderapant cu banda de cauciuc)	m	1,0500	165,00	173,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	41001262028181	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0 -3,0 mm	m3	0,0010	360,00	0,36
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 773,98
		5. Timplarii				
72	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (sticla securizata, profil de aluminiu Alutech sa similar, conform ilustrarii) / Rama termomost, cu valoarea U totala maxima: mai mica sau egala 1.2 W/m2K/ profil negru / fara puncte termice cu bagheta bagheta de distantiere calda / geam triplu cu o protectie joasa a emisivitatii (low-e/float/4S) - RAL 7016	m2			4 114,28 <hr/> 77,06
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	57,94	72,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,94	4,64
	20301129510001	Glasvanduri din profiluri din aluminiu (sticla securizata, profil de aluminiu Alutech sa similar, conform ilustrarii) / Rama termomost, cu valoarea U totala maxima: mai mica sau egala 1.2 W/m2K/ profil negru / fara puncte termice cu bagheta bagheta de distantiere calda / geam triplu cu o protectie joasa a emisivitatii (low-e/float/4S) - RAL 7016	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,80	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	120,00	25,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	90,00	6,57
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	4,50	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			225 750,56
73	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (sticla securizata, profil de aluminiu Alutech sau similar, conform proiectului) - RAL7016	m2			4 114,28 77,06
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	57,94	72,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,94	4,64
	203011295100010	Glasvanduri din profiluri din aluminiu (sticla securizata, profil de aluminiu Alutech sau similar, conform ilustrarii)	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,80	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	120,00	25,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	90,00	6,57
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	4,50	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			143 259,25
74	CK03A	Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canal, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosimea, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosimea de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant. (conform proiectului) - RAL5010	m2			5 145,01 104,29
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,94	85,17
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,94	4,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,94	14,48
	20301129300001	Usile interioare, laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau inox	m2	1,0000	4 950,00	4 950,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	39,00	3,31
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	110,00	49,50
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	170,00	37,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 367,67
75	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara)	buc			344,65 144,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,94	4,64
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	57,94	140,22
	28631463102371	Broasca Yalle (de calitate superioara)	buc	1,0000	195,00	195,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			689,30
76	CK33B	Miner la usi (de calitate superioara)	buc			1 008,23 55,62

1	2	3	4	5	6	7
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,94	52,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,94	2,90
	28631463109001	Minere (de calitate superioara)	buc	1,0000	950,00	950,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	130,50	2,61
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 016,46
77	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (conform proiectului)	m2			5 339,89 55,04
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,94	49,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,94	5,79
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	5 200,00	5 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	120,00	60,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	90,00	15,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29 155,82
78	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (pereti despartitori in blocuri sanitare tip ALT 118 cu profil de aluminiu de grosimea 20 mm sau similar, conform proiectului) cu lacat indicator verde/rosu	m2			3 114,28 77,06
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	57,94	72,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,94	4,64
	20301129510013	Glasvanduri din profiluri din aluminiu (pereti despartitori in blocuri sanitare tip ALT 118 cu profil de aluminiu de grosimea 20 mm sau similar, conform ilustrarii)	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,80	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	120,00	25,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	90,00	6,57
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	4,50	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			66 583,31

APROBAT:

Intocmit
SRL „7 Servicii Imobiliare,,

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
IMSP SCM Sf. Treime

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.