

CANDIDAT / OFERTANT

SC Marcoletis SRL

denumirea, numele

**FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT**

1. Denumirea / numele: SC Marcoletis SRL
2. Codul fiscal: 1007600000370 TVA 0403423
3. BC Mobiasbanca-OTP Group S.A. Mun. Chisinau
4. IBAN: MD52MO2224ASV22929537100 MOBBMD22 cod TVA 0403423
5. Adresa sediului central: mun. Chişinău str. Maria Drăgan 1/1
6. Adresa juridică: mun. Chişinău str. Maria Drăgan 1/1
7. Telefon/Fax: (022) 47-29-47 060833535  
E-mail: marcoletis@yahoo.com
8. Certificatul de înregistrare: MD 0060349 din 18.01.2007  
numărul, data înregistrării  
instituţia emitentă: Camera Înregistrării de Stat
9. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcţii de clădiri, reconstrucţii, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare
10. Licenţa (Certificat): AMMII nr.053792 din 04 ianuarie 2017  
numărul, data  
instituţia emitentă: Camera de Licenţiere
11. Birourile filialelor / sucursalelor locale, dacă este cazul: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ adresa completă, telefon / telex / fax, certificate de înregistrare
12. Principala piaţă de afaceri: Republica Moldova
13. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. crt.	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie ( lei)		Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie (echivalent dolari SUA)
1.	2016-17	3450 000lei 150 000lei	Pr.-vanzari, Lucr.+servicii	220 000 \$
2.	2018	2 957 321lei	Serv.-Lucrari	174 000 \$
3.	2019	3 547 182lei	Serv.-Lucrari	209 000 \$
Total		10 104 503 lei		603 000 \$
Media		3 368 168 lei		201 000 \$

Data completării: 10.07.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Tulgara Victor

Functia in cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei si sigiliu: SC Marcoletis SRL



Ministerul Economiei  
și Infrastructurii  
al Republicii Moldova

Agenția pentru  
Supraveghere Tehnică

18.04.2020 nr. 19/160/20

**AVIZ**  
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii SRL „MARCOLETIS” c/f 1007600000370 conform cererii nr. 167 din 26.03.2020 și listei actelor (anexa nr.2) declarate/depuse de către agentul economic privind participarea la Licitațiile publice efectuate din bani publici cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil 12 (douăsprezece) luni din data eliberării.

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului №102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.  Inclusiv, La construcția reabilitarea și repararea drumurilor și podurilor	Da	
			Nu

Director



Andrei VATAMANIUC



Ex. I. Curmei  
Tel. (022) 22-32-13

str. Constantin Tănase, nr. 9, Chișinău, MD-2005, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

**CERTIFICAT**  
**privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național**

Nr.  
№ **A2018054**

din  
от **31.07.2020**

**1. Destinatia / Назначение**

Pentru participarea la proceduri de achizitii publice

**2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике**

<b>Denumirea</b> Наименование	<b>Codul fiscal / Numărul de identificare</b> Фискальный код / Идентификационный номер
<b>S.C. MARCOLETIS S.R.L.</b>	<b>100760000370</b>
<b>Adresa sediului de bază (strada, numărul)</b> Адрес основного месторасположения (улица, номер)	<b>Codul - Denumirea localității</b> Код - Наименование населенного пункта
<b>Maria Dragan nr.1 bl.1</b>	<b>0140-SEC.CIOCANA</b>

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /**

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:  
**0,00 lei/лe**

**4. Valabil pînă la / Действителен до 15.08.2021**

**5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы**

**Șef DDF Rîșcani**  
**a DGAF mun.Chîșinău**  
Funcția/Dолжность



**Viorica CĂUȘ**  
Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.Ș/ М.П.  
Executor: **Claudia GOJAN**  
Numele și prenumele/Фамилия и имя



Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 31.07.2020 ora 14:24:53  
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (65 779.23)

ORDIN DE PLATĂ Nr. 68		DATA EMITERII 27 IULIE 2020	TIP. DOC. 1
PLĂTIȚI 19000-00	LEI	NOUASPREZECE MII LEI SI 00 BANI	
PLĂTITOR: (R) MARCOLETIS SC SRL	CODUL IBAN MD52MO2224ASV22929537100	CODUL FISCAL 1007600000370	
PRESTATORUL PLĂTITOR: Mobiasbanca - OTP Group S.A.			
BENEFICIAR: (R) IMSP SPITALUL RAIONAL CIMISLIA	CODUL IBAN MD79AG000000022512564163	CODUL FISCAL 1003605150319	
PRESTATORUL BENEFICIAR: BC MOLDOVA-AGROINDBANK S.A. Chisinau			
DESTINAȚIA PLĂȚII: GARANTIA PENTRU OFERTA LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA OCDS-B3WDP1 -MD-1595424123435 DIN 03.08.20	TIPUL TRANSFERULUI NORMAL / URGENT		
CODUL TRANZACȚIEI	DATA PRIMIRII 27-07-2020	DATA EXECUTĂRII 27-07-2020	 SEMNĂTURA EMITENTULUI 27 IUL 2020
		SEMNĂTURA PRESTATORULUI	L.S.
MOTIVUL REFUZULUI		 Suc. Nr. 9 Centru IDNO 1002600006089	
Notă: Responsabilitatea privind veridicitatea si corectitudinea informatiei indicate in ordinul de plată ii revine persoanei care emite un ordin de plată			
*Câmpuri optionale			



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
AL REPUBLICII MOLDOVA

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
DIRECȚIA GENERALĂ PREVENȚIE

**ÎNCHEIERE DE SECURITATE LA INCENDIU**  
pentru stabilirea indicilor tehnico-incendiari a materialelor de  
construcție/construcțiilor/dispozitivelor

seria CSI nr. 031-19 din 23.10.2019

**Solicitant:** „MVC-PRIM” S.R.L., or. Călărași, str. Alexei Mateevici, 21.

**Scopul încercării:** determinarea gradului de combustibilitate a linoleumului omogen „Top 2000”.

**Materialul încercat:** mostră de linoleum omogen „Top 2000” cu grosimea de 2 mm.

Prezenta încheiere de securitate la incendiu confirmă că, **linoleumul omogen „Top 2000 ”**, prezentat de către „MVC-PRIM” S.R.L., or. Călărași, str. Alexei Mateevici, 21, conform standardelor în vigoare din Republica Moldova, se referă la **materiale de grupa C<sub>1</sub> (slab combustibile)**.

**Domeniul de folosire conform „Normativului în Construcții. Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor” NCM E. 03.02-2014.**

Încheierea de securitate la incendiu este eliberată în conformitate cu art. 32 a Legii nr. 267-XIII „Privind apărarea împotriva incendiilor” în baza încercărilor efectuate la foc asupra mostrelor de linoleum omogen „Top 2000”, prezentate în Laboratorul experimental antiincendiar al DGP a IGSU al MAI RM (procesul verbal nr. 26 din 23.10.2019).

**Șef-adjunct al IGSU al MAI,**  
colonel al s/intern



Anatolie VINICIUC

ex. V. Gorbatovschi, D. Mașaeu, G. Rudico  
tel. 022-25-14-90



seria CSI nr. 31-19



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AL REPUBLICII MOLDOVA

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА  
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ  
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a  
Tel + 373 22 574501, fax + 373 22 729725  
IDNO 1018601000021

E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация  
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e  
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ  
31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat de către  
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC  
Испытательный лабораторный центр аккредитованный  
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC  
Certificat nr. LJ-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022  
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii  
și Protecției Sociale al RM  
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и  
Социальной Защиты Республики Молдова  
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

**AVIZ SANITAR**  
**PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr.**

*Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов*

din/om " 07 "

noiembrie

a.e. 2019

P-3646/19

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor  
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

**Linoleum (covor de PVC) Topflor**

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))

**HG nr.913 din 25.07.2016 Reglementări tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, IM 2158-80**

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения

**China, "NANTONG JIANGHUAI TRADE CO.,LTD"**

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

**„MVC-PRIM” SRL, Moldova, Călărași, str. A. Mateevici, 21**

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit / Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

**Demers, contract, facturi, evaluare tehnică, raport de încercări, certificat de conformitate, test raport**

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исследований)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

Linoleum este confecționat din materiale plastice (PVC) admise pentru utilizare în lucrări de construcții, finisare, este inofensiv pentru mediul înconjurător și sănătatea organismului uman.

Domeniul de utilizare / Область применения:

construcții, pentru pardoseli

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

**importul, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova**

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до:

**30 noiembrie 2020**

**INDRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ**

**Nicolae FURTUNĂ**

(numele prenumele și I.O.)

(semnătura / подпись)



*Nicolae Furtună*  
ANSPTAOS

SP 10-XVI-09

0006230 03

ex:Șt.Constantinovici  
tel: 574 679

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 16 C009645-19

Data emiterii: 19 septembrie 2019

Valabil pînă la: 19 septembrie 2020

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013  
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Înbrăcăminte (linoleum) din PVC, pentru pardoseli.

A se vedea Anexă - 4 poziții.

Contract de livrare cu "Nantong Jianghuai Trade Co., Ltd", China.

Codul NCM  
3918

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin Nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; GOST 14632-79 (anulat) pct. 2.3 tab. (ind. 2, 3, 4), pct. 2.5, 2.9, 5; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2; .

PRODUCĂTOR

"Nantong Jianghuai Trade Co., Ltd", China.

Codul țării  
CN

SOLICITANT

"MVC-PRIM" S.R.L.,  
str. Mateevici, 21, or. Călărăsi, Republica Moldova.

Codul IDNO  
1015600016129

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0566 din 18.09.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj. 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 010/5 din 04.09.2019, eliberat de LÎ al CEM "EXMOBILA" SRL, str. Uzinelor, 9, mun. Chișinău, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ-098, valabil pînă la 20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 399-19C din 16.09.2019, eliberat de către CAI "Pielart-Airin" SRL, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10, MD2069, certificat de acreditare Nr. LÎ-016 valabil pînă la 14.04.2021.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Domeniul nereglementat. Contract de prestări servicii Nr. 1004 din 20.08.2018.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



Conducătorul OC

PUHA Ion



Seria A № 008224

În atenția antreprenorilor și organelor de control!  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

**Anexă**Fila File  
1 1la **certificatul de conformitate**  
Nr. OCpr - 049 16 C009645-19 din:

19 septembrie 2019

Lista produselor concrete  
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea	Tip
1	Linoleum comercial, medical	Top2000, Top3000, Extra, Royal, Crystal, Trend, Wallgard, Mural, Wallflex, Protect, Wall, Anti Static, Ultra, Evolution.
2	Linoleum comercial	Diamond, Salon, Eco Rubber Flooring, Square, SpoFlex, Stella, Wood, Modern, Classic, Excellence Uni, Comfort Uni, Esprit, Natural, Safetrend, Safety Plus, Elegance, Dance.
3	Linoleum pentru sport	Flex Sports, Super Sports, Elite Sports, Extreme Sports, GymPro, GymFit, ComFloor.
4	Plăci de vinil	EcoAdhesiv, Artline, TopSilence, Uni-Color, Eco Classic, Hand scraped, Deep, Crystal, Wood Collection, Slate, Leather, Mala Mirror, Carpet.

Seria A № 001988



Conducătorul OC

PUHA Id



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII  
AL REPUBLICII MOLDOVA  
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII



**Evaluare tehnică**  
**Nr. 02/04-052:2019**

*Valabilitate până la 30.10.2022*

Cod NM MD 3918

**Linoleum (cover de PVC) Topflor**

**Titular:** "MVC-Prim" SRL, or. Calarasi, str. Mateevici, 21,  
Republica Moldova; tel. 068229925,  
e-mail: mvcprim@yahoo.com;  
c. f. 101160003819.

**Producător:** "Nantong Jianghuai Trade Co", Ltd, nr.10,  
Taoyuan Road, Nantong, Jiangsu, China

Evaluarea tehnică a fost emisă de ICȘP „INMACOMPROIECT” SRL, MD 2015, or. Chișinău, str. Sarmizegetusa nr. 15, tel/fax 022 52-11-30, Grupa specializată 4 "Finisaje, protecții anticorozive și speciale, tencuieli, placaje și pardoseli".

Prezenta evaluare tehnică conține 12 pagini și anexa 30 pagini care face parte integrantă din prezenta evaluare.

Prezenta evaluare tehnică este eliberată în conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic de elaborare a evaluării tehnice în construcții, în baza anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 913 din 06 noiembrie 2014.

**Prezenta Evaluare tehnică este valabilă numai însoțită de avizul tehnic al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții și nu ține loc de Certificat de calitate**



## CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

Grupa specializată nr. 4 "Finisaje, protecții anticorozive și speciale, tencuieli, placaje și pardoseli" a ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL analizând Dosarul și documentele prezentate de "MVC-Prim" SRL, or. Calarasi, str. Mateevici, 21, tel. 068229925 referitor la: "Linoleum (covor de PVC) Topflor" fabricat de "Nantong Jianghuai Trade Co", Ltd, nr.10, Taoyuan Road, Nantong, Jiangsu, China eliberează Evaluarea tehnică nr. 02/04-052:2019 în conformitate cu documentele tehnice valabile în Republica Moldova, aferente domeniului de referință și dosarul tehnic elaborat de "MVC-Prim" SRL.

### 1 Definirea succintă

#### 1.1 Descrierea succintă

Linoleumul sau covorul de PVC Topflor este un material pentru pardoseli, antistatic, antibacterian, ignifug și anti-ergic datorită compoziției sale, pardoseli foarte durabile - pot rezista până la 20-30 de ani și chiar mai mult, dacă sunt întreținute corespunzător, datorită compoziției și calităților izolante ale linoleumului, acesta este un izolator fonic și termic: toate zgomotele rămân în interiorul camerelor, iar cele externe nu pătrund în interior, gamă largă de culori și modele - linoleumul poate să semene cu materiale naturale, cum ar fi marmura și dacă se folosesc panouri de linoleum, putem obține diverse efecte și stiluri, folosind o combinație de nuanțe și desene. Suportul linoleumului – policlorură de vinil (PVC) expandat, calitativ, împiedică deformarea linoleumului, și îl protejează de influența schimbărilor de temperatură și umiditate.

Produsul nu-și pierde calitățile la acțiunea razelor solare, nu este supus acțiunii componentelor chimice folosite la curățare, este stabil la umiditate. Este un produs ecologic, nu este periculos pentru oameni și animale. Nu necesită îngrijire specială. Se produce de diferite desing-uri.

Caracteristicile linoleumului Topflor sunt prezentate în tabel:

Tabel

Caracteristici	
Grosimi	2.1 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.2 mm, 3.8mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm, 6.0 mm, 6.5 mm, 7.0 mm, 8.0 mm, 9.0 mm, 10.0 mm, 12.0 mm
Clasa de utilizare	34/43
Clasa de uzura	T
Returul de energie	≥0.31
Masa	3.0 kg/m <sup>2</sup> , 4.2 kg/m <sup>2</sup> , 5.8 kg/m <sup>2</sup> , 5.6 kg/m <sup>2</sup>
Lungime	20 m
Lățime	1.5 m, 1.8 m, 2.0 m
Ambalaj	rulou
Rezistența la impact	≥ 8
Deformațiunea verticala	≤3.5
Returul mingii	≥90%
Absorbția de sunet (izolare fonica)	12db, 18db, 21 db, 24 db, 2 db
Grad combustibilitate	C1 Cfl-s1
Tratamentul stratului superior	PUR
Anti-bacterian	Da

Caracteristici		
Grosimi	1.0mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm	2.0 mm, 2.5mm, 3.5mm
Clasa de utilizare	34/43	
Clasa de uzura	T	
Grosime strat de protecție	1.0mm, 2.0mm, 3.0mm,	0,7 mm/ 0.8 mm

Masa	3.30 kg/m <sup>2</sup>	3.80 kg/m <sup>2</sup>
Lungime	20m/25m/30m	
Lățime	0.6 x 0,6 m, 0.61 x 0.61 m, 2.0 m	
Ambalaj	Bucăți/ rulou	
Modificări de dimensiuni	≤0.20 %	≤0.40 %
Rezistența electrică	>10 <sup>9</sup> Ω	
Rezistența la roți mobile	stabil	
Utilizare pardoseli încălzire	Da	
Grad combustibilitate	C <sub>1</sub> Cfl-s1	
Tratamentul stratului superior	PUR	
Rezistența chimică	Bună	
Anti-bacterial și antifungic	Da	
Tratamentul igienic	Bună	

Rezistența la uzură depinde de grosimea stratului superior de protecție (dacă linoleumul este eterogen (multistrat), iar în cazul în care este omogen este egal cu grosimea materialului, de asemenea gradul de abraziune a materialului (adică rata de pierdere a grosimii sub anumite sarcini). În funcție de gradul de abraziune materialele de linoleum sunt împărțite în patru grupe.

## 2 EVALUARE TEHNICĂ

### 2.1 Domeniul de utilizare acceptat

Linoleumul (covorul de PVC) Topflor se utilizează pentru placarea pardoselilor, în încăperi de locuit cu exploatare intensivă, în încăperi sociale cu deplasări (mers) foarte intens, în încăperi care necesită protecție electrostatică, încăperi pentru sport.

1. practic neabraziv (grupul T);
2. slab abraziv (grupul P);
3. moderat abraziv (grupa M);
4. abraziv foarte mult (grupa F).

Notarea de două cifre pe pachet indică rezistența și durabilitatea materialului. Clasa a 33/34 este cea mai durabilă. Este indicat de instalat pe coridoarele companiilor, centre comerciale mari, școli. Produsul este capabil să fie exploatat peste 10 ani sub sarcini. Clasa 42/43 este pentru utilizare în spații comerciale și industriale: acest tip de produs este acceptabil pentru spațiile industriale în care se produce mișcarea dispozitivelor mecanice.

### 1.2 Identificarea produselor

Linoleumul (covorul de PVC) Topflor se livrează în rulouri sau dale însoțite de etichete pe care se va specifica în limba română:

- denumirea, sigla producătorului;
- denumirea importatorului;
- denumirea produsului;
- instrucțiuni de instalare;
- data fabricării.

Fiecare livrare este însoțită de un certificat de calitate și declarația de performanță.

### 2.2 Aprecierea asupra produsului

#### 2.2.1 Aptitudinea de exploatare

**Rezistență mecanică și stabilitate** – Produsele se realizează la instalații performante, în condiții normale de exploatare.

**Securitatea la incendiu** – Linoleumul (covorul de PVC) se referă la materiale de grupa C<sub>1</sub> (slab combustibile).

**Igienă, sănătate și mediu înconjurător** - produsele nu prezintă pericol pentru

mediu sau sănătatea oamenilor. Produsele corespund cerințelor ecologice (nu sunt toxice sau poluante, nu degajă noxe, nu sunt radioactive) și nu sunt cuprinse în lista noxelor. La executarea lucrărilor, se vor respecta următoarele reglementări tehnice: Normativul NCM A 08.02; Codul muncii al Republicii Moldova Nr. 154 din 28.03.2003;

**Siguranță și accesibilitate în exploatare** - Produsele nu prezintă riscul de accidente la utilizarea lor normală;

**Protecția împotriva zgomotului** – Absorbție de sunet (izolare fonică) este de 12-28 dB, asigură o creștere a indicelui de izolație fonică a tavelor și planșelor.

**Economia de energie** – Se îmbunătățește economia de energie în exploatarea edificiilor.

**Izolarea termică** – Se îmbunătățește rezistența termică necesară a elementelor pe care acestea sunt aplicate.

### **2.2.2 Durabilitatea și întreținerea**

Durabilitatea produselor în cazul respectării condițiilor de utilizare, este apreciată drept bună. Termenul de garanție de la 10 ani până la 25 de ani în dependență de tip și clasă.

Depozitarea produselor se face în depozite uscate cu înălțimea stivei până la 3,5 m. Condițiile de păstrare trebuie să garanteze păstrarea calității produselor.

### **2.2.3 Fabricația și controlul**

Fabricarea produselor care fac obiectul prezentei Evaluări tehnice se îndeplinește conform procesului tehnologic, stabilit de producător, care garantează obținerea produselor calitative. Verificarea de către laboratorul propriu începând cu controlul materiei prime, verificarea pastei, controlul dimensional, al masei, controlul concentratelor de vopsea.

În vederea asigurării constanței calității, producătorul va urmări:

- **Intern unității:** controlul intern sever și eficient atât pentru materiile prime și respectarea parametrilor tehnologici, cât și pentru produsul finit.

**Extern unității:** obținerea unei forme de certificare recunoscută pentru sistem și produs.

Verificarea calității se va face de producător prin încercări de lot-recepție, de asemenea la solicitarea beneficiarului.

*Evaluarea conformității produselor trebuie efectuată după sistemul 3 din Regulamentul (UE) nr.305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011.*

### **2.2.4 Punerea în operă**

Punerea în operă se realizează conform instrucțiunilor producătorului și a reglementărilor în vigoare din domeniu. Ea se va face de către specialiști calificați și atestați în acest tip de lucrări care vor respecta instrucțiunile tehnice stabilite de producător și prezentei evaluări.

Aplicarea linoleumului se face după pregătirea corespunzătoare a pardoselilor. Linoleumul derulat este lăsat pentru 24 h pe suprafața plană pentru a se îndrepta.

Condițiile de mediu trebuie să fie următoarele – temperatura pardoselii 15-22°C, temperatura în încăpere 17-25°C, umiditatea aerului 75%, umiditatea la suprafața pardoselii nu mai mult de 2-2,5%. În aceste condiții linoleumul este așezat după forma încăperii.

Prevenirea noncalității în procesul executării lucrărilor se va asigura conform normativelor și legislației în vigoare.

## **2.3 Caietul de prescripții tehnice**

### **2.3.1 Condiții de concepție**

Produsele trebuie să corespundă cerințelor Certificatelor de calitate și altor documente tehnico-normative care sunt în vigoare în Republica Moldova.

### **2.3.2 Condițiile de fabricare**

Fabricarea produselor se face conform tehnologiei de producere stabilite de producător. Calitatea constantă a produsului va fi asigurată și garantată de producător și comerciant prin certificatul de calitate eliberat pentru fiecare lot livrat.

Controlul de inspecție se efectuează minimum o dată în an de grupa specializată care a elaborat Evaluarea tehnică pe bază de contract.

### **2.3.3. Condițiile de livrare**

Livrarea produselor se face în rulouri sau dale. Fiecare ambalaj este prevăzut

cu etichete autocontrolate care redau în mod ilustrativ procedeul corect de manipulare a produselor și de punere în operă.

Producătorul va furniza produsul cu certificat de garanție în limba română, datele privind condițiile de depozitare (temperatură, umiditate etc.).

### **2.3.4 Condițiile de punere în operă**

Punerea în operă a produselor se va face conform documentelor tehnico-normative ale R. Moldova în vigoare aferente acestor produse, de asemenea NCM E.03.02, NCM C.04.04, prevederilor instrucțiunilor tehnice, ținând cont de recomandările producătorului și alte documente tehnico-normative care sunt în vigoare în Republica Moldova.

## **3 Remarci complimentare ale grupei specializate**

**3.1** Grupa specializată nr. 4 a examinat produsele și remarcă că:

- Linoleumul (covorul de PVC) Topflor este realizat pe linii tehnologice moderne (utilaje, mașini, instalații) și fiind aplicate corect vor avea în continuare o comportare corespunzătoare în exploatare, în condițiile specifice ale Republicii Moldova;
- constanta calității este asigurată prin autocontrol de producător și control exterior: certificat de conformitate nr. IT0911437TF171117 din 17.11.2017 eliberat de ISET SRL, Italia;

**3.2** Cerințe privind siguranța produsului asupra sănătății umane: nu conțin substanțe nocive, nu poluează și nu prezintă pericol pentru sănătatea oamenilor și mediul ambiant la utilizare cu respectarea condițiilor stabilite de "MVC-Prim" SRL.

Calitatea produselor va fi asigurată și garantată de producător și comerciant prin certificat de calitate eliberat pentru fiecare lot livrat.

**Concluzii:** Utilizarea în Republica Moldova a linoleumului (covorul de PVC) Topflor în domeniile de utilizare acceptate este apreciată favorabil, dacă se respectă prevederile prezentei Evaluări Tehnice.

**Condiții**



- Calitatea produselor și metodele de utilizare au fost examinate și găsite satisfăcătoare de ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL.
- Controlul de inspecție asupra stabilității caracteristicilor confirmate prin evaluarea tehnică în cursul procesului de utilizare / comercializare se efectuează de către grupa specializată care a eliberat evaluarea tehnică cu încadrarea organelor de certificare sau laboratoarelor de încercări acreditate pentru acest domeniu de activitate.
- Oriunde se face referire în această evaluare la acte legislative sau reglementări tehnice, trebuie avut în vedere ca aceste acte să fie în vigoare la data elaborării acestei evaluări;
- Acordând această evaluare, Consiliul tehnic permanent pentru construcții nu se implică în prezența sau absența drepturilor de brevet conținute în produs și /sau

drepturile legale ale firmei de a comercializa produsul;

- Trebuie menționat ca orice recomandare relativ la folosirea în condiții de siguranță a acestui produs, conținută în prezenta evaluare tehnică, reprezintă cerințele minime necesare la utilizarea lui;
- Acordând această evaluare, Consiliul tehnic permanent pentru construcții nu acceptă nici o responsabilitate față de vre-o persoană sau organism pentru orice pierdere sau daună survenită în legătură cu un rău personal ivit ca un rezultat direct sau indirect al folosirii acestui produs.
- Deținătorul Evaluării tehnice la folosirea produselor procurate va prezenta obligatoriu fiecărui agent economic care va folosi aceste produse copia evaluării tehnice și instrucțiunile de transport, depozitare și exploatare.

**VALABILITATE:**

**30 octombrie 2022**

**NOTĂ:**

1. Controlul de inspecție asupra produselor evaluate tehnic se efectuează de grupa specializată respectivă minimum o dată în an.
2. Prelungirea valabilității sau revizuirea Evaluării tehnice trebuie solicitată cu cel puțin trei luni înainte de data expirării termenului stabilit.
3. În cazul neprelungirii valabilității, Evaluarea tehnică se anulează de la sine.

**DIRECTOR**  
**ICȘP „INMACOMPROIECT” SRL**



**Anastasia BELOUSOVA**



**DOSARUL TEHNIC**  
**Linoleum (cover de PVC) Topflor**

**Beneficiar: "MVC-Prim" SRL, or. Calarasi,**  
**str. Mateevici, 21, tel. 068229925**  
**c. f. 1011600003819**



**Producător: "Nantong Jianghuai Trade Co",**  
**Ltd, nr.10, Taoyuan Road, Nantong,**  
**Jiangsu, China**

**Grupa specializată nr. 4 " Finisaje, protecții anticoroșive  
și speciale, tencuieli, placaje și pardoseli"**

# RAPORT TEHNIC

## A. DESCRIEREA

### 1 Principiul

Linoleumul sau covorul de PVC Topflor este un material pentru pardoseli, antistatic, antibacterian, ignifug și antialergic datorită compoziției sale, pardoseli foarte durabile - pot rezista până la 20-30 de ani și chiar mai mult, dacă sunt întreținute corespunzător, datorită compoziției și calităților izolante ale linoleumului, acesta este un izolator fonic și termic: toate zgomotele rămân în interiorul camerelor, iar cele externe nu pătrund în interior, gamă largă de culori și modele - linoleumul poate să semene cu materiale naturale, cum ar fi marmura și dacă se folosesc panouri de linoleum, putem obține diverse efecte și stiluri, folosind o combinație de nuanțe și desene. Suportul linoleumului – policlorură de vinil (PVC) expandat, calitativ, împiedică deformarea linoleumului, și îl protejează de influența schimbărilor de temperatură și umiditate.

Produsul nu-și pierde calitățile la acțiunea razelor solare, nu este supus acțiunii componentelor chimice folosite la curățare, este stabil la umiditate și nu se aprinde de la resturi de țigări nestinse. Este un produs ecologic, nu este periculos pentru oameni și animale. Nu necesită îngrijire specială. Se produce de diferite desing-uri.

Rezistența la uzură depinde de grosimea stratului superior de protecție (dacă linoleumul este eterogen (multistrat), iar în cazul în care este omogen este egal cu grosimea materialului, de asemenea gradul de abraziune a materialului (adică rata de pierdere a grosimii sub anumite sarcini). În funcție de gradul de abraziune materialele de linoleum sunt împărțite în patru grupe.

1. practic neabraziv (grupul T);
2. slab abraziv (grupul P);
3. moderat abraziv (grupa M);
4. abraziv foarte mult (grupa F).

Notarea de două cifre pe pachet indică rezistența și durabilitatea materialului Clasa a 33/34 este cea mai durabilă. Este indicat de instalat pe coridoarele companiilor, centre comerciale mari, școli. Produsul este capabil să fie exploatat peste 10 ani sub sarcini. Clasa 42/43 este pentru utilizare în spații comerciale și industriale: acest tip de produs este acceptabil pentru spațiile industriale în care se produce mișcarea dispozitivelor mecanice.

### 2 Elemente componente primare

Caracteristicile linoleumului Topflor sunt prezentate în tabel:

Tabel

Caracteristici	
Grosimi	2.1 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.2 mm, 3.8mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm, 6.0 mm, 6.5 mm, 7.0 mm, 8.0 mm, 9.0 mm, 10.0 mm, 12.0 mm
Clasa de utilizare	34/43
Clasa de uzura	T
Returul de energie	≥0.31
Masa	3.0 kg/m <sup>2</sup> , 4.2 kg/m <sup>2</sup> , 5.8 kg/m <sup>2</sup> , 5.6 kg/m <sup>2</sup>
Lungime	20 m



Lățime	1.5 m, 1.8 m, 2.0 m
Ambalaj	rulou
Rezistența la impact	≥ 8
Deformațiunea verticală	≤ 3.5
Returul mingii	≥ 90%
Absorbția de sunet (izolare fonica)	12db, 18db, 21 db, 24 db, 2 db
Grad combustibilitate	C1 Cfl-s1
Tratamentul stratului superior	PUR
Anti-bacterian	Da

Caracteristici		
Grosimi	1.0mm, 2.0 mm, 2,5 mm, 3.0mm	2.0 mm, 2,5 mm, 3.5mm
Clasa de utilizare	34/43	
Clasa de uzura	T	
Grosime strat de protecție	1.0mm, 2.0 mm, 3.0mm,	0.7 mm/0.8 mm
Masa	3.30 kg/m <sup>2</sup>	3.80 kg/m <sup>2</sup>
Lungime	20m/25m/30m	
Lățime	0.6 x 0,6 m, 0.61 x 0.61 m, 2.0 m	
Ambalaj	Bucăți/ rulou	
Modificări de dimensiuni	≤ 0.20 %	≤ 0.40 %
Rezistența electrică	> 10 <sup>9</sup> Ω	
Rezistența la roți mobile	stabil	
Utilizare pardoseli încălzire	Da	
Grad combustibilitate	C <sub>1</sub> Cfl-s1	
Tratamentul stratului superior	PUR	
Rezistența chimică	Buna	
Anti-bacterian și antifungic	Da	
Tratamentul igienic	Buna	

### 3 Elemente

Linoleumul (covorul de PVC) Topflor se utilizează pentru placarea pardoselilor, în încăperi de locuit cu exploatare intensivă, în încăperi sociale cu deplasări (mers) foarte intens, în încăperi care necesită protecție electrostatică.

### 4 Fabricare

Fabricarea produselor care fac obiectul prezentei evaluări tehnice se îndeplinește conform procesului tehnologic, stabilit de producător, care garantează obținerea produselor calitative.

Pentru fabricare se utilizează compoziții minerale, acrilice, epoxidice, polimeri.

Verificarea calității se va face de producător prin încercări de lot-recepție.

## 5 Punerea în operă

Punerea în operă se realizează conform prescripțiilor (instrucțiunilor) de utilizare ale producătorului și se efectuează de către unități specializate, calificate pentru acest tip de lucrări.

## B. REFERINȚE

Utilizări pentru placarea pardoselilor, în încăperi de locuit cu exploatare intensivă, în încăperi sociale cu deplasări (mers) foarte intens, în încăperi care necesită protecție electrostatică în Polonia, Germania, Ucraina, Federația Rusă etc.

## C. REZULTATELE EXPERIMENTALE

1 Avizul sanitar Nr. P-3646/19 din 27.11.2019 eliberat de Agenția Națională pentru Sănătate publică a Republicii Moldova;

2 Certificatul Nr. CSI 031-19 din 23.10.2019 eliberat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova;

3 Au fost verificate caracteristicile linoleumului de către Centrul de Analiză și Încercări "Pielart – AIRIN"» S.R.L. (tabelul 1) (raportul de încercări nr. 399-19C din 16.09.2019 se anexează).

Tabelul 1

Nr.	Denumirea indicilor	Norma, unități de măsură	Valoarea indicilor de facto
1	Schimbarea dimensiunilor liniare	1,0%	0
2	Deformarea la apăsare absolută	0,4 mm	0,3
	absolută remanantă	0,2 mm	0,1
2	Rezistența legăturilor între straturi	0,8 kgf/cm	Nu se stratifică

Conținutul de radionuclizi naturali 11,4 Bq/kg, a fost verificat de LÎ al CEM Exmobila SRL, raportul de încercări nr. 010/5 din 04.09.2019 se anexează la dosar.

## **Lista documentelor normative utilizate la elaborarea evaluării tehnice**

- 1 NCM E.03.02-2014 Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor
- 2 NCM A.08.02:2014 Securitatea și sănătatea muncii în construcții
- 3 NCM C.04.04:2015 Pardoseli. Norme de proiectare
- 4 SM EN 14041:2018 Îmbrăcăminte rezistentă la șoc, textilă și stratificată pentru pardoseală. Caracteristici esențiale
- 5 SM SR EN ISO 9000:2016 Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular
- 6 SM SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calității. Cerințe
- 7 Legea nr. 721-XIII din 02.02.1996 privind calitatea în construcții
- 8 Hotărârea Guvernului Nr.913 din 25 iulie 2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții
- 9 Ordinul Ministrului Economiei și infrastructurii Nr.379 din 31 iulie 2018 Cu privire la aprobarea Listei standardelor conexe la produsele de construcții pentru utilizare în perioada de tranziție la standardele armonizate
- 10 Ordinul Ministrului Economiei și infrastructurii Nr.380 din 31 iulie 2018 Cu privire la aprobarea Listei standardelor armonizate la Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții
- 11 Ordinul Ministrului Economiei și infrastructurii Nr.381 din 31 iulie 2018 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform Hotărârii Guvernului Nr.913 din 25 iulie 2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții
- 12 Codul muncii al Republicii Moldova Nr. 154 din 28.03.2003.

**Extras din procesul verbal al ședinței de deliberare al grupei specializate**

**Procesul verbal nr. 08 din 25 octombrie 2019**

**Grupa specializată nr. 4 alcătuită din următorii specialiști:**

- președinte:               ing. A. Belousova
- membrii:                 ing. E. Proaspăt
- ing. V. Mursa
- ing. E. Oprea

întrunită la data de 25.10.2019 pentru a analiza documentația prezentată de solicitant referitor la produsul "Linoleum (covor de PVC) Topflor" fabricat de "Nantong Jianghuai Trade Co", Ltd, nr.10, Taoyuan Road, Nantong, Jiangsu, China împreună cu întreg dosar de date și documentații tehnice pus la dispoziție de beneficiar decide:

- aprobarea eliberării Evaluării tehnice Nr. 02/04-052:2019 pentru "Linoleum (covor de PVC) Topflor" cu domeniul de utilizare: pentru placarea pardoselilor, în încăperi de locuit cu exploatare intensivă, în încăperi sociale cu deplasări (mers) foarte intens, în încăperi care necesită protecție electrostatică și încăperi de sport.

- se recomandă furnizorului "MVC-Prim" SRL, or. Calarasi, str. Mateevici, 21, tel. 068229925 să realizeze cel puțin o dată în an încercări periodice și suplimentare la cererea grupei specializate conform graficului de audit a produselor evaluate pentru verificarea calității conform cerințelor Legii nr. 721-XIII din 02.02.1996 privind **calitatea în construcții**.



Raportorul Grupei specializate nr. 4



*E. Proaspăt* E. Proaspăt



OCpr-001



**ANEXĂ**  
**LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE**

Fila File

1 1

Nr. OCpr - 001 11 A002596-19

din 26 iulie 2019

**Lista produselor concrete**  
**asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate**

Nr.	DENUMIREA
1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SNEJANA vopsea super albă interior</li> <li>2. EUROTON LAV vopsea lavabilă interior</li> <li>3. EUROTON ECO vopsea lavabilă hipoalergică interior</li> <li>4. MATTLATEX vopsea latex interior</li> <li>5. BABY SMILE vopsea camerele copiilor și dormitoare</li> <li>6. SANSIRO vopsea universală efect antibacterian</li> <li>7. AQUACOLOR vopsea universală culori intense</li> <li>8. POIANA FLORILOR vopsea pentru fațadă</li> <li>9. EUROSIL vopsea fațadă</li> <li>10. LUCIOS vopsea latex lucioasă</li> <li>11. GRĂDINAR vopsea decorativă de protecție</li> <li>12. COLER vopsea universală concentrată</li> <li>13. RELIEF vopsea structurată decorativă</li> <li>14. FLEKSODECOR vopsea structurată elastică</li> <li>15. METALIC vopsea decorativă</li> <li>16. 21-SILICON FASSADENFARBE vopsea pentru fațada pe baza siliconică</li> <li>17. 23-FLEXSILAN vopsea mata pe bază de acril pentru fațadă</li> <li>18. ROMANIȚA vopsea interior</li> <li>19. NORMAL ULTRABEL vopsea pentru lucrări la interior</li> <li>20. SMILE vopsea pentru lucrări la interior</li> <li>21. SNEJANA LAV vopsea lavabilă pentru baie și bucătărie</li> <li>22. SMILE ULTRABEL vopsea pentru lucrări la interior</li> <li>23. LECO vopsea lavabilă pentru lucrări la interior</li> <li>24. SAVANA vopsea pentru lucrări la interior și exterior</li> <li>25. FASAD EXTRA vopsea pentru lucrări la interior și exterior</li> </ol>



Conducătorul organismului de certificare

L.Ș.

Melnic L.

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate!



OCpr-001

## CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 001 11 A002596-19**

Data emiterii **26 iulie 2019**

Valabil până **25 iulie 2022**

**ORGANISMUL DE CERTIFICARE** OCpr - 001

**ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP)** din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

**PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA**

Vopsele acrilatice, marca comerciala "SUPRATEN" în sortiment,  
conform anexei 25 pozitii.

Fabricare în serie conform SF 38622974-002:2010.

Codul NCM  
3209

**SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :**

SM GOST R 52020:2003 p. 5.3.1 tab. 1 ind. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 5.4, 5.5, 10.3; RNI 06-5.3.35 (2.2).  
Ordin Nr.381 din 31.07.2018. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generala de evaluare a conformitatii produselor pentru constructii, utilizata in perioada de tranzitie la standardele armonizate, conform HG Nr. 913 din 25.06.2016.

**PRODUCĂTOR**

Solicitant

Codul țării  
MD

**SOLICITANT**

S.A. "SUPRATEN", str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova,  
Producere: str. M. Manole, 9, mun. Chisinau, Republica Moldova.

Codul IDNO  
1003600005791

**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**

Raport de evaluare final Nr. 1887-RE din 26.07.2019, eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC, str. E.Coca, 28, mun. Chisinau, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 10.09.2018, Raport de incercari Nr. 6,7 din 08.07.2019, eliberate de LI din cadrul SA „SUPRATEN”, str. Petricani, 84, mun. Chișinău, RM, certificat de acreditare Nr. LI - 030 din 25.10.2018; Aviz sanitar Nr. 2293 din 06.09.2016, eliberat de CNSP si rapoarte de incercari Nr. 4855-4859 din 06.09.2016, eliberate de CNSP, mun. Chisinau, str. G.Asache, 67A, certificat de acreditare Nr. LI - 044 din 19.06.2019.

**INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:**


Sistemul 2+. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul ÎS CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 6493/2019 din 26.07.2019. Dosar Nr. 2358.

Titularul prezentului certificat deține dreptul și este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Conducătorul organismului de certificare

L.Ș.

Melnic L.



# Anexă

Fila File  
| |

la **certificatul de conformitate**  
Nr. OCpr - 049 13 C009302-19 din:

12 iunie 2019

Lista produselor concrete  
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea	Volumul ambalajului
1	Fassaden Grund	8 kg; 25 kg
2	Silikon Flex Proiect (textură Barașec)	25 kg
3	Silikon Flex Proiect (textură Koroed)	25 kg
4	Silikondekor KP (textură Barașec)	25 kg
5	Silikondekor RP (textură Koroed)	25 kg

Seria A № 001943




Conducătorul OC

Puha I.



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCpr - 001 11 A002620-19**

Data emiterii **26 iulie 2019**

Valabil până **25 iulie 2022**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Grunduri acrilatice, marca comerciala "SUPRATEN" în sortiment, conform anexei 13 pozitii.  
Fabricare în serie conform SF 38622974-002.2010.

Codul NCM  
3214

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM GOST R 52020:2003 p. 5.3.1 tab. 1 ind. 2, 3, 4, 5, 9, 5.4, 5.5, 10.3; RNI 06-5.3.35 (2.2).  
Ordin Nr.381 din 31.07.2018. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generala de evaluarea conformitatii produselor pentru constructii, utilizata în perioada de tranzitie la standardele armonizate, conform HG Nr. 913 din 25.06.2016.

PRODUCĂTOR

Solicitant

Codul țării  
MD

SOLICITANT

S.A. "SUPRATEN", str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova,  
Producere: str. M. Manole, 9, mun. Chisinau, Republica Moldova.

Codul IDNO  
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 1887-RE din 26.07.2019, eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC, str. E.Coca, 28, mun. Chisinau, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 10.09.2018, Raport de incercari Nr. 8,9 din 08.07.2019, eliberate de LI din cadrul SA „SUPRATEN”, str. Petricani, 84, mun. Chișinău, RM, certificat de acreditare Nr. LI - 030 din 25.10.2018; Aviz sanitar Nr. 2293 din 06.09.2016, eliberat de CNSP si rapoarte de incercari Nr. 4855-4859 din 06.09.2016, eliberate de CNSP, mun. Chisinau, str. G.Asache, 67A, certificat de acreditare Nr. LI - 044 din 19.06.2019.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul ÎS CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 6493/2019 din 26.07.2019. Dosar Nr. 2358.

Titularul prezentului certificat deține dreptul și este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Conducătorul organismului de certificare

Melnic L.








OCpr-001

Fila File

1 1



**ANEXĂ  
LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE**

Nr. OCpr - 001 11 A002620-19

din 26 iulie 2019

**Lista produselor concrete  
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate**


Nr.	DENUMIREA
1	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SUPRATON grund</li><li>2. SUPRATON EXTRA grund universal</li><li>3. TUFFUHGPUHT grund cu penetrare profundă</li><li>4. SUPRATON LUX BIOCID grund antifungic</li><li>5. SUPRATON AKWA grund hipoalergic</li><li>6. BETOHGPUHT grund cu nisip de cuarț</li><li>7. BETOKONTAKT grund pentru suprafețe slab absorbante</li><li>8. GLETA SILICONATĂ grund cu făină de cuarț</li><li>9. 11-SILICON GRUND grund siliconic cu penetrare adâncă</li><li>10. 12-SILICON QUARZGRUND grund siliconic cu nisip de cuarț</li><li>11. GHIDROIZOL grund hidroizolant</li><li>12. AUR-M compoziție pentru lemn „antibiofoc”</li><li>13. ANDI compoziție pentru lemn „antibiofoc”</li></ol>




Conducătorul organismului de certificare

Melnic L.

Nr. RO 002112

ОПИСАНИЕ	Стандарт	Требования	Ед. измер.	Показатели
Система Dry-Tex				
Система Eco-fit				
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА				
Обработка поверхности	-	-	-	Triple-Action Protectsol®
Компактное покрытие	-	-	-	D-Max™
Вспененная подложка	-	-	-	-
Толщина общая	EN 428	-	мм	2.1
Вес	EN 430	-	кг/м²	2,9
Длина	EN 426	-	м	30 Max
Ширина	EN 426	-	м	1.5
СПОРТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Амортизация	EN 14808	≥25	%	-
Вертикальная деформация	EN 14809	≤3.5	мм	-
Отдача энергии	NF P 90 203	≥ 0.31	м/с	-
Коэффициент трения	EN 13036-4	от 80 до 110	-	80 - 110
Отскок мяча	EN 12235	≥ 90	%	≥ 90
Скорость мяча	UEFA	от 50 до 65	см	-
	ITF	-	-	-
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Износостойкость	EN ISO 5470-1	≤ 1000	мг	≤ 350
Сопротивление ударной нагрузке	EN 1517	≥ 8	Н/м	≥ 8
Остаточные впадины	EN 1516	≤ 0.5	мм	≤ 0.5
КЛАССИФИКАЦИЯ				
Огнестойкость	EN 13501-1	-	-	Вfl-s1
Обработка поверхности	-	-	-	Sanosol®
CE MARKING				
	EN 14 904 :2006	-	-	Огнестойкость Коэффициент скольжения Износостойкость Сопротивление нагрузкам качества

DESCRIPTION	Standard	Requirement	Units	Results
Dry-Tex System				
Eco-fit System				
<b>PRODUCT DESCRIPTION</b>				
Surface treatment	-	-	-	Triple-Action Protecsol®
Surface complex	-	-	-	D-Max™
Foam	-	-	-	Double density CXP-HD™
Thickness	EN 428	-	mm	12
Weight	EN 430	-	kg/m <sup>2</sup>	5,1
Length	EN 426	-	lm	29 Max
Width	EN 426	-	lm	1,5
<b>SPORT PROPERTIES</b>				
Shock absorption	EN 14808	≥25	%	P3
Vertical deformation	EN 14809	≤3.5	mm	≤3.5
Energy return	NF P 90 203	≥ 0.31	m/s	≥ 0.31
Sliding coefficient	EN 13036-4	80 to 110	-	80 - 110
Ball bounce	EN 12235	≥ 90	%	≥ 90
Ball speed	UEFA	50 to 65	cm	
	ITF	-	-	
<b>TECHNICAL CHARACTERISTICS</b>				
Abrasion resistance	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg	≤ 350
Impact resistance	EN 1517	≥ 8	N/m	≥ 8
Indentation resistance	EN 1516	≤ 0.5	mm	≤ 0.5
<b>CLASSIFICATION</b>				
Fire	EN 13501-1	-	-	Cfl-s1
Special treatment	-	-	-	Sanosol®
<b>CE MARKING</b>				
	EN 14 904 :2006	-	-	Fire Shock Absorption Sliding Coefficient Abrasion Resistance Resistance to roaling load

14.02.2020

mun. Chișinău

"SUPRATEN" S.A., în persoana Directorului General, dnul Nicolae Tricolici, ce acționează în baza Statutului, denumită în continuare "Vânzător", pe de o parte, și

"MARCOLETIS SRL", în persoana Directorului, dnul/dna Tulgara Victor, ce acționează în baza Statutului, denumită în continuare "Cumpărător", pe de altă parte, au încheiat prezentul Contract, convenind asupra următoarelor:

1. "Vânzătorul" va acorda "Cumpărătorului" bonus suplimentar conform grilei nr.1:  
Grila nr.1

Transferuri in anul 2020, MDL	Bonus (%)
0 mdl > transferuri < 199 999 mdl	0%
200 000 mdl > transferuri < 499 999 mdl	Bonus Grila 0% + 1% Bonus pentru Crestere
500 000 mdl > transferuri < 999 999 mdl	Bonus Grila 1% + 1% Bonus pentru Crestere
1 000 000 mdl > transferuri < 1 999 999 mdl	Bonus Grila 2% + 1% Bonus pentru Crestere
2 000 000 mdl > transferuri < 2 999 999 mdl	Bonus Grila 3% + 1% Bonus pentru Crestere
transferuri > 3 000 000 mdl	Bonus Grila 4% + 1% Bonus pentru Crestere

2. «Bonus Grila» - va fi calculat avînd ca baza sumele transferate in anul 2020.
3. «Bonus pentru Crestere» - se achita in cazul majorarii achitărilor in anul 2020 comparativ cu anul 2019.
4. În cazul nerespectării de către "Cumpărător" a termenului de plată conform p.3.4. din contractul de vânzare-cumpărare, "Vânzătorul" își rezervă dreptul de a nu achita "Cumpărătorului" bonusul calculat.
5. La calcularea bonusului suma retururilor va fi exclusă din calculul total.
6. Achitarea premiului, se va efectua după încheierea perioadei de calcul, prin eliberarea facturii fiscale cu minus, sau în orice alta forma (cadou, pachet turistic etc), în comun acord de ambele părți. Perioada de calcul 01.01.2020 – 31.12.2020.
7. Prezentul Acord bilateral intră în vigoare din momentul semnării lui de către ambele Părți și este valabil până la 31.12.2020.

## RECHIZITELE PĂRȚILOR

## VÂNZĂTOR

## "SUPRATEN" S.A.

MD-2059, mun. Chișinău, str. Petricani, 84

IBAN MD95AG00000000225166912,

IDNO 1003600005791


BC "Moldova Agroindbank" SA,

c/b AGRNMD2X, TVA 0600352

tel/fax: 31-71-54, tel: 027-092

mob: 069179967

e-mail: vinzari@supraten.md



Tricolici Nicolae

Data, semnătură

PR 18/05/10 red.3 18.12.2019

## CUMPĂRĂTOR

## "MARCOLETIS SRL"

mun. CHISINAU, str. Maria Dragan 1/1

IBAN MD52MO2224ASV22929537100

IDNO 1007600000370

BC "MOBIASBANCA OTP Group SA

c/b MOBBMD22

TVA-0403423

tel: 060833535

e-mail: marcoletis@yahoo.com



Tulgara Victor

Data, semnătură

# CONTRACT DE VINZARE-CUMPARARE

Nr 20 din 24 IULIE 2018

## CAP. I. PARTILE CONTRACTANTE SI CALITATEA LOR

I.I. "Mariana Chitan" reprezinta legal prin Director Chitan Victor, denumit in continuare VINZATOR si MARCOLETIS SRL, denumit in continuare CUMPARATOR, au incheiat prezentul contract de vinzare-cumparare, stabilind urmatoarele clauze contractuale :

## CAP. II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului consta in livrarea de marfa ( produse cosmetice, produse chimice de menaj, material de constructii etc.) de catre VINZATOR, in functie de comanda pe sortimente si cantitate a CUMPARATORULUI.

## CAP. III. PRETUL, SUMA CONTRACTULUI

3.1 Pretul contractului este stabilit de VINZATOR in factura fiscala.

3.2 Suma prezentului contract se formeaza din valoarea produselor si TVA

## CAP. IV. MODUL DE DECONTARE PENTRU MARFA LIVRATA

4.1 Livrarea marfii se face in avans, plata efectuindu-se in termen de 14 zile calendaristice de la DATA FACTURARII, in caz contrar CUMPARATORUL, obligandu-se la plata unei penalitati in valoare de 0.5 ( zero intreg si cinci ) % din suma facturii pentru fiecare zi de intarziere.

4.2 VINZATORUL i-si rezerva dreptul unilateral de a nu livra urmatoarea comanda a CUMPARATORULUI pina cind nu este achitata precedenta comanda, in conditiile stipulate de prezentul contract.

## CAP. V. OBLIGATIILE PARTILOR

### 5.1 OBLIGATIILE VINZATORULUI

5.1.1. Sa onoreze comanda in functie de sortimentul, cantitatea ceruta si in functie de stocul existent in depozit.

5.1.2. Sa livreze CUMPARATORULUI, doar marfa care corespunde calitativ cerintelor legislatiei in vigoare a Republicii Moldova.

5.1.3. Sa elibereze CUMPARATORULUI copiile certificatelor de conformitate si igienice pentru marfa livrata.

### 5.2 OBLIGATIILE CUMPARATORULUI

5.2.1. La incheierea prezentului contract, CUMPARATORUL este obligat sa predea VINZATORULUI o xero-copie a Certificatului de Inregistrare a intreprinderii sale, Extrasului din Registrul de Stat.



5.2.2. Sa efectueze receptia marfii, din punct de vedere cantitativ si calitativ, in momentul livrarii de catre **VINZATOR**, orice reclamatie ulterioara privind marfa livrata fiind declarat nula.

5.2.3. Sa onoreze comanda facuta prin plata prevazuta la CAP.IV al prezentului contract.

5.2.4. Sa asigure un spatiu adecvat de vinzare si reclama pentru produsele **VINZATORULUI**, sugerind agentilor comerciali .

5.2.5. Sa participe la actiuni de publicitate organizate de vinzator.

5.2.6. Sa anunte in scris , **VINZATORUL**, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice despre schimbarea sediului, adresei de corespondenta, locului livrarii marfii, rechizitelor bancare , codului TVA, numerelor de telefon si de fax si a altei informatii importante.

5.2.7. **CUMPARATORUL** este obligat sa predea , la cererea reprezentantului legal al **VINZATORULUI** marfa neachitata in termenii stipulati de prezentul contract.

#### **CAP.VI. DURATA CONTRACTULUI**

6.1 Prezentul contract are putere juridical din momentul semnarii lui de catre partile contractante cu aplicarea stampilei umede a persoanelor juridice-parti contractante, fiind valabil pe o perioada de timp nelimitata.

6.2 Prezentul contract inlocuieste orice alt contract similar semnat intre partile contractante la o data anterioara.

#### **CAP.VII.REZILIEREA CONTRACTULUI**

7.1 Rezilierea prezentului contract se va putea face doar cu acordul scris al partilor.

7.2 **VINZATORUL** i-si rezerva dreptul de a rezilia unilateral prezentul contract prin anuntarea in scris a **CUMPARATORULUI** cu 10 (zece) zile in prealabil.

7.3 Rezilierea contractului inasa nu suspenda executarea platilor marfii receptionate ori restituirea acesteia **CUMPARATORULUI**, in cazul neachitarii pretului.

#### **CAP.VIII. CIRCUMSTANTELE DE FORTA MAJORA**

8.1 Nici una din parti nu v-a putea raspunde pentru neindeplinirea obligatiunilor sale in baza prezentului contract, in masura in care indeplinirea obligatiunilor date este impiedicata de survenirea unor circumstante de forta majora si partea respectiva a anuntat in termen stabilit despre cealalta parte contractuata.

8.2. Sunt considerate circumstante de forta majora cazurile : calamitatilor naturale,razboi,alte actiuni militare,embargouri,actiuni de interdictie a Guvernelor si alte cauze, survenirea carora este independent de vointa partilor si la momentul semnarii prezentului contract n-au putut fi prevazute.

8.3. Partea care nu-si poate executa obligatiile din cauza survenirii circumstantelor de forta majora este obligata sa instiinteze, in scris,despre aceasta cealalta parte contractanta,dar nu mai tirziu de 3 (trei) zile de la momentul survenirii circumstantelor de forta majora.



8.4. Actele prin care se probeaza existenta circumstantelor de forta majora sint actele emise de Autoritatile Publice competente sa adevereasca existent unor astfel de cazuri.

#### CAP.IX. ALTE CLAUZE

9.1. **VINZATORUL** i-si rezerva dreptul unilateral de a nu da curs urmatoarei comenzi a **CUMPARATORULUI** pina cind nu este achitata precedenta comanda,in conditiile stipulate de prezentul contract.

9.2. Completarile se vor face prin acte aditionale , insusi de ambele parti , care vor constitui parte integranta a prezentului contract.

9.3.Orice litigii , care pot aparea in legatura cu executarea prezentului contract , vor fi solutionate pe cale amiabila, de reprezentantii partilor contractante. In cazul imposibilitatii de a transa litigiului pe cale amiabila, partile sunt in drept sa se adreseze In instant de judecata competent de pe teritoriul R.M., la sediul incheierii prezentului contract, pentru solutionarea litigiului aparut.

9.4. Prezentul contract este intocmit in doua exemplare, in limba de stat, ambele avind aceeasi forta juridicala,cite unul pentru fiecare parte contractanta.

#### VINZATOR

I.I."Mariana Chitan"

Orasul Singerei, strada I.L.Caragiale 3

C\F 1002602004632

Cod TVA 8100380

Cont de decontare 1) c\d 222442556

IBAN:MD65VI000000222442556MDL

Victoriabank SA filiala nr.25 Singerei

VICBMD2X468

#### CUMPARATOR

MARCOLETIS SRL

Sediul juridic or.CHISINAU, str. M.DRAGAN 1/1

C/F 1007600000370

Cod TVA 0403423

IBAN MD52MO2224ASV22929537100

BIC MOBIASBANCA SA

TEL.FAX \_\_\_\_\_

Director  V. Chitan

Director 



REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII**

**CERTIFICAT**

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-DȘ

Numărul 0287

Eliberat domnului (doamnei): **Solonaru Valeriu**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.**

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **27 decembrie 2018**

Valabil pînă la **27 decembrie 2023**




**Anatol USATII**

**Secretar de Stat**







„CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT” Î.S.

**EXTRAS**

din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 351561 data 31.01.2017

Denumirea completă: **Societatea Comercială "MARCOLETIS" S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **S.C. "MARCOLETIS" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1007600000370**

Data înregistrării de stat: **18.01.2007**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2044, str. Maria Drăgan, 1/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1. Comerțul cu ridicata al altor produse nealimentare de larg consum**
- 2. Alte tipuri de comerț cu amănuntul în magazine nespecializate**
- 3. Comerțul cu amănuntul în standuri și piețe**
- 4. Activități ale birourilor și serviciilor de consultații juridice (inclusiv ale avocaților particulari)**
- 5. Transporturi rutiere de mărfuri**
- 6. Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internațional de mărfuri**
- 7. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările**

Capitalul social: **5400 lei,**

Administrator: **TULGARA VICTOR, IDNP 0972101012690,**

Asociații:

- 1. TULGARA VICTOR, IDNP 0972101012690, cota 5400 lei, ce constituie 100%**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **31.01.2017.**

Registrator

**Svirepova Ludmila**

OFERTANT  
SC Marcoletis SRL  
denumirea

GRAFICUL DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR  
ORIENTATIV

Lucrări de reparație capitala si dotare cu mobilier a CCMT IMSP SR Cimislia  
denumirea lucrării  
IMSP SR Cimislia str. Alexandru cel Bun nr.135  
denumirea investitorului și adresa completă

Nr. crt.	Grupa de lucrări / denumirea lucrărilor	Anul 2020									
		1lună	2lună	3lună	4lună						
1.	Lucrări de demontare	1									
2.	Lucrări – ferestre si usi		1								
3.	Lucrări – lucrari de finisare interioara	1	1								
4.	Lucrări –tencuieli	1	1								
5.	Lucrări – electricitate	1	-	0.1							
6.	Lucrări – apa canalizare	1	1								
7.	Lucrări – zugraveli	-	1								
8.	Lucrări – pardoseli	-	1								
9	Dotare cu mobilier			1							

20.07.2020

Ofertant

semnătura autorizată L.Ș.

# S.C. „VASCRI” SRL

CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ


Seria. SSM


Nr. 096

## CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă D-lui/nei **Tulgara Victor**, care la **06 martie 2020** a absolvit cursul de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă corespunzător nivelului doi de pregătire și a susținut examenul de verificare a competențelor profesionale.

Prezentul certificat se eliberează în baza procesului verbal nr. **05-1/20** din **06.03.2020**

Președintele comisiei de Examinare: Guja Vasile   
Semnătura



Data eliberării **06.03.2020**

Certificatul este valabil pînă la **06 martie 2023**

Notă: Programa Cursurilor de instruire este aprobată de Ministerul Educației prin Ordinul nr.12/15-2142 din.17.05.2017.

