

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	<b>nr. ocds-b3wdp1-MD-1659353422442/21060923 conform SIA RSAP M-Tender</b>
Obiectul achiziției: Inventar Moale (Repetat) p-u 2022	

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						<i>Raport (certificat) de inspecție sau raport de încercări, emise de organisme de evaluare a conformității acreditate</i>
<b>1. Scutece alb (cîmp steril)</b>	SC-1	<b>MOLDOVA</b>	<b>II POPOZOGLO R.A.</b>	<p>Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea <b>170-190</b> gr/m2. Mărima (cm)- 75x90cm. Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pe urzeală min.294 N</li> <li>- Pe bătătură min.196 N</li> </ul> <p>Modificarea dimensiunelor după înmuere % max :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pe urzeală ( - 5% )</li> <li>- Pe bătătură ( +/- 2% )</li> </ul> <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:100</p> <p><b>Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform</b></p>	<p>Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea <b>170-190</b> gr/m2. Mărima (cm)- 75x90cm. Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pe urzeală min.294 N</li> <li>- Pe bătătură min.196 N</li> </ul> <p>Modificarea dimensiunelor după înmuere % max :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pe urzeală ( - 5% )</li> <li>- Pe bătătură ( +/- 2% )</li> </ul> <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:100</p> <p><b>Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice,</b></p>	<p><b>Paport incercare N 76-22C din 11.02.22</b> <b>Raport 214-22C</b> <b>Certificat 13 C007426-22 din 19.05.2022</b></p>

				indiciilor solicitați, din contul vânzătorului.	conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	
<b>Lotul nr. 2 Set lenjerie de pat</b>						
<b>2.1. Plic de plapumă (alb)</b>	PD-1	<b>MOLDOVA</b>	<b>II POPOZOGLO R.A</b>	<p>Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea <b>140-160</b> gr/m2. Dimensiune 145 x210cm.</p> <p>Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pe urzeală min.294 N</li> <li>- Pe bătătură min.196 N</li> </ul> <p>Modificarea dimensiunilor după înmuere % max :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pe urzeală ( - 5% )</li> <li>- Pe bătătură ( +/- 2% )</li> </ul> <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100</p> <p>Numărul de fire la 10cm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pe urzeală 254 fire ( +/- 5fire )</li> <li>- Pe bătătură 216 fire ( +/- 6 fire )</li> </ul> <p><b>Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.</b></p>	<p>Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea <b>140-160</b> gr/m2. Dimensiune 145 x210cm. Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pe urzeală min.294 N</li> <li>- Pe bătătură min.196 N</li> </ul> <p>Modificarea dimensiunilor după înmuere % max :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pe urzeală ( - 5% )</li> <li>- Pe bătătură ( +/- 2% )</li> </ul> <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100</p> <p>Numărul de fire la 10cm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pe urzeală 254 fire ( +/- 5fire )</li> <li>- Pe bătătură 216 fire ( +/- 6 fire )</li> </ul> <p><b>Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.</b></p>	<b>Paport incercare N 77-22C din 11.02.22 Raport 215-22C Certificat 13 C007427-22 din 19.05.2022</b>
<b>2.2. Cearșaf de pat (alb)</b>	P-1	<b>MOLDOVA</b>	<b>II POPOZOGLO R.A</b>	<p>Țesătură bumbac 100%, culoarea alb, legătura pînza, densitatea superficială minim <b>140-160</b> gr/m2. Dimensiune 150x210 cm.</p> <p>Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pe urzeală min.294 N</li> <li>- Pe bătătură min.196 N</li> </ul> <p>Modificarea dimensiunilor după înmuere % max :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pe urzeală ( - 5% )</li> <li>- Pe bătătură ( +/- 2% )</li> </ul> <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100.</p> <p><b>Partida de bunuri livrată va fi</b></p>	<p>Țesătură bumbac 100%, culoarea alb, legătura pînza, densitatea superficială minim <b>140-160</b> gr/m2. Dimensiune 150x210 cm.</p> <p>Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pe urzeală min.294 N</li> <li>- Pe bătătură min.196 N</li> </ul> <p>Modificarea dimensiunilor după înmuere % max :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pe urzeală ( - 5% )</li> <li>- Pe bătătură ( +/- 2% )</li> </ul> <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100.</p> <p><b>Partida de bunuri livrată va fi</b></p>	<b>Paport incercare N 77-22C din 11.02.22 Raport 215-22C Certificat 13 C007427-22 din 19.05.2022</b>

				supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	
<b>2.3. Față de pernă (albă)</b>	N-2	<b>MOLDOVA</b>	<b>II POPOZOGLO R.A</b>	<p>Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea <b>140-160</b> gr/m2. Dimensiune 60x60 cm.</p> <p>Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pe urzeală min.294 N</li> <li>- Pe bătătură min.196 N</li> </ul> <p>Modificarea dimensiunelor după înmuere % max :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pe urzeală ( - 5% )</li> <li>- Pe bătătură ( +/- 2% )</li> </ul> <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100.</p> <p><b>Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.</b></p>	<p>Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea <b>140-160</b> gr/m2. Dimensiune 60x60 cm.</p> <p>Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pe urzeală min.294 N</li> <li>- Pe bătătură min.196 N</li> </ul> <p>Modificarea dimensiunelor după înmuere % max :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pe urzeală ( - 5% )</li> <li>- Pe bătătură ( +/- 2% )</li> </ul> <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100.</p> <p><b>Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.</b></p>	<p>Paport încercare N 77-22C din 11.02.22 Raport 215-22C <b>Certificat 13 C007427-22 din 19.05.2022</b></p>

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Topal Raisa \_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_ Director  
Ofertantul: \_\_\_ II POPOZOGLO R.A. \_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_ Comrat Dubinin 16/13 \_\_\_

---

---

---

