
Lucrari de reparatii a acoperisului din membrane bituminoase la cladirea administrativa nr. 53 din sos. Hincesti, mun. Chisinau (denumirea obiectivului)



WinCmeta2000 Formular Nr.7

Inia loi

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 357 600 lei

Intocmit in prețuri curente

				Cantitate	Valoarea de	deviz, lei
№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
			4	5	6	7
1	2	3				
		1. Lucrari de reparatie la acoperisuri 1.1. Lucrari de reparatie la acoperisul din membrane bituminase. Blocul B. (nivelul tavanului et. 3)				150.05
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	115,990	4,13	479,05
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	518,810	19,98	10 365,83
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - Parapet	m2	6,000	8,48	50,88
4	RpCJ12A 2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite	m2	15,000	81,48	1 222,14
5	RpCK33C	Repararea scafelor maxim 25 cm latime,turnate pe loc, sclivisite din mortar de ciment marca M 100-T, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in perete, in camere mai mari de 16 mp	m	141,690) 31,82	4 508,39
6	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din	m2	77,000	93,33	7 186,60



Scanned by TapScanner

			4	5	6	
1		3 ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - grosimea sapel mediu 5cmKmanopera =1.66< Kmaterialele = 1.66< Kutilaje = 1.66				
		Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - suprafete orizontale	m2	518,810	3,92	2 032,39
3	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu - Primul strat de membrane Bipoli pe baza de poliester ЭПП	m2	518,810	65,53	33 998,89
9	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu - Stratul doi de membrane Bipoli pe baza de poliester ЭКП	m2	518,810	65,53	33 998,89
10	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - suprafete verticale	m2	70,950	3,92	277,93
11	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Primul strat de membrane bituminoase Bipoli ЭΠΠ	m2	70,950	68,69	4 873,21
12	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Stratul doi de membrane bituminoase Bipoli ЭКП	a m2	TOUR SE	2 68.69 11-CDM	4 873,21
13	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tab de plumb sau de aluminiu	la m	1000 1 1000 1 141 141	9115 000 16,99	2 406,86
14	RpCU05	G Executarea strapungerilor pentru aeratoare	buc	13,00	31,20	405,60



Scanned by TapScanner

			4	5	6	7
1	2	3	4			
5		Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei simple d=50 mm	buc	13,000	100,46	1 306,04
16	RpC122E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m	114,390	103,14	11 798,15
17	TrB05A2- 9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m - mortar, membrane bituminoase	t	7,070	158,22	1 118,61
18	TRIIAA0 9F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	1	3,030	10,80	32,72
19	TRIIAA0 4C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	303,000	14,85	4 499,55
20	TsI50C10) Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 1 la distanta de 30 km	t	3,030	86,80	263,00
21	RpCR23	A Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea - Coloane din metal la parapet	m2	8,960	46,25	414,41
		Total Lucrari de reparatie la acoperisul din membrane bituminase. Blocul B. (nivelul tavanului et. 3) Incluziv salariu		AGACHI-G	SATIN 1	126 112,35 47 607,42
		1.2. Lucrari de reparatie la acoperisul din membrane bituminase. Blocul B. (nivelul tavanului et. 2)			4,13	128,74
10	22 RpC142	2A Demontarea elementelor de acoperis jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, e	m	31,1	/0	



Scanned by TapScanner

1	2	3	4	5	6	/
	-					
23	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	244,200	19,98	4 879,12
24	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - Parapet	m2	3,500	8,48	29,68
25	RpCJ12A 2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite	m2	3,500	81,50	285,26
26	RpCK33C	Repararea scafelor maxim 25 cm latime,turnate pe loc, sclivisite din mortar de ciment marca M 100-T, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in perete, in camere mai mari de 16 mp	m	81,420	31,82	2 590,56
27	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - griosimea sapei mediu 5cm Kmanopera =1.66< Kmaterialele = 1.66< Kutilaje = 1.66	m2	28,060	93,33	2 618,89
28	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - suprafete orizontale	m2	244,200	3,92	956,62
29	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu - Primul strat de membrane Bipoli pe baza de poliester ЭПП	m2	244,200	65,53	16 003,00
30	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu - Stratul doi de membrane Bipoli pe baza de poliester ЭКП	m2	244,200 S	HI-COM" HIL	16 003,00
31	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat -	m2	40,700	102080809198	159,44



Scanned by TapScanner

	1 2	3	4	5	0	
		suprafete verticale				
32	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacat in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Primul strat de membrane bituminoase Bipoli ЭПП	m2	40,700	68,68	2 795,47
33	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacari in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Stratul doi de membrane bituminoase Bipoli ЭКП	a m2	40,700	68,68	2 795,47
34	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu	m	81,420	16,99	1 383,08
35	RpCU05	G Executarea strapungerilor pentru aeratoare	buc	6,000	31,20	187,20
36	RpCE26/	A Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei simple d=50 mm	buc	6,000	100,47	602,80
7	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m	31,170	103,14	3 214,86
8	TrB05A2- 9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m - mortar, membrane bituminoase	t	4,200	158,22	664,52
	TRIIAA0 9F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	2300 sal	10:80: .COM"	22,68
	IRIIAA0 IC3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	2, 100 TEA TUR	14.85	31,19



Scanned by TapScanner

			4	5	6	7
41	1 2 TsI50C10) Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	2,100	86,86	182,40
		Total Lucrari de reparatie la acoperisul din membrane bituminase. Blocul B. (nivelul tavanului et. 2) Incluziv salariu				55 533,98
		1.3. Lucrari de reparatie la acoperisul sectiei de taiat hirtie (B.N.S)				
42	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	44,900	4,13	185,44
43	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	109,000	19,98	2 177,82
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - Parapet	m2	22,450	8,48	190,37
45	RpCJ12A 2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite	m2	22,450	81,47	1 829,08
6	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - griosimea sapei mediu 5cm Kmanopera =1.66< Kmaterialele = 1.66< Kutilaje = 1.66	m2	109,000	93,33	10 173,23
7	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - suprafete orizontale	m2	109,000	HI-COM	427,00
3		Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu - Primul strat de membrane Bipoli pe baza de poliester ЭПП	m2	109,000	65,53	7 143,06



Scanned by TapScanner

1	2	3	4	2	6	
9	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu - Stratul doi de membrane Bipoli pe baza de poliester ЭКП	m2	109,000	65,53	7 143,06
0	RpCl22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	44,900	82,22	3 691,58
51	RpCl42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile - foi de ardezie	m2	27,000	20,68	558,36
52	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	27,000	5,37	144,99
53	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30*100mm, pas - 400mm), la constructii obisnuite.	m2	27,000	69,70	1 881,88
54	CN32D	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu Diasil, pe suprafete neprotejate anterior contra incendiilor	m2	27,000	41,20	1 1 1 2,27
55	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	27,000	18,58	501,79
56	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tabla cutata cu gr. 0,5mm, h > sau = 20mm)	m2	27.000	250,96	6 775,96
57	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	ALL CONTRACTOR	HI COM	103,14	701,34
58	TrB05A2	2- Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25	t	6,000	158,22	949,32



Scanned by TapScanner

			4	5	6	
1	2	3				
	9	kg, pe distanta de 90 m - mortar, membrane bituminoase				
59	TRIIAA0 9F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	6,000	10,80	64,80
60	TRI1AA0 4C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	6,000	14,85	89,10
61	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	3,000	86,80	260,40
						46 000,85
		Total Lucrari de reparatie la acoperisul sectiei de taiat hirtie (B.N.S)				16 305,10
		Incluziv salariu				227 647,18
		Total Lucrari de reparatie la acoperisuri				83 515,73
		Incluziv salariu	1-7			227 651
	Cheltuieli dir	recte	lei			20 045
		ociala si medicala	24,00 %			9 515
		a materialelor	7.00 %			257 211
	Cheltuieli dir					23 921
			9,30 %			
	Cheltuieli de					281 132
	Cheltuieli de Total		9,30 %			281 132 16 868
	Cheltuieli de Total Beneficiu		6,00 %			281 132 16 868 298 000
	Cheltuieli de Total Beneficiu Total					281 132 16 868 298 000 59 600
	Cheltuieli de Total Beneficiu	regie Z:	6,00 %	Social B	SAL HI-COM	281 132 16 868 298 000



Scanned by TapScanner

WinCuera2000 Formular Nr.5



Lucrari de reparatii a acoperisului din membrane bituminoase la cladirea administrativa nr. 53 din sos. Hincesti, mun. Chisinau

Catalog de prețuri unitare


(formular desfășurat)

N_2	Simbol			Consum de	Valoa	re, lei
crt.	norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	resurse pe unitate de māsurā	Pe unitate de māsurā	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie la acoperisuri 1.1. Lucrari de reparatie la acoperisul din membrane bituminase. Blocul B. (nivelul tavanului et. 3)				
1	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			4,13
	721305001	Tinichigiu	h-om	0,0900	30,00	2,70
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
2	RpC142F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			19,98
	721305001	Tinichigiu	h-om	0,4700	30,00	14,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	27,00	5,40
	292214000 6703		h-ut	0,0600	8,00	0,48
3	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - Parapet	m2			8,48
	712205001	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,60
	3400 931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	9920 410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2818	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,0100	8,00	0,08



Scanned by TapScanner

			4	5	6	
1	2	3				
	6703 RpCJ12	Tencuieli interioare si exterioare				
		sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau	m2			81,48
		caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite				
			h-om			50,10
	712205001 3442	Tencultor Muncitor deservice CM	b-om		27,00	9,99
	0020	Ciment metalorgic cu adaosari M 30 saci	kg	9,5700	1,70	16,27
	0.407	\$1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	mJ		1\$0,00	4,86
	0513	0.0-3.0 mm Apa pentru mortare ui betoate			15,00	
	2818	Malaxor de mortar 200 l actionat electric			15,00	0,12
	38171	Macara de ferenstra			8,00	0,03
	6702 RpCK33	Repararea scafelor maxim 25 cm				
5	C	latime,turnate pe loc, sclivisite din mortar de ciment marca M 100-T,				31,82
		inclusiv destlacerea zonei de incastrare in perete, in camere mai mari de 16 mp				24,90
	712301001	Betonist			30,00	22,20
	0200 931006001	Muncitor deservire CM			27,00	2,70
	9920 265112210		kg			5,10
	0402			0,0080		1,44
	410011620	Apa pentru mortare si betoane		0,0022	15,00	0,03
	2818		h-ut	0,0150	15,00	0,22
	3817 292214000 6702	Macara de forcastra	h-ut	0,0150	8,00	0,12
6	RpCK01 B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - grosimea		Caller Call	HI WAR	93,33
		sapei mediu ScmKmanopera =1.66< Kmaterialele = 1.66< Kutilaje = 1.66	m2	A dela	CHI-COM-	40,44
	713203001	Mozaicar	h-om	0,5600	30,00	27,89
	2600 931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	27,00	12,55



Scanned by TapScanner

			4	5	0	
1	2	3	4	12 1500	1,70	37,11
1	265112210	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	13,1500		12,55
	0402	S1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,0420	180,00	
	0525	0,0-7,0 mm Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,25
	410011620 2818		h w	0,1200	15,00	2,99
	295227000	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut			
7	3817 IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			3,92
		- suprafete orizontale	h-om	0,0400	30,00	1,20
	713403001	Izolator hidrofug			9,00	2,70
	2200	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000		0,02
	6000 410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	
	2818	4-0.0015 MN (0.15 t0	h-ut	0,0003	8,00	0,00
	292214000 6703					
8	CEI3A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu - Primul strat de membrane Bipoli pe baza de poliester ЭПП	m2			65,53
		h ideofus	h-om	0,3000	30,00	9,00
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1800	27,00	4,86
	931006001 9920	Muncitor deservire CM			20.22	46,28
	268213260	Membrane bituminoase	m2	1,1500	38,33	
	232021620	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	11,33	3,57
	1058	0	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	7681	li li su sertes lucrari de finisai	h-ut	0,0400	8,00	0,32
	295216000 7200		II-UI			
9	CEI3A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu - Stratul doi de membrane Bipoli pe baza de poliester ЭКП	m2	in and a contraction of the second	ACHI-COM-	65,53

the second s



Scanned by TapScanner

		1	4	3	0	0.00
T	2	3	h-om	0,3000	30,00	9,00
	2222	Teolator hidrofug	hom	0,1800	27,00	4,80
	10000	Muncitor deservire CM		1,1300	38,33	46,28
	04/20	Memoran manne	m2	0,3000	11.33	3,57
	232021620	Charle Contract Contract of	kg	0,1000	15,00	1,50
	292114000	Allowed on the case	hout	and a support of the local division of the l	8,00	0,32
	295218000	Ornaj de morear persona	h-ut	0,0400	0,00	
0	IzFOLB	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subit) intr-un strat	m2			3,92
		- suprafete verticale	h-om	0,0400	30,00	1,20
	713403001 2200	Izolator hidrofug			0.00	2,70
	241331734	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	9,00	
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	292214000	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	8,00	0,00
11	6703 CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Primul strat de membrane bituminoase Bipoli ЭПП	m2			68,69 13,95
	713403001	Leolator hidrofug	h-om	0,3300	30,00	9,90
	2200 931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	9920 268213260	Membrane bituminoase	m2	1,2000	38,33	48,30
	0470 232021620	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	11,33	3,57
	1058 292114000	Arzator cu flacara	h-ut	0,1700	15,00	2,55
	7681 295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	8,00 AHULDUN	0,32
12	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Stratul doi de membrane bituminoase Bipoli DKII	m2	- south A	AGACHI-COM	68,69 13,95



Scanned by TapScanner

1	2	3	4	5	6	7
	713403001	Izolator hidrofug	h-om	0,3300	30,00	9,90
	2200		h-om	0,1500	27,00	4,05
	9920			1,2000	38,33	48,30
	0470	Combuter (hutelli)	m2			3.57
	1058		kg	0,3000	11,33	
	292114000 7681		h-ut	0,1700	15,00	2,55
	295216000 7200		h-ut	0,0400	8,00	0,32
3	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu	m			16,99
	713403001	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	30,00	7,50
	2200 931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	268213260 0479	Benzi bituminoase	m	1,1500	6,25	7,55
	241333734 5800	Solutie de amorsaj	1	0,0300	18,73	0,59
14	RpCU05 G	Executarea strapungerilor pentru aeratoare	buc			31,20
	712205001	Zidar	h-om	0,0500	30,00	1,50
	3400 931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	27,00	29,70
15	RpCE26 A	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei simple d=50 mm	buc	AC SOLUTION	SRL ACHI-COM"	100,46
	721305001	Tinichigiu	h-om	2,0000	30,00	60,00
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	27,00	6,75
	271040364	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,4000	24,00	9,89
	287412588	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0250	33,00	0,85
	274412590	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0400	12,00	0,49
	268212260) Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm	m2	0,5000	14,00	7,21
	232032260		kg	1,1000	9,00	10,20



Scanned by TapScanner

104.0	2	3	4	5	6	7
	0103					
	232016620 0975	Combustibil lichid usor	kg	0,2200	18,00	4,08
	292214000 6702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150	8,00	0,12
	295227000 4029	Topitor bitum de 5001	b-at	0,0250	35,00	0,88
16	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m			103,14
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,8900	30,00	26,70
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	27,00	6,75
	271040364 2287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,8500	24,00	46,18
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5000	14,00	7,28
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	12,00	0,62
	287314588 6851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	33,00	1,03
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,08
17	341052000 5702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	125,00	12,50
17	TrB05A 2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m - mortar, membrane bituminoase	t			158,22
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	27,00	158,22
18	TRIIAA 09F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	L			10,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	27,00	10,80
19	TRIIAA 04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			14,85
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	222,001	14,85
20	TsI50C1	Transportarea pamintului cu		100		2



Scanned by TapScanner

		1	4	5	6	7
1	2	autobasculanta de 5 t la distanta de				0.00
	0	30 km				0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-51	h-at	0,4341	200,00	\$6,80
21	RpCR23 A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea - Coloane din	m2			46,25
		metal la parapet	h-om	1,1000	30,00	33,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor		0.2600	27,00	7.02
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2000	~	
	243011610	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1200	41,00	4,92
	3218	Bumbac de sters	kg	0,0300	21,00	0,63
		Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S	buc	0,1000	6,00	0,60
	1666 292214000	1581 Macara de fereastra	h-ut	0,0100	8,00	0,08
	6702	1.2. Lucrari de reparatie la acoperisul din membrane bituminase. Blocul B. (nivelul tavanului et. 2)				
22	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			4,13
	721305001	Tinichigiu	h-om	0,0900	30,00	2,70
	3100 931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1.35
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	b-ut	0,0100	8,00	0,08
23	RpC142F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			19,98
	721305001	Tinichigiu	h-om	0,4700	30,00	14,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	27,00	5,40
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	8,00	0,48
24	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - Parapet	m2	AC INCIDING	ACHI-COM"	8,48
	712205001	Zidar	h-om	0,1200	10,200	3,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
		Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75



Scanned by TapScanner

1	2	3	4	5	6	1
-	2818					
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
25	RpCJ12 A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite	m2			81,50
	710006001	Tennitar	h-om	1,6700	30,00	50,10
	712205001 3442	Tencuitor			27.00	0.00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	27,00	9,99
	265112210 0402	\$1500	kg	9,5700	1,70	16,27
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	180,00	4,89
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,11
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	292214000 6702	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	8,00	0,03
26	RpCK33 C	Repararea scafelor maxim 25 cm latime,turnate pe loc, sclivisite din mortar de ciment marca M 100-T, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in perete, in camere mai mari de 16 mp	m			31,82
	712301001	Betonist	h-om	0,7400	30,00	22,20
	0200 931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500	kg	3,0000	1,70	5,10
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	180,00	1,44
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	15,00	0,03
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	292214000 6702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150	8,00	0,12
	RpCK01 B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - griosimea sapei mediu 5cm Kmanopera =1.66< Kmaterialele = 1.66< Kutilaje = 1.66	m2	AGAC	HI-COM" HILL	93,33
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,5600	30,00	27,89



Scanned by TapScanner

	931006001	3	4	5	6	7
	931006001 9920		h-om	0,2800	27,00	12,55
	265112210 0402	S1500	kg	13,1500	1,70	37,11
	142110220 0525	0,0-7,0 mm	m3	0,0420	180,00	12,55
	410011620 2818		m3	0,0100	15,00	0,25
20	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	15,00	2,99
28	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - suprafete orizontale	m2			3,92
	713403001 2200 241331734	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	30,00	1,20
	6000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	9,00	2,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	8,00	0,00
29	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu - Primul strat de membrane Bipoli pe baza de poliester ЭПП	m2			65,53 13,86
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	30,00	9,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	27,00	4,86
	268213260 0470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	38,33	46,28
	232021620 1058	Gaz butan (butelli)	kg	0,3000	11,33	3,57
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	15,00	1.50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	8,00	0,32
30		Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu - Stratul doi de membrane Bipoli pe baza de poliester ЭКП	m2	AGACH	- Coloner	65,53 13,86



Scanned by TapScanner

		3	4	5	6	
-	71340300					1
1	2200		h-om	0,3000	30,00	9,00
_	93100600 9920	Car Car	h-om	0,1800	27,00	4,86
	26821326 0470		m2	1,1500	38,33	46.28
	232021620	(outent)	kg	0,3000	11,33	3,57
	292114000		h-ut	0,1000	15,00	1,50
21	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	8,00	0.32
31	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - suprafete verticale	m2			3,92
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	30,00	1,20
	241331734 6000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	9.00	2,70
	410011620 2818	per perio a mortane si betourie	m3	0,0010	15,00	0.01
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	8,00	0,00
32	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Primul strat de membrane bituminoase Bipoli ЭПП	m2			68,68
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3300	30,00	9,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	0470	Membrane bituminoase	m2	1,2000	38,33	48,30
	1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	11,33	3,57
	7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1700	15,00	2,55
	7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	8,00	0,32
3	1	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Stratul loi de membrane bituminoase	m2	AGA	SAL HI-COM"	68,68



Scanned by TapScanner

1	2	3	4	5	6	7
		Bipoli ЭКП				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3300	30,00	9,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	268213260 0470	Membrane bituminoase	m2	1,2000	38,33	48,30
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	11.33	3,57
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1700	15,00	2,55
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	8,00	0,32
34	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu	m			16,99
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	30,00	7,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	268213260 0479	Benzi bituminoase	m	1,1500	6,25	7,55
	241333734 5800	Solutie de amorsaj	1	0,0300	18,73	0,59
35	RpCU05 G	Executarea strapungerilor pentru aeratoare	buc			31,20
	712205001	Zidar	h-om	0,0500	30,00	1,50
-	3400 931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	27,00	29,70
36	RpCE26 A	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei simple d=50 mm	buc	in age	MOLDOVA OCCURATION	100,47 66,75
	721305001	Tinichigiu	h-om	2,0000	30,00	60,00
	3100 931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	27,00	6,75
	9920 271040364 2419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,4000	24,00	9,89
	287412588 5651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0250	33,00	0,85
	274412590	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0400	12,00	0,49
	268212260	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95	m2	0,5000	14,00	7,21



Scanned by TapScanner

T	2	1	4	5	6	7
	0593	cm x 10 cm				
	232032260	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,1000	9,00	10,20
	0103 232016620 0975	Combustibil lichid usor	kg	0,2200	18,00	4,08
	292214000 6702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150	8,00	0,12
	295227000	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	35,00	0,88
37	RpC122E	Olafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m			103,14 33,45
	721305001	Tinichigiu	h-om	0,8900	30,00	26,70
	3100 931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	27,00	6,75
	9920 271040364 2287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,8500	24,00	46,18
	268213260	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5000	14,00	7,28
	274412590	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	12,00	0,62
	287314588 6851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	33,00	1,03
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,08
	341052000 5702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	125,00	12,50
38	TrB05A 2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m - mortar, membrane bituminoase	t			158,22
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	27.00 A 0"CT	158,22
39	TRIIAA 09F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	AC SOLUTION	ACHI-COM"	10,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	27.00	10,80
10	TRIIAA 04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t		and	14,85
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	27,00	14,85



Scanned by TapScanner

1	2	k	4	3	6	7
11	TsI50C1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de S t la distanta de	1			86,86
		30 km				0,00
	34105-1000 0006	Autobasculunta-St	b-ul	0,4341	200,00	86,86
		L.S. Lucrari de reparatie la acoperisal sectiei de taiat hirtie (IS.N.S)				
42	RFC142 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane,				4,13
		glafuri, sorturi, etc.	m			4,05
	72130500.1	Tinichigiu	p-our	0,0900	30,00	2,70
	931006201	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	27,00	1,35
	292214000 6793	Masara fereastra de 0.0015 MN (0.15.0)	b-ut	0,0100	8,00	0,08
43	RgCH2F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase	-			19,98
		in unul sau doua straturi	m2			19,50
	721,305001	Tinichigiu	b-em	0,4700	30,00	14,10
	931006001	Muncitor deservice CM	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2922141N0 6703	Macara fereastra de 0.0015 MN (0.15 ti)	b-ut	0,0600	8,00	0,48
44	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti				8,48
		sau tavane - Parapet	m2			7,65
	712205000	Zishur	h-om	0,1200	30,00	3,60
	9310000001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	41/02/1620	Aga peotra mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922114000 6703	Macara fereastra de 0.00.15 MN (0.15 tf)	brut	0,0100	8,00	0,08
45	RpCJ12 A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau	m2	and	LAL CONST	81,47
		caramida, cu suprafete plane. pentru reparatii la tencuieli selivisite			GACHI-COM"	60,09
	71220/5001 3442	Tencuiter	b-om	1,6700	30,00	50,10
	931000001 9920		h-om	0,3700	27,00	9,99
	265112210	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500	kg	9,5700	1.70	16,27
		\$1500	kg m3	9,5700 0,0270	1,70	16.



Scanned by TapScanner

-	4	3	1 1			
	0513	0,0-3,0 mm	4	5	6	7
	410011620	Apa gentru mortare si betoane				
-	2818		m3	0,0070	15.00	0.10
	285227000	Malaxor de mortar 2001 actionat electric				0,10
	292214000		h-ut	0,0030	15,00	0,12
	6702	Macara de fereastra	1			
45	RpCK01	Danasa	h-ut	0,0040	8,00	0,03
	B	The second				
		pardoseli executat din mortar din				
		ciment M 100-T de 3 cm grosime				
		cu fata driscuita fin - griosimea		1000		93.33
		sapei mediu 5cm Kmanopera	m2			
		=1.66< Kmaterialele = 1.66<	1			40,44
		Kutilaje = 1.66				
	1					
	713203001	Mozaicar	h-om	0.5600	1 22 22	
	2600		100000	0,5600	30,00	27,89
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0.2800	27,00	12.00
	9920			07-000	27,00	12,55
	265112210 0402	Second and and a second	kg	121000		
	142110220	S1500	~5	13,1500	1,70	37,11
	0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0,0420	180,00	12.55
	410011620	Apa pentru mortare si betoane			130,00	12,55
	2818		m3	0,0100	15,00	0.25
	295227000	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat				0,20
17	3817	electric	h-ut	0,1200	15,00	2,99
47	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru				
		aplicarea stratului de difuzie, a				
		barierei contra vaporilor, a				
		termoizolatiei sau a hidroizolatiei				
		pe suprafete orizontale, inclinte	m2			3,92
		sau verticale, cu suspensie de	uuz			
		bitum filerizat (subif) intr-un strat		1		1,20
		- suprafete orizontale				
		and a contraction				
	713-403001	Izolator hidrofug	ham	0.0100		
	2200		h-om	0,0400	30,00	1,20
	241331734	Suspensie de bitum filerizat-subif				
	6000		kg	0,3000	9,00	2,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	15.00	
-	292214000	Macara farmente de 0.0015 MDL (2.10.10)		0,0010	15,00	0,02
	6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	8,00	0,00
8	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu				0,00
		membrane bituminoase modificate		-		
		lipite cu flacara in sistem		JUG MU	LONDER	
				Es/	1131	
		monostrat pe suprafata		A.L.	er fre	65,53
		orizontalemontate pe suport	m2	S AGACH	I-COMP	
		continuu - Primul strat de		alela	Left	13,86
		membrane Bipoli pe baza de		1313	The and	
		poliester ЭПП		Liggi	VOENE LA IV	
	717102001	In the second		10.30	V	
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	30,00	9,00



Scanned by TapScanner

Ι	2	3	4	5	6	7
	9920					
	0470		m2	1,1500	38,33	46,28
	1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	11,33	3,57
	7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	8,00	0,32
49	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu - Stratul doi de membrane Bipoli pe baza de poliester ЭКП	m2			65,53
	713403001	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	30,00	9,00
	2200 931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	27,00	4,86
	268213260 0470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	38,33	46,28
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	11,33	3,57
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	8,00	0,32
50	RpC122 D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	Socional Contraction	KAL ACHI-COM	82,22
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,7700	30,00	23,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	27,00	6,75
	271040364 2287		kg	1,2500	24,00	31,50
	268213260 0933		m2	0,3300	14,00	4,85
	274412590 4770		kg	0,0300	12,00	0,38
	287314588 6851	S2111	kg	0,0300	33,00	1,04
	205114295 0716		buc	2,0000	1,00	2,10
	341052000	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	125,00	12,50
	5702 RpCI42	Demontarea elementelor de	m2			20,68

and the second se



Scanned by TapScanner

_	2	1	4	5	6	7
	D	acoperis = invelitori din tabla, asboeiment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile = foi de ardezie				20,52
	721303001 3100	Tinlehigiu	hoom	0,1600	30,00	10,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	27,00	9,72
	292214000 6703	Macara ferenstra de 0,0015 MN (0,15 II)	h-ut	0,0200	8,00	0,16
52	RpCH32 C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			5,37
	712401001	Dulgher	h-om	0,0900	30,00	2,70
	931006001 9920	Muneitor deservire CM	h-om	0,0900	27,00	2,43
	292214000 6702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	8,00	0,24
53	CEJOA	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30*100mm, pas - 400mm), la constructii obisnuite.	mŻ	- AGI	Sall CHI-COM"	69,70 8,64
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	30.00 M	6,75
-	931006001 9920	Munchor deservire CM	li-om	0,0700	27,00	1,89
_	201010290	Seinduri de rasinoase	m3	0,0075	7 600,00	56,86
_	287314588 7000	Cule cu cap conle llp À pentru constructil	kg	0,1200	33,00	3,96
	295216000 7200	Uillaj de ridicai pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
54	CN32D	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu Diasil, pe suprafete neprotejate anterior contra incendillor	m2			41,20
	714102001 3300	Zugrav vopallor	h-om	0,2600	30,00	7,80
	243012731 7191	Diasil solutia A	kg	0,3000	17,00	5,10
	243012731 7206	Diasil solutie B	kg	1,6000	17,00	27,20
	265310210 0#30	Ipsos pentru constructil tip A	kg	0,0100	4,50	0,05
	171131730	Dumbae de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
3	CE17A	Strat suplimentar polimerie tip ondutiss montat sub stratul de	m2			18,58



Scanned by TapScanner

1	2	3	4	5	6	7
		invelitoare de tigla, placi ondula sau amprentate	te			7,35
	71340300	I Izolator hidrofug	h-om	0,2000	30,00	6,00
	93100600 9920	I Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	26821326 0465	0 Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,00	10,66
	28752763 20001	I Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,04	0,49
	295216000 7200) Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	The Bill on	0,08
56	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tabla cutata cu gr. 0,5mm, h > sau = 20mm)	m2	A Social	GACHI-COM"	250,96
	721305001	Tinichigiu	h-om	0,9000	30,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	27,00	6,75
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	165,00	199,23
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0.5000	24,00	12,60
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,10	0,95
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	86,00	3,61
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	8,00	0,42
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	8,00	0,40
7		Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m			103,14
	21305001	Tinichigiu	h-om	0,8900	30,00	26,70
99	920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	27,00	6,75
22	287		kg	1,8500	24,00	46,18
09	33		m2	0,5000	14,00	7,28
47	70		kg	0,0500	12,00	0,63
28		uie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34	kg	0,0300	33,00	1,03



Scanned by TapScanner

205114295 0716Diblu din lemnbuc $2,000$ $1,00$ 2.08 341052000 5702Platforma telescopica pe autoh-ut $0,1000$ $125,00$ $12,50$ 58 TrB05A 2-9Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m - mortar, membrane bituminoaset 1 931006001 9900Muncitor necalificath-om $5,8600$ $27,00$ $158,2$ 59 TR11AA 09F1Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau terent 1 1 931006001 9900Muncitor necalificath-om $0,4000$ $27,00$ $10,80$ 60 TR11AA 04C3Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3t 1 1		2	3	4	5	1	
341052000 5702 Platforma telescopica pe autoh-ut $0,1000$ $125,00$ 2.08 58 $TrB05A$ $2-9$ Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub $25 kg$, pe distanta de 90 m - mortar, membrane bituminoaset $0,1000$ $125,00$ $12,50$ 931006001 9900 Muncitor necalificath-om $5,8600$ $27,00$ $158,2$ 59 $TRI1AA$ $09F1$ Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau terent 1 931006001 9900 Muncitor necalificath-om $0,4000$ $27,00$ $10,80$ 50 $TRI1AA$ $09C1$ Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3t 1 1			Diblu din lemn		2 0000	for the second s	7
58 TrB05A 2-9 Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m - mortar, membrane bituminoase t 1 1 931006001 9900 Muncitor necalificat h-om 5,8600 27,00 158,2 59 TRI1AA 09F1 Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren t 1 1 931006001 9900 Muncitor necalificat h-om 0,4000 27,00 158,2 59 TRI1AA 09F1 Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren t 1 1 931006001 9900 Muncitor necalificat h-om 0,4000 27,00 10,80 60 TRI1AA 04C3 Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 t 1 1			Platforma telescopica pe auto				2,08
2-9 materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m - mortar, membrane bituminoase t 1 931006001 9900 Muncitor necalificat h-om 5,8600 27,00 158,2 59 TR11AA 09F1 Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren t 1 1 931006001 Muncitor necalificat h-om 0,4000 27,00 158,2 9900 Muncitor necalificat h-om 0,4000 27,00 10,80 900 TR11AA 04C3 Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 t 14	58	TrB05A	Transportul, prin purtare directa, al		0,1000	125,00	12,50
931006001 9900Muncitor necalificath-om5,860027,00158,259TRI1AA 09F1Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau terentImage: Comparison of the second sec		2-9	25 kg, pe distanta de 90 m -	t			158,22
39 TRI1AA 09F1 Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren t 1 1 931006001 Muncitor necalificat h-om 0,4000 27,00 10,80 0 TRI1AA 04C3 Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 h-om 0,4000 27,00 10,80			Muncitor necalificat	h-om	5.8600	27.00	
09F1grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau terent1931006001 9900Muncitor necalificath-om0,400027,0010,8060TRI1AA 04C3Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3t14			Desconserve		-,	27,00	158,22
931006001 9900Muncitor necalificath-om0,400027,0010,8050TRI1AA 04C3Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3t10,80010,800			grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto	t			10,80
50 TRI1AA 04C3 Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto 10,80 10,80 14 Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto 1 14			Muncitor necalificat	h-om	0.4000		
04C3 A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto t 14			Incarcarea materialalan dia		0,4000	27,00	10,80
			 A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto 	t			14,85
931006001 Muncitor necalificat			Muncitor necalificat	hanne			14,85
9900 h-om 0,5500 27,00 14,85	Later and the second second			n-om	0,5500	27,00	14.85

0	054000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km Autobasculanta-5t	t			86,80 0,00
0000	the second se	reactional section in the section of	h-ut	0,4341	200,00	86,80
		Intocmit Verificat	(funcția, semnă U (funcția, semnă)	P/ 1.13	KAL KAL AGACIII-COM	



Scanned by TapScanner


Lucrari de reparatii a acoperisului din membrane bituminoase la cladirea administrativa nr. 53 din sos. Hincesti, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

WinCuera2000 Formular Nr.3

is-

GACIII-COM




Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 357 600 lei

N e Simbol norme crt. şi Cod resurse 1 2	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Pe unitate	le deviz, lei Total
	3	4	5	6	7
	Total borderou de resurse № :				
	Manopera:				

7122050013400 Zidar


1.	7122050013400	Zidar	1			
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,784		143,52
3.	7123010010200	Betonist	h-om	68,386	30,00	2 051,58
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	165,102	30,00	
5.	7124010010700		h-om	2,430	30,00	
6.	7132030012600		h-om	6,075	30,00	
7.	7134030012200		h-om	198,990	30,00	
8.	7141020013300	- Contract of the second s	h-om	697,419	30,00	the second se
9.	7213050013100		h-om	16,876	30,00	
10.		Muncitor necalificat	h-om	669,323		000,00
11.		Muncitor deservire CM	h-om	276,759	27,00	
12.	Construction of the second second		h-om	781,437	27,00	
		Muncitor deservire	h-om	2,330	27,00	
		Total manopera			27,00	62,91
1.	1421102200513	Materiale:		-		83 522
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,891	180.00	
3.	1711317306661	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	14,923		
4.	2010102903495	Bumbac de sters	kg	1,619	180,00	2 686,14
5.	2051142950716	Scinduri de rasinoase	m3	0,202	7 600,00	51,00
6.	2320166200975	Diblu din lemn	buc	411,199	1.00	1 535,20
7.	2320216201058	Combustibil lichid usor	kg	4,306	18,00	411,19
8.	2320322600103	Gaz butan (butelii) Bitum de izolationi 11 (0000	kg	619,706	11.33	77,51
9.	2413317346000	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	21,527	9,00	7 021,28
10.		Suspensie de bitum filerizat-subif Solutie de amorsaj	kg	295,098	9.00	193,74
11.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	1	7,028	18,73	2 655,88
12,	the second se	Diasil solutia A	kg	1,075	41,00	131,63
13,		Diasil solutie B	kg	8,100	17,00	44,07
14,			kg	43,200	17,00	137,70
15.		Profil pentru etansare din spuma polimerica Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	m	1,418	8,00	734,40
	2651122100402	S1500	kg			11,34
16.		Ipsos pentru constructii tip A	^5	5 733,937	1,70	9 747,70
17.	2682122600593	Pinza bit cu stracoperies siele Da const	kg	0,270	4.50	1.22



Scanned by TapScanner

-	1	10 cm					
1.8.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	-2	23.044	0.00		
19	2582102500470	Membrane bitaminoase	m2	31,981	9,00	287,83	
20.	2682332600479	Benzi bituminouse	ml	2 347 262	38,33	91 503,78	
21.	254210250913	Cartan bitumat tip CA 400	m	269,406	6,25	1 683,79	
22	2710403640000	Tabla plana protejata anticoreziw	m2	94,785	14,00	1 326.98	
23.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	14,175	24,00	340,20	
24	2710403642409	Tabla zincata de 0.5 mm grosime	kg	352,071	24,00	\$ 449,69	
25	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	kg	7,828	24,00	187,87	
26.	2718485748000	Parie din tabla protejata anticernary	m2	32,602	165,00	5 379,33	
27.	2744125904778	Aliaj de lipit stanio-plumb LP-30 % G	duc	1,134	\$6,00	97.5.	
28.	2873145886859	Ouie cu cap con. Tip A 1 2.5 x 60 OL34 S2111	kg	10,120	12,00	121,4	
29.	2873145887000		kg	6,168	33,00	203_55	
301	23/7412533456.51	Ouie cu cap conic tip A pentra constructii Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	3,240	33,00	106,97	
31	2075276342000		kin .	0,490	33,00	16,11	
32		Accesorii metalice pentra fixare Elimetska (fise)	buc .	255,150	0,10	25,5	
33			buc	333,720	0.04	13.3	
34		Hirtie slef.usc.sticla fini 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,895	6,00	5,31	
	- contractor	Apa pentru morture si benaune	mi	6,913	15,00	103,6	
		Total materiale de construcții				135 935	
1	202010.0002500	Utilaje de construcții:					
2	2521140007681	Arzator cu filocara	h-un	212,364	15,00	3 185,40	
1	2922140006702	Macara de fereastra	h-an	4,695	\$,00	37_5	
_	2922140006703	Macara fereasara de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-an	55,397	00,8	443,11	
4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentra harrari de finisaj	h-ut	81,122	8,00	648,90	
S.	2952270005817	Malaxor pentro mortar de 200 L actionat electric	b-ut	45,987	15,00	689,8	
6	29522700053071	Malaxor de mortar 200 l'actionat electric	b-a	0.328	15,00	49	
7.	2952270004029	Topitar bitum de 500 l	h-ut	0,475	35,00	16,6	
8	34005702	Plueforma telescopica pe auto	h-an	19,726	125,00	2 465,75	
9.	3480540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3.529	200,00	705.8	
. Sork		Total utilaje de construcții	12			8 19-	
	Total:					017	
	Chelmieli dire	cte	lei			227 651	
	Asigurarea soc	iala și medicala	24,00 %			20 045	
	Transportarea	materialelar	7,00 %	9 515			
	Cheltuieli dires	che				257 211	
	Cheltuieli de re	rgje	9.30 %				
	Total					23 92	
	Beneficia		6.00 %			281 133	
	Total					16 86	
	TVA		20.00.5			298 00	
			20,00 %			59 600	
	Total deviz:					357 600	

357 600





Scanned by TapScanner