

Specificații tehnice								
Numărul procedurii de achiziție:		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă - în coloanele 1, 5.]						
Obiectul achiziției:		ocds-b3wdpl-MD-1731942493455 din 19.12.2024						
		Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2025						
Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33100001	44	Dializator suprafață 0.2-0.3 m <sup>2</sup> . Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 0.7 ml/oră mm Hg conform necesităților conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	FX paed	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapor, etilenoxydhy, β și alte metode de iradiere Da Membrana complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 0.7ml/oră Volumul de umplere: 20 ml Nr. Clearance: Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 75 2 creatinina ≥ 60 3 fosfați ≥ 42 4 vitamina B-12 ≥ 19	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare (DL/NE) steam Membrana complet sintetică Helixson® Coeficientul de UF 7ml/oră Volumul de umplere 18 ml Nr. Clearance: Unitate măsură ml/min 1 ureea 76 2 creatinina 64 3 fosfați 57 4 vitamina B-12 34 Catalog „Лануаротрапа и фенатра, pag.10, Nr.catalog 5008221 O cutie - 20 de bucati, livrare numai in ambalaj intreg (cutie)	EC certificate nr.G1 02492 2490
33100001	45	Dializator suprafață 0.4-0.6m <sup>2</sup> . Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 1,7 ml/oră mm Hg conform	FX40	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	Dializator suprafață 0.4-0.6 m <sup>2</sup> . Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapor, etilenoxydhy, β și alte metode de iradiere Da Membrana complet sintetică Da Coeficientul de ultrafiltrare: 1,7 ml/oră mm Hg Volumul de umplere: 37 ml Clearance Unitate măsură ml/min ureea ≥ 125; creatinina ≥ 95; fosfați ≥ 50; vitamina B-12 ≥ 20	Dializator suprafață 0.6 m <sup>2</sup> . Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare (DL/NE) steam Membrana complet sintetică Helixson® Coeficientul de ultrafiltrare 20 ml/oră mm Hg Volumul de umplere 32 ml. Clearance Unitate măsură ml/min - ureea 170; - creatinina 144; - fosfați 138; - vitamina B-12 84 Catalog „Лануаротрапа и фенатра, pag.5, Nr.catalog 5008841. O cutie - 20 de bucati, livrare numai in ambalaj intreg (cutie)	EC certificate nr.G1 02492 2490
	46	Dializator suprafață 0.6-0.7 m <sup>2</sup> . Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 2,8 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	FX40	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapor, etilenoxydhy, β și alte metode de iradiere Da Membrana complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 2.8ml/oră Volumul de umplere: 42 ml Cerinte specifice Nr. Clearance Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 151 2 creatinina ≥ 122 3 fosfați ≥ 75 4 vitamina B-12 ≥ 30	Dializator suprafață 0.6 m <sup>2</sup> . Certificare Internațională CE Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare (DL/NE) steam Membrana complet sintetică Helixson® Coeficientul de ultrafiltrare 20 ml/oră mm Hg Volumul de umplere 32 ml. Clearance Unitate măsură ml/min ureea 170; - creatinina 144; - fosfați 138; - vitamina B-12 84 Catalog „Лануаротрапа и фенатра, pag.5, Nr.catalog 5008841. O cutie - 20 de bucati, livrare numai in ambalaj intreg (cutie)	EC certificate nr.G1 02492 2490
33100001	49	Linii pentru singe (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S), Ø 6.4 mm, volum umplere ≤ 56 ml, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	AV-Set 4008 low volume (AV-Set FMC paed/Baby R)	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Livrare în set (artera/vena)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corect poziționare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcție automată a portului de injecție cu membrană de plumbare Da Conține specific (1) Nr. Cerința Parametri solicitanți 1 Lungimea segmentului ( tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului ( tubului) pentru pompă la magistrale pediatrică 6.4 mm. 3 Diametrul camerei de captare a singelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale pediatrică: 56 ml 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Livrare în set (artera/vena)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corect poziționare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcție automată a portului de injecție cu membrană de plumbare Da Conține specific (1) Nr. Cerința Parametri solicitanți 1 Lungimea segmentului ( tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul camerei de captare a singelui venos 22 mm. 3 Volumul de umplere la magistrale pediatrică: 56 ml 4 Lungimea totală a magistralei arteriale: 3500 mm. 5 Lungimea totală a magistralei venoase: 2700 mm. Catalog „Bloodlines, Tubing Systems, Accessories, उपकरणसोप्ट, pag.6, Nr.catalog F00001063, O cutie - 26 de bucati, livrare numai in ambalaj intreg (cutie)	EC certificate nr.G1 02492 2490

33100 00-1	50	Linii pentru singe (magistrale), artera/vena, set pediatrice, pentru aparatele Fresenius (4008B și 4008S), Ø 6,4 mm, volum umplere ≤ 117 ml conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	AV-Set 4008 minimal volume (AV-Set FMC paed R)	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	<p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da</p> <p>Camerei de captare activă a aerului arterial Da</p> <p>Camerei de captare activă a aerului venos Da</p> <p>Clame montate integral în segment arterial/venos Da</p> <p>Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corecționabilă Da</p> <p>Linie pentru heparinizare automată Da</p> <p>Construcție atraumatică a portului de injecție cu membrană de plombare Da</p> <p>Construcție atraumatică a portului de injecție cu membrană de plombare Da</p> <p>Cerințe specifice (1)</p> <p>№ Cerința Parametri solicitat</p> <p>1 Lungimea segmentului ( tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm.</p> <p>2 Diametrul segmentului ( tubului) pentru pompă la magistrale pediatrică 6,4 mm.</p> <p>3 Diametrul camerei de captare a sângelui venos 22 mm.</p> <p>4 Volumul de umplere la magistrale pediatrică 117 ml</p> <p>5 Lungimea totală a magistrelor arteriale 3500 mm.</p> <p>6 Lungimea totală a magistrelor venoase 2700 mm.</p> <p>Catalog Bloodlines, Tubing Systems, Accessories, pag.6, Nr.catalog F00001064.</p> <p>O cutie - 20 de bucati, livrare numai în ambalaj integru (cutie)</p>	EC certificate nr.GI 02492 2490	
33100 00-1	61	Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	Granudial AF 15	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă</p> <p>1.1. Componentul granulat uscat pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat acid</p> <p>1.2. Compoziția dializatului după amestecare cu bicarbonat:</p> <p>Na 140,0 mmol/l</p> <p>K 2,0 mmol/l</p> <p>Ca 1,75 mmol/l</p> <p>Mg 0,5 mmol/l</p> <p>Cl 108,5 mmol/l</p> <p>HCO<sub>3</sub> 32,0 mmol/l</p> <p>Acetat 6,0 mmol/l</p>	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă</p> <p>1.1. Componentul granulat uscat acid pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat acid</p> <p>1.2. Compoziția dializatului după amestecare cu bicarbonat:</p> <p>Na 140,0 mmol/l</p> <p>K 2,0 mmol/l</p> <p>Ca 1,75 mmol/l</p> <p>Mg 0,5 mmol/l</p> <p>Cl 108,5 mmol/l</p> <p>HCO<sub>3</sub> 32,0 mmol/l</p> <p>Acetat 6,0 mmol/l</p> <p>Catalog Concentrates and Solutions, Pag.2, Nr.catalog 508704C.</p>	EC certificate nr.GI 02492 2490
33100 00-1	62	Dezinfectant pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă Fresenius, Citosteril, 5 litri conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	Citosteril 1x5L	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	<p>Cerințe tehnico-medicale și speciale a dezinfectanților pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5 litri *</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Formă de prezentare: Soluție concentrată</p> <p>Scop utilizare: Dezinfectare termică și chimică a aparatului</p> <p>Cerințe speciale</p> <p>Densitatea, Unitate de măsură 3. Citosteril, 5 litri, canistre</p>	<p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională CE</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Formă de prezentare: Soluție concentrată</p> <p>Scop utilizare: Dezinfectare termică și chimică a aparatului</p> <p>Cerințe speciale</p> <p>Densitatea, Unitate de măsură 3. Citosteril, 5 litri, canistre</p> <p>Catalog Citosteril, Pag.2, Nr.catalog F00005857.</p>	EC certificate nr.GI 02492 2490
33100 00-1	63	Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pur, tablete, saci (25 kg) pentru aparatele Fresenius conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	Regeneration Salt tablets 25 kg	Germania	K+S minerals and Agriculture GmbH, Germany	<p>Cerințe tehnico-medicale și speciale pentru sarea de regenerare (NaCl) a aparatului de dializă Fresenius</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Na Cl, chimic pur Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Formă de prezentare: Sare tablete ambalată în saci ermetici a câte 25 kg</p> <p>Scop utilizare: Regenerarea aparatului de dializă</p>	<p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare:</p> <p>Na Cl, chimic pur</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani;</p> <p>Formă de prezentare: Sare tablete ambalată în saci ermetici a câte 25 kg</p> <p>Scop utilizare: Regenerarea aparatului de dializă</p>	ISO 9001:2015 certificate nr.4410232078
33100 00-1	64	Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	Granudial BI 84	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Formă de prezentare: 1. Pentru aparatele tip Fresenius - concentrat granulat; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonat</p> <p>Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da</p> <p>Cerințe specifice</p> <p>№ Cerința Unitate măsură</p> <p>Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius):</p> <p>2 Componentul granulat uscat bicarbonat pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat bicarbonat, k, na</p> <p>Na 1000 mmol/l</p> <p>Acetat 1000 mmol/l</p>	<p>Cerințe generale</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Formă de prezentare: 1. Pentru aparatele tip Fresenius - concentrat granulat; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonat</p> <p>Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da</p> <p>Cerințe specifice</p> <p>№ Cerința Unitate măsură</p> <p>Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius):</p> <p>2 Componentul granulat uscat bicarbonat pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat bicarbonat, k, na</p> <p>Na 1000 mmol/l</p> <p>Acetat 1000 mmol/l</p> <p>Catalog Concentrates and Solutions, Pag.8, Nr.catalog 508861C.</p>	EC certificate nr.GI 02492 2490
33100 00-1	65	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	6763031 Cover ring 96 mm bigbag 4008BHS	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	6763031 Cover ring 96 mm bigbag 4008BHS	6763031 Cover ring 96 mm bigbag 4008BHS	EC certificate nr.GI 02492 2490
33100 00-1	66	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	M322331 Rinse chamber cover new version 4008B/S	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	M322331 Rinse chamber cover new version 4008B/S	M322331 Rinse chamber cover new version 4008B/S	EC certificate nr.GI 02492 2490
33100 00-1	67	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	6751751 Touch panel with profiles (nglish) 4008B	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	6751751 Touch panel with profiles (nglish) 4008B	6751751 Touch panel with profiles (nglish) 4008B	EC certificate nr.GI 02492 2490
33100 00-1	68	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	6774281 Conductivity cell for NTC3+109 4008B/S	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	6774281 Conductivity cell for NTC3+109 4008B/S	6774281 Conductivity cell for NTC3+109 4008B/S	EC certificate nr.GI 02492 2490

331000-00-1	69	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	M302251 Filter 7.0/70mm 265µm 4008B/S	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	M302251 Filter 7.0/70mm 265µm 4008B/S	M302251 Filter 7.0/70mm 265µm 4008B/S	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-00-1	70	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	6438791 Filter cartridge for water inlet filter *4008	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	6438791 Filter cartridge for water inlet filter *4008	6438791 Filter cartridge for water inlet filter *4008	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-00-1	71	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	M407171 Flow indicator 4008B/S	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	M407171 Flow indicator 4008B/S	M407171 Flow indicator 4008B/S	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-00-1	72	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	M339331 TSC and Maintenance kit *4008B/H/S	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	M339331 TSC and Maintenance kit *4008B/H/S	M339331 TSC and Maintenance kit *4008B/H/S	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-00-1	73	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	M388601 Solenoid valve disinfection 4008	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	M388601 Solenoid valve disinfection 4008	M388601 Solenoid valve disinfection 4008	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-00-1	74	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	6720291 Battery 18V *4008B/H/S *4008S V10 *MFT	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	6720291 Battery 18V *4008B/H/S *4008S V10 *MFT	640019383, articol schimbă 6720291 Battery 18V *4008B/H/S *4008S V10 *MFT	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-00-1	75	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	6313461 Needle bearing HK 2016.2RS Gramumix	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	6313461 Needle bearing HK 2016.2RS Gramumix	6313461 Needle bearing HK 2016.2RS Gramumix	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-00-1	110	Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SR Cahul	Granudial AF 15	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	Cerințe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1.1 Componentul granulat uscat pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat acid 1.2 Compoziția dializatului după amestecare cu bicarbonat: Na 140.0 mmol/l K 2.0 mmol/l Ca 1.75 mmol/l Mg 0.5 mmol/l Cl 108.5 mmol/l HCO3- 32.0 mmol/l Acetat 6.0 mmol/l	Cerințe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1.1 Componentul granulat uscat pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat acid 1.2 Compoziția dializatului după amestecare cu bicarbonat: Na 140.0 mmol/l K 2.0 mmol/l Ca 1.75 mmol/l Mg 0.5 mmol/l Cl 108.5 mmol/l HCO3- 32.0 mmol/l Acetat 6.0 mmol/l Catalog Concentrates and Solutions, Pag.2, Nr.catalog 508704C.	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-00-1	111	Dezinfectant pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă Fresenius, Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP SR Cahul	Citrosteril 1x5L	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	Cerințe tehnico-medicale și speciale a dezinfectanților pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, caistete 5 litri * Cerințe generale Certificarea Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare: Soluție concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică și chimică a aparatului Cerințe speciale Denumirea, Unitate de măsură 3, Citrosteril, 5 litri, caistete	Cerințe generale Certificarea Internațională CE Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluție concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică și chimică a aparatului Cerințe speciale Denumirea, Unitate de măsură 3, Citrosteril, 5 litri, caistete Catalog Citrosteril, Pag.2, Nr.catalog 10000887.	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-00-1	112	Dezinfectant pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă Fresenius, caistete 5-10 litri .Puristeril 340, 3,5%, 5 litri conform necesităților IMSP SR Cahul	PURISTERIL 340; 3,5%; 5	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	Cerințe tehnico-medicale și speciale a dezinfectanților pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, caistete 5 litri * Cerințe generale Certificarea Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare: Soluție concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică și chimică a aparatului Cerințe speciale Denumirea, Unitate de măsură 2, Puristeril 340, 3,5%, 5 litri, caistete	Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluție concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică și chimică a aparatului Cerințe speciale Denumirea, Unitate de măsură 2, Puristeril 340, 3,5%, 5 litri, caistete. Catalog Puristeril 340, Pag.2, Nr.catalog 5085621.	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-00-1	113	Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SR Cahul	Granudial BI 84	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	Cerințe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare 1. Pentru aparatele tip Fresenius - concentrat granulat; Scop utilizare Hemodializă bicarbonat Utilizare pentru hemodializă în regim on-line Da Cerințe specifice Nu Cerințe Unitate măsură Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius): 2 Componentul granulat uscat bicarbonat pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat bicarbonat, 8,4 Na 1000 mmol/l Acetat 1000 mmol/l	Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare 1. Pentru aparatele tip Fresenius - concentrat granulat; Scop utilizare Hemodializă bicarbonat Utilizare pentru hemodializă în regim on-line Da Cerințe specifice Nu Cerințe Unitate măsură Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius): 2 Componentul granulat uscat bicarbonat pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat bicarbonat, 8,4 Na 1000 mmol/l Acetat 1000 mmol/l Catalog Concentrates and Solutions, Pag.8, Nr.catalog 508861C.	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-00-1	114	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul	633861-FILTER CARTR. STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0,2µm PERMEATE LOOP	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	633861-FILTER CARTR. STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0,2µm PERMEATE LOOP	633861-FILTER CARTR. STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0,2µm PERMEATE LOOP	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-00-1	115	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul	6308771-Filter cartridge GX1 20" 1µm FWT	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	6308771-Filter cartridge GX1 20" 1µm FWT	6308771-Filter cartridge GX1 20" 1µm FWT	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-00-1	116	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul	6308791-Filter cartridge GX5 20" 5µm FWT	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	6308791-Filter cartridge GX5 20" 5µm FWT	6308791-Filter cartridge GX5 20" 5µm FWT	EC certificate nr.GI 024492 2490

331000-00-1	117	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul	6308811-Filter cartridge GX10 20" 10µm FWT	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	6308811-Filter cartridge GX10 20" 10µm FWT	6308811-Filter cartridge GX10 20" 10µm FWT	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-00-1	118	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul	6308831-Filter cartridge GX50 20" 50µm FWT	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	6308831-Filter cartridge GX50 20" 50µm FWT	6308831-Filter cartridge GX50 20" 50µm FWT	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-00-1	119	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul	M302251-Filter 7.0/70mm 265µm 4008B/S	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	M302251-Filter 7.0/70mm 265µm 4008B/S	M302251-Filter 7.0/70mm 265µm 4008B/S	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-00-1	120	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul	6438791-Filter cartridge for water inlet filter *4008	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	6438791-Filter cartridge for water inlet filter *4008	6438791-Filter cartridge for water inlet filter *4008	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-00-1	121	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul	6308541-GRAVEL COARSE 2.0-3.15MM	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	6308541-GRAVEL COARSE 2.0-3.15MM	6308541-GRAVEL COARSE 2.0-3.15MM	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-00-1	122	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul	6308561-GRAVEL FINE 1.0-2.0MM	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	6308561-GRAVEL FINE 1.0-2.0MM	6308561-GRAVEL FINE 1.0-2.0MM	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-00-1	123	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul	6308571-BIRM FILTERING MATERIAL	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	6308571-BIRM FILTERING MATERIAL	6308571-BIRM FILTERING MATERIAL 1 sac = 50L	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-00-1	124	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul	6316991-ACTIVATED CARBON	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	6316991-ACTIVATED CARBON	6316991-ACTIVATED CARBON pro Sach 20 Liter. Intrae numai in ambalaj intreg (nc)	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-00-1	130	Dezinfectant pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă Fresenius, Citosteril, 5 litri conform necesităților IMSP SR Cahul	Citosteril 1x5L	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	Cerinte tehnico-medicale și speciale a dezinfectanților pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, cantitate 5 litri * Cerinte generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate in utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Forma de prezentare Soluție concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică și chimică a aparatului Cerinte speciale Denumirea, Unitate de măsură 3. Citosteril, 5 litri, canistru	Cerinte generale Certificare Internațională CE Compatibilitate cu dispozitivele aflate in utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Forma de prezentare Soluție concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică și chimică a aparatului Cerinte speciale Denumirea, Unitate de măsură 3. Citosteril, 5 litri, canistru Catalog Citosteril, Pag.2. Nr.catalog F00005857.	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-00-1	131	Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SR Comrat	Granudial BI 84	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	Cerinte tehnico-medicale pentru siruri concentrate pentru hemodializă Cerinte generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate in utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Forma de prezentare 1. Pentru aparate tip Fresenius - concentrat granulat; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonat Utilizare pentru hemodiafiltrare in regim on-line Da Cerinte specifice 3b Cerinta Unitate măsură Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius): 2 Componentul granulat uscat bicarbonat pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat bicarbonat, 8,4 g Na 1000 mmol/l Acetat 1000 mmol/l	Cerinte generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate in utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Forma de prezentare 1. Pentru aparate tip Fresenius - concentrat granulat; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonat Utilizare pentru hemodiafiltrare in regim on-line Da Cerinte specifice 3b Cerinta Unitate măsură Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius): 2 Componentul granulat uscat bicarbonat pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat bicarbonat, 8,4 g Na 1000 mmol/l Acetat 1000 mmol/l Catalog Concentrates and Solutions, Pag.8. Nr.catalog 508861C.	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-00-1	132	Dezinfectant pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri .Puristeril 340, 3,5%, 5 litri (conform necesităților IMSP SR Comrat	PURISTERIL 340; 3,5%; 5	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	Cerinte tehnico-medicale și speciale a dezinfectanților pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5 litri * Cerinte generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate in utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Forma de prezentare Soluție concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică și chimică a aparatului Cerinte speciale Denumirea, Unitate de măsură 2. Puristeril 340, 3,5%, 5 litri, canistru	Cerinte generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate in utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Forma de prezentare Soluție concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică și chimică a aparatului Cerinte speciale Denumirea, Unitate de măsură 2. Puristeril 340, 3,5%, 5 litri, canistru. Catalog Puristeril 340, Pag.2. Nr.catalog 5085621.	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-00-1	133	Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SR Comrat	Granudial AF 15	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	Cerinte tehnico-medicale pentru siruri concentrate pentru hemodializă 1.1. Componentul granulat uscat acid pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat acid 1.2. Compoziția dializatului după amestecare cu bicarbonat: Na 140,0 mmol/l K 2,0 mmol/l Ca 1,75 mmol/l Mg 0,5 mmol/l Cl 108,5 mmol/l HCO <sub>3</sub> - 32,0 mmol/l Acetat 6,0 mmol/l	Cerinte tehnico-medicale pentru siruri concentrate pentru hemodializă 1.1. Componentul granulat uscat acid pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat acid 1.2. Compoziția dializatului după amestecare cu bicarbonat: Na 140,0 mmol/l K 2,0 mmol/l Ca 1,75 mmol/l Mg 0,5 mmol/l Cl 108,5 mmol/l HCO <sub>3</sub> - 32,0 mmol/l Acetat 6,0 mmol/l Catalog Concentrates and Solutions, Pag.2. Nr.catalog 508704C.	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-00-1	134	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Comrat	6338611 FILTER CARTR. STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0,2µm PERMEATE LOOP	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	6338611 FILTER CARTR. STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0,2µm PERMEATE LOOP	6338611 FILTER CARTR. STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0,2µm PERMEATE LOOP	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-00-1	135	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Comrat	F40012394 Filter cartridge GX1 9 ½ " 1µm Gramunix	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	F40012394 Filter cartridge GX1 9 ½ " 1µm Gramunix	F40012394 Filter cartridge GX1 9 ½ " 1µm Gramunix	EC certificate nr.GI 024492 2490

331000 00.1	139	Dezinfectant pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri Puristeril 340, 3,5%, 5 litri conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime.	PURISTERIL 340; 3,5%; 5	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	Cerinte tehnico-medicale și speciale a dezinfectanților pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5 litri * Cerinte generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare: Soluție concentrată Scop utilizare: Dezinfectare termică și chimică a aparatului Cerinte speciale Denumirea, Unitate de măsură: 2. Puristeril 340, 3,5%, 5 litri, canistre Catalog Puristeril 340, Pag.2. Nr.catalog: 5085621.	Cerinte generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare: Soluție concentrată Scop utilizare: Dezinfectare termică și chimică a aparatului Cerinte speciale Denumirea, Unitate de măsură: 2. Puristeril 340, 3,5%, 5 litri, canistre. Catalog Puristeril 340, Pag.2. Nr.catalog: 5085621.	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000 00.1	140	Dezinfectant pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă Fresenius, Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP Sfânta Treime	Citrosteril 1x5L	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	Cerinte tehnico-medicale și speciale a dezinfectanților pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5 litri * Cerinte generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare: Soluție concentrată Scop utilizare: Dezinfectare termică și chimică a aparatului Cerinte speciale Denumirea, Unitate de măsură: 3. Citrosteril, 5 litri, canistre Catalog Citrosteril, Pag.2. Nr.catalog: F00005857.	Cerinte generale Certificare Internațională CE Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare: Soluție concentrată Scop utilizare: Dezinfectare termică și chimică a aparatului Cerinte speciale Denumirea, Unitate de măsură: 3. Citrosteril, 5 litri, canistre Catalog Citrosteril, Pag.2. Nr.catalog: F00005857.	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000 00.1	144	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime.	6338611-FILTER CARTR. STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0,2µm PERMEATE LOOP	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	6338611-FILTER CARTR. STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0,2µm PERMEATE LOOP	6338611-FILTER CARTR. STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0,2µm PERMEATE LOOP	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000 00.1	145	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime.	6308771-Filter cartridge GX1 20" 1µm FWT	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	6308771-Filter cartridge GX1 20" 1µm FWT	6308771-Filter cartridge GX1 20" 1µm FWT	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000 00.1	146	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime.	6308791-Filter cartridge GX5 20" 5µm FWT	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	6308791-Filter cartridge GX5 20" 5µm FWT	6308791-Filter cartridge GX5 20" 5µm FWT	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000 00.1	147	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime.	6308811-Filter cartridge GX10 20" 10µm FWT	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	6308811-Filter cartridge GX10 20" 10µm FWT	6308811-Filter cartridge GX10 20" 10µm FWT	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000 00.1	148	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime.	6308831-Filter cartridge GX50 20" 50µm FWT	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	6308831-Filter cartridge GX50 20" 50µm FWT	6308831-Filter cartridge GX50 20" 50µm FWT	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000 00.1	149	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime.	F40012394-Filter cartridge GX1 9 1/2" 1µm Gramunix	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	F40012394-Filter cartridge GX1 9 1/2" 1µm Gramunix	F40012394-Filter cartridge GX1 9 1/2" 1µm Gramunix	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000 00.1	150	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime.	6715761-FILTER FOR FAN	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	6715761-FILTER FOR FAN	6715761-FILTER FOR FAN	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000 00.1	151	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime.	M302671-GREASE UNISILKON L 250 L (CONTENT OF TUBE 10G)	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	M302671-GREASE UNISILKON L 250 L (CONTENT OF TUBE 10G)	M302671-GREASE UNISILKON L 250 L (CONTENT OF TUBE 10G)	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000 00.1	152	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime.	M404611-LOWER PART FOR BIBAG CONNECTOR FLAP *5008S/X *6008	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	M404611-LOWER PART FOR BIBAG CONNECTOR FLAP *5008S/X *6008	M404611-LOWER PART FOR BIBAG CONNECTOR FLAP *5008S/X *6008	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000 00.1	153	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime.	M487431-BPM CUFF (RECTUS) LATEX-FREE 24-32CM *4008S *4008S V10 *5008S	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	M487431-BPM CUFF (RECTUS) LATEX-FREE 24-32CM *4008S *4008S V10 *5008S	M487431-BPM CUFF (RECTUS) LATEX-FREE 24-32CM *4008S *4008S V10 *5008S	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000 00.1	154	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime.	M487641-BPM CUFF (RECTUS) LATEX-FREE 32-48CM *4008S *4008S V10 *5008S	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	M487641-BPM CUFF (RECTUS) LATEX-FREE 32-48CM *4008S *4008S V10 *5008S	M487641-BPM CUFF (RECTUS) LATEX-FREE 32-48CM *4008S *4008S V10 *5008S	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000 00.1	155	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime.	M404591-EBM DOOR RIGHT SIDE *5008S/X	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	M404591-EBM DOOR RIGHT SIDE *5008S/X	M404591-EBM DOOR RIGHT SIDE *5008S/X	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000 00.1	156	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime.	M501721-EBM DOOR LEFT SIDE: CORDLAX *5008S (M501721)	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	M501721-EBM DOOR LEFT SIDE: CORDLAX *5008S (M501721)	M501721-EBM DOOR LEFT SIDE: CORDLAX *5008S (M501721)	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000 00.1	157	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime.	F00010189-Drain nipple, through-type, DN 6, 9 mm, 1.4404 (device side)	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	F00010189-Drain nipple, through-type, DN 6, 9 mm, 1.4404 (device side)	F00010189-Drain nipple, through-type, DN 6, 9 mm, 1.4404 (device side)	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000 00.1	158	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime.	F00010191-Closure coupling NW 6 – DN 6 – D=7	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	F00010191-Closure coupling NW 6 – DN 6 – D=7	F00010191-Closure coupling NW 6 – DN 6 – D=7	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000 00.1	161	Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete, saci (25 kg) pentru aparatele Fresenius conform necesităților IMSP SR SCR	Regeneration Salt tablets 25 kg	Germania	U+S minerals and Agriculture GmbH, Germany	Cerinte tehnico-medicale și speciale pentru sarea de regenerare (NaCl) a aparatului de dializă Cerinte generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Na Cl, chimic pură Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare: Sare tablete ambalată în saci etniciți a câte 25 kg. Scop utilizare: Regenerarea aparatului de dializă	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare; Na Cl, chimic pură Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare: Sare tablete ambalată în saci etniciți a câte 25 kg Scop utilizare: Regenerarea aparatului de dializă	ISO 9001:2015 certificate nr.4410232678

331000-06-1	165	Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SCR	Granudial AF 15	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	<p>Cerinte tehnico-medicale pentru siruri concentrate pentru hemodializa</p> <p>1.1. Componentul granulat uscat acid pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat acid</p> <p>1.2. Compoziția dializatului după amestecare cu bicarbonat:</p> <p>Na 140,0 mmol/l</p> <p>K 2,0 mmol/l</p> <p>Ca 1,75 mmol/l</p> <p>Mg 0,5 mmol/l</p> <p>Cl 108,5 mmol/l</p> <p>HCO<sub>3</sub> 32,0 mmol/l</p> <p>Acetat 6,0 mmol/l</p>	<p>Cerinte tehnico-medicale pentru siruri concentrate pentru hemodializa</p> <p>1.1. Componentul granulat uscat acid pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat acid</p> <p>1.2. Compoziția dializatului după amestecare cu bicarbonat:</p> <p>Na 140,0 mmol/l</p> <p>K 2,0 mmol/l</p> <p>Ca 1,75 mmol/l</p> <p>Mg 0,5 mmol/l</p> <p>Cl 108,5 mmol/l</p> <p>HCO<sub>3</sub> 32,0 mmol/l</p> <p>Acetat 6,0 mmol/l</p> <p>Catalog Concentrates and Solutions, Pag.2, Nr.catalog 508704C.</p>	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-06-1	166	Dezinfectant pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri -Puristeril 340, 3,5%, 5 litri conform necesităților IMSP SCR,	PURISTERIL 340, 3,5%, 5	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	<p>Cerinte tehnico-medicale și speciale a dezinfectanților pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5 litri *</p> <p>Cerinte generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Formă de prezentare: Soluție concentrată</p> <p>Scop utilizare: Dezinfectare termică și chimică a aparatului</p> <p>Cerinte speciale</p> <p>Denumirea, Unitate de măsură 2. Puristeril 340, 3,5%, 5 litri, canistre</p>	<p>Cerinte generale</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Formă de prezentare: Soluție concentrată</p> <p>Scop utilizare: Dezinfectare termică și chimică a aparatului</p> <p>Cerinte speciale</p> <p>Denumirea, Unitate de măsură 2. Puristeril 340, 3,5%, 5 litri, canistre</p> <p>Catalog Puristeril 340, Pag.2, Nr.catalog 5085621.</p>	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-06-1	167	Dezinfectant pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă Fresenius, Cirosteril, 5 litri conform necesităților IMSP SCR.	Cirosteril 1x5L	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	<p>Cerinte tehnico-medicale și speciale a dezinfectanților pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5 litri *</p> <p>Cerinte generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Formă de prezentare: Soluție concentrată</p> <p>Scop utilizare: Dezinfectare termică și chimică a aparatului</p> <p>Cerinte speciale</p> <p>Denumirea, Unitate de măsură 3. Cirosteril, 5 litri, canistre</p>	<p>Cerinte generale</p> <p>Certificare Internațională CE</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Formă de prezentare: Soluție concentrată</p> <p>Scop utilizare: Dezinfectare termică și chimică a aparatului</p> <p>Cerinte speciale</p> <p>Denumirea, Unitate de măsură 3. Cirosteril, 5 litri, canistre</p> <p>Catalog Cirosteril, Pag.2, Nr.catalog 5080687.</p>	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-06-1	168	Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP IMSP SCR	Granudial BI 84	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	<p>Cerinte tehnico-medicale pentru siruri concentrate pentru hemodializa</p> <p>Cerinte generale</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Formă de prezentare: 1. Pentru aparatele tip Fresenius - concentrat granulat;</p> <p>Scop utilizare Hemodializa- bicarbonat</p> <p>Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da</p> <p>Cerinte specifice</p> <p>Ni Cerinta Unitate msura</p> <p>Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius):</p> <p>2 Componentul granulat uscat bicarbonat pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat bicarbonat, 8,4%</p> <p>Na 1000 mmol/l</p> <p>Acetat 1000 mmol/l</p>	<p>Cerinte generale</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Formă de prezentare: 1. Pentru aparatele tip Fresenius - concentrat granulat;</p> <p>Scop utilizare Hemodializa- bicarbonat</p> <p>Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da</p> <p>Cerinte specifice</p> <p>Ni Cerinta Unitate msura</p> <p>Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius):</p> <p>2 Componentul granulat uscat bicarbonat pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat bicarbonat, 8,4%</p> <p>Na 1000 mmol/l</p> <p>Acetat 1000 mmol/l</p> <p>Catalog Concentrates and Solutions, Pag.8, Nr.catalog 508861C.</p>	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-06-1	169	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	F00003300 AquaPlus1000	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	F00003300 AquaPlus1000	F00003300 AquaPlus1000	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-06-1	170	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	F00003212 AquaPlus Option Ringbase	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	F00003212 AquaPlus Option Ringbase	F00003212 AquaPlus Option Ringbase	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-06-1	171	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	F00003313 AquaPlus Option RingUnit, 1 Ring	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	F00003313 AquaPlus Option RingUnit, 1 Ring	F00003313 AquaPlus Option RingUnit, 1 Ring	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-06-1	172	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	F00003416 Packaging AquaPlus, Plywood, upright	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	F00003416 Packaging AquaPlus, Plywood, upright	F00003416/F00012866 Packaging AquaPlus, Plywood, upright	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-06-1	173	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	6344971 SOCKET CEE 16A TYPE 5103A	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	6344971 SOCKET CEE 16A TYPE 5103A	6344971 SOCKET CEE 16A TYPE 5103A	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-06-1	174	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	6311901 Solenoid valve - 1s	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	6311901 Solenoid valve - 1s	6311901 Solenoid valve - 1s	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-06-1	175	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	F00011567 Calpeda booster station TWIN META	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	F00011567 Calpeda booster station TWIN META	F00011567 Calpeda booster station TWIN META	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-06-1	176	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	F00009536 Zeolith Filter TX 1665	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	F00009536 Zeolith Filter TX 1665	F00009536 Zeolith Filter TX 1665	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-06-1	177	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	F00011863 Ball valve, 2 x internal thread 1", AISI 316	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	F00011863 Ball valve, 2 x internal thread 1", AISI 316	F00011863 Ball valve, 2 x internal thread 1", AISI 316	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-06-1	178	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	F00011866 Reducing nipple male 1x1/4 - 1s, SS316	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	F00011866 Reducing nipple male 1x1/4 - 1s, SS316	F00011866 Reducing nipple male 1x1/4 - 1s, SS316	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-06-1	179	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	F00011872 Reducing socket female 2s - 1x1/4, SS316	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	F00011872 Reducing socket female 2s - 1x1/4, SS316	F00011872 Reducing socket female 2s - 1x1/4, SS316	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-06-1	180	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	F00011948 Reducing angle 90° 2x F 1x1/2-1x1/4, 316	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	F00011948 Reducing angle 90° 2x F 1x1/2-1x1/4, 316	F00011948 Reducing angle 90° 2x F 1x1/2-1x1/4, 316	EC certificate nr.GI 024492 2490

331000-00-1	181	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP/IMSP SCR	F00011871 Reducing socket M 1"1/2 - F 1"1/4, SS316	Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	F00011871 Reducing socket M 1"1/2 - F 1"1/4, SS316	F00011871 Reducing socket M 1"1/2 - F 1"1/4, SS316	EC certificate nr.GI.024492.2490
331000-00-1	182	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP/IMSP SCR	F00011877 90° elbow 2x female 1=1/4, SS316	Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	F00011877 90° elbow 2x female 1=1/4, SS316	F00011877 90° elbow 2x female 1=1/4, SS316	EC certificate nr.GI.024492.2490
331000-00-1	183	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP/IMSP SCR	F00001212 Double Nibble SS; 1 1/2" incl.	Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	F00001212 Double Nibble SS; 1 1/2" incl. Sealings	F00001212 Double Nibble SS; 1 1/2" incl. Sealings	EC certificate nr.GI.024492.2490
331000-00-1	184	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP/IMSP SCR	6345761 HOSE TO CONNECT 2 ROTEX-TANKS	Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	6345761 HOSE TO CONNECT 2 ROTEX-TANKS	6345761 HOSE TO CONNECT 2 ROTEX-TANKS	EC certificate nr.GI.024492.2490
331000-00-1	185	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP/IMSP SCR	F00012021 Drain complete Clack WPT Wall mounted	Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	F00012021 Drain complete Clack WPT Wall mounted	F00012021 Drain complete Clack WPT Wall mounted	EC certificate nr.GI.024492.2490
331000-00-1	186	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP/IMSP SCR	F40012419 ANTI-SYPHON TRAP WITH FUNNEL D50 *INSTALLATION FWT	Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	F40012419 ANTI-SYPHON TRAP WITH FUNNEL D50 *INSTALLATION FWT	F40012419 ANTI-SYPHON TRAP WITH FUNNEL D50 *INSTALLATION FWT	EC certificate nr.GI.024492.2490
331000-00-1	187	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP/IMSP SCR	F00000982 *HOSE-PVC 24X6,42M INCL. FITTINGS 1 1/4	Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	F00000982 *HOSE-PVC 24X6,42M INCL. FITTINGS 1 1/4	F00000982 *HOSE-PVC 24X6,42M INCL. FITTINGS 1 1/4	EC certificate nr.GI.024492.2490
331000-00-1	188	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP/IMSP SCR	F00001160 Hose-PVC 24x6,4/3m incl. Fittings 1 1/2	Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	F00001160 Hose-PVC 24x6,4/3m incl. Fittings 1 1/2	F00001160 Hose-PVC 24x6,4/3m incl. Fittings 1 1/2	EC certificate nr.GI.024492.2490
331000-00-1	189	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP/IMSP SCR	F00001161 HOSE-PVC 24X6,45M INCL. FITTINGS 1 1/2	Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	F00001161 HOSE-PVC 24X6,45M INCL. FITTINGS 1 1/2	F00001161 HOSE-PVC 24X6,45M INCL. FITTINGS 1 1/2	EC certificate nr.GI.024492.2490
331000-00-1	190	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP/IMSP SCR	6311201 TEFLON TAPE (PTFE) 12MM WIDTH	Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	6311201 TEFLON TAPE (PTFE) 12MM WIDTH	6311201 TEFLON TAPE (PTFE) 12MM WIDTH	EC certificate nr.GI.024492.2490
331000-00-1	191	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP/IMSP SCR	6326261 PIPE SEALING CORD LOCTITE 55 150M	Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	6326261 PIPE SEALING CORD LOCTITE 55 150M	6326261 PIPE SEALING CORD LOCTITE 55 150M	EC certificate nr.GI.024492.2490
331000-00-1	192	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP/IMSP SCR	F40005152 WASSERMELDER 100-240V AQUAPRE DETECT	Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	F40005152 WASSERMELDER 100-240V AQUAPRE DETECT	F40005152 WASSERMELDER 100-240V AQUAPRE DETECT	EC certificate nr.GI.024492.2490
331000-00-1	193	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP/IMSP SCR	6341781 LEAKAGE SENSOR WITH CABLE AQUADETECTOR	Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	6341781 LEAKAGE SENSOR WITH CABLE AQUADETECTOR	6341781 LEAKAGE SENSOR WITH CABLE AQUADETECTOR	EC certificate nr.GI.024492.2490
331000-00-1	194	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP/IMSP SCR	6309331 PVC-tubing 19x4mm white	Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	6309331 PVC-tubing 19x4mm white	6309331 PVC-tubing 19x4mm white	EC certificate nr.GI.024492.2490
331000-00-1	195	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP/IMSP SCR	F40012375 Hose clip threaded D20-32mm stainless	Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	F40012375 Hose clip threaded D20-32mm stainless	F40012375 Hose clip threaded D20-32mm stainless	EC certificate nr.GI.024492.2490
331000-00-1	196	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP/IMSP SCR	F40012510 HOSE CLIP THREADED D25-45 STAINLESS	Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	F40012510 HOSE CLIP THREADED D25-45 STAINLESS	F40012510 HOSE CLIP THREADED D25-45 STAINLESS	EC certificate nr.GI.024492.2490
331000-00-1	197	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP/IMSP SCR	6350911 TEST TOTAL HARDNESS FWT	Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	6350911 TEST TOTAL HARDNESS FWT	6350911 TEST TOTAL HARDNESS FWT	EC certificate nr.GI.024492.2490
331000-00-1	198	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP/IMSP SCR	F00001213 Cable tray (130 x 70 x 2000 mm with cover (can only be ordered in 2 m sections)	Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	F00001213 Cable tray (130 x 70 x 2000 mm with cover (can only be ordered in 2 m sections)	F00001213 Cable tray (130 x 70 x 2000 mm with cover (can only be ordered in 2 m sections)	EC certificate nr.GI.024492.2490
331000-00-1	199	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP/IMSP SCR	F00001214 End caps	Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	F00001214 End caps	F00001214 End caps	EC certificate nr.GI.024492.2490
331000-00-1	200	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP/IMSP SCR	6345031 PE-Xa tube 25 x 3.5 mm (100 m ring main)	Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	6345031 PE-Xa tube 25 x 3.5 mm (100 m ring main)	6345031 PE-Xa tube 25 x 3.5 mm (100 m ring main)	EC certificate nr.GI.024492.2490
331000-00-1	201	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP/IMSP SCR	6309351 PE-Xa tube 25 x 3.5 mm (50 m ring main)	Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	6309351 PE-Xa tube 25 x 3.5 mm (50 m ring main)	6309351 PE-Xa tube 25 x 3.5 mm (50 m ring main)	EC certificate nr.GI.024492.2490
331000-00-1	202	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP/IMSP SCR	6324761 Insulating material / 50 % insulation 28 mm AF3H13/28A	Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	6324761 Insulating material / 50 % insulation 28 mm AF3H13/28A	6324761 Insulating material / 50 % insulation 28 mm AF3H13/28A	EC certificate nr.GI.024492.2490
331000-00-1	203	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP/IMSP SCR	6342761 Insulating tape: OPTIFLEX 15 m; length: 50 x 3 mm	Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	6342761 Insulating tape: OPTIFLEX 15 m; length: 50 x 3 mm	6342761 Insulating tape: OPTIFLEX 15 m; length: 50 x 3 mm	EC certificate nr.GI.024492.2490
331000-00-1	204	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP/IMSP SCR	6325111 Clip half-shell 3 m (for straight routing of PE-Xa tube)	Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	6325111 Clip half-shell 3 m (for straight routing of PE-Xa tube)	6325111 Clip half-shell 3 m (for straight routing of PE-Xa tube)	EC certificate nr.GI.024492.2490
331000-00-1	205	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP/IMSP SCR	6316031 CONNECTOR 90° F.PEX 25X3,5MM S/SINST.FWT	Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	6316031 CONNECTOR 90° F.PEX 25X3,5MM S/SINST.FWT	6316031 CONNECTOR 90° F.PEX 25X3,5MM S/SINST.FWT	EC certificate nr.GI.024492.2490
331000-00-1	206	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP/IMSP SCR	6325801 CONNECTOR 180° F.PEX25X3,5MM S/S INST.FWT	Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	6325801 CONNECTOR 180° F.PEX25X3,5MM S/S INST.FWT	6325801 CONNECTOR 180° F.PEX25X3,5MM S/S INST.FWT	EC certificate nr.GI.024492.2490
331000-00-1	207	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP/IMSP SCR	6316041 CONNECTOR STRAIGHT FOR PEX 25X INSTALLATION FWT	Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	6316041 CONNECTOR STRAIGHT FOR PEX 25X INSTALLATION FWT	6316041 CONNECTOR STRAIGHT FOR PEX 25X INSTALLATION FWT	EC certificate nr.GI.024492.2490

331000-00-1	208	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP/IMSP SCR	F40001179 PE-Xa sampling set	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	F40001179 PE-Xa sampling set	F40001179 PE-Xa sampling set	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-00-1	209	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP/IMSP SCR	6314711 90° PE-Xa elbow connector for 25 x 3.5 mm tube including 2 clamping sleeves	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	6314711 90° PE-Xa elbow connector for 25 x 3.5 mm tube including 2 clamping sleeves	6314711 90° PE-Xa elbow connector for 25 x 3.5 mm tube including 2 clamping sleeves	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-00-1	210	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP/IMSP SCR	6314721 45° elbow connector for 25 x 3.5 mm tube including 2 clamping sleeves	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	6314721 45° elbow connector for 25 x 3.5 mm tube including 2 clamping sleeves	6314721 45° elbow connector for 25 x 3.5 mm tube including 2 clamping sleeves	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-00-1	211	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP/IMSP SCR	6309401 Sleeve, 25 x 3.5 mm; (PVDF)	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	6309401 Sleeve, 25 x 3.5 mm; (PVDF)	6309401 Sleeve, 25 x 3.5 mm; (PVDF)	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-00-1	212	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP/IMSP SCR	6325631 PERMEATE CONNECTOR STRAIGHT STAINLESS FOR CONDUIT MOUNTING MSC	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	6325631 PERMEATE CONNECTOR STRAIGHT STAINLESS FOR CONDUIT MOUNTING MSC	6325631 PERMEATE CONNECTOR STRAIGHT STAINLESS FOR CONDUIT MOUNTING MSC	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-00-1	213	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP/IMSP SCR	6342721 Double connector, s/s (straight; PE-Xa 25 x 3.5 mm)	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	6342721 Double connector, s/s (straight; PE-Xa 25 x 3.5 mm)	6342721 Double connector, s/s (straight; PE-Xa 25 x 3.5 mm)	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-00-1	214	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP/IMSP SCR	6311081 CLOSURE NIPPLE DN6 R 1/2"-11MM S/S MSC S/S STAINLESS STEEL; CHECK VALVE	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	6311081 CLOSURE NIPPLE DN6 R 1/2"-11MM S/S MSC S/S STAINLESS STEEL; CHECK VALVE	6311081 CLOSURE NIPPLE DN6 R 1/2"-11MM S/S MSC S/S STAINLESS STEEL; CHECK VALVE	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-00-1	215	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP/IMSP SCR	6366021 Flat gasket 11.5 x 5 x 3.6 EPDM, (for dialysis water connection only)	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	6366021 Flat gasket 11.5 x 5 x 3.6 EPDM, (for dialysis water connection only)	6366021 Flat gasket 11.5 x 5 x 3.6 EPDM, (for dialysis water connection only)	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-00-1	216	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP/IMSP SCR	F40007102 O-ring seal; 11 x 2 / 60 EPDM,	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	F40007102 O-ring seal; 11 x 2 / 60 EPDM,	F40007102 O-ring seal; 11 x 2 / 60 EPDM, (livrate numai in ambalaj intreg (10 buc in ambalaj))	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-00-1	217	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP/IMSP SCR	F00010192 Closure coupling NW 6 – DN 6 – D=10	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	F00010192 Closure coupling NW 6 – DN 6 – D=10	F00010192 Closure coupling NW 6 – DN 6 – D=10	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-00-1	218	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP/IMSP SCR	F00010191 Closure coupling NW 6 – DN 6 – D=7	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	F00010191 Closure coupling NW 6 – DN 6 – D=7	F00010191 Closure coupling NW 6 – DN 6 – D=7	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-00-1	219	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP/IMSP SCR	6311111 Drain nipple, through-type, DN 6, 9 mm, 1.4404 (device side)	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	6311111 Drain nipple, through-type, DN 6, 9 mm, 1.4404 (device side)	6311111 Drain nipple, through-type, DN 6, 9 mm, 1.4404 (device side)	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-00-1	220	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP/IMSP SCR	F00006166 The hook (mediar)	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	F00006166 The hook (mediar)	F00006166 The hook (mediar)	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-00-1	221	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP/IMSP SCR	M552891 HOSE CLIP D14.5 STAINLESS	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	M552891 HOSE CLIP D14.5 STAINLESS	M552891 HOSE CLIP D14.5 STAINLESS	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-00-1	222	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP/IMSP SCR	6309771 Screw, Spax, 4x50	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	6309771 Screw, Spax, 4x50	6309771 Screw, Spax, 4x50	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-00-1	223	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP/IMSP SCR	6309751 Screw, Spax, 5x50	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	6309751 Screw, Spax, 5x50	6309751 Screw, Spax, 5x50	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-00-1	224	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP/IMSP SCR	6309711 Dowel, Fischer, S8	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	6309711 Dowel, Fischer, S8	6309711 Dowel, Fischer, S8	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-00-1	225	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP/IMSP SCR	6314961 Dowel, Fischer, S 10	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	6314961 Dowel, Fischer, S 10	6314961 Dowel, Fischer, S 10	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-00-1	226	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP/IMSP SCR	F00011376 MediaR P/D	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	F00011376 MediaR P/D	F00011376 MediaR P/D	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-00-1	227	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP/IMSP SCR	F00010491 U-bend/siphon	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	F00010491 U-bend/siphon	F00010491 U-bend/siphon	EC certificate nr.GI 024492 2490
331000-00-1	228	Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 500(S): Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1,3-1,4 m <sup>2</sup> -2. Coef. ultraf ≥ 35 ml/ort/ mm Hg	FX60 classic	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	Compuabilitate cu dispozitivele aflate in utilizare Da Termen garantat ≥ 3 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxid și/ sau alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (high-flux) Da Coeficientul de UF ≥ 35 ml/ort Volumul de umplere ≥ 100 ml Cerințele specifice No Clearance (500 ml/min) Unitate mbaurit, ml/min I urea ≥ 250 2 creatinina ≥ 250 3 Iodijul ≥ 230 4 Vitamina B-12 ≥ 185 5 Iodulina ≥ 130	Dializator 1,4 m <sup>2</sup> Compuabilitate cu dispozitivele aflate in utilizare Da Termen garantat ≥ 3 ani Sterilizare cu vapori, INLINE steam Membrană complet sintetică Helixone® Flux înalt high-flux Coeficientul de UF 38 ml/ort Volumul de umplere 74 ml Cerințele specifice No Clearance (500 ml/min) Unitate mbaurit, ml/min I urea 260 2 creatinina 243 3 Iodijul 225 4 Vitamina B-12 162 5 Iodulina 95 Catalog FX classic, pag.15. Nr. catalog F00002386 O cutie - 24 de bucati, livrate numai in ambalaj intreg (cutie)	EC certificate nr.GI 024492 2490

331000 00.1	228	Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S; Dializator pentru hemodiafiltrare, flux inalt, suprafața 1,8-1,9 m <sup>2</sup> . Coef. Ultraf. ≥50 ml/o4 mm Hg	FX80 classic	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	Cerinte tehnico-medicale pentru Dializator 1,8 - 1,9 m <sup>2</sup> , pentru efectuarea hemodiafiltrării Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapor, etilenoxid și β și alte metode de iradiere Da Membrana complet sintetică Da Flux inalt (high-flux) Da Coeficientul de UF: ≥ 50 ml/oră Volumul de umplere: 100 ml Cerințe specifice Clearance (300 ml/min) Unitate măsurat, ml/min ureea ≥ 250 creatinina ≥ 250 fosfat ≥ 230 vitamina B-12 ≥ 185 infuzia ≥ 130	Dializator 1,8 m <sup>2</sup> Certificare Internațională CE Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapor, INLINE steam Membrana complet sintetică Helixone® Flux inalt high-flux Coeficientul de UF 53 ml/oră Volumul de umplere 95 ml Cerințe specifice NI Clearance (300 ml/min) Unitate măsurat, ml/min 1 ureea 279 2 creatinina 259 3 fosfat 244 4 vitamina B-12 185 5 infuzia 131 Catalog FX classic, pag.15, Nr.catalog F0002387 O cutie - 24 de buci, livrare numai în ambalaj integ (cutie)	EC certificate nr.G1 02492 2490
331000 00.1	228	Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S; Dializator pentru hemodiafiltrare, flux inalt, suprafața 2,0-2,2 m <sup>2</sup> . Coef. Ultraf. ≥55 ml/o4 mm Hg	FX CorDiox 100	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapor, etilenoxid și β și alte metode de iradiere Da Membrana complet sintetică Da Flux inalt (high-flux) Da Coeficientul de UF: ≥ 55 ml/oră Volumul de umplere: 120 ml Cerințe specifice NI Clearance (300 ml/min) Unitate măsurat, ml/min ureea ≥ 270 creatinina ≥ 260 3 fosfat ≥ 200 4 vitamina B-12 ≥ 200 5 infuzia ≥ 150	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapor, INLINE steam Membrana complet sintetică Helixone® Flux inalt high-flux Coeficientul de UF 74 ml/oră Volumul de umplere 116 ml Cerințe specifice NI Clearance (300 ml/min) Unitate măsurat, ml/min 1 ureea 283 2 creatinina 272 3 fosfat 258 4 vitamina B-12 207 5 infuzia 144 Catalog FX CorDiox, pag.40, Nr.catalog F0001592 O cutie - 24 de buci, livrare numai în ambalaj integ (cutie)	EC certificate nr.G1 02492 2490
331000 00.1	228	Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S; Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, aparate 5008S	Diasafe plus filter	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	Filtrul suplimentar de filtrare a dializatului pentru Hemodiafiltrare (aparate de dializă Fresenius) Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da Catalog Diasafe plus, pag.8, Nr.catalog 5008201	Filtrul suplimentar de filtrare a dializatului pentru Hemodiafiltrare (aparate de dializă Fresenius) Certificare Internațională CE Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapor, INLINE steam Membrana complet sintetică Helixone® Flux inalt high-flux Coeficientul de UF 74 ml/oră Volumul de umplere 116 ml Cerințe specifice NI Clearance (300 ml/min) Unitate măsurat, ml/min 1 ureea 283 2 creatinina 272 3 fosfat 258 4 vitamina B-12 207 5 infuzia 144 Catalog FX CorDiox, pag.40, Nr.catalog F0001592 O cutie - 24 de buci, livrare numai în ambalaj integ (cutie)	EC certificate nr.G1 02492 2490
331000 00.1	228	Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S; Lini A/V set Online Plus 500-R	AV-Set ONLINEplus 5008-R	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	Lini A/V set Online Plus 500-R	AV set Online Plus 5008-R Catalog Bloodlines, Tubing Systems, Accessories, pag.5, Nr.catalog F0000384 O cutie - 20 de buci, livrare numai în ambalaj integ (cutie)	EC certificate nr.G1 02492 2490
331000 00.1	228	Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 5008S; Concentrat de săruri granulate, componentul acid GRANUDIAL-AF-81, cutii	Granudial AF 81	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 5008S; Concentrat de săruri granulate, componentul acid GRANUDIAL-AF-81, cutii	Concentrat de săruri pentru aparatele Fresenius 5008S; Concentrat de săruri granulate, componentul acid GRANUDIAL-AF 81 Catalog Concentrates and Solutions, pag.7, Nr.catalog F0000406	EC certificate nr.G1 02492 2490
331000 00.1	228	Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 5008S; Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, BIBAG 5008 650 g, cutii (16 pcs/box)	BIBAG 5008 650g	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 5008S; Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, BIBAG 5008 650 g, cutii (16 pcs/box)	Concentrat pentru aparatele Fresenius 5008S; Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, BIBAG 5008 650 g, cutii (16 pcs/box) Catalog Concentrates and Solutions, pag.8, Nr.catalog 506781 O cutie - 16 de buci, livrare numai în ambalaj integ (cutie)	EC certificate nr.G1 02492 2490
331000 00.1	229	Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S; Ac de puncție, artera (fistulone) - 16G	Fistula Needle 16G ART.ROT.WING T15,N25	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arteric/venic Da Cerințe specifice NI Cerința Parametrii solicitat 1 Vor conține un orificiu lateral (arterial) Da 2 Vor conține clame integrate Da 3 Vor conține „flutaraj” pentru fixare cu rotație la 360° Da Vor avea următorii parametri: - diametrul acului 1,6 mm - lungimea acului 25 mm - lungimea tubului 150 mm	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Termen garanție ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arteric/venic Cerințele specifice NI Cerința Parametrii solicitat 1 conține un orificiu lateral (arterial) 2 conține clame integrate 3 conține „flutaraj” pentru fixare cu rotație la 360° Are următorii parametri: - diametrul acului 1,6 mm - lungimea acului 25 mm - lungimea tubului 150 mm Catalog Fistula Needles, pag.4, Nr.catalog 5088641, New nr. F00012297	EC certificate nr.G1 02492 2490
331000 00.1	230	Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S; Ac de puncție, vena (fistulone) - 16G	Fistula Needle 16G VEN.ROT.WING T15,N25	Germania	Fresenius Medical Care AG, Germany	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arteric/venic Da Cerințe specifice NI Cerința Parametrii solicitat 1 Vor conține clame integrate Da 2 Vor conține „flutaraj” pentru fixare cu rotație la 360° Da Vor avea următorii parametri: - diametrul acului 1,6 mm - lungimea acului 25 mm - lungimea tubului 150 mm	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Termen garanție ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arteric/venic Cerințele specifice NI Cerința Parametrii solicitat 1 conține clame integrate 2 conține „flutaraj” pentru fixare cu rotație la 360° Are următorii parametri: - diametrul acului 1,6 mm - lungimea acului 25 mm - lungimea tubului 150 mm Catalog Fistula Needles, pag.4, Nr.catalog 5088641, New nr. F00012307	EC certificate nr.G1 02492 2490

Signiert von:  
  
 Semnat de: Rebecca Ains, prenumele: i.V. Rebecca Ains  
 Descris de by:  
  
 Semnat de: Gert Gramer, prenumele: ppa. Gert Gramer  
 Descris de by:  
 Data: 12.12.2024  
 Ofertantul: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

in calitate de: Senior Manager EMEA Sales Third Party Intermediaries (TPI), Care Enablement (CE)

in calitate de: Vice President Global Third Party Intermediaries (TPI) Governance & Customer Service Global Commercial Operations, Care Enablement (CE)

Adresa: Elbe-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg, Germania