

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1591769269281](#) din **07 iulie 2020**

Denumirea procedurii de achiziție: **Procurarea mobilierului școlar și mobilierului de birou pentru liceu.**

Cod CP V	Nr. de ordine	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
2		Lotul 2: mobilier de birou				Conform cerințelor din lista bunurilor.		
39121200-8	1	Masă pentru birou cu blat curbat pe stânga pentru profesor	MBS16	Republica Moldova	„Magda” SRL	Dimensiuni(Lxlxh): 1650x1210x750 mm. Masa de oficiu este confecționată din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm., cant integral ABS 2 mm, colțuri rotunjite. Masa de birou este prevăzută în partea stângă cu o nișă deschisă cu rafturi și în partea dreaptă cu sertare cu mânere cromate pe stânga. În partea mediană este montată o placă transversală pentru rigidizarea structurii. Piese de mese sunt asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Culori: la solicitarea ofertantului.	Dimensiuni(Lxlxh): 1650x1210x750 mm. Masa de oficiu este confecționată din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm., cant integral ABS 2 mm, colțuri rotunjite. Masa de birou este prevăzută în partea stângă cu o nișă deschisă cu rafturi și în partea dreaptă cu sertare cu mânere cromate pe stânga. În partea mediană este montată o placă transversală pentru rigidizarea structurii. Piese de mese sunt asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Culori: la solicitarea ofertantului.	SM GOST 18313 / SM GOST 18313 (ISO5970-79)
39121200-8	2	Masă pentru profesor	M15	Republica Moldova	„Magda” SRL	Dimensiuni(Lxlxh): 1500x600x750 mm. Greutatea: 63,30 kg. Masa de oficiu este confecționată din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Cant integral ABS 2 mm, colțuri rotunjite.	Dimensiuni(Lxlxh): 1500x600x750 mm. Greutatea: 63,30 kg. Masa de oficiu este confecționată din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Cant integral ABS 2 mm, colțuri rotunjite	SM GOST 18313 (ISO5970-79)

						Masa de birou este prevăzută în partea stângă cu un dulap cu 3 sertare cu minere cromate și o nișă deschisă, în partea dreaptă cu un dulap cu 2 rafturi închise și o nișă deschisă. În partea mediană este montată o placă transversală pentru rigidizarea structurii. Piese de mese sunt asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Masa este prevăzută cu garnituri din plastic rezistent. Culori: la solicitarea ofertantului.	Masa de birou este prevăzută în partea stângă cu un dulap cu 3 sertare cu minere cromate și o nișă deschisă, în partea dreaptă cu un dulap cu 2 rafturi închise și o nișă deschisă. În partea mediană este montată o placă transversală pentru rigidizarea structurii. Piese de mese sunt asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Masa este prevăzută cu garnituri din plastic rezistent. Culori: la solicitarea ofertantului.	
3912000-0	3	Scaun pentru profesor	SMM10	Republica Moldova	„Magda” SRL	Scaun moale cu cadru metalic. H=1000 mm. Cadru metalic sudat, extrem de robust, din țevă pătrată 25x25 mm. Cadrul scaunului este confecționat din profile pătrate din metal cu mărimea de 25x25 mm și grosimea de 1,2 mm vopsite în câmp electrostatic și polimerizat. Culori: la solicitarea ofertantului.	Scaun moale cu cadru metalic. H=1000 mm. Cadru metalic sudat, extrem de robust, din țevă pătrată 25x25 mm. Cadrul scaunului este confecționat din profile pătrate din metal cu mărimea de 25x25 mm și grosimea de 1,2 mm vopsite în câmp electrostatic și polimerizat. Culori: la solicitarea ofertantului.	SM EN 1729-1
39122100-4	4	Dulap perete	DP28	Republica Moldova	„Magda” SRL	Dimensiuni : H-1800 x L-2800 x A-400 mm. Construcția : Format din 7 compartimente: Compartimentul 1 este împărțit în 5 spații la partea inferioară 1 ușă oarbă pentru primele 2 spații de jos/ Partea superioară -3 rafturi. Compartimentul 2-6 este împărțit în 5 spații la partea inferioară 2 uși oarbe pentru primele 2 spații/ Partea superioară a câte 3 rafturi. Compartimentul 7 este alcătuit din 2 secțiuni uși oarbe : 1 cu o bară pentru haine, a 2-a cu rafturi. Material: Pal melaminat grosime 18 mm; pentru bordurarea canturilor la uși ABS 2mm, pentru corp 0.6 mm; peretele spate din PFL culoare albă grosimea 4 mm. Sistemul de asamblare : Corpul dulapului este asamblat cu confirmate, la picioare sunt folosite crapodine fixate pe corp. Culoarea: la solicitarea ofertantului	Dimensiuni : H-1800 x L-2800 x A-400 mm. Construcția : Format din 7 compartimente: Compartimentul 1 este împărțit în 5 spații la partea inferioară 1 ușă oarbă pentru primele 2 spații de jos/ Partea superioară -3 rafturi. Compartimentul 2-6 este împărțit în 5 spații la partea inferioară 2 uși oarbe pentru primele 2 spații/ Partea superioară a câte 3 rafturi. Compartimentul 7 este alcătuit din 2 secțiuni uși oarbe : 1 cu o bară pentru haine, a 2-a cu rafturi. Material: Pal melaminat grosime 18 mm; pentru bordurarea canturilor la uși ABS 2mm, pentru corp 0.6 mm; peretele spate din PFL culoare albă grosimea 4 mm. Sistemul de asamblare : Corpul dulapului este asamblat cu confirmate, la picioare sunt folosite crapodine fixate pe corp. Culoarea: la solicitarea ofertantului	SM SR EN 14073-2
39122100-4	5	Dulap perete	DP12	Republica Moldova	„Magda” SRL	Dimensiuni (L xH xA):1200 x1800 x450mm Construcția : Format din 3 compartimente: Compartimentul 1 este alcătuit dintr-o secțiune cu o ușă oarbă, cu o bară pentru haine si o poliță. Compartimentul 2 și 3: este împărțit în 5 spații fiecare, la partea inferioara 1 usa oarba	Dimensiuni (L xH xA):1200 x1800 x450mm Construcția : Format din 3 compartimente: Compartimentul 1 este alcătuit dintr-o secțiune cu o ușă oarbă, cu o bară pentru haine si o poliță. Compartimentul 2 și 3: este împărțit în 5 spații fiecare, la partea inferioara 1 usa oarba	SM SR EN 14073-2

						pentru primele 2 spatii de jos și partea superioara -3 rafturi. Material: Pal melaminat grosime 18mm; sticla grosimea 3 mm; pentru bordurarea canturilor la uși ABS 2mm, pentru corp 0.6mm; peretele spate din PFL culoare alba grosimea 4 mm. Sistemul de asamblare : Corpul dulapului este asamblat cu confirmate, la piciorușe sunt folosite crapodine fixate pe corp. Culori: la solicitarea ofertantului	pentru primele 2 spatii de jos și partea superioara -3 rafturi. Material: Pal melaminat grosime 18mm; sticla grosimea 3 mm; pentru bordurarea canturilor la uși ABS 2mm, pentru corp 0.6mm; peretele spate din PFL culoare alba grosimea 4 mm. Sistemul de asamblare : Corpul dulapului este asamblat cu confirmate, la piciorușe sunt folosite crapodine fixate pe corp. Culori: la solicitarea ofertantului	
39122100-4	6	Dulap perete	DP9	Republic a Moldova	„Magda” SRL	Dimensiuni (L xH xA):900 x1800 x450mm Construcția : Format din 2 compartimente: Fiecare compartiment este împărțit în 5 spatii, la partea inferioara 1 ușa oarba pentru primele 2 spatii de jos și partea superioara -3 rafturi. Material: Pal melaminat grosime 18mm; sticla grosimea 3 mm; pentru bordurarea canturilor la uși ABS 2mm, pentru corp 0.6mm; peretele spate din PFL culoare alba grosimea 4 mm. Sistemul de asamblare : Corpul dulapului este asamblat cu confirmate, la piciorușe sunt folosite crapodine fixate pe corp. Culori: la solicitarea ofertantului	Dimensiuni (L xH xA):900 x1800 x450mm Construcția : Format din 2 compartimente: Fiecare compartiment este împărțit în 5 spatii, la partea inferioara 1 ușa oarba pentru primele 2 spatii de jos și partea superioara -3 rafturi. Material: Pal melaminat grosime 18mm; sticla grosimea 3 mm; pentru bordurarea canturilor la uși ABS 2mm, pentru corp 0.6mm; peretele spate din PFL culoare alba grosimea 4 mm. Sistemul de asamblare : Corpul dulapului este asamblat cu confirmate, la piciorușe sunt folosite crapodine fixate pe corp. Culori: la solicitarea ofertantului	SM SR EN 14073-2
39122100-4	7	Dulap pentru haine cu 2 secții	DH8	Republic a Moldova	„Magda” SRL	Dimensiuni: 800 x 450 x 1800 mm Material: carcasă confecționată din PAL stratificat, cu grosimea de 18mm. Dulapul are două compartimente, ambele prevăzută cu bărnă pentru umerase. Ușile se închid cu yale. Dotat cu piciorușe antiderapante care protejează pardoseala. Marginile vizibile sunt închise cu o bandă din ABS, cu grosimea de 2 mm, iar celelalte – cu grosimea de 0,6 mm. Culori standard de PAL: la solicitarea beneficiarului.	Dimensiuni: 800 x 450 x 1800 mm Material: carcasă confecționată din PAL stratificat, cu grosimea de 18mm. Dulapul are două compartimente, ambele prevăzută cu bărnă pentru umerase. Ușile se închid cu yale. Dotat cu piciorușe antiderapante care protejează pardoseala. Marginile vizibile sunt închise cu o bandă din ABS, cu grosimea de 2 mm, iar celelalte – cu grosimea de 0,6 mm. Culori standard de PAL: la solicitarea beneficiarului.	SM SR EN 14073-2
39122100-4	8	Dulap pentru uz gospodăresc	DU8	Republic a Moldova	„Magda” SRL	Dimensiuni: 800 x 450 x 1800 mm Este fabricat din panouri PAL melaminat, cu grosimea de 18 mm. Marginile articolului sunt închise cu bandă ABS, cu grosimea de 2 mm. Compartimentul inferior are 4 uși de PAL In interior, dulapul este compartimentat cu polițe iar ușile se închid cu yale. Dotat cu piciorușe antiderapante care protejează pardoseala.	Dimensiuni: 800 x 450 x 1800 mm Este fabricat din panouri PAL melaminat, cu grosimea de 18 mm. Marginile articolului sunt închise cu bandă ABS, cu grosimea de 2 mm. Compartimentul inferior are 4 uși de PAL In interior, dulapul este compartimentat cu polițe iar ușile se închid cu yale. Dotat cu piciorușe antiderapante care protejează pardoseala. Culori standard de PAL: la solicitarea beneficiarului.	SM SR EN 14073-2

						Culori standard de PAL: la solicitarea beneficiarului.		
39122100-4	9	Dulap pentru pentru uz gospodăresc (pastrarea pâinii)	DU12	Republic a Moldova	„Magda” SRL	Dimensiuni: 1200x450x1800 mm, fabricat din panouri PAL melaminat, cu grosimea de 18 mm. Marginile articolului sunt închise cu bandă ABS, cu grosimea de 2 mm. Dulapul are 4 uși de PAL cu găuri d = 10 mm. În interior, dulapul este compartimentat cu polițe Dotat cu piciorușe antiderapante care protejează pardoseala.	Dimensiuni: 1200x450x1800 mm, fabricat din panouri PAL melaminat, cu grosimea de 18 mm. Marginile articolului sunt închise cu bandă ABS, cu grosimea de 2 mm. Dulapul are 4 uși de PAL cu găuri d = 10 mm. În interior, dulapul este compartimentat cu polițe Dotat cu piciorușe antiderapante care protejează pardoseala.	SM EN 14749 SM SR EN 14749
39152000-2	10	Rafturi pentru depozit	RD20	Republic a Moldova	„Magda” SRL	Dimensiuni 2000x400x1800 mm. Material: sunt realizate din bare din PAL melaminat, cu grosimea de 18 mm și fixate pe carcasă din metal sudat, extrem de robust, țevă pătrată 30×30/25×25 mm. Marginile articolului sunt închise cu bandă ABS, cu grosimea de 2 mm. Culori standard de PAL: la solicitarea beneficiarului Culoare metal. La solicitarea beneficiarului	Dimensiuni 2000x400x1800 mm. Material: sunt realizate din bare din PAL melaminat, cu grosimea de 18 mm și fixate pe carcasă din metal sudat, extrem de robust, țevă pătrată 30×30/25×25 mm. Marginile articolului sunt închise cu bandă ABS, cu grosimea de 2 mm. Culori standard de PAL: la solicitarea beneficiarului Culoare metal. La solicitarea beneficiarului	SM SR EN 14073-2
39121200-8	11	Masă ovală cancelarie	MO28	Republic a Moldova	„Magda” SRL	Dimensiuni: H-750 x L-2800 x l-1200 mm. Material PAL laminat 18 mm, cant ABS 2 mm.	Dimensiuni: H-750 x L-2800 x l-1200 mm. Material PAL laminat 18 mm, cant ABS 2 mm.	SM GOST 18313 (ISO5970-79)
39122100-4	12	Dulap perete	DP45	Republic a Moldova	„Magda” SRL	Dimensiuni : H-2000 x L-4500 x A-400 mm. Constructia : Format din 7 copartimente: Copartimentele 1- 6 este impartit in 5 spatii fiecare, la partea inferioara usi oarbe pentru primele 2 spatii/ Partea superioara a câte 3 rafturi. Copartimentul 7 este alcatuit din 2 sectiuni usi oarbe : 1 cu o bară pentru haine, a 2-a cu un raft. Material: Pal melaminat grosime 18mm; pentru bordurarea canturilor la usi ABS 2mm, pentru corp 0.6mm; peretele spate din PFL culoare alba grosimea 4 mm. Sistemul de asamblare : Corpul dulapului este asamblat cu confirmate, la picioruse sunt folosite crapodine fixate pe corp. Culoarea: la solicitarea ofertantului	mm. Constructia : Format din 7 copartimente: Copartimentele 1- 6 este impartit in 5 spatii fiecare, la partea inferioara usi oarbe pentru primele 2 spatii/ Partea superioara a câte 3 rafturi. Copartimentul 7 este alcatuit din 2 sectiuni usi oarbe : 1 cu o bară pentru haine, a 2-a cu un raft. Material: Pal melaminat grosime 18mm; pentru bordurarea canturilor la usi ABS 2mm, pentru corp 0.6mm; peretele spate din PFL culoare alba grosimea 4 mm. Sistemul de asamblare : Corpul dulapului este asamblat cu confirmate, la picioruse sunt folosite crapodine fixate pe corp. Culoarea: la solicitarea ofertantului	SM SR EN 14073-2

3		Lotul 3: mobilier pentru laboratoarele Biologie/Chimie	Conform cerințelor din lista bunurilor.				
39180000-7		Modulul elevului (2 locuri) Laborator Biologie/Chimie	MECB	Republica Moldova	„Magda” SRL	Dimensiuni: L – 1200 mm; l – 600 mm; H - 780 mm. Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rașina fenolica pentru uz cu rezistența fizico-chimică înaltă. Blatul: material ignifug, rezistent la uzură mecanică, la uzură fizico-chimică (substanțe acide agresive), rezistentă la coroziune, material antistatic, anti-radiant. Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; întărit cu cadru si picioare din aluminiu. Tălpi de proiecție din PVC cu reglare pe înălțime; Scaun laborator: profil elicoidal din oțel, îmbinat prin sudura robotizată cu argon, vopsit in câmp electrostatic și polimerizat. Ajustarea înălțimii: sistem telescopic minim pe trei nivele: 380-420-460 mm. Picioarul: prevăzut cu 2 puncte de fixare, capetele de îmbinare fiind acoperite cu garnituri din PVC. Tălpi: material plastic rezistent, fixat la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii. Șezutul și spătarul: placaj multistrat ergonomic curbat de 8 mm. Culori: gri - pentru șezut, spătar și structura metalică. Dimensiuni: adâncime șezut: 380 mm, lățime: 350 mm, înălțime șezut: 380 mm/420 mm/460 mm.	Dimensiuni: L – 1200 mm; l – 600 mm; H -780 mm. Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rașina fenolica pentru uz cu rezistența fizico-chimică înaltă. Blatul: material ignifug, rezistent la uzură mecanică, la uzură fizico-chimică (substanțe acide agresive), rezistentă la coroziune, material antistatic, anti-radiant. Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; întărit cu cadru si picioare din aluminiu. Tălpi de proiecție din PVC cu reglare pe înălțime; Scaun laborator: profil elicoidal din oțel, îmbinat prin sudura robotizată cu argon, vopsit in câmp electrostatic și polimerizat. Ajustarea înălțimii: sistem telescopic minim pe trei nivele: 380-420-460 mm. Picioarul: prevăzut cu 2 puncte de fixare, capetele de îmbinare fiind acoperite cu garnituri din PVC. Tălpi: material plastic rezistent, fixat la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii. Șezutul și spătarul: placaj multistrat ergonomic curbat de 8 mm. Culori: gri - pentru șezut, spătar și structura metalică. Dimensiuni: adâncime șezut: 380 mm, lățime: 350 mm, înălțime șezut: 380 mm/420 mm/460 mm.
39180000-7		Modulul profesorului Laborator Biologie/Chimie	MPCB	Republica Moldova	„Magda” SRL	Dimensiuni: 2400×700×850 mm; Suprafața de lucru: blat multistratificat format monolit din rășină fenolica pentru uz cu rezistenta fizico-chimica înalta. Grosimea suprafeței monolite a blatului de minim 12 mm si cadrul bordurii pe perimetrul blatului grosime minim 25 mm. Blatul: material ignifug, rezistent la uzura mecanică, la uzura fizico-chimică (substanțe acide agresive), rezistentă la coroziune, material antistatic, anti-radiant. Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; întărit cu cadru și picioare din aluminiu. Tălpi de protecție din PVC	Dimensiuni: 2400×700×850 mm; Suprafața de lucru: blat multistratificat format monolit din rășină fenolica pentru uz cu rezistenta fizico-chimica înalta. Grosimea suprafeței monolite a blatului de minim 12 mm si cadrul bordurii pe perimetrul blatului grosime minim 25 mm. Blatul: material ignifug, rezistent la uzura mecanică, la uzura fizico-chimică (substanțe acide agresive), rezistentă la coroziune, material antistatic, anti-radiant. Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; întărit cu cadru și picioare din aluminiu. Tălpi de protecție din PVC ajustabile pe înălțime; Componente: chiuvetă; robinet triplu, sistem de scurgere, sertare de depozitare.

						ajustabile pe înălțime; Componente: chiuvetă; robinet triplu, sistem de scurgere, sertare de depozitare.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Munteanu Mihail În calitate de: Director

Ofertantul: SRL ”Magda” Adresa: mun.Chișinău, bd.Mircea cel Bătrîn 3/70