

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1675940469655 din 09/02/2023
Obiectul achiziției: achiziționarea tractorului cu echipament atașat

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Tractor	Armatrac 854Lux	Turcia	Uzina Erkunt	Stare: Nou Anul fabricației: 2023 Putere motor: 85/90 CP motorina Motor: cu 4 cilindri fara turbocompresor Capacitate: 4300/4500 cc Transmisie sincronizata: 16F+8R Greutate: 3500/3700 kg Capacitate ridicare spate: 3300/3500 kg. Dotat cu compressor de aer si prize pneumatice la remorca. Dotat cu arbore priză spate: 3 valve hidraulice cu cuplare rapida 540/540E rpm. Lungime 4210mm, inaltime 2750mm, latime 1935mm, greutate spate 2x150kg, greutate fata 10x30kg.Sistem de frânare: 5+5 mecanic cu racire in ulei Cabină: cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate si față, încălzire și ventilație Girofar Cuplare: 4WD mecanica Garanție: min. 24 luni	Stare: Nou Anul fabricației: 2023 Putere motor: 85 CP motorina Motor: cu 4 cilindri fara turbocompresor Capacitate: 4400 cc Transmisie sincronizata: 16F+8R Greutate: 3550+600 kg Capacitate ridicare spate:3400 kg. Dotat cu compressor de aer si prize pneumatice la remorca. Dotat cu arbore priză spate: 3 valve hidraulice cu cuplare rapida 540/540E rpm. Lungime 4210mm, inaltime 2750mm, latime 1935mm, greutate spate 2x150kg, greutate fata 10x30kg.Sistem de frânare: 5+5 mecanic cu racire in ulei Cabină: cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate si față, încălzire și ventilație Girofar Cuplare: 4WD mecanica Garanție: 36 luni sau 1500motoore	

Incarcator frontal	General X	Ucraina	Uzina Agrokub	Stare: Nou compatibil cu tractorul propus Inaltime de lucru: 4.3/4.8m Capacitate maxima de incarcare 2000kg, Sistem de eliberare rapida a bratului. Dotat cu tip control supapa hidraulica/Joystick Garantie:min.24 luni. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1	Stare: Nou compatibil cu tractorul propus Inaltime de lucru: 4.3/4.8m Capacitate maxima de incarcare 2000kg, Sistem de eliberare rapida a bratului. Dotat cu tip control supapa hidraulica/Joystick Garantie:24 luni. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1	
Caus hidraulic	General	Ucraina	Uzina Agrokub	Latime: 1,8 m Volum: 0,8 m3 Sarcina maxima: 2000 kg Grosimea peretelui cupei: 6 mm Cuțite: 3 buc. oțel călit Acționare hidraulică: 2 cilindri hidraulici 80x40x320 mm, Garantie:min. 24 luni. Compatibil cu Tractorul si incarcatorul frontal propus conform pct. 1,2	Latime: 1,8 m Volum: 0,8 m3 Sarcina maxima: 2000 kg Grosimea peretelui cupei: 6 mm Cuțite: 3 buc. oțel călit Acționare hidraulică: 2 cilindri hidraulici 80x40x320 mm, Garantie: 24 luni. Compatibil cu Tractorul si incarcatorul frontal propus conform pct. 1,2	
Lama fata	MT-2000	Moldova	MTC Metals	Stare: Nou Montabila frontal la tractorul propus si functionala cu instalare concomitenta a incarcatorului frontal solicitata in specificatie: Lațime de lucru: minim 2,0 metri Poziții de lucru:2 (în unghiuri) Cu cauciuc Garantie:min. 24 luni. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1,2	Stare: Nou Montabila frontal la tractorul propus si functionala cu instalare concomitenta a incarcatorului frontal solicitata in specificatie: Lațime de lucru: minim 2,0 metri Poziții de lucru:2 (în unghiuri) Cu cauciuc Garantie: 24 luni. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1,2	
Perie rotativa	MTC-2000	Moldova	MTC Metals	Stare Nou Greutate: 420 Latimea: 2,0 m Unghiul de lucru: 300 Viteza de rotire a periei: minim260 rot/min Diametrul periei: 550 mm (compusa din 25 casete cu fire din platic) Viteza de lucru: 12,90 km/ora Matura: perie din plastic Fixare: unire 3 puncte spate/fata Garanția:min.24 luni Conditii specifice — Compatibil cu Tractorul ro us conform ct. 1	Stare Nou Greutate: 420 Latimea: 2,0 m Unghiul de lucru: 300 Viteza de rotire a periei: minim260 rot/min Diametrul periei: 550 mm (compusa din 25 casete cu fire din platic) Viteza de lucru: 12,90 km/ora Matura: perie din plastic Fixare: unire 3 puncte spate/fata Garanția:24 luni Conditii specifice — Compatibil cu Tractorul ro us conform ct. 1	
Remorca basculabila 6T	Celmak 6T	Turcia	Uzina Celmak	Stare: Nou Remorca cu 2 axe Cu posibilitate de descărcare în 3 laturi Garda de la sol: 300mm. Viteza de deplasare 35 km/ora, frine pneumatice - lungime: 6250mm -lățime: 2000mm - înălțime:1900mm Capacitate încărcare maximă: pina la 6000kg	Stare: Nou Remorca cu 2 axe Cu posibilitate de descărcare în 3 laturi Garda de la sol: 300mm. Viteza de deplasare 35 km/ora, frine pneumatice - lungime: 6250mm -lățime: 2000mm - înălțime:1900mm Capacitate încărcare maximă: pina la 6000kg	

				<i>Cu obloane de extensie Garanția: min. 24 luni Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1</i>	<i>Cu obloane de extensie Garanția: 24 luni Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1</i>	
<i>Cositoare 1.65m</i>	Celmak 165	Turcia	Uzina Celmak	<i>Stare: Nou Cositoare 165cm Latime de Lucru: 165cm Nr. Cutite: 6 Buc Priza de putere Rot/Min: 540 Tambur: 2 Buc Viteza de Lucru: 8-10 km/h Lungime: 275 cm Latime: 99 cm Inaltime: 110 cm Capacitate de Lucru: 1,5 ha/h Greutate: 400 kg Tractor compatibil: de la 40CP in sus Garanția: min. 24 luni Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1</i>	<i>Stare: Nou Cositoare 165cm Latime de Lucru: 165cm Nr. Cutite: 6 Buc Priza de putere Rot/Min: 540 Tambur: 2 Buc Viteza de Lucru: 8-10 km/h Lungime: 275 cm Latime: 99 cm Inaltime: 110 cm Capacitate de Lucru: 1,5 ha/h Greutate: 400 kg Tractor compatibil: de la 40CP in sus Garanția: 24 luni Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1</i>	
<i>TOTAL</i>						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Zastolnitchi Sergiu În calitate de: Administrator
Ofertantul: AGROTRAC PRIM SRL Adresa: Mun. Chisinau, sos. Muncesti 300/2