

**Lucrari de reparatie la
Gimnaziul nr. 77 or. Cricova
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie in patru grupuri tehnico-sanitare**

Valoarea de deviz 706 000,16 lei

Intocmit in prețuri curente 18.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de reparatie blocului sanitar Et I				
		1.1.1. Demontari				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	32,000	103,837 103,744	3 322,794 3 319,808
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	57,910	18,743 17,506	1 085,379 1 013,773
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,630	51,869 50,579	603,238 588,228
4	RpCO56A	Demontari: timplarie (usa)	m2	3,780	27,240 27,240	102,966 102,966
5	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,020	10,362 10,362	10,569 10,569
6	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	12,000	25,858 19,452	310,296 233,424
7	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii,	m	8,000	19,452 19,452	155,616 155,616

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametru de 1/2"-1"				
8	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,000	41,498 41,498	165,990 165,990
9	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	14,000	51,224 51,224	717,130 717,130
10	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	61,598 61,598	123,196 123,196
11	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	71,324 71,324	142,648 142,648
12	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,000	38,904 38,904	77,808 77,808
13	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	1,000	36,310 36,310	36,310 36,310
		Total Demontari Inclusiv salariu				6 853,940 6 687,466
		1.1.2. Pereti si tavan				
14	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,630	368,237 142,648	4 282,599 1 658,996
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare	m2	57,910	23,985 9,077	1 388,945 525,658
16	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	24,500	48,600 42,794	1 190,707 1 048,463
17	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe	m2	50,550	251,936 149,131	12 735,343 7 538,558

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti				
18	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	50,550	149,676 108,931	7 566,126 5 506,472
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	57,910	4,823 1,945	279,313 112,627
20	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	57,910	465,798 158,857	26 974,377 9 199,434
21	CK18B	Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm	m	24,500	58,470 33,717	1 432,515 826,062
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				55 849,925 26 416,270
		1.1.3. Pardoseli				
22	CN54A	Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL sau analog intr-un strat, la pardoseli-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2	m2	11,630	63,966 9,077	743,921 105,560
23	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	10,000	38,114 16,858	381,143 168,584
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,630	97,006 45,388	1 128,177 527,863
25	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	11,630	98,006	1 139,807

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade			46,687	542,971
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele	m2	11,630	4,825 1,946	56,117 22,629
27	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de 10 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm	m2	11,630	498,710 188,036	5 799,994 2 186,858
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				9 249,159 3 554,465
		1.1.4. Timplarie				
28	CK27B	Pereti despartitori sanitari ALT118: Inclusiv usele cu accesoriile sale. Rama profile din aluminiu are o latime vizibila de 9,5 mm; Grosimea materialului de umplutura PAL laminat este de 16 mm	m2	7,500	1 417,652 51,872	10 632,392 389,040
29	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie - Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc	2,000	98,997 14,265	197,994 28,530
30	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	2 470,061 61,581	4 668,416 116,388
31	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,000	629,422 127,086	629,422 127,086
		Total Timplarie Inclusiv salariu				16 128,224 661,044
		1.1.5. Rețele de incalzire				
32	IB05A	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii h=0.5	buc	2,000	1 639,330 129,680	3 278,659 259,360

1	2	3	4	5	6	7
33	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000	36,196 9,726	217,176 58,356
34	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski	buc	2,000	42,532 16,858	85,064 33,717
35	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator	buc	2,000	175,520 131,625	351,041 263,250
36	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator	buc	2,000	386,906 55,114	773,811 110,228
37	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	22,000	57,024 22,694	1 254,526 499,268
38	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4	buc	4,000	54,926 11,671	219,705 46,685
39	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4	buc	9,000	20,326 11,671	182,934 105,041
40	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm	buc	9,000	15,176 11,671	136,584 105,041
41	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc	9,000	15,426 11,671	138,834 105,041

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Mufa d=25 mm				
42	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu d=25 mm	buc	9,000	25,777 16,858	231,994 151,726
43	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,000	130,160 14,913	780,957 89,479
44	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	22,000	34,512 19,452	759,264 427,944
45	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	6,000	54,465 54,465	326,793 326,793
46	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8" - 3/4"	buc	3,000	12,581 5,187	37,742 15,562
47	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	22,000	6,053 5,836	133,170 128,383
		Total Rețele de incalzire Inclusiv salariu				8 908,254 2 725,874
		1.1.6. Tehnica sanitara, rețele de apeduct si canalizare				
48	SB24A	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап с гориз. стоком, PP, нерж. реш. 150*150 *105 mm, b-50	buc	1,000	212,110 53,817	212,110 53,817
49	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet	buc	2,000	2 635,703	5 271,406

1	2	3	4	5	6	7
		PENTRU PERSOANE CU NEVOI SPECIALE, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S			363,104	726,208
50	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.-DUS IGIENIC	buc	2,000	627,316 74,566	1 254,632 149,132
51	CH06A	Bara fixa curbata ETT-A pentru toaleta diam 32mm L500mm, intrerioara, cu sustinerea rezistenta si securizata, inclusiv armaturile si accesoriile necesare pentru montare pe perete (Costul ml balustradei include toate bare, armature si acesoriile din inox, inclusiv si dibluri necesare)	m	1,000	1 324,614 58,356	1 324,614 58,356
52	CH06A	Bara de sprijin pliabila ETT-U pentru toaleta diam 32mm L700mm, intrerioara, cu sustinerea rezistenta si securizata, inclusiv armaturile si accesoriile necesare pentru montare pe perete (Costul ml balustradei include toate bare, armature si acesoriile din inox, inclusiv si dibluri necesare)	m	1,400	1 324,613 58,356	1 854,458 81,698
53	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	1 661,764 149,132	3 323,529 298,264
54	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	695,960 129,680	1 391,920 259,360
55	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	5,000	128,709 14,265	643,544 71,324

1	2	3	4	5	6	7
56	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	5,000	123,584 23,342	617,919 116,712
57	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	125,000	171,656 48,630	21 457,030 6 078,750
58	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT	buc	45,000	16,198 9,726	728,931 437,670
59	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -TEU	buc	45,000	16,198 9,726	728,931 437,670
60	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de pina la 1"	buc	100,000	36,866 24,639	3 686,572 2 463,920
61	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	55,000	104,810 24,639	5 764,531 1 355,156
62	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	50,000	51,153 38,904	2 557,626 1 945,200
63	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	35,000	47,373 22,046	1 658,050 771,596
64	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot	buc	25,000	47,773	1 194,321

1	2	3	4	5	6	7
		90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm			22,046	551,140
65	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	15,000	101,214 24,639	1 518,206 369,588
66	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	15,000	48,073 22,046	721,093 330,684
67	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	93,344 24,639	93,344 24,639
68	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	42,153 22,046	84,306 44,091
69	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	55,000	99,275 19,452	5 460,114 1 069,860
70	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	55,000	44,020 31,772	2 421,106 1 747,438
71	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	41,480 16,858	82,961 33,717
72	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,000	35,260 16,858	423,124 202,301

1	2	3	4	5	6	7
73	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	61,746 19,452	123,492 38,904
74	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	25,000	93,796 19,452	2 344,895 486,300
75	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Cot) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	25,000	93,796 19,452	2 344,895 486,300
76	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	55,000	9,726 9,726	534,930 534,930
77	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 80 x 100 cm, montata pe perete	buc	1,000	955,873 48,630	955,873 48,630
78	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete	buc	1,000	839,204 22,694	839,204 22,694
79	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete	buc	2,000	538,304 22,694	1 076,608 45,388
80	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 50 l	buc	1,000	207,488 207,488	207,488 207,488
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				72 901,763 21 548,925
		1.1.7. Lucrari diverse				
81	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	5,500	71,972 71,972	395,848 395,848
82	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	5,500	195,168 195,168	1 073,426 1 073,426
83	TsI50C5	Transportarea pamintului cu	t	5,500	168,709	927,900

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km			0,000	0,000
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				2 397,174 1 469,274
		Total Lucrari de reparatie blocului sanitar Et I Inclusiv salariu				172 288,439 63 063,318
		1.2. Lucrari de reparatie a blocului sanitar Et II Fete				
		1.2.1. Demontari				
84	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	36,000	103,837 103,744	3 738,144 3 734,784
85	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	52,000	18,743 17,507	974,642 910,354
86	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,430	51,867 50,578	696,569 679,264
87	RpCO56A	Demontari: timplarie (usa)	m2	1,890	27,239 27,239	51,482 51,482
88	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,020	10,362 10,362	10,569 10,569
89	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	6,000	25,858 19,452	155,148 116,712
90	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	8,000	19,452 19,452	155,616 155,616
91	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,000	41,498 41,498	165,990 165,990
92	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	14,000	51,224 51,224	717,130 717,130
93	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,000	61,598 61,598	184,794 184,794

1	2	3	4	5	6	7
94	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	71,324 71,324	213,972 213,972
95	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	3,000	38,904 38,904	116,712 116,712
96	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	1,000	36,310 36,310	36,310 36,310
		Total Demontari Inclusiv salariu				7 217,078 7 093,689
		1.2.2. Pereti si tavan				
97	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,430	368,216 142,643	4 945,135 1 915,698
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare	m2	52,000	23,985 9,078	1 247,207 472,035
99	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,000	48,582 42,794	485,821 427,944
100	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	52,000	251,940 149,132	13 100,867 7 754,864
101	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm	m2	52,000	149,679 108,931	7 783,311 5 664,423

1	2	3	4	5	6	7
		grosime				
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,000	4,824 1,945	250,832 101,150
103	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	52,000	465,797 158,858	24 221,442 8 260,616
104	CK18B	Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm	m	10,000	58,463 33,717	584,630 337,168
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				52 619,245 24 933,898
		1.2.3. Pardoseli				
105	CN54A	Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL sau analog intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2	m2	13,430	63,966 9,077	859,057 121,899
106	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	10,000	38,114 16,858	381,143 168,584
107	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,430	97,018 45,388	1 302,956 609,561
108	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	13,430	98,017 46,687	1 316,369 627,003
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele	m2	13,430	4,823 1,946	64,779 26,131
110	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE	m2	13,430	498,709 188,036	6 697,660 2 525,324

1	2	3	4	5	6	7
		PORTELANATA , de 10 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm				
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				10 621,964 4 078,502
		1.2.4. Timplarie				
111	CK27B	Pereti despartitori sanitari ALT118: Inclusiv usele cu accesoriile sale. Rama profile din aluminiu are o latime vizibila de 9,5 mm; Grosimea materialului de umplutura PAL laminat este de 16 mm	m2	10,000	1 417,652 51,872	14 176,523 518,720
112	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie - Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc	2,000	98,997 14,265	197,994 28,530
113	CK25A	Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	2 627,674 52,524	4 966,304 99,270
114	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,000	629,422 127,086	629,422 127,086
		Total Timplarie Inclusiv salariu				19 970,243 773,606
		1.2.5. Retele de incalzire				
115	IB05A	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii h=0.5	buc	1,000	1 639,330 129,680	1 639,330 129,680
116	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	3,000	36,196 9,726	108,588 29,178
117	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski	buc	1,000	42,531 16,858	42,531 16,858
118	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator	buc	1,000	175,520 131,625	175,520 131,625

1	2	3	4	5	6	7
119	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator	buc	1,000	386,907 55,114	386,907 55,114
120	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	12,000	57,024 22,694	684,287 272,328
121	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Racord olandez d=25x3/4	buc	2,000	54,925 11,671	109,851 23,342
122	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Trecere d=25x3/4	buc	2,000	20,326 11,671	40,651 23,342
123	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Cot d=25 mm	buc	4,000	15,176 11,671	60,705 46,685
124	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Mufa d=25 mm	buc	4,000	15,426 11,671	61,705 46,685
125	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu d=25 mm	buc	4,000	25,777 16,858	103,109 67,434
126	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul	buc	2,000	130,160 14,913	260,319 29,826

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 3/4" -1"				
127	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	10,000	34,512 19,452	345,120 194,520
128	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	2,000	54,465 54,465	108,931 108,931
129	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8" - 3/4"	buc	1,000	12,580 5,187	12,580 5,187
130	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	12,000	6,053 5,836	72,638 70,027
		Total Rețele de incalzire Inclusiv salariu				4 212,772 1 250,762
		1.2.6. Tehnica sanitara, rețele de apeduct si canalizare				
131	SB24A	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап с гориз. стоком, PP, нерж. рещ.150*150 *105 mm, b-50	buc	1,000	212,110 53,817	212,110 53,817
132	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,000	2 079,796 330,684	6 239,387 992,052
133	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	1 661,764 149,132	3 323,529 298,264
134	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare	buc	2,000	695,960	1 391,920

1	2	3	4	5	6	7
		stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"			129,680	259,360
135	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,000	128,709 14,265	514,835 57,059
136	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	5,000	123,584 23,342	617,919 116,712
137	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	12,000	171,656 48,630	2 059,876 583,560
138	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT	buc	12,000	16,198 9,726	194,381 116,712
139	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de pina la 1"	buc	12,000	36,854 24,639	442,246 295,670
140	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	13,000	104,810 24,639	1 362,526 320,310
141	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	8,000	51,170 38,904	409,364 311,232
142	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de	buc	2,000	47,373 22,046	94,746 44,091

1	2	3	4	5	6	7
		110 mm				
143	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,000	47,773 22,046	238,864 110,228
144	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,000	101,214 24,639	809,710 197,114
145	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,000	48,073 22,046	384,583 176,365
146	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	93,344 24,639	93,344 24,639
147	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	42,153 22,046	84,306 44,091
148	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	9,000	99,275 19,452	893,474 175,068
149	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	9,000	44,028 31,772	396,252 285,944
150	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	41,480 16,858	82,961 33,717
151	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	buc	8,000	35,260 16,858	282,082 134,867

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, avind diametrul de 50 mm				
152	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	61,746 19,452	61,746 19,452
153	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,000	93,796 19,452	750,366 155,616
154	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	22,000	9,726 9,726	213,972 213,972
155	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 80 x 100 cm, montata pe perete	buc	1,000	955,873 48,630	955,873 48,630
156	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete	buc	2,000	839,204 22,694	1 678,408 45,388
157	SE59A	Distribuator automat de sapun lichid, montat pe perete	buc	3,000	538,304 22,694	1 614,912 68,082
158	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 200 l	buc	1,000	207,488 207,488	207,488 207,488
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				25 611,180 5 389,500
		1.2.7. Lucrari diverse				
159	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	5,500	71,972 71,972	395,848 395,848
160	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	5,500	195,168 195,168	1 073,426 1 073,426
161	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	5,500	168,709 0,000	927,900 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				2 397,174 1 469,274
		Total Lucrari de reparatie a blocului sanitar Et II Fete Inclusiv salariu				122 649,656 44 989,231
		1.3. Lucrari de reparatie a blocului sanitar Et I Baieti				
		1.3.1. Demontari				
162	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	32,000	103,837 103,744	3 322,794 3 319,808
163	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	46,000	18,743 17,507	862,183 805,313
164	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,270	51,862 50,572	584,489 569,944
165	RpCO56A	Demontari: timplarie (usa)	m2	1,890	27,239 27,239	51,482 51,482
166	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,020	10,362 10,362	10,569 10,569
167	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	6,000	25,858 19,452	155,148 116,712
168	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	8,000	19,452 19,452	155,616 155,616
169	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,000	41,498 41,498	165,990 165,990
170	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	14,000	51,224 51,224	717,130 717,130
171	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	61,598 61,598	123,196 123,196
172	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	71,324 71,324	142,648 142,648
173	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete	buc	2,000	38,904	77,808

1	2	3	4	5	6	7
		cu D=1/2" pentru functionari multiple			38,904	77,808
174	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	1,000	36,310 36,310	36,310 36,310
		Total Demontari Inclusiv salariu				6 405,363 6 292,526
		1.3.2. Pereti si tavan				
175	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,270	368,232 142,642	4 149,975 1 607,579
176	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare	m2	46,000	23,985 9,078	1 103,299 417,570
177	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	17,000	48,574 42,794	825,766 727,505
178	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	46,000	251,940 149,132	11 589,229 6 860,072
179	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	46,000	149,679 108,931	6 885,236 5 010,835
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,000	4,824 1,945	221,890 89,479

1	2	3	4	5	6	7
181	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	46,000	465,797 158,858	21 426,660 7 307,468
182	CK18B	Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm	m	17,000	58,463 33,717	993,869 573,186
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				47 195,924 22 593,694
		1.3.3. Pardoseli				
183	CN54A	Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL sau analog intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2	m2	11,270	63,968 9,079	720,918 102,318
184	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	10,000	38,114 16,858	381,143 168,584
185	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,270	97,010 45,388	1 093,306 511,523
186	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	11,270	98,003 46,683	1 104,496 526,112
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele	m2	11,270	4,822 1,945	54,349 21,916
188	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de 10 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm	m2	11,270	498,705 188,036	5 620,404 2 119,166

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				8 974,616 3 449,619
		1.3.4. Timplarie				
189	CK27B	Pereti despartitori sanitari ALT118: Inclusiv usele cu accesoriile sale. Rama profile din aluminiu are o latime vizibila de 9,5 mm; Grosimea materialului de umplutura PAL laminat este de 16 mm	m2	10,860	1 417,654 51,872	15 395,725 563,330
190	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie - Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc	2,000	98,997 14,265	197,994 28,530
191	CK25A	Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	2 627,674 52,524	4 966,304 99,270
192	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,000	629,422 127,086	629,422 127,086
		Total Timplarie Inclusiv salariu				21 189,445 818,216
		1.3.5. Retele de incalzire				
193	IB05A	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii h=0.5	buc	1,000	1 639,330 129,680	1 639,330 129,680
194	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	3,000	36,196 9,726	108,588 29,178
195	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski	buc	1,000	42,531 16,858	42,531 16,858
196	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conducele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator	buc	1,000	175,520 131,625	175,520 131,625
197	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conducele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu,	buc	1,000	386,907 55,114	386,907 55,114

1	2	3	4	5	6	7
		dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator				
198	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	12,000	57,024 22,694	684,287 272,328
199	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Racord olandez d=25x3/4	buc	2,000	54,925 11,671	109,851 23,342
200	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Trecere d=25x3/4	buc	2,000	20,326 11,671	40,651 23,342
201	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Cot d=25 mm	buc	4,000	15,176 11,671	60,705 46,685
202	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Mufa d=25 mm	buc	4,000	15,426 11,671	61,705 46,685
203	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu d=25 mm	buc	4,000	25,777 16,858	103,109 67,434
204	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	130,160 14,913	260,319 29,826
205	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze,	buc	10,000	34,512 19,452	345,120 194,520

1	2	3	4	5	6	7
		montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton				
206	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	2,000	54,465 54,465	108,931 108,931
207	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8" - 3/4"	buc	1,000	12,580 5,187	12,580 5,187
208	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	12,000	6,053 5,836	72,638 70,027
		Total Rețele de incalzire Inclusiv salariu				4 212,772 1 250,762
		1.3.6. Tehnica sanitara, rețele de apeduct si canalizare				
209	SB24A	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап с гориз. стоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50	buc	1,000	212,110 53,817	212,110 53,817
210	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet PENTRU PERSOANE CU NEVOI SPECIALE, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	2 635,704 363,104	2 635,704 363,104
211	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.-Dus igienic	buc	1,000	627,316 74,566	627,316 74,566
212	CH06A	Balustrada din inox de sustinere, intrerioara, cu sustinerea rezistenta si securizata, inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m	1,000	1 324,614 58,356	1 324,614 58,356

1	2	3	4	5	6	7
		pentru montare pe perete (Costul ml balustradei include toate bare, armature si acesoriile din inox, inclusiv si dibluri necesare)				
213	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000	2 544,381 304,748	5 088,761 609,496
214	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	1 661,764 149,132	3 323,529 298,264
215	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	695,960 129,680	1 391,920 259,360
216	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	5,000	128,709 14,265	643,544 71,324
217	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	5,000	123,584 23,342	617,919 116,712
218	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	12,000	171,656 48,630	2 059,876 583,560
219	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT	buc	12,000	16,198 9,726	194,381 116,712
220	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata	buc	12,000	36,854 24,639	442,246 295,670

1	2	3	4	5	6	7
		prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1"				
221	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	13,000	104,810 24,639	1 362,526 320,310
222	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încăstrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	8,000	51,170 38,904	409,364 311,232
223	RpSB14E	Montarea piesei de legatură (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	47,373 22,046	94,746 44,091
224	RpSB14E	Montarea piesei de legatură (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,000	47,773 22,046	238,864 110,228
225	RpSB15E	Montarea piesei de legatură (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,000	101,214 24,639	809,710 197,114
226	RpSB14E	Montarea piesei de legatură (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,000	48,073 22,046	384,583 176,365
227	RpSB15E	Montarea piesei de legatură (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	93,344 24,639	93,344 24,639
228	RpSB14E	Montarea piesei de legatură din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	42,153 22,046	84,306 44,091
229	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinată cu	m	9,000	99,275 19,452	893,474 175,068

1	2	3	4	5	6	7
		garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
230	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	9,000	44,028 31,772	396,252 285,944
231	RpSB14C	Montarea piesei de legatură (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	41,480 16,858	82,961 33,717
232	RpSB14C	Montarea piesei de legatură (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,000	35,260 16,858	282,082 134,867
233	RpSB15C	Montarea piesei de legatură (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	61,746 19,452	61,746 19,452
234	RpSB15C	Montarea piesei de legatură (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,000	93,796 19,452	750,366 155,616
235	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	22,000	9,726 9,726	213,972 213,972
236	SC13A	Oglindă sanitară din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 80 x 100 cm, montată pe perete	buc	1,000	955,873 48,630	955,873 48,630
237	SE59A	Uscător de mini, montat pe perete	buc	1,000	839,204 22,694	839,204 22,694
238	SE59A	Distribuitor automat de săpun lichid, montat pe perete	buc	2,000	538,304 22,694	1 076,608 45,388
239	SE57A	Preparator de apă caldă menajeră, functionind cu agent termic apă	buc	1,000	207,488 207,488	207,488 207,488

1	2	3	4	5	6	7
		calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 50 l				
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				27 799,389 5 471,847
		1.3.7. Lucrari diverse				
240	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	5,500	71,972 71,972	395,848 395,848
241	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	5,500	195,168 195,168	1 073,426 1 073,426
242	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	5,500	168,709 0,000	927,900 0,000
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				2 397,174 1 469,274
		Total Lucrari de reparatie a blocului sanitar Et I Baieti Inclusiv salariu				118 174,683 41 345,938
		1.4. Lucrari de reparatie a blocului sanitar Et I Profesori				
		1.4.1. Demontari				
243	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,000	103,837 103,744	1 661,397 1 659,904
244	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	25,000	18,743 17,507	468,578 437,670
245	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,950	51,891 50,597	153,079 149,262
246	RpCO56A	Demontari: timplarie (usa)	m2	1,470	27,260 27,260	40,072 40,072
247	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,400	10,375 10,375	4,150 4,150
248	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	3,000	25,858 19,452	77,574 58,356

1	2	3	4	5	6	7
249	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	3,000	19,452 19,452	58,356 58,356
250	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	2,000	41,498 41,498	82,995 82,995
251	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	3,000	51,224 51,224	153,671 153,671
252	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	61,598 61,598	61,598 61,598
253	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	71,324 71,324	71,324 71,324
254	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,000	38,904 38,904	38,904 38,904
255	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	1,000	36,310 36,310	36,310 36,310
		Total Demontari Inclusiv salariu				2 908,008 2 852,572
		1.4.2. Pereti si tavan				
256	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	2,950	368,263 142,648	1 086,377 420,811
257	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgput" intr-un strat, la pereti interioare	m2	25,000	23,985 9,078	599,619 226,940
258	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	25,000	251,940 149,132	6 298,494 3 728,300
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,000	4,824 1,945	120,592 48,630

1	2	3	4	5	6	7
260	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	25,000	465,797 158,858	11 644,925 3 971,450
261	CK18B	Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm	m	5,000	58,463 33,717	292,313 168,584
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				20 042,320 8 564,715
		1.4.3. Pardoseli				
262	CN54A	Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL sau analog intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2	m2	2,950	63,967 9,078	188,703 26,779
263	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	1,500	38,235 16,859	57,353 25,288
264	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,950	97,036 45,388	286,256 133,895
265	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	2,950	98,026 46,685	289,176 137,720
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele	m2	2,950	4,816 1,934	14,208 5,706
267	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de 10 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm	m2	2,950	498,771 188,058	1 471,373 554,771

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 307,069 884,159
		1.4.4. Timplarie				
268	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie - Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc	1,000	98,997 14,265	98,997 14,265
269	CK25A	Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,470	2 627,654 52,533	3 862,652 77,224
270	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,000	629,422 127,086	629,422 127,086
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 591,071 218,575
		1.4.5. Retele de incalzire				
271	IB05A	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 4 sectii h=0.5	buc	1,000	1 639,330 129,680	1 639,330 129,680
272	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	3,000	36,196 9,726	108,588 29,178
273	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski	buc	2,000	42,532 16,858	85,064 33,717
274	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conducele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator	buc	1,000	175,520 131,625	175,520 131,625
275	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conducele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator	buc	1,000	386,907 55,114	386,907 55,114
276	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in	m	6,000	57,024 22,694	342,143 136,164

1	2	3	4	5	6	7
		coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.				
277	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Racord olandez d=25x3/4	buc	4,000	54,926 11,671	219,705 46,685
278	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Trecere d=25x3/4	buc	2,000	20,326 11,671	40,651 23,342
279	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Cot d=25 mm	buc	4,000	15,176 11,671	60,705 46,685
280	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Mufa d=25 mm	buc	4,000	15,426 11,671	61,705 46,685
281	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu d=25 mm	buc	4,000	25,777 16,858	103,109 67,434
282	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	1,000	130,159 14,913	130,159 14,913
283	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	4,000	34,512 19,452	138,048 77,808
284	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25	buc	2,000	54,465 54,465	108,931 108,931

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime				
285	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8" - 3/4"	buc	1,000	12,580 5,187	12,580 5,187
286	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	6,000	6,053 5,836	36,320 35,014
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				3 649,465 988,162
		1.4.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
287	SB24A	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап с гориз. стоком, PP, нерж. рещ.150*150 *105 mm, b-50	buc	1,000	212,110 53,817	212,110 53,817
288	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	2 543,865 304,748	2 543,865 304,748
289	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 661,764 149,132	1 661,764 149,132
290	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	695,960 129,680	695,960 129,680
291	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	128,709 14,265	257,418 28,530
292	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare,	buc	2,000	123,584 23,343	247,168 46,685

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2				
293	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	6,000	171,656 48,630	1 029,935 291,780
294	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT	buc	6,000	16,198 9,726	97,191 58,356
295	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de pina la 1"	buc	6,000	36,854 24,639	221,123 147,835
296	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,000	104,810 24,639	314,430 73,918
297	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	3,000	51,200 38,904	153,600 116,712
298	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	47,373 22,046	94,746 44,091
299	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,000	47,773 22,046	238,864 110,228
300	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,000	101,214 24,639	809,710 197,114

1	2	3	4	5	6	7
301	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,000	48,073 22,046	384,583 176,365
302	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	93,344 24,639	93,344 24,639
303	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	42,153 22,046	84,306 44,091
304	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	99,275 19,452	198,549 38,904
305	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000	43,949 31,771	87,897 63,543
306	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	41,480 16,858	82,961 33,717
307	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	35,261 16,858	141,042 67,434
308	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	61,746 19,452	61,746 19,452
309	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50	buc	2,000	93,796 19,452	187,592 38,904

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
310	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	5,000	9,726 9,726	48,630 48,630
311	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 80 x 60 cm, montata pe perete	buc	1,000	955,873 48,630	955,873 48,630
312	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete	buc	1,000	839,204 22,694	839,204 22,694
313	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete	buc	1,000	538,304 22,694	538,304 22,694
314	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 50 l	buc	1,000	207,488 207,488	207,488 207,488
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				12 489,403 2 609,811
		1.4.7. Lucrari diverse				
315	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	4,000	71,972 71,972	287,890 287,890
316	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	4,000	195,168 195,168	780,674 780,674
317	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	4,000	168,750 0,000	675,000 0,000
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 743,564 1 068,564
		Total Lucrari de reparatie a blocului sanitar Et I Profesori Inclusiv salariu				47 730,900 17 186,558
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			460 843,678
		<i>Asigurari sociale</i>		24,00 %		39 980,411
		<i>Total</i>		100,00 +		500 824,089
		<i>Transportarea materialelor</i>		3,00 %		8 719,280

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2,00 %			5 812,853
		<i>Total</i>	100,00 +			515 356,222
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			15 460,686
		<i>Total</i>	100,00 +			530 816,908
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3,00 %			15 924,507
		<i>Total</i>	100,00 +			546 741,415
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				546 741,415 166 585,045
		2. Lucrarile de montare				
		2.1. Lucrarile electrice				
318	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	7,000	14,265 14,265	99,854 99,854
319	RpEE14D	Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa	buc	3,000	133,223 28,530	399,669 85,589
320	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	145,000	29,781 22,046	4 318,310 3 196,612
321	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	145,000	49,019 43,443	7 107,743 6 299,206
322	RpEF02A	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W	buc	7,000	433,337 70,676	3 033,356 494,729
323	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg (Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj	buc	3,000	646,893 633,487	1 940,679 1 900,460
324	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	8,000	124,052 17,507	992,418 140,054
325	RpEC07C	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie	buc	3,000	628,556	1 885,668

1	2	3	4	5	6	7
		tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale			335,871	1 007,614
326	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,000	117,168 20,100	351,504 60,301
		Total Lucrarile electrice Inclusiv salariu				20 129,201 13 284,419
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 129,201
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			3 188,261
		<i>Total</i>	100,00 +			23 317,462
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			205,343
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2,00 %			136,896
		<i>Total</i>	100,00 +			23 659,701
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			10 096,158
		<i>Total</i>	100,00 +			33 755,859
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3,00 %			1 012,676
		<i>Total</i>	100,00 +			34 768,535
		Total Lucrarile de montare Inclusiv salariu				34 768,535 13 284,419
		3. Utilaj				
327	Pret de piata	Tablou electric 6 module aparent cu lacata	buc	3,000	497,500 0,000	1 492,500 0,000
328	Pret de piata	Boiler 50 l	buc	3,000	1 750,000 0,000	5 250,000 0,000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 742,500
		<i>Depozitarea materialelor</i>	1,20 %			80,910
		Total Utilaj Inclusiv salariu				6 823,410
		Cheltuieli directe	lei			588 333,47

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +		588 333,47	
		TVA	20,00 %		117 666,69	
		Total deviz:			706 000,16	
		Inclusiv salariu			179 869,51	

Intocmit

S.C. "PINTURA-CONS" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

"Primaria or. Cricova"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie la
Gimnaziul nr. 77 or. Cricova
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie in patru grupuri tehnico-sanitare**

Valoarea de deviz 706 000,16 lei

Intocmit in prețuri curente 18.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	512,354	64,84	33 221,035
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	22,660	64,84	1 469,274
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	60,742	64,84	3 938,511
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	54,767	64,84	3 551,092
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	499,847	64,84	32 410,079
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	149,657	64,84	9 703,762
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	15,320	64,84	993,349
8.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	589,530	64,84	38 225,123
9.	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	5,560	64,84	360,508
10.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	85,090	64,84	5 517,236
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	2,250	64,84	145,890
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	18,730	64,84	1 214,452
13.	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	6,363	64,84	412,577
14.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	204,880	64,84	13 284,419
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,605	64,84	428,268
16.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	30,826	64,84	1 998,759
17.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,600	64,84	492,784
18.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,606	64,84	104,133
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,060	64,84	198,410
20.	7422010060100	Timplar	h-om	90,609	64,84	5 875,087
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	84,460	64,84	5 476,386
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	319,638	64,84	20 725,329
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,897	64,84	123,001
Total manopera						179 869,51

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,680	11,25	7,650
2.	11110001000201	Intreupator dublu exterior	buc	3,000	98,88	296,640
3.	11111222000073	Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK	buc	3,000	497,50	1 492,500
4.	11111222000075	Boiler 50 l	buc	3,000	1 750,00	5 250,000
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,089	358,88	31,941
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	14,197	358,55	5 090,333
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,344	358,55	123,342
8.	1542126108945	Ulei de in sicutiv	kg	0,090	4,25	0,384
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,146	0,50	0,072

10.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,522	112,22	170,802
11.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,168	11,22	1,884
12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 403,800	0,15	660,570
13.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,250	2 500,00	13 125,000
14.	2030112951150	Pereti despartitori sanitari ALT118	m2	28,360	1 333,33	37 813,239
15.	2051142950700	Dibluri	buc	32,520	0,25	8,130
16.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	15,112	22,20	335,489
17.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	1,514	22,00	33,308
18.	2320116200573	Benzina auto	l	0,550	27,25	14,989
19.	2320166200729	Parchetin	l	0,113	33,33	3,766
20.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,620	15,00	24,300
21.	2413217300101	Clema de legatura	buc	4,481	2,55	11,427
22.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	3,699	11,22	41,503
23.	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,003	33,25	0,100
24.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,108	88,88	720,640
25.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	33,028	18,33	605,403
26.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,053	88,76	93,463
27.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,740	12,55	9,287
28.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,085	88,24	7,500
29.	24302261000001	Fuga	kg	71,484	33,33	2 382,562
30.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,120	77,88	9,344
31.	2430226101010	Hidroizolant GHIDROIZOL	kg	31,424	68,45	2 150,973
32.	24302261010101	Grund cu cuar "Betohpuht"	kg	75,078	35,61	2 673,528
33.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,226	55,20	12,476
34.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,838	88,47	251,079
35.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,339	33,58	11,383
36.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,339	44,55	15,103
37.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,113	22,20	2,509
38.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	10,910	25,55	278,756
39.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,113	27,88	3,151
40.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	723,640	7,25	5 246,390
41.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,847	41,25	34,940
42.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,310	22,50	6,975
43.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,600	1,22	0,732
44.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	9,390	88,80	833,832
45.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	14,000	88,70	1 241,800
46.	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,450	1,25	0,562
47.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	6,300	125,00	787,500
48.	25211062718391	Profil oval exterior pentru gresie si faianta alb 10mm	m	59,325	21,20	1 257,690
49.	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	24,000	5,14	123,360
50.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	53,560	33,33	1 785,155
51.	2521216717050	Teava din material plastic	m	160,242	26,41	4 231,990
52.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	163,770	77,14	12 633,219
53.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	10,395	32,10	333,680
54.	252315671333	Set pentru radiator	buc	1,000	325,82	325,820
55.	25231567138001	Fitinguri din fonta	buc	5,000	21,20	106,000
56.	2523156713809	Set pentru radiator	buc	2,000	325,82	651,640
57.	25231567138099	Set pentru radiator	buc	1,000	325,82	325,820
58.	2523156713888	Set pentru radiator	buc	1,000	325,82	325,820
59.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	30,000	0,88	26,400
60.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	108,500	17,77	1 928,045
61.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	69,750	7,15	498,713
62.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	15,500	22,10	342,550
63.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	155,000	77,10	11 950,500
64.	25231567210151	Teu din material plastic pentru canalizare	buc	39,000	74,12	2 890,680
65.	25231567210153	Revizie din material plastic pentru canalizare	buc	4,000	66,25	265,000
66.	25231567210155	Revizie din material plastic pentru canalizare	buc	5,000	41,25	206,250

67.	25231567210156	Teu din material plastic pentru canalizare	buc	68,000	73,30	4 984,400
68.	25231567210371	Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare	buc	49,000	24,10	1 180,900
69.	25231567210372	Cot (Cot 90 gr.) l plastic pentru canalizare	buc	40,000	24,50	980,000
70.	25231567210373	Mufa din material plastic pentru canalizare d=110	buc	39,000	24,80	967,200
71.	25231567210373 2	Mufa din material plastic pentru canalizare d=50	buc	32,000	17,88	572,160
72.	25231567210374	Trecere d=110/50mm din material plastic pentru canalizare	buc	8,000	18,88	151,040
73.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	4,120	875,55	3 607,268
74.	2622102438000	Lavoar	buc	7,140	1 000,00	7 140,000
75.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	9,452	1 033,33	9 767,035
76.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	9,390	250,00	2 347,500
77.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	7,140	250,00	1 785,000
78.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,500	2,78	9,730
79.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	4,803	6,30	30,259
80.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 340,831	2,78	9 287,509
81.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	85,404	2,78	237,421
82.	2652102100713	Var pasta	m3	0,052	800,00	41,600
83.	2652102100737	Var hidratat	kg	817,460	6,45	5 272,617
84.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	35,352	8,88	313,926
85.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	25,930	3,90	101,126
86.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	40,459	250,00	10 114,750
87.	2661122803601	Tub flexibil	m	162,690	4,58	745,120
88.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,257	0,00	0,000
89.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	4,136	0,00	0,000
90.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	1,735	0,00	0,000
91.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,542	0,00	0,000
92.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	159,083	7,88	1 253,574
93.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	189,956	250,00	47 489,000
94.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,113	11,25	1,272
95.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	11,344	2,58	29,268
96.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,284	2,58	11,054
97.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	407,843	15,88	6 476,547
98.	2722103107001	Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm	m	54,000	10,50	567,000
99.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	41,245	210,00	8 661,450
100.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,206	19,80	103,079
101.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	9,397	19,50	183,242
102.	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	33,075	5,55	183,566
103.	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,009	55,80	0,502
104.	2746167335100	Priza	buc	3,060	88,80	271,728
105.	2811236306222	Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc	7,000	80,00	560,000
106.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	3,190	19,88	63,417
107.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	14,000	5,55	77,700
108.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	3,600	18,55	66,780
109.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	4,850	21,20	102,820
110.	28121063057141	Balustrada din inox	m	3,400	1 255,50	4 268,700
111.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,890	2 333,33	4 409,994
112.	28221157000001	Radiator 10 sectii	buc	5,000	1 500,00	7 500,000
113.	2822115708001-83	Element de sustinere (cronstein)	buc	6,000	18,88	113,280
114.	282211570800183	Element de sustinere (cronstein)	buc	6,000	18,88	113,280
115.	282211570833	Element de sustinere (cronstein)	buc	3,000	18,88	56,640

116.	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	6,000	7,55	45,300
117.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	65,949	28,88	1 904,607
118.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,204	66,67	13,600
119.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	12,120	0,87	10,544
120.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	331,000	2,50	827,500
121.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	30,000	2,79	83,700
122.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	6,000	0,21	1,260
123.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	12,120	0,90	10,908
124.	2874115883700	Saiba M 20	buc	12,120	0,40	4,848
125.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	6,300	125,55	790,966
126.	2874136313300	Diblu din metal	buc	157,120	1,25	196,400
127.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,090	33,30	2,997
128.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	1,050	22,20	23,310
129.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	6,300	152,20	958,860
130.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	7,140	75,75	540,855
131.	2875114202905	Sifon pardosea cu iesire orizontala,PP, grila inox (трап с гориз. стоком, PP,нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50	buc	4,200	150,00	630,000
132.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	7,140	112,20	801,108
133.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	9,390	150,25	1 410,848
134.	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,450	7,25	3,263
135.	28752741101028	Piesa de racordare COT	buc	120,000	5,55	666,000
136.	2875274110103	Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm	buc	9,000	2,75	24,750
137.	28752741101054 3	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm	buc	2,000	7,65	15,300
138.	2875274110106	Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm	buc	9,000	2,50	22,500
139.	28752741101065	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm	buc	2,000	7,65	15,300
140.	2875274110107	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm	buc	9,000	7,65	68,850
141.	2875274110108	Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4	buc	4,000	42,25	169,000
142.	28752741101087	Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm	buc	4,000	2,50	10,000
143.	2875274110112	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm	buc	9,000	7,65	68,850
144.	2875274110143	Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4	buc	2,000	42,25	84,500
145.	28752741101434	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm	buc	2,000	7,65	15,300
146.	2875274110154	Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm	buc	4,000	2,50	10,000
147.	2875274110164	Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm	buc	4,000	2,75	11,000
148.	287527411022	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm	buc	4,000	7,65	30,600
149.	2875274110324	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm	buc	4,000	7,65	30,600
150.	287527411043	Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm	buc	4,000	2,75	11,000
151.	2875274110543	Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm	buc	4,000	2,75	11,000
152.	2875274110554	Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm	buc	4,000	2,50	10,000
153.	287527411077	Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4	buc	2,000	42,25	84,500
154.	287527411333	Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4	buc	4,000	42,25	169,000
155.	287527411444	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm	buc	4,000	7,65	30,600
156.	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	6,000	5,00	30,000
157.	2875274123510	Dop din fonta	buc	8,100	5,00	40,500
158.	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	16,320	112,20	1 831,104
159.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	16,320	1,33	21,704
160.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	11,000	112,50	1 237,500
161.	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	14,280	18,55	264,894
162.	2875274204000	Bratară fixare	buc	46,000	11,25	517,500
163.	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	274,000	10,80	2 959,200
164.	2875274400501	Corp de iluminat led ermetic	buc	7,140	355,55	2 538,627
165.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	61,000	1,33	81,130
166.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	3,015	550,00	1 658,250
167.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	7,000	388,88	2 722,160
168.	2913124201600- 1	Robinet bila d=1/2	buc	5,075	98,76	501,207
169.	29131242016001	Robinet bila d=1/2	buc	7,105	98,76	701,690
170.	2913124201605	Robinet bila d=1/2	buc	5,075	98,76	501,207

171.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	9,390	77,77	730,261
172.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	9,390	87,65	823,033
173.	2913137343001	Robinet trecere sau de trecere(Maievsky)	buc	6,000	15,83	94,980
174.	29241273568001	Distribuitor de sapun lichid	buc	8,160	505,00	4 120,800
175.	29241273568002	Uscator de miini	buc	5,100	800,00	4 080,000
176.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	4,000	500,00	2 000,000
177.	315	Cordoane de cupru IIIIB 3x 1,5	m	156,818	7,08	1 110,271
178.	3220137315778	Decapant	kg	2,280	66,67	152,006
179.	4011106202741	Energie electrica	kw	24,496	3,56	87,204
180.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	14,418	24,46	352,663
181.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,274	24,46	6,703
182.	4100126202818	Apa	m3	2,313	24,46	56,576
183.	54343434	Intreupator manual 1 clapa	buc	8,080	99,80	806,384
184.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	22,022	2,58	56,818
Total materiale de construcții						304 229,98

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,122	1,22	0,148
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,514	1,33	7,333
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	6,494	5,55	36,042
4.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	3,588	5,23	18,766
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,267	5,36	49,672
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,642	2,10	5,548
7.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	2,080	5,44	11,315
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,410	2,33	5,617
9.	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,052	2,40	0,125
10.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	7,900	2,40	18,960
11.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	1,500	2,50	3,750
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,686	450,00	3 458,700
Total utilaje de construcții						3 615,99

Cheltuieli directe	lei	588 333,47
Total	100,00 +	588 333,47
TVA	20,00 %	117 666,69

Total deviz:

**706 000,1
6**

Intocmit

S.C. "PINTURA-CONS" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

"Primaria or. Cricova"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie la Gimnaziul nr. 77 Investitor "Primaria or. Cricova"
or. Cricova mun. Chisinau**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de reparatie blocului sanitar Et I				
		1.1.1. Demontari				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			103,837 103,744
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,872
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,46	0,073
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,33	0,020
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,743 17,506
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,725
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,223
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,33	0,013
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			51,869 50,579
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	64,84	25,289
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,289
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,224
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	1,33	0,067
4	RpCO56A	Demontari: timplarie (usa)	m2			27,240 27,240
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,620
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,620
5	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,362 10,362
	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	0,1600	64,84	10,362
6	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			25,858 19,452
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	15,00	0,900
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	11,22	1,537
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	112,22	2,469
7	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			19,452 19,452
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	64,84	19,452
8	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			41,498 41,498

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	64,84	41,498
9	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			51,224
						51,224
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	64,84	51,224
10	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			61,598
						61,598
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	64,84	61,598
11	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			71,324
						71,324
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	64,84	71,324
12	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			38,904
						38,904
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	64,84	38,904
13	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc			36,310
						36,310
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	0,5600	64,84	36,310
		1.1.2. Pereti si tavan				
14	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			368,237
						142,648
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,729
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,919
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,25	5,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	210,00	220,509
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,36	0,080
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare	m2			23,985
						9,077
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,077
	24302261010101	Grund cu cuar "Betohgpuht"	kg	0,4150	35,61	14,778
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
16	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			48,600
						42,794
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	64,84	28,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	64,84	14,265
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,78	2,724
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	800,00	0,816
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	358,55	2,224
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	24,46	0,037
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	2,40	0,002
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	1,22	0,001
17	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			251,936
						149,131
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	64,84	106,985
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	64,84	22,693
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,000
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	19,80	0,594
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,78	27,800
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	6,45	11,610

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	358,55	13,264
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,244
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	28,88	10,974
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	15,88	37,318
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	19,50	0,975
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,36	0,016
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	2,33	0,009
18	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			149,676 108,931
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	64,84	88,182
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	20,749
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,78	8,562
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	6,45	21,930
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	358,55	10,037
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,195
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	5,36	0,006
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	2,33	0,014
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,823 1,945
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,749
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
20	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			465,798 158,857
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	64,84	145,889
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	250,00	262,502
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,78	1,112
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	33,33	10,999
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	24,46	0,196
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	7,25	29,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,36	0,107
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,10	0,025
21	CK18B	Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm	m			58,470 33,717
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	64,84	33,717
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	11,25	0,022
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	6,30	0,536
	25211062718391	Profil oval exterior pentru gresie si faianta alb 10mm	m	1,0500	21,20	22,260
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,78	0,070
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	358,88	0,366
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	27,88	0,056
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	41,25	0,618
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	44,55	0,267
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	55,20	0,221
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	22,20	0,044
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	33,33	0,067
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,025
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,58	0,201
		1.1.3. Pardoseli				
22	CN54A	Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL sau analog intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2	m2			63,966 9,077

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,077
	2430226101010	Hidroizolant GHIDROIZOL	kg	0,8000	68,45	54,760
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
23	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			38,114
						16,858
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,858
	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	5,55	5,827
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,78	0,070
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	358,88	0,359
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,50	15,000
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			97,006
						45,388
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,78	36,140
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	358,55	15,045
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,244
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,36	0,161
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	2,33	0,028
25	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			98,006
						46,687
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	7,783
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,78	35,862
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	358,55	15,045
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,294
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,36	0,096
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	2,33	0,021
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele	m2			4,825
						1,946
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,946
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
27	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de 10 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm	m2			498,710
						188,036
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	64,84	169,231
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	64,84	18,805
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,502
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,88	31,914
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	33,33	9,999
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,88	7,992
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,36	0,241
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,10	0,025
		1.1.4. Timplarie				
28	CK27B	Pereti despartitori sanitari ALT118: Inclusiv usele cu accesoriile sale. Rama profile din aluminiu are o latime vizibila de 9,5 mm; Grosimea materialului de umplutura PAL laminat este de 16 mm	m2			1 417,652
						51,872
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	64,84	49,278
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	64,84	2,594
	2030112951150	Pereti despartitori sanitari ALT118	m2	1,0000	1 333,33	1 333,330
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	88,88	14,221
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	88,47	4,954
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,58	1,032
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	3,56	2,136
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,36	0,107
29	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc			98,997

1	2	3	4	5	6	7
						14,265
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	64,84	14,265
	2811236306222	Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc	1,0000	80,00	80,000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	22,20	3,330
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,78	1,390
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,22	0,012
30	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 470,061 61,581
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	64,84	55,097
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 333,33	2 333,330
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	88,88	44,440
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	88,47	15,494
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,548
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,56	3,560
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,36	0,108
31	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			629,422 127,086
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	64,84	123,196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	64,84	3,890
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	500,00	500,000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	77,88	2,336
		1.1.5. Retele de incalzire				
32	IB05A	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii h=0.5	buc			1 639,330 129,680
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	64,84	129,680
	28221157000001	Radiator 10 sectii	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	112,22	3,366
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	12,55	0,753
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	21,20	1,060
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,33	3,990
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,40	0,480
33	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			36,196 9,726
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,1500	64,84	9,726
	2822115708001-83	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	18,88	18,880
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,88	1,760
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,79	5,580
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	0,1000	2,50	0,250
34	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski	buc			42,532 16,858
	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	0,2600	64,84	16,858
	2913137343001	Robinet trecere sau de trecere(Maievsky)	buc	1,0000	15,83	15,830
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	7,55	7,550
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	88,76	1,331
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	112,22	0,898
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	4,25	0,064
35	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator	buc			175,520 131,625
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	64,84	131,625
	25231567138001	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	21,20	21,200
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	112,22	6,060
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	88,76	15,001
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	27,25	1,635
36	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de	buc			386,906

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator				55,114
	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	0,8500	64,84	55,114
	2523156713809	Set pentru radiator	buc	1,0000	325,82	325,820
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	112,22	3,366
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	88,76	1,242
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	27,25	1,363
37	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			57,024
						22,694
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	64,84	22,694
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	33,33	34,330
38	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4	buc			54,926
						11,671
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	2875274110108	Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4	buc	1,0000	42,25	42,250
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,20	0,444
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	66,67	0,467
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	5,23	0,094
39	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4	buc			20,326
						11,671
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	2875274110107	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm	buc	1,0000	7,65	7,650
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,20	0,444
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	66,67	0,467
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	5,23	0,094
40	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm	buc			15,176
						11,671
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	2875274110106	Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm	buc	1,0000	2,50	2,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,20	0,444
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	66,67	0,467
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	5,23	0,094
41	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm	buc			15,426
						11,671
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	2875274110103	Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm	buc	1,0000	2,75	2,750
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,20	0,444
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	66,67	0,467
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	5,23	0,094
42	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm	buc			25,777
						16,858
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	64,84	16,858
	287527411012	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm	buc	1,0000	7,65	7,650
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	22,20	0,666
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	66,67	0,467
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0260	5,23	0,136
43	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			130,160
						14,913
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	112,50	112,500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	112,22	2,244
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	12,55	0,502
44	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau	buc			34,512

1	2	3	4	5	6	7
		gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton				19,452
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	11,25	11,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,33	1,330
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	21,20	2,120
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	2,40	0,360
45	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc			54,465
						54,465
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	64,84	3,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	64,84	50,575
46	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc			12,581
						5,187
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	5,00	5,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	112,22	1,683
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	88,76	0,710
47	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			6,053
						5,836
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	64,84	5,836
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	5,44	0,218
		1.1.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
48	SB24A	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап с гориз. стоком, PP, нерж. рещ.150*150 *105 mm, b-50	buc			212,110
						53,817
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	0,8300	64,84	53,817
	2875114202905	Sifon pardosea cu iesire orizontala,PP, grila inox (трап с гориз. стоком, PP,нерж. рещ.150*150 *105 mm, b-50	buc	1,0000	150,00	157,500
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,78	0,322
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	11,22	0,471
49	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet PENTRU PERSOANE CU NEVOI SPECIALE, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 635,703
						363,104
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	64,84	363,104
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0000	1 033,33	1 084,996
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	250,00	262,500
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	77,77	81,659
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	87,65	92,032
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	125,55	131,827
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	32,10	77,522
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	88,80	93,240
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	152,20	159,810
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	150,25	157,762
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	125,00	131,250
50	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.-DUS IGIENIC	buc			627,316
						74,566
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	64,84	74,566
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	550,00	552,750
51	CH06A	Bara fixa curbata ETT-A pentru toaleta diam 32mm L500mm, intrerioara, cu sustinerea rezistenta si securizata, inclusiv armaturile si accesoriile necesare pentru montare pe perete (Costul ml balustradei include toate bare, armature si acesoriile din inox, inclusiv si dibluri necesare)	m			1 324,614
						58,356
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	64,84	58,356

1	2	3	4	5	6	7
	28121063057141	Balustrada din inox	m	1,0000	1 255,50	1 255,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,56	0,356
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	66,67	4,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,78	1,946
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	88,24	2,206
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	11,25	2,250
52	CH06A	Bara de sprijin pliabila ETT-U pentru toaleta diam 32mm L700mm, intrerioara, cu sustinerea rezistenta si securizata, inclusiv armaturile si accesoriile necesare pentru montare pe perete (Costul ml balustradei include toate bare, armature si accesoriile din inox, inclusiv si dibluri necesare)	m			1 324,613 58,356
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	64,84	58,356
	28121063057141	Balustrada din inox	m	1,0000	1 255,50	1 255,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,56	0,356
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	66,67	4,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,78	1,946
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	88,24	2,206
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	11,25	2,250
53	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 661,764 149,132
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	64,84	149,132
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	1 000,00	1 020,000
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	75,75	77,265
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	112,20	114,444
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	26,41	8,082
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	18,55	37,842
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	250,00	255,000
54	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			695,960 129,680
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	64,84	129,680
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	388,88	388,880
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	88,70	177,400
55	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			128,709 14,265
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	64,84	14,265
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	112,20	114,444
56	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc			123,584 23,342
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	64,84	23,342
	2913124201600-1	Robinet bila d=1/2	buc	1,0000	98,76	100,241
57	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			171,656 48,630
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	64,84	48,630
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	26,41	26,938
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	17,77	12,439
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	7,15	3,218
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	22,10	2,210
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	77,10	77,100
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,20	0,444
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	66,67	0,400
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	22,50	0,045
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	5,55	0,233
58	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT	buc			16,198 9,726
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,84	9,726
	28752741101028	Piesa de racordare COT	buc	1,0000	5,55	5,550
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,20	0,444
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	66,67	0,400

1	2	3	4	5	6	7
	294060003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	5,23	0,078
59	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -TEU	buc			16,198
						9,726
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,84	9,726
	28752741101028	Piesa de racordare COT	buc	1,0000	5,55	5,550
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,20	0,444
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	66,67	0,400
	294060003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	5,23	0,078
60	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de pina la 1"	buc			36,866
						24,639
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3800	64,84	24,639
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze	buc	1,0000	10,80	10,800
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	22,00	0,110
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,78	0,862
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	358,55	0,430
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,0010	24,46	0,024
61	RpSB13E	Montarea tevi din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, avind diametrul de 110 mm	m			104,810
						24,639
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3800	64,84	24,639
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	77,14	79,454
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0150	25,55	0,383
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,20	0,333
62	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			51,153
						38,904
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,6000	64,84	38,904
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze	buc	1,0000	10,80	10,800
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0060	22,00	0,132
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,78	0,862
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	358,55	0,430
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,0010	24,46	0,024
63	RpSB14E	Montarea piesei de legătură (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			47,373
						22,046
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3400	64,84	22,046
	25231567210371	Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare	buc	1,0000	24,10	24,100
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0350	25,55	0,894
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,20	0,333
64	RpSB14E	Montarea piesei de legătură (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			47,773
						22,046
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3400	64,84	22,046
	25231567210372	Cot (Cot 90 gr.) 1 plastic pentru canalizare	buc	1,0000	24,50	24,500
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0350	25,55	0,894
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,20	0,333
65	RpSB15E	Montarea piesei de legătură (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			101,214
						24,639
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3800	64,84	24,639
	25231567210151	Teu din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	74,12	74,120
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0700	25,55	1,789
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	22,20	0,666
66	RpSB14E	Montarea piesei de legătură (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			48,073
						22,046
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3400	64,84	22,046
	25231567210373	Mufa din material plastic pentru canalizare d=110	buc	1,0000	24,80	24,800
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0350	25,55	0,894
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,20	0,333
67	RpSB15E	Montarea piesei de legătură (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinată	buc			93,344

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm				24,639
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	64,84	24,639
	25231567210153	Revizie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	66,25	66,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	25,55	1,789
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	22,20	0,666
68	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			42,153
						22,046
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	64,84	22,046
	25231567210374	Trecere d=110/50mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	18,88	18,880
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,55	0,894
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,20	0,333
69	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			99,275
						19,452
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	77,14	79,454
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,55	0,102
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	22,20	0,266
70	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			44,020
						31,772
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	64,84	31,772
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa și gaze	buc	1,0000	10,80	10,800
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	22,00	0,132
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,78	0,862
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	358,55	0,430
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	24,46	0,024
71	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			41,480
						16,858
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	64,84	16,858
	25231567210371	Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare	buc	1,0000	24,10	24,100
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,55	0,256
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	22,20	0,267
72	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			35,260
						16,858
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	64,84	16,858
	252315672103732	Mufa din material plastic pentru canalizare d= 50	buc	1,0000	17,88	17,880
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,55	0,256
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	22,20	0,266
73	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			61,746
						19,452
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	64,84	19,452
	25231567210155	Revizie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	41,25	41,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	25,55	0,511
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	22,20	0,533
74	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			93,796
						19,452
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	64,84	19,452
	25231567210156	Teu din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	73,30	73,300
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	25,55	0,511
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	22,20	0,533
75	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Cot) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			93,796
						19,452
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	64,84	19,452
	25231567210156	Teu din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	73,30	73,300
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	25,55	0,511

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	22,20	0,533
76	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8" - 2"	m			9,726
						9,726
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	64,84	9,726
77	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 80 x 100 cm, montata pe perete	buc			955,873
						48,630
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	64,84	48,630
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	875,55	901,817
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	1,33	5,426
78	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete	buc			839,204
						22,694
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	64,84	22,694
	29241273568002	Uscator de miini	buc	1,0000	800,00	816,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,25	0,510
79	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete	buc			538,304
						22,694
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	64,84	22,694
	29241273568001	Distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	505,00	515,100
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,25	0,510
80	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 50 l	buc			207,488
						207,488
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	64,84	207,488
		1.1.7. Lucrari diverse				
81	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			71,972
						71,972
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	64,84	71,972
82	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			195,168
						195,168
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	64,84	195,168
83	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			168,709
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	450,00	168,709
		1.2. Lucrari de reparatie a blocului sanitar Et II Fete				
		1.2.1. Demontari				
84	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			103,837
						103,744
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,872
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,46	0,073
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,33	0,020
85	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,743
						17,507
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,223
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,33	0,013
86	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			51,867
						50,578
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	64,84	25,289
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,289
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,222
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	1,33	0,066

1	2	3	4	5	6	7
87	RpCO56A	Demontari: timplarie (usa)	m2			27,239
						27,239
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,620
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,620
88	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,362
						10,362
	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	0,1600	64,84	10,362
89	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			25,858
						19,452
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	15,00	0,900
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1370	11,22	1,537
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	112,22	2,469
90	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			19,452
						19,452
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	64,84	19,452
91	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			41,498
						41,498
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	64,84	41,498
92	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			51,224
						51,224
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	64,84	51,224
93	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			61,598
						61,598
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	64,84	61,598
94	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			71,324
						71,324
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	64,84	71,324
95	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			38,904
						38,904
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	64,84	38,904
96	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc			36,310
						36,310
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	0,5600	64,84	36,310
		1.2.2. Pereti si tavan				
97	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			368,216
						142,643
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,724
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,920
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,25	5,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	210,00	220,492
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,36	0,080
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohpuht" intr-un strat, la pereti interioare	m2			23,985
						9,078
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010101	Grund cu quart "Betohpuht"	kg	0,4150	35,61	14,778
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
99	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			48,582
						42,794

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	64,84	28,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	64,84	14,265
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,78	2,724
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	800,00	0,800
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	358,55	2,223
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	24,46	0,037
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	2,40	0,002
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	1,22	0,001
100	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2			251,940 149,132
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	64,84	106,986
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	64,84	22,694
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,000
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	19,80	0,594
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,78	27,800
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	6,45	11,610
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	358,55	13,266
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,245
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	28,88	10,974
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	15,88	37,318
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	19,50	0,975
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,36	0,016
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	2,33	0,009
101	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			149,679 108,931
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	64,84	88,182
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	20,749
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,78	8,562
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	6,45	21,930
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	358,55	10,039
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,196
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	5,36	0,006
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	2,33	0,014
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,824 1,945
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,749
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
103	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			465,797 158,858
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	64,84	145,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	250,00	262,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,78	1,112
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	33,33	10,999
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	24,46	0,196
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	7,25	29,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,36	0,107

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,10	0,025
104	CK18B	Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm	m			58,463
						33,717
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	64,84	33,717
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	11,25	0,022
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	6,30	0,535
	25211062718391	Profil oval exterior pentru gresie si faianta alb 10mm	m	1,0500	21,20	22,260
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,78	0,070
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	358,88	0,359
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	27,88	0,056
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	41,25	0,619
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	44,55	0,267
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	55,20	0,221
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	22,20	0,044
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	33,33	0,067
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,025
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,58	0,202
		1.2.3. Pardoseli				
105	CN54A	Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL sau analog intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2	m2			63,966
						9,077
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,077
	2430226101010	Hidroizolant GHIDROIZOL	kg	0,8000	68,45	54,760
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
106	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			38,114
						16,858
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,858
	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	5,55	5,827
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,78	0,070
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	358,88	0,359
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,50	15,000
107	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			97,018
						45,388
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,78	36,140
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	358,55	15,057
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,244
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,36	0,161
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	2,33	0,028
108	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			98,017
						46,687
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	7,783
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,78	35,862
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	358,55	15,057
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,293
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,36	0,097
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	2,33	0,021
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele	m2			4,823
						1,946
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,946
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,749
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
110	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de 10 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm	m2			498,709
						188,036

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	64,84	169,231
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	64,84	18,805
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,502
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,88	31,914
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	33,33	9,999
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,88	7,992
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,36	0,241
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,10	0,025
		1.2.4. Timplarie				
111	CK27B	Pereti despartitori sanitari ALT118: Inclusiv usele cu accesoriile sale. Rama profile din aluminiu are o latime vizibila de 9,5 mm; Grosimea materialului de umplutura PAL laminat este de 16 mm	m2			1 417,652 51,872
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	64,84	49,278
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	64,84	2,594
	2030112951150	Pereti despartitori sanitari ALT118	m2	1,0000	1 333,33	1 333,330
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	88,88	14,221
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	88,47	4,954
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,58	1,032
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	3,56	2,136
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,36	0,107
112	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc			98,997 14,265
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	64,84	14,265
	2811236306222	Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc	1,0000	80,00	80,000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	22,20	3,330
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,78	1,390
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	1,22	0,012
113	CK25A	Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 627,674 52,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	64,84	47,343
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,180
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	88,88	44,440
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	88,47	15,494
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,548
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,56	3,560
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,36	0,108
114	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			629,422 127,086
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	64,84	123,196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	64,84	3,890
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	500,00	500,000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	77,88	2,336
		1.2.5. Retele de incalzire				
115	IB05A	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii h=0.5	buc			1 639,330 129,680
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	64,84	129,680
	28221157000001	Radiator 10 sectii	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	112,22	3,367
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	12,55	0,753
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	21,20	1,060
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,33	3,990
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,40	0,480
116	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			36,196 9,726
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,1500	64,84	9,726

1	2	3	4	5	6	7
	282211570833	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	18,88	18,880
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,88	1,760
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,79	5,580
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	0,1000	2,50	0,250
117	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski	buc			42,531
	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	0,2600	64,84	16,858
	2913137343001	Robinet trecere sau de trecere(Maievsky)	buc	1,0000	15,83	15,830
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	7,55	7,550
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	88,76	1,331
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	112,22	0,898
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,0150	4,25	0,064
118	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator	buc			175,520
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	64,84	131,625
	25231567138001	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	21,20	21,200
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	112,22	6,060
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	88,76	15,000
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	27,25	1,635
119	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator	buc			386,907
	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	0,8500	64,84	55,114
	252315671333	Set pentru radiator	buc	1,0000	325,82	325,820
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	112,22	3,367
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	88,76	1,243
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	27,25	1,363
120	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			57,024
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	64,84	22,694
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	33,33	34,330
121	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4	buc			54,925
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	2875274110143	Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4	buc	1,0000	42,25	42,250
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,20	0,444
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	66,67	0,467
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	5,23	0,094
122	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4	buc			20,326
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	28752741101434	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm	buc	1,0000	7,65	7,650
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,20	0,444
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	66,67	0,467
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	5,23	0,094
123	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm	buc			15,176
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	2875274110154	Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm	buc	1,0000	2,50	2,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,20	0,444
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	66,67	0,467
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	5,23	0,094
124	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc			15,426

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm				11,671
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	287527411043	Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm	buc	1,0000	2,75	2,750
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,20	0,444
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	66,67	0,467
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	5,23	0,094
125	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm	buc			25,777
						16,858
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	64,84	16,858
	287527411022	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm	buc	1,0000	7,65	7,650
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	22,20	0,666
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	66,67	0,467
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	5,23	0,136
126	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			130,160
						14,913
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	112,50	112,500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	112,22	2,244
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	12,55	0,502
127	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc			34,512
						19,452
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,0000	11,25	11,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,33	1,330
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	21,20	2,120
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	2,40	0,360
128	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc			54,465
						54,465
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	64,84	3,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	64,84	50,575
129	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc			12,580
						5,187
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	5,00	5,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	112,22	1,683
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	88,76	0,710
130	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			6,053
						5,836
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	64,84	5,836
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	5,44	0,218
		1.2.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
131	SB24A	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап с гориз. стоком, PP, нерж. рещ.150*150 *105 mm, b-50	buc			212,110
						53,817
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	0,8300	64,84	53,817
	2875114202905	Sifon pardosea cu iesire orizontala,PP, grila inox (трап с гориз. стоком, PP,нерж. рещ.150*150 *105 mm, b-50	buc	1,0000	150,00	157,500
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,78	0,322
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	11,22	0,471
132	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 079,796
						330,684
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,1000	64,84	330,684

1	2	3	4	5	6	7
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 033,33	1 075,008
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	250,00	257,500
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	77,77	80,103
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	87,65	90,280
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	88,80	91,464
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	150,25	154,757
133	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 661,764 149,132
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	64,84	149,132
	2622102438000	Lavaoar	buc	1,0000	1 000,00	1 020,000
	2875114202800	Sifon pt.lavaoar	buc	1,0000	75,75	77,265
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	112,20	114,444
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	26,41	8,082
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	18,55	37,842
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	250,00	255,000
134	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			695,960 129,680
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	64,84	129,680
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	388,88	388,880
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	88,70	177,400
135	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			128,709 14,265
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	64,84	14,265
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	112,20	114,444
136	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc			123,584 23,342
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	64,84	23,342
	2913124201605	Robinet bila d=1/2	buc	1,0000	98,76	100,241
137	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			171,656 48,630
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	64,84	48,630
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	26,41	26,938
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	17,77	12,439
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	7,15	3,217
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	22,10	2,210
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	77,10	77,100
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,20	0,444
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	66,67	0,400
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	22,50	0,045
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	5,55	0,233
138	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT	buc			16,198 9,726
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,84	9,726
	28752741101028	Piesa de racordare COT	buc	1,0000	5,55	5,550
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,20	0,444
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	66,67	0,400
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	5,23	0,078
139	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1"	buc			36,854 24,639
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	64,84	24,639
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	10,80	10,800
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	22,00	0,110
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,78	0,862
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	358,55	0,418
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	24,46	0,025
140	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala,	m			104,810 24,639

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 110 mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	64,84	24,639
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	77,14	79,454
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,55	0,383
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,20	0,333
141	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încăstrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			51,170 38,904
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	64,84	38,904
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze	buc	1,0000	10,80	10,800
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0060	22,00	0,132
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,78	0,862
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	358,55	0,448
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	24,46	0,025
142	RpSB14E	Montarea piesei de legatură (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			47,373 22,046
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	64,84	22,046
	25231567210371	Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare	buc	1,0000	24,10	24,100
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,55	0,894
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,20	0,333
143	RpSB14E	Montarea piesei de legatură (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			47,773 22,046
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	64,84	22,046
	25231567210372	Cot (Cot 90 gr.) 1 plastic pentru canalizare	buc	1,0000	24,50	24,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,55	0,894
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,20	0,333
144	RpSB15E	Montarea piesei de legatură (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			101,214 24,639
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	64,84	24,639
	25231567210151	Teu din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	74,12	74,120
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	25,55	1,788
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	22,20	0,666
145	RpSB14E	Montarea piesei de legatură (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			48,073 22,046
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	64,84	22,046
	25231567210373	Mufa din material plastic pentru canalizare d=110	buc	1,0000	24,80	24,800
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,55	0,894
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,20	0,333
146	RpSB15E	Montarea piesei de legatură (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			93,344 24,639
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	64,84	24,639
	25231567210153	Revizie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	66,25	66,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	25,55	1,789
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	22,20	0,666
147	RpSB14E	Montarea piesei de legatură din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			42,153 22,046
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	64,84	22,046
	25231567210374	Trecere d=110/50mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	18,88	18,880
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,55	0,894
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,20	0,333
148	RpSB13C	Montarea tevi din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			99,275 19,452
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	77,14	79,454
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,55	0,102
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	22,20	0,266
149	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de	buc			44,028

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"				31,772
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	64,84	31,772
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	10,80	10,800
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	22,00	0,132
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,78	0,862
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	358,55	0,438
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	24,46	0,024
150	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			41,480
						16,858
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	64,84	16,858
	25231567210371	Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare	buc	1,0000	24,10	24,100
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,55	0,256
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	22,20	0,267
151	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			35,260
						16,858
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	64,84	16,858
	252315672103732	Mufa din material plastic pentru canalizare d= 50	buc	1,0000	17,88	17,880
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,55	0,256
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	22,20	0,266
152	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			61,746
						19,452
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	64,84	19,452
	25231567210155	Revizie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	41,25	41,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	25,55	0,511
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	22,20	0,533
153	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			93,796
						19,452
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	64,84	19,452
	25231567210156	Teu din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	73,30	73,300
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	25,55	0,511
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	22,20	0,533
154	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			9,726
						9,726
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	64,84	9,726
155	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 80 x 100 cm, montata pe perete	buc			955,873
						48,630
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	64,84	48,630
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	875,55	901,817
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	1,33	5,426
156	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete	buc			839,204
						22,694
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	64,84	22,694
	29241273568002	Uscator de miini	buc	1,0000	800,00	816,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,25	0,510
157	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete	buc			538,304
						22,694
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	64,84	22,694
	29241273568001	Distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	505,00	515,100
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,25	0,510
158	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 200 l	buc			207,488
						207,488
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	64,84	207,488
		1.2.7. Lucrari diverse				

1	2	3	4	5	6	7
159	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			71,972
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	64,84	71,972
160	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			195,168
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	64,84	195,168
161	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			168,709
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	450,00	168,709
		1.3. Lucrari de reparatie a blocului sanitar Et I Baieti				
		1.3.1. Demontari				
162	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			103,837
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,872
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,46	0,073
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,33	0,020
163	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,743
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,223
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,33	0,013
164	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			51,862
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	64,84	25,286
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,286
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,224
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	1,33	0,067
165	RpCO56A	Demontari: timplarie (usa)	m2			27,239
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,620
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,620
166	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,362
	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	0,1600	64,84	10,362
167	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			25,858
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	15,00	0,900
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	11,22	1,537
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	112,22	2,469
168	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			19,452
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	64,84	19,452
169	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			41,498
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	64,84	41,498
170	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			51,224
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	64,84	51,224

1	2	3	4	5	6	7
171	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			61,598 61,598
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	64,84	61,598
172	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			71,324 71,324
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	64,84	71,324
173	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			38,904 38,904
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	64,84	38,904
174	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc			36,310 36,310
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	0,5600	64,84	36,310
		1.3.2. Pereti si tavan				
175	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			368,232 142,642
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,723
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,919
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,25	5,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	210,00	220,509
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,36	0,080
176	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare	m2			23,985 9,078
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010101	Grund cu cuar "Betohgpuht"	kg	0,4150	35,61	14,778
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
177	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			48,574 42,794
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	64,84	28,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	64,84	14,265
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,78	2,724
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	800,00	0,800
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0062	358,55	2,215
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	24,46	0,037
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	2,40	0,002
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	1,22	0,001
178	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			251,940 149,132
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	64,84	106,986
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	64,84	22,694
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,000
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	19,80	0,594
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,78	27,800
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	6,45	11,610
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0370	358,55	13,266
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,245
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	28,88	10,974
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	15,88	37,318
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	19,50	0,975
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,36	0,016

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	2,33	0,009
179	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			149,679 108,931
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	64,84	88,182
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	20,749
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,78	8,562
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	6,45	21,930
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	358,55	10,039
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,196
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	5,36	0,006
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	2,33	0,014
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,824 1,945
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,749
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
181	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			465,797 158,858
	7132010010900	Faianantar	h-om	2,2500	64,84	145,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	250,00	262,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,78	1,112
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	33,33	10,999
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	24,46	0,196
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	7,25	29,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,36	0,107
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,10	0,025
182	CK18B	Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm	m			58,463 33,717
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	64,84	33,717
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	11,25	0,023
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	6,30	0,536
	25211062718391	Profil oval exterior pentru gresie si faianta alb 10mm	m	1,0500	21,20	22,260
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,78	0,069
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	358,88	0,359
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	27,88	0,056
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	41,25	0,619
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	44,55	0,267
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	55,20	0,221
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	22,20	0,044
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	33,33	0,067
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,024
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,58	0,201
		1.3.3. Pardoseli				
183	CN54A	Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL sau analog intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2	m2			63,968 9,079
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,079
	2430226101010	Hidroizolant GHIDROIZOL	kg	0,8000	68,45	54,760
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
184	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m			38,114 16,858

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2600	64,84	16,858
	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	5,55	5,827
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,78	0,070
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	358,88	0,359
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,50	15,000
185	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			97,010 45,388
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,78	36,140
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	358,55	15,048
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,245
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,36	0,161
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	2,33	0,028
186	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			98,003 46,683
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	7,779
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,78	35,862
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	358,55	15,048
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,293
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,36	0,097
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	2,33	0,021
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele	m2			4,822 1,945
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,749
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
188	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de 10 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm	m2			498,705 188,036
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	64,84	169,234
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	64,84	18,802
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,498
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,88	31,914
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	33,33	9,999
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,88	7,992
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,36	0,241
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,10	0,025
		1.3.4. Timplarie				
189	CK27B	Pereti despartitori sanitari ALT118: Inklusiv usele cu accesoriile sale. Rama profile din aluminiu are o latime vizibila de 9,5 mm; Grosimea materialului de umplutura PAL laminat este de 16 mm	m2			1 417,654 51,872
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	64,84	49,281
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	64,84	2,591
	2030112951150	Pereti despartitori sanitari ALT118	m2	1,0000	1 333,33	1 333,330
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	88,88	14,224
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	88,47	4,953
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,58	1,032
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	3,56	2,136
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,36	0,107
190	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc			98,997 14,265
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	64,84	14,265
	2811236306222	Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc	1,0000	80,00	80,000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	22,20	3,330
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,78	1,390
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	1,22	0,012

1	2	3	4	5	6	7
191	CK25A	Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 627,674 — 52,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	64,84	47,343
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,180
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	88,88	44,440
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	88,47	15,494
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,548
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,56	3,560
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,36	0,108
192	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			629,422 — 127,086
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	64,84	123,196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	64,84	3,890
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	500,00	500,000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	77,88	2,336
		1.3.5. Retele de incalzire				
193	IB05A	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii h=0.5	buc			1 639,330 — 129,680
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	64,84	129,680
	28221157000001	Radiator 10 sectii	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	112,22	3,367
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	12,55	0,753
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	21,20	1,060
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,33	3,990
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,40	0,480
194	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			36,196 — 9,726
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,1500	64,84	9,726
	282211570800183	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	18,88	18,880
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,88	1,760
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,79	5,580
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	0,1000	2,50	0,250
195	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski	buc			42,531 — 16,858
	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	0,2600	64,84	16,858
	2913137343001	Robinet trecere sau de trecere(Maievsky)	buc	1,0000	15,83	15,830
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	7,55	7,550
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	88,76	1,331
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	112,22	0,898
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	4,25	0,064
196	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator	buc			175,520 — 131,625
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	64,84	131,625
	25231567138001	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	21,20	21,200
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	112,22	6,060
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	88,76	15,000
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	27,25	1,635
197	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator	buc			386,907 — 55,114
	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	0,8500	64,84	55,114
	25231567138099	Set pentru radiator	buc	1,0000	325,82	325,820
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	112,22	3,367
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	88,76	1,243

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	27,25	1,363
198	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			57,024
						22,694
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	64,84	22,694
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	33,33	34,330
199	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4	buc			54,925
						11,671
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	287527411077	Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4	buc	1,0000	42,25	42,250
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,20	0,444
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	66,67	0,467
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	5,23	0,094
200	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4	buc			20,326
						11,671
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	28752741101065	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm	buc	1,0000	7,65	7,650
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,20	0,444
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	66,67	0,467
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	5,23	0,094
201	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm	buc			15,176
						11,671
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	28752741101087	Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm	buc	1,0000	2,50	2,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,20	0,444
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	66,67	0,467
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	5,23	0,094
202	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm	buc			15,426
						11,671
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	2875274110164	Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm	buc	1,0000	2,75	2,750
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,20	0,444
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	66,67	0,467
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	5,23	0,094
203	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm	buc			25,777
						16,858
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	64,84	16,858
	287527411444	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm	buc	1,0000	7,65	7,650
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	22,20	0,666
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	66,67	0,467
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0260	5,23	0,136
204	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			130,160
						14,913
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	112,50	112,500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	112,22	2,244
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	12,55	0,502
205	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc			34,512
						19,452
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,0000	11,25	11,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,33	1,330
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	21,20	2,120
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	2,40	0,360

1	2	3	4	5	6	7
206	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc			54,465 ----- 54,465
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	64,84	3,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	64,84	50,575
207	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc			12,580 ----- 5,187
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	5,00	5,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	112,22	1,683
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	88,76	0,710
208	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			6,053 ----- 5,836
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	64,84	5,836
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	5,44	0,218
		1.3.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
209	SB24A	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап с гориз. стоком, PP, нерж. рещ.150*150 *105 mm, b-50	buc			212,110 ----- 53,817
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	0,8300	64,84	53,817
	2875114202905	Sifon pardosea cu iesire orizontala,PP, grila inox (трап с гориз. стоком, PP, нерж. рещ.150*150 *105 mm, b-50	buc	1,0000	150,00	157,500
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,78	0,322
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	11,22	0,471
210	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet PENTRU PERSOANE CU NEVOI SPECIALE, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 635,704 ----- 363,104
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	64,84	363,104
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0000	1 033,33	1 084,996
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	250,00	262,500
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	77,77	81,659
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	87,65	92,032
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	125,55	131,828
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	32,10	77,522
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	88,80	93,240
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	152,20	159,810
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	150,25	157,763
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	125,00	131,250
211	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.-Dus igienic	buc			627,316 ----- 74,566
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	64,84	74,566
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	550,00	552,750
212	CH06A	Balustrada din inox de sustinere, intrerioara, cu sustinerea rezistenta si securizata, inclusiv armaturile si accesoriile necesare pentru montare pe perete (Costul ml balustradei include toate bare, armature si acesoriile din inox, inclusiv si dibluri necesare)	m			1 324,614 ----- 58,356
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	64,84	58,356
	28121063057141	Balustrada din inox	m	1,0000	1 255,50	1 255,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,56	0,356
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	66,67	4,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,78	1,946
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	88,24	2,206
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	11,25	2,250
213	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv	buc			2 544,381 -----

1	2	3	4	5	6	7
		pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S				304,748
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	64,84	304,748
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 033,33	1 095,847
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	250,00	262,500
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	77,77	81,659
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	87,65	92,032
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	125,55	131,827
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	32,10	33,705
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	88,80	93,240
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	152,20	159,810
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	150,25	157,762
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	125,00	131,250
214	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 661,764 149,132
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	64,84	149,132
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	1 000,00	1 020,000
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	75,75	77,265
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	112,20	114,444
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	26,41	8,082
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	18,55	37,842
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	250,00	255,000
215	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			695,960 129,680
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	64,84	129,680
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	388,88	388,880
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	88,70	177,400
216	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			128,709 14,265
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	64,84	14,265
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	112,20	114,444
217	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc			123,584 23,342
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	64,84	23,342
	29131242016001	Robinet bila d=1/2	buc	1,0000	98,76	100,241
218	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			171,656 48,630
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	64,84	48,630
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	26,41	26,938
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	17,77	12,439
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	7,15	3,217
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	22,10	2,210
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	77,10	77,100
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,20	0,444
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	66,67	0,400
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	22,50	0,045
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	5,55	0,233
219	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT	buc			16,198 9,726
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,84	9,726
	28752741101028	Piesa de racordare COT	buc	1,0000	5,55	5,550
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,20	0,444
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	66,67	0,400
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	5,23	0,078
220	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1"	buc			36,854 24,639
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	64,84	24,639

1	2	3	4	5	6	7
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	10,80	10,800
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	22,00	0,110
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,78	0,862
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	358,55	0,418
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	24,46	0,025
221	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			104,810 24,639
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	64,84	24,639
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	77,14	79,454
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,55	0,383
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,20	0,333
222	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			51,170 38,904
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	64,84	38,904
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	10,80	10,800
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	22,00	0,132
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,78	0,862
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	358,55	0,448
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	24,46	0,025
223	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			47,373 22,046
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	64,84	22,046
	25231567210371	Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare	buc	1,0000	24,10	24,100
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,55	0,894
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,20	0,333
224	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			47,773 22,046
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	64,84	22,046
	25231567210372	Cot (Cot 90 gr.) plastic pentru canalizare	buc	1,0000	24,50	24,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,55	0,894
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,20	0,333
225	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			101,214 24,639
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	64,84	24,639
	25231567210151	Teu din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	74,12	74,120
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	25,55	1,788
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	22,20	0,666
226	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			48,073 22,046
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	64,84	22,046
	25231567210373	Mufa din material plastic pentru canalizare d=110	buc	1,0000	24,80	24,800
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,55	0,894
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,20	0,333
227	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			93,344 24,639
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	64,84	24,639
	25231567210153	Revizie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	66,25	66,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	25,55	1,789
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	22,20	0,666
228	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			42,153 22,046
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	64,84	22,046
	25231567210374	Trecere d=110/50mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	18,88	18,880
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,55	0,894
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,20	0,333
229	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru	m			99,275

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				19,452
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	77,14	79,454
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,55	0,102
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	22,20	0,266
230	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			44,028
						31,772
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	64,84	31,772
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	10,80	10,800
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	22,00	0,132
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,78	0,862
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	358,55	0,438
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	24,46	0,024
231	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			41,480
						16,858
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	64,84	16,858
	25231567210371	Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare	buc	1,0000	24,10	24,100
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,55	0,256
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	22,20	0,267
232	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			35,260
						16,858
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	64,84	16,858
	252315672103732	Mufa din material plastic pentru canalizare d= 50	buc	1,0000	17,88	17,880
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,55	0,256
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	22,20	0,266
233	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			61,746
						19,452
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	64,84	19,452
	25231567210155	Revizie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	41,25	41,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	25,55	0,511
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	22,20	0,533
234	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			93,796
						19,452
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	64,84	19,452
	25231567210156	Teu din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	73,30	73,300
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	25,55	0,511
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	22,20	0,533
235	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			9,726
						9,726
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	64,84	9,726
236	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 80 x 100 cm, montata pe perete	buc			955,873
						48,630
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	64,84	48,630
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	875,55	901,817
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	1,33	5,426
237	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete	buc			839,204
						22,694
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	64,84	22,694
	29241273568002	Uscator de miini	buc	1,0000	800,00	816,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,25	0,510
238	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete	buc			538,304
						22,694
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	64,84	22,694
	29241273568001	Distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	505,00	515,100

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,25	0,510
239	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 50 l	buc			207,488
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	64,84	207,488
		1.3.7. Lucrari diverse				
240	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			71,972
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	64,84	71,972
241	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			195,168
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	64,84	195,168
242	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			168,709
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	450,00	168,709
		1.4. Lucrari de reparatie a blocului sanitar Et I Profesori				
		1.4.1. Demontari				
243	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			103,837
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,872
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,46	0,073
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,33	0,020
244	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,743
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100126202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,223
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,33	0,013
245	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			51,891
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	64,84	25,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,299
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,227
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	1,33	0,067
246	RpCO56A	Demontari: timplarie (usa)	m2			27,260
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,630
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,630
247	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,375
	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	0,1600	64,84	10,375
248	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			25,858
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	15,00	0,900
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1370	11,22	1,537
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	112,22	2,469
249	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			19,452
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	64,84	19,452
250	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura	m			41,498

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm				41,498
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	64,84	41,498
251	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			51,224
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	64,84	51,224
252	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			61,598
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	64,84	61,598
253	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			71,324
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	64,84	71,324
254	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			38,904
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	64,84	38,904
255	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc			36,310
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	0,5600	64,84	36,310
		1.4.2. Pereti si tavan				
256	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			368,263
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,737
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,911
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,25	5,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	210,00	220,536
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,36	0,080
257	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare	m2			23,985
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	24302261010101	Grund cu cuar "Betohgpuht"	kg	0,4150	35,61	14,778
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
258	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			251,940
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	64,84	106,986
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	64,84	22,694
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,000
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	19,80	0,594
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,78	27,800
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	6,45	11,610
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0370	358,55	13,266
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,245
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	28,88	10,974
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	15,88	37,318
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	19,50	0,975
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,36	0,016
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	2,33	0,009
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,824
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,749

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
260	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			465,797 158,858
	7132010010900	Faianantar	h-om	2,2500	64,84	145,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	250,00	262,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,78	1,112
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	33,33	10,999
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	24,46	0,196
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	7,25	29,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,36	0,107
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,10	0,025
261	CK18B	Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm	m			58,463 33,717
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	64,84	33,717
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	11,25	0,023
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	6,30	0,535
	25211062718391	Profil oval exterior pentru gresie si faianta alb 10mm	m	1,0500	21,20	22,260
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,78	0,069
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	358,88	0,359
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	27,88	0,056
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	41,25	0,619
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	44,55	0,267
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	55,20	0,221
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	22,20	0,044
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	33,33	0,067
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,024
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,58	0,201
		1.4.3. Pardoseli				
262	CN54A	Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL sau analog intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2	m2			63,967 9,078
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	2430226101010	Hidroizolant GHIDROIZOL	kg	0,8000	68,45	54,760
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
263	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			38,235 16,859
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,859
	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	5,55	5,827
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,78	0,071
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	358,88	0,479
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,50	15,000
264	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			97,036 45,388
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,78	36,140
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	358,55	15,071
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,249
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,36	0,160
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	2,33	0,028
265	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			98,026 46,685
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	7,781

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,78	35,862
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	358,55	15,071
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,290
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,36	0,096
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	2,33	0,021
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele	m2			4,816 1,934
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,934
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,753
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
267	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de 10 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm	m2			498,771 188,058
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	64,84	169,243
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	64,84	18,815
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,542
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,88	31,913
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	33,33	9,999
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,88	7,992
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,36	0,242
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,10	0,025
		1.4.4. Timplarie				
268	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc			98,997 14,265
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	64,84	14,265
	2811236306222	Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc	1,0000	80,00	80,000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	22,20	3,330
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,78	1,390
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	1,22	0,012
269	CK25A	Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 627,654 52,533
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	64,84	47,329
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,205
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	88,88	44,440
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	88,47	15,467
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,548
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,56	3,560
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,36	0,105
270	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			629,422 127,086
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	64,84	123,196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	64,84	3,890
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	500,00	500,000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	77,88	2,336
		1.4.5. Retele de incalzire				
271	IB05A	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 4 sectii h=0.5	buc			1 639,330 129,680
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	64,84	129,680
	28221157000001	Radiator 10 sectii	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0300	112,22	3,367
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	12,55	0,753
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	21,20	1,060
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,33	3,990
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,40	0,480
272	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de	buc			36,196

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire, montat pe zid de caramida.				9,726
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,1500	64,84	9,726
	282211570800183	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	18,88	18,880
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,88	1,760
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,79	5,580
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	0,1000	2,50	0,250
273	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski	buc			42,532
						16,858
	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	0,2600	64,84	16,858
	2913137343001	Robinet trecere sau de trecere(Maievsky)	buc	1,0000	15,83	15,830
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	7,55	7,550
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	88,76	1,331
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0080	112,22	0,898
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0150	4,25	0,064
274	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator	buc			175,520
						131,625
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	64,84	131,625
	25231567138001	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	21,20	21,200
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0540	112,22	6,060
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	88,76	15,000
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	27,25	1,635
275	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator	buc			386,907
						55,114
	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	0,8500	64,84	55,114
	2523156713888	Set pentru radiator	buc	1,0000	325,82	325,820
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0300	112,22	3,367
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	88,76	1,243
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	27,25	1,363
276	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			57,024
						22,694
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	64,84	22,694
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	33,33	34,330
277	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4	buc			54,926
						11,671
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	287527411333	Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4	buc	1,0000	42,25	42,250
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,20	0,444
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	66,67	0,467
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	5,23	0,094
278	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4	buc			20,326
						11,671
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	287527411010543	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm	buc	1,0000	7,65	7,650
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,20	0,444
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	66,67	0,467
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	5,23	0,094
279	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm	buc			15,176
						11,671
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	2875274110554	Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm	buc	1,0000	2,50	2,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,20	0,444
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	66,67	0,467
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	5,23	0,094

1	2	3	4	5	6	7
280	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm	buc			15,426 ----- 11,671
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	2875274110543	Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm	buc	1,0000	2,75	2,750
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,20	0,444
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	66,67	0,467
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	5,23	0,094
281	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm	buc			25,777 ----- 16,858
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	64,84	16,858
	2875274110324	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm	buc	1,0000	7,65	7,650
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	22,20	0,666
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	66,67	0,467
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0260	5,23	0,136
282	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			130,159 ----- 14,913
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	112,50	112,500
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0200	112,22	2,244
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	12,55	0,502
283	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc			34,512 ----- 19,452
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,0000	11,25	11,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,33	1,330
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	21,20	2,120
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	2,40	0,360
284	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc			54,465 ----- 54,465
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	64,84	3,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	64,84	50,575
285	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc			12,580 ----- 5,187
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	5,00	5,000
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0150	112,22	1,683
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	88,76	0,710
286	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			6,053 ----- 5,836
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	64,84	5,836
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	5,44	0,218
		1.4.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
287	SB24A	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап с гориз. стоком, PP, нерж. рещ.150*150 *105 mm, b-50	buc			212,110 ----- 53,817
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	0,8300	64,84	53,817
	2875114202905	Sifon pardosea cu iesire orizontala,PP, grila inox (трап с гориз. стоком, PP,нерж. рещ.150*150 *105 mm, b-50	buc	1,0000	150,00	157,500
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,78	0,322
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	11,22	0,471
288	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau	buc			2 543,865 ----- 304,748

1	2	3	4	5	6	7
		semiinaltime, avind sifonul interior tip S				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	64,84	304,748
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 033,33	1 095,330
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	250,00	262,500
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	77,77	81,659
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	87,65	92,032
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	125,55	131,828
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	32,10	33,705
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	88,80	93,240
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	152,20	159,810
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	150,25	157,763
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	125,00	131,250
289	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 661,764 149,132
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	64,84	149,132
	2622102438000	Lavaoar	buc	1,0000	1 000,00	1 020,000
	2875114202800	Sifon pt.lavaoar	buc	1,0000	75,75	77,265
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	112,20	114,444
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	26,41	8,081
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	18,55	37,842
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	250,00	255,000
290	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			695,960 129,680
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	64,84	129,680
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	388,88	388,880
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	88,70	177,400
291	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			128,709 14,265
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	64,84	14,265
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	112,20	114,444
292	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc			123,584 23,343
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	64,84	23,343
	29131242016001	Robinet bila d=1/2	buc	1,0000	98,76	100,242
293	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			171,656 48,630
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	64,84	48,630
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	26,41	26,938
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	17,77	12,439
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	7,15	3,217
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	22,10	2,210
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	77,10	77,100
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,20	0,444
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	66,67	0,400
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	22,50	0,045
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	5,55	0,232
294	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT	buc			16,198 9,726
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,84	9,726
	28752741101028	Piesa de racordare COT	buc	1,0000	5,55	5,550
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,20	0,444
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	66,67	0,400
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	5,23	0,079
295	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1"	buc			36,854 24,639
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	64,84	24,639
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	10,80	10,800
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	22,00	0,110

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,78	0,862
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	358,55	0,418
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	24,46	0,025
296	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			104,810 24,639
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	64,84	24,639
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	77,14	79,454
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,55	0,383
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,20	0,333
297	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din oțel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			51,200 38,904
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	64,84	38,904
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	10,80	10,800
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	22,00	0,132
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,78	0,862
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	358,55	0,478
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	24,46	0,024
298	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			47,373 22,046
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	64,84	22,046
	25231567210371	Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare	buc	1,0000	24,10	24,100
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,55	0,894
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,20	0,333
299	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			47,773 22,046
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	64,84	22,046
	25231567210372	Cot (Cot 90 gr.) plastic pentru canalizare	buc	1,0000	24,50	24,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,55	0,894
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,20	0,333
300	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			101,214 24,639
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	64,84	24,639
	25231567210151	Teu din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	74,12	74,120
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	25,55	1,788
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	22,20	0,666
301	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			48,073 22,046
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	64,84	22,046
	25231567210373	Mufa din material plastic pentru canalizare d=110	buc	1,0000	24,80	24,800
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,55	0,894
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,20	0,333
302	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			93,344 24,639
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	64,84	24,639
	25231567210153	Revizie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	66,25	66,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	25,55	1,789
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	22,20	0,666
303	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			42,153 22,046
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	64,84	22,046
	25231567210374	Trecere d=110/50mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	18,88	18,880
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,55	0,894
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,20	0,333
304	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala,	m			99,275

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 50 mm				19,452
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	77,14	79,454
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,55	0,102
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	22,20	0,267
305	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 2"	buc			43,949
						31,771
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	64,84	31,771
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze	buc	1,0000	10,80	10,800
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0060	22,00	0,132
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,78	0,862
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	358,55	0,358
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,0010	24,46	0,025
306	RpSB14C	Montarea piesei de legătură (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 50 mm	buc			41,480
						16,858
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	64,84	16,858
	25231567210371	Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare	buc	1,0000	24,10	24,100
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,55	0,256
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	22,20	0,267
307	RpSB14C	Montarea piesei de legătură (mufa) din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 50 mm	buc			35,261
						16,858
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	64,84	16,858
	252315672103732	Mufa din material plastic pentru canalizare d= 50	buc	1,0000	17,88	17,880
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,55	0,256
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	22,20	0,267
308	RpSB15C	Montarea piesei de legătură (revizie) din material plastic pentru canalizare, îmbinate cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 50 mm	buc			61,746
						19,452
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	64,84	19,452
	25231567210155	Revizie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	41,25	41,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	25,55	0,511
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	22,20	0,533
309	RpSB15C	Montarea piesei de legătură (Teu) din material plastic pentru canalizare, îmbinate cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 50 mm	buc			93,796
						19,452
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	64,84	19,452
	25231567210156	Teu din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	73,30	73,300
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	25,55	0,511
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	22,20	0,533
310	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, având diametrul de 3/8" - 2"	m			9,726
						9,726
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	64,84	9,726
311	SC13A	Oglindă sanitară din sticlă cu marginile șlefuite, având dimensiunile de 80 x 60 cm, montată pe perete	buc			955,873
						48,630
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	64,84	48,630
	2612132506710	Oglindă din sticlă (geam tras, șlefuit)	buc	1,0100	875,55	901,817
	2875274201107	Buton pt. oglindă	buc	4,0000	1,33	5,426
312	SE59A	Uscător de mini, montat pe perete	buc			839,204
						22,694
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	64,84	22,694
	29241273568002	Uscător de miini	buc	1,0000	800,00	816,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,25	0,510
313	SE59A	Distribuitor automat de săpun lichid, montat pe perete	buc			538,304
						22,694
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	64,84	22,694
	29241273568001	Distribuitor de săpun lichid	buc	1,0000	505,00	515,100
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,25	0,510
314	SE57A	Preparator de apă caldă menajeră, funcționând	buc			207,488

1	2	3	4	5	6	7
		cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 50 l				207,488
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	64,84	207,488
		1.4.7. Lucrari diverse				
315	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			71,972
						71,972
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	64,84	71,972
316	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			195,168
						195,168
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	64,84	195,168
317	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			168,750
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	450,00	168,750
		2. Lucrarile de montare				
		2.1. Lucrarile electrice				
318	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			14,265
						14,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,265
319	RpEE14D	Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa	buc			133,223
						28,530
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	64,84	28,530
	11110001000201	Intrerupator dublu exterior	buc	1,0000	98,88	98,880
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,55	5,550
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,90	0,019
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000	1,22	0,244
320	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mm	m			29,781
						22,046
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	64,84	22,046
	315	Cordoane de cupru IIIIB 3x 1,5	m	1,0500	7,08	7,657
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	2,55	0,079
321	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu executie flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			49,019
						43,443
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	64,84	43,443
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	4,58	5,139
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	19,88	0,437
322	RpEF02A	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W	buc			433,337
						70,676
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	64,84	70,676
	2875274400501	Corp de iluminat led ermetic	buc	1,0000	355,55	362,661
323	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg (Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj	buc			646,893
						633,487
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	64,84	633,487
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,78	2,808
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	358,55	1,793
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,024
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,87	3,515
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	0,90	3,636
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,40	1,616
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	0,50	0,015
324	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de	buc			124,052
						17,507

1	2	3	4	5	6	7
		cupru sau aluminiu				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	64,84	17,507
	54343434	Intrerupator manual 1 clapa	buc	1,0100	99,80	100,798
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,55	5,550
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,50	0,003
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,90	0,195
325	RpEC07C	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarmе, camine, industriale	buc			628,556 ----- 335,871
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,1800	64,84	335,871
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	5,14	41,120
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,2000	18,55	22,260
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0300	33,30	0,999
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0030	55,80	0,167
	2722103107001	Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm	m	18,0000	10,50	189,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,5000	3,90	33,150
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2400	19,50	4,680
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1500	1,25	0,187
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,1500	7,25	1,088
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0010	33,25	0,033
326	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			117,168 ----- 20,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	64,84	20,100
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	88,80	90,576
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,55	5,550
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,90	0,019
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,50	0,002
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,25	0,500
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,21	0,420
		3. Utilaj				
327	Pret de piata	Tablou electric 6 module aparent cu lacata	buc			497,500 ----- 0,000
	11111222000073	Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK	buc	1,0000	497,50	497,500
328	Pret de piata	Boiler 50 l	buc			1 750,000 ----- 0,000
	11111222000075	Boiler 50 l	buc	1,0000	1 750,00	1 750,000

APROBAT:

Intocmit

S.C. "PINTURA-CONS" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

"Primaria or. Cricova"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.