

Primăria oraşului Vatra, mun. Chişinău, or. Vatra , strada Ştefan Vodă, nr. 5

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Resistematizarea încăperilor a etajului superior destinat pentru ateliere, în vederea amplasării unor apartamente situat în or. Vatra, str. Ştefan Vodă, nr. 41, or. Vatra, mun. Chişinău

Lucrari de constructii

Valoarea de deviz 1 818 705,84 Lei

Nr crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	77,49	12,98 12,98	1 006,14 1 006,14
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	76,09	12,99 12,99	988,20 988,20
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	504,24	9,93 9,28	5 005,32 4 677,58
4	IzF11A k=0,8	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu zgura de furnal expandata (7...30 mm) asezat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Cheramzit gr.40mm)	m3	20,17	40,95 39,83	825,90 803,30
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	21,86	24,83 24,13	542,76 527,50
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	21,86	9,93 9,28	217,00 202,84
7	IzF11A k=0,8	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu zgura de furnal expandata (7...30 mm) asezat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Cheramzit gr.40mm)	m3	0,87	40,90 39,80	35,58 34,63

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	871,53	8,85 8,35	7 711,60 7 275,78
9	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	12,06	123,62 122,14	1 490,88 1 473,03
10	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Parapetul sub fereastră F-4 H=850mm)	m3	2,39	123,74 122,26	295,75 292,19
11	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	30,44	41,20 40,81	1 254,22 1 242,37
12	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Blocuri din gips)	m2	160,75	41,20 40,81	6 623,60 6 560,91
13	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	66,44	22,36 22,26	1 485,87 1 479,22
14	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	228,04	23,50 23,50	5 358,75 5 358,75
15	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	228,04	34,32 34,32	7 826,47 7 826,47
16	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	228,04	13,65 0,00	3 112,50 0,00
17	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,07	148,86 11,85	159,28 12,68
		Total	Lei			43 939,82
		Total Demolari Inclusiv salariu				43 939,82 39 761,59
		2. Amplasarea golurilor				
18	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor	m3	12,60	1 479,74	18 644,72

1	2	3	4	5	6	7
		fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m Blocuri BCA			149,96	1 889,52
19	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 4Bp 150 x 150	kg	115,10	21,16 1,39	2 435,48 160,16
20	RpCU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2	m	15,26	89,66 89,66	1 368,21 1 368,21
21	RpCG19A	Repararea si matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar de ciment si aracet, in zidarie de 1/2 caramida	m	15,26	51,42 41,44	784,70 632,31
22	RCsB21C k-1.33	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (sub bolturi, gr-40cm)	buc	20,00	31,44 6,99	628,77 139,76
23	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	12,20	120,22 118,74	1 466,64 1 448,60
24	RpCP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura	kg	4 086,40	19,45 0,62	79 484,88 2 527,09
25	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	4,09	748,80 199,13	3 062,58 814,43
26	RCsB21C k-1.33	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (sub bolturi, gr-40cm)	buc	81,00	31,44 6,99	2 546,72 566,15
27		Pret bolt 10	buc	81,00	3,65 0,00	295,65 0,00
28	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura	m2	44,50	128,15	5 702,69

1	2	3	4	5	6	7
		de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti			71,11	3 164,35
		<i>Total</i>	Lei			116 421,04
		Total Amplasarea golurilor Inclusiv salariu				116 421,04 12 710,58
		3. Pereti (SAC pl.-10)				
29	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m Blocuri BCA	m3	10,40	1 479,78 149,96	15 389,74 1 559,60
30	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m Blocuri BCA (gr-200mm)	m3	2,50	1 474,37 149,90	3 685,93 374,75
31	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Polisteren expodat gr.50mm)	m2	12,50	183,08 65,28	2 288,53 815,98
32		Ingradirea balcoanelor	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Forarea gaurilor sub bolturi HILTI	buc	106,00	24,52 5,26	2 599,61 557,18
34	RCsB08A	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu	buc	106,00	67,45 30,30	7 150,09 3 211,97

1	2	3	4	5	6	7
		lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou pe mortar HILTI				
35	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	3,16	20 177,89 1 236,80	63 762,14 3 908,29
36	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	3,16	748,76 199,12	2 366,09 629,22
37	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Forarea sub A2	buc	152,00	24,52 5,26	3 727,74 798,97
38	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	152,00	18,82 17,93	2 859,93 2 725,91
39	CD73A1	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime peste 12 m: dispuse in fata riglelor gr-80mm	m2	82,63	514,34 44,22	42 500,21 3 653,82
40	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. gr-80mm	m2	69,44	524,06 46,38	36 390,50 3 220,62
41	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	52,85	113,70 59,06	6 008,88 3 121,06
42	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	80,60	111,38 56,74	8 977,39 4 573,07
		Total	Lei			197 706,78

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti (SAC pl.-10) Inclusiv salariu				197 706,78 29 150,44
		4. Perete despartitor				
43	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,99	17 044,64 2 993,93	16 874,19 2 963,99
44	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Hidro)	100m2	1,81	20 072,94 2 993,94	36 332,03 5 419,04
45	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (dublu)	100m2	0,87	17 051,54 2 993,91	14 834,84 2 604,70
46	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Forarea sub Sc1	buc	396,00	24,52 5,26	9 711,76 2 081,53
47	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	396,00	14,24 13,30	5 640,53 5 265,06
48	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Intarirea pereti despartitori	kg	281,16	27,01 9,28	7 592,75 2 608,10
49	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,28	747,54 198,79	209,31 55,66
50	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Bara din lemn 70 x 100	m3	0,22	5 113,59 680,23	1 124,99 149,65

1	2	3	4	5	6	7
51	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,22	385,00 63,23	84,70 13,91
52	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Bra din lemn 80x80	m3	0,31	5 068,29 680,23	1 571,17 210,87
53	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,31	385,06 63,84	119,37 19,79
		<i>Total</i>	Lei			94 095,64
		Total Perete despartitor Inclusiv salariu				94 095,64 21 392,30
		5. Ferestre				
54	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	52,07	942,42 22,57	49 071,74 1 175,27
55	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	5,44	925,22 17,28	5 033,22 94,00
56	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv GB 3.3	m2	3,44	942,47 22,56	3 242,09 77,61
57	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp GB 1.2.4	m2	48,78	925,24 17,32	45 133,26 844,73
58	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice 250 mm	m	1,40	104,13 11,04	145,78 15,46
59	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice 380 mm	m	42,80	111,49 11,13	4 771,84 476,17
		<i>Total</i>	Lei			107 397,93
		Total Ferestre Inclusiv salariu				107 397,93 2 683,24

1	2	3	4	5	6	7
		6. Usi				
60	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	15,54	$\frac{2\,496,73}{136,06}$	$\frac{38\,799,14}{2\,114,30}$
61	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	21,84	$\frac{1\,313,79}{25,04}$	$\frac{28\,693,19}{546,97}$
62	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Cu sticla	m2	39,27	$\frac{1\,313,80}{25,05}$	$\frac{51\,592,86}{983,57}$
63	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Cu sticla UIG 21-12	m2	20,16	$\frac{1\,313,80}{25,05}$	$\frac{26\,486,17}{504,92}$
64	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Pentru balcon	m2	22,27	$\frac{1\,313,80}{25,05}$	$\frac{29\,258,22}{557,80}$
		<i>Total</i>	Lei			174 829,58
		Total Usi Inclusiv salariu				174 829,58 4 707,56
		7. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
65		Tip A	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
66	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Cimentoplast gr-45mm	m3	20,10	867,42 49,78	17 435,22 1 000,57
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	446,57	47,14 21,64	21 049,39 9 665,59
68	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	446,57	210,98 34,01	94 219,08 15 188,83
69		Tip B	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
70	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Cimentoplast gr-20mm	m3	0,57	863,86 49,91	492,40 28,45
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr-2.5 cm	m2	28,62	47,12 21,64	1 348,52 619,33
72	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-28,62	7,92 3,71	-226,58 -106,05
73	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Hgdroizol	m2	28,62	72,61 2,47	2 078,22 70,81



1	2	3	4	5	6	7
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr-2.0 cm	m2	28,62	47,12 21,64	1 348,52 619,33
75	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-28,62	15,83 7,41	-453,15 -212,11
76	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	28,62	232,38 77,30	6 650,82 2 212,33
77		Tip C	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr-2.0 cm	m2	52,85	47,14 21,65	2 491,23 1 144,04
79	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-52,85	15,84 7,42	-837,40 -392,06
80	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	52,85	232,38 77,30	12 281,54 4 085,15
81	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	56,55	44,76 26,28	2 531,32 1 486,33
82		Tip D	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
83	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Cimentoplast gr-50mm	m3	3,09	866,62 49,73	2 677,87 153,67

1	2	3	4	5	6	7
84	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr-2.0 cm	m2	61,70	47,13 21,64	2 907,96 1 335,44
85	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-61,70	15,84 7,42	-977,25 -457,92
86	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	61,70	232,38 77,31	14 337,72 4 769,72
87	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	66,02	44,77 26,28	2 955,76 1 735,23
		<i>Total</i>	Lei			182 311,19
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				182 311,19 42 946,68
		8. Finisaj interior				
88	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	536,90	58,43 47,31	31 370,89 25 399,54
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	536,90	2,31 0,93	1 240,33 498,12
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	539,90	24,74 17,01	13 358,96 9 181,38
91	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si	m2	848,70	49,59 37,10	42 087,62 31 490,16

1	2	3	4	5	6	7
		stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
92	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton Затирка гипсолитовых перегородок	m2	677,76	49,59 37,10	33 609,84 25 147,55
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 279,94	2,31 0,93	2 956,84 1 187,33
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - 3 mm	m2	1 279,94	48,81 37,72	62 472,98 48 282,51
95	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-1 279,94	19,28 14,84	-24 682,09 -18 996,32
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 279,94	2,31 0,93	2 956,84 1 187,33
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 279,94	21,12 17,01	27 036,68 21 766,44
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 279,94	24,74 17,01	31 670,63 21 766,75
99	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi,	m2	246,50	202,12 75,75	49 822,22 18 673,21

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
100	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	220,10	23,72 20,41	5 220,99 4 491,44
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,02	2,31 0,93	101,64 40,81
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Otcos	m2	44,02	48,81 37,72	2 148,44 1 660,40
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Otcos	m2	44,02	24,74 17,01	1 089,24 748,57
104		Logii, balcoane a apartamentelor	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	123,30	49,60 37,10	6 115,20 4 574,93
106	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 3mm	m2	203,90	48,81 37,72	9 952,29 7 691,66
107	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	-203,90	19,28 14,84	-3 931,86 -3 026,14

1	2	3	4	5	6	7
		Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	203,90	2,31 0,93	471,17 189,23
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	203,90	21,12 17,01	4 307,18 3 467,68
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Otcos	m2	203,90	24,74 17,01	5 045,42 3 467,68
111	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	66,70	58,43 47,31	3 897,24 3 155,39
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	66,70	2,31 0,93	154,10 61,84
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	66,70	21,13 17,01	1 409,14 1 134,46
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	66,70	24,75 17,01	1 650,53 1 134,45
		<i>Total</i>	Lei			311 532,46
		Total Finisaj interior Inclusiv salariu				311 532,46 214 376,40
		9. Finisaj Exterior				
115	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	6,50	66,61 49,47	432,98 321,57


1	2	3	4	5	6	7
116	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	6,50	80,72 37,72	524,69 245,20
117	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	91,00	23,71 20,41	2 157,47 1 857,06
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	13,70	48,80 37,71	668,52 516,67
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,70	2,31 0,93	31,58 12,68
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,70	24,76 17,02	339,18 233,14
121	IzE05A	Sorturi, glafuri si gulere din tabla de otel inoxidabil de 1 mm grosime, cu latime desfasurata pina la 30 cm inclusiv Scurgeri	m	28,68	103,82 36,80	2 977,53 1 055,30
		Total	Lei			7 131,95
		Total Finisaj Exterior Inclusiv salariu				7 131,95
		10. Alte lucrari				4 241,62
122		Put de aeraj PA-1.2.3	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
123	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,46	1 589,62 166,88	2 320,85 243,65
124	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm 400 x 150	m	8,80	245,61 77,30	2 161,41 680,24
125	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de	t	1,61	21 184,27 2 628,20	34 106,68 4 231,40

1	2	3	4	5	6	7
		deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura				
126	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,61	748,99 199,16	1 205,87 320,64
127	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	128,80	175,93 2,78	22 659,38 358,36
128	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Placi din oxid magneziu gr.12,5 mm	m2	127,80	219,25 27,83	28 020,31 3 556,42
129	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Ranila	m2	168,00	149,65 24,74	25 141,05 4 155,65
		<i>Total</i>	Lei			115 615,55
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				115 615,55 13 546,36

		Total	Lei	1 350 981,94
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	86 741,27
		Transportarea materialelor	2 %	19 012,84
		Cheltuieli de regie	2 %	29 134,73
		Total		1 485 870,78

1	2	3	4	5	6	7
		Venit	2 %			29 717,42
		Total				1 515 588,20
		Tva	20 %			303 117,64
		Total deviz:				1 818 705,84
		Inclusiv salariu				385 516,77

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Primăria orașului Vatra, mun. Chișinău, or. Vatra
, strada Ștefan Vodă, nr. 5

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Resistematizarea încăperilor a etajului superior destinat pentru ateliere, în vederea amplasării unor apartamente situat în or. Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 41, or. Vatra, mun. Chișinău

Lucrari de constructii

Catalog de prețuri unitare

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (uși)	m2			12,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	30,92	6,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	30,92	6,49
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			12,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	30,92	6,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	30,92	6,49
3	RpCK42A	Desfăcerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	30,92	4,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,64
	4100126202818	Apa	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	5,00	0,20
4	IzF11A k=0,8	Strat termoizolant la terase, acoperisuri și planșee, executat cu zgura de furnal expandată (7...30 mm) așezat pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 7% (Cheramzit gr.40mm)	m3			40,95
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	30,92	39,83
	2710912611607-4	Cheramzit	kg	728,00	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	5,00	1,12
5	RpCK42C	Desfăcerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			24,83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	30,92	12,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	30,92	12,07
	4100126202818	Apa	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	5,00	0,25
6	RpCK42A	Desfăcerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	30,92	4,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,64
	4100126202818	Apa	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	5,00	0,20
7	IzF11A k=0,8	Strat termoizolant la terase, acoperisuri și planșee, executat cu zgura de furnal expandată (7...30 mm) așezat pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 7% (Cheramzit gr.40mm)	m3			40,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	30,92	39,80
	2710912611607-4	Cheramzit	kg	728,00	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	5,00	1,09
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,85
						8,35

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	30,92	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	5,00	0,05
9	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			123,62 122,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	30,92	13,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50	30,92	108,22
	4100126202818	Apa	m3	0,12	9,00	1,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	5,00	0,40
10	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Parapetul sub fereastră F-4 H=850mm)	m3			123,74 122,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	30,92	13,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50	30,92	108,28
	4100126202818	Apa	m3	0,12	9,00	1,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	5,00	0,40
11	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			41,20 40,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32	30,92	40,81
	4100126202818	Apa	m3	0,01	9,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06	5,00	0,30
12	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Blocuri din gips)	m2			41,20 40,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32	30,92	40,81
	4100126202818	Apa	m3	0,01	9,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06	5,00	0,30
13	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			22,36 22,26
	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,36	30,92	11,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	30,92	11,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	5,00	0,10
14	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomleronul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t			23,50 23,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,22	30,92	6,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,54	30,92	16,70
15	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			34,32 34,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	30,92	34,32
16	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			13,65 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182	75,00	13,65
17	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			148,86 11,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,38	30,92	11,85
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,005	260,00	2,43
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,42	320,00	134,58
2. Amplasarea golurilor						
18	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv pentru inaltimea etajului pina la 4 m Blocuri BCA	m3			1 479,74 149,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,85	30,92	149,96
	1411122201053-18	Blocuri BCA	m3	1,002	1 220,00	1 222,90
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,50	1,52	34,20
	4100126202818	Apa	m3	0,007	9,00	0,06
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	3 085,00	2,45
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,10	12,00	13,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,44	120,00	52,76

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,42	10,00	4,20
19	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 4Bp 150 x 150	kg			21,16 1,39
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	30,92	1,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	30,92	0,16
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	19,21	19,40
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	11,20	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	16,50	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,24	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	120,00	0,07
20	RpCU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2	m			89,66 89,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,50	30,92	15,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,40	30,92	74,20
21	RpCG19A	Repararea si matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar de ciment si aracet, in zidarie de 1/2 caramida	m			51,42 41,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,52	30,92	16,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,82	30,92	25,35
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,05	1,40	1,47
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,07	3,45	0,24
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	895,00	0,00
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0024	165,00	0,43
	2521226704453	Tuburi PVC plastifiat d=25 mm	m	0,15	32,65	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	9,00	0,05
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,002	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	10,00	0,10
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,025	45,00	1,12
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4.0 - 5.9 mc/min	h-ut	0,025	63,00	1,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	5,00	0,10
22	RCsB21C k-1.33	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (sub bolturi, gr-40cm)	buc			31,44 6,99
	7123010010200	Betonist	h-om	0,17	30,92	6,99
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,50	1,85	6,15
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,80	16,30	17,34
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,09	8,00	0,96
23	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			120,22 118,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	30,92	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,39	30,92	104,82
	4100126202818	Apa	m3	0,12	9,00	1,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	5,00	0,40
24	RpCP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura	kg			19,45 0,62
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,0132	30,92	0,41
	7212030022700	Sudor	h-om	0,006	30,92	0,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0008	30,92	0,02
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	1,00	18,50	18,50
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supetit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,0012	39,00	0,05
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,003	1,85	0,01
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,003	0,34	0,00
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	0,003	0,35	0,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,003	0,22	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0003	18,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00045	11,00	0,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,007	13,20	0,09
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	0,006	18,65	0,11
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0012	15,00	0,02
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0006	75,00	0,04
25	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			748,80 199,13
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	30,92	199,13
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,80	42,00	327,58

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90	38,00	148,19
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	29,30	16,12
	2320166200676	White spirit	kg	1,95	29,00	56,58
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	1,23	1,20
26	RCsB21C k-1.33	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (sub bolturi, gr-40cm)	buc			31,44
	7123010010200	Betonist	h-om	0,17	30,92	6,99
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,50	1,85	6,15
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,80	16,30	17,34
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,09	8,00	0,96
27		Pret bolt 10	buc			3,65
	010101	Pret bolt 10	buc	1,00	3,65	3,65
28	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2			128,15
	7122050013400	Zidar	h-om	1,65	30,92	51,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,35	30,92	10,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	30,92	9,28
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,017	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,01	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03	16,50	0,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00	1,40	14,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,80	1,02	1,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	165,00	6,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,09
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,38	19,21	7,30
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,35	11,20	26,32
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,05	16,50	0,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	10,00	0,04
		3. Pereti (SAC pl.-10)				
29	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m Blocuri BCA	m3			1 479,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,85	30,92	149,96
	1411122201053-18	Blocuri BCA	m3	1,002	1 220,00	1 222,35
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,50	1,52	34,20
	4100126202818	Apa	m3	0,007	9,00	0,06
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	3 085,00	2,97
	25213026020000	Captureala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,10	12,00	13,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,44	120,00	52,85
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,42	10,00	4,20
30	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m Blocuri BCA (gr-200mm)	m3			1 474,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,85	30,92	149,90
	1411122201053-18	Blocuri BCA	m3	1,002	1 220,00	1 220,00
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,50	1,52	34,20
	4100126202818	Apa	m3	0,007	9,00	0,07
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	3 085,00	0,00
	25213026020000	Captureala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,10	12,00	13,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,44	120,00	52,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,42	10,00	4,20
31	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului).	m2			183,08
						65,28

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Polisteren expandat gr.50mm)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,82	30,92	56,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,291	30,92	9,00
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,77	2,85	10,85
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,60	3,12	17,65
	2521302602907-31	Placi termoizolante, placi polistiren expandat gr.50mm	m2	0,82	28,50	23,60
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	0,25	187,65	47,44
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,45	7,17
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1,00	4,21	4,25
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,00	1,03	6,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	5,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,023	12,00	0,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,019	10,00	0,19
32		Ingradirea balcoanelor	buc			0,00
						0,00
33	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Forarea gaurilor sub bolturi HILTI	buc			24,52
						5,26
	7123010010200	Betonist	h-om	0,17	30,92	5,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,50	1,85	4,86
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,80	16,30	13,69
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,09	8,00	0,72
34	RCsB08A	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou pe mortar HILTI	buc			67,45
						30,30
	7123010010200	Betonist	h-om	0,98	30,92	30,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,42	1,40	20,59
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,037	165,00	6,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0095	9,00	0,09
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,034	260,00	9,03
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,035	32,00	1,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	5,00	0,10
35	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			20 177,89
						1 236,80
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,00	30,92	1 082,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,00	30,92	154,60
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,00	18,50	18 870,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,45	39,00	17,53
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,50	0,35	2,28
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,50	0,38	2,47
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,50	0,22	1,43
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,065	18,00	1,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,10	11,00	1,11
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,00	13,20	26,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,45	1,85	0,83
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,15	120,00	17,85
36	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorocauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			748,76
						199,12
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	30,92	199,12
	2430116100000	Email clorocauciuc	kg	7,80	42,00	327,63
	2430226100814	Grund miniu de plumb G-355-6	kg	3,90	38,00	148,15
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	29,30	16,13
	2320166200676	White spirit	kg	1,95	29,00	56,53
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	1,23	1,20
37	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Forarea sub A2	buc			24,52
						5,26
	7123010010200	Betonist	h-om	0,17	30,92	5,26

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,50	1,85	4,86
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,80	16,30	13,69
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,09	8,00	0,72
38	RpCU07C	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			18,82
						17,93
	7122050013400	Zidar	h-om	0,43	30,92	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,92	4,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,35	1,40	0,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,001	165,00	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	9,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	5,00	0,07
39	CD73A1	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime peste 12 m: dispuse in fata riglelor gr-80mm	m2			514,34
						44,22
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,31	30,92	40,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,12	30,92	3,71
	2811236304903-39	Panouri "Sandwich" * gr-80mm La pereti	m2	1,02	379,36	398,55
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,20	14,20	46,80
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5.5x180	buc	3,00	3,17	9,80
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,00	0,31	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,175	32,00	5,77
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,11	75,00	8,25
40	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. gr-80mm	m2			524,06
						46,38
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,20	30,92	37,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	30,92	9,28
	2811236304903-40	Panouri "Sandwich" * gr-80mm La invelitori	m2	1,02	407,03	423,50
	2523156720006	Profil de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,58	14,20	37,37
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5.5x235	buc	3,00	3,17	9,70
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,00	0,31	0,95
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,181	32,00	5,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	5,00	0,25
41	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			113,70
						59,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	30,92	59,06
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	23,20	24,36
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	4,46	4,10
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	6,96	15,31
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,35	0,89	2,09
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,87	0,66
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	3,89	1,05
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,98	1,66
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	1,21	2,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,18	2,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
42	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			111,38
						56,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,835	30,92	56,74
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	23,20	24,36
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	4,46	4,10
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	6,96	15,31
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,35	0,89	2,09
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,87	0,66
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	3,89	1,05
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,98	1,66
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	1,21	2,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,18	2,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48
		4. Perete despartitor				
43	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			17 044,64
						2 993,93
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,00	30,92	2 782,80

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,83	30,92	211,13
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,00	13,50	108,00
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	91,00	129,90	11 820,90
	2873145887002	Cuie	kg	0,40	17,00	6,87
	31771	Carton gudronat	m2	6,00	24,65	147,90
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,00	11,20	145,60
	4100126202818	Apa	m3	0,24	9,00	2,18
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,10	3 085,00	311,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,00	1,47	837,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,60	165,00	98,33
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,14	250,00	535,35
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,61	10,00	36,06
44	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Hidro)	100m2			20 072,94 2 993,94
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,00	30,92	2 782,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,83	30,92	211,14
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,00	13,50	108,00
	2662102701901-44	Placi din ipsos Hidro	m2	91,00	163,23	14 853,93
	2873145887002	Cuie	kg	0,40	17,00	6,76
	31771	Carton gudronat	m2	6,00	24,65	147,90
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,00	11,20	145,60
	4100126202818	Apa	m3	0,24	9,00	2,14
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,10	3 085,00	306,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,00	1,47	837,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,60	165,00	99,36
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,14	250,00	534,53
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,61	10,00	36,08
45	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (dublu)	100m2			17 051,54 2 993,91
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,00	30,92	2 782,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,83	30,92	211,10
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,00	13,50	108,00
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	91,00	129,90	11 820,90
	2873145887002	Cuie	kg	0,40	17,00	6,84
	31771	Carton gudronat	m2	6,00	24,65	147,90
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,00	11,20	145,60
	4100126202818	Apa	m3	0,24	9,00	2,17
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,10	3 085,00	319,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,00	1,47	837,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,60	165,00	98,62
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,14	250,00	534,48
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,61	10,00	36,09
46	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Forarea sub Sc1	buc			24,52 5,26
	7123010010200	Betonist	h-om	0,17	30,92	5,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,50	1,85	4,86
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,80	16,30	13,69
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,09	8,00	0,72
47	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			14,24 13,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,33	30,92	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,33	1,40	0,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	165,00	0,17
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	895,00	0,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	9,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L. actionat electric	h-ut	0,01	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	5,00	0,07
48	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Intarirea peretii despartitori	kg			27,01 9,28
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,30	30,92	9,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,04	18,00	0,72
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,06	1,40	0,08
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,04	13,42	13,96
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	42,00	0,84
	1421102200575	Nisip sortat spalata de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002	165,00	0,33
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,02	11,00	0,22
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita d=3,25	kg	0,02	16,50	0,33
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	15,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	5,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
49	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			747,54 198,79
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	30,92	198,79
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,80	42,00	327,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90	38,00	147,93
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	29,30	15,68
	2320166200676	White spirit	kg	1,95	29,00	56,96
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	1,23	1,18
50	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Bara din lemn 70 x 100	m3			5 113,59 680,23
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,00	30,92	618,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00	30,92	61,82
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,00	3 085,00	3 085,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,25	3 085,00	841,36
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,00	17,00	85,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,00	18,50	92,50
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,50	3,65	12,77
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,50	0,28	1,00
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,50	0,21	0,73
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,00	63,00	315,00
51	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			385,00 63,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,05	30,92	63,23
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,80	32,00	314,18
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,04	1,40	7,05
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,004	75,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,029	12,00	0,55
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,008	0,00	0,00
52	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Bra din lemn 80x80	m3			5 068,29 680,23
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,00	30,92	618,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00	30,92	61,84
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,00	3 085,00	3 085,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,25	3 085,00	796,13
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,00	17,00	85,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,00	18,50	92,52
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,50	3,65	12,71
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,50	0,28	0,97
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,50	0,21	0,74
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,00	63,00	315,00
53	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			385,06 63,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,05	30,92	63,84
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,80	32,00	313,81
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,04	1,40	7,03
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,004	75,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,029	12,00	0,39
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,008	0,00	0,00
		5. Ferestre				
54	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			942,42 22,57
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,66	30,92	20,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	30,92	2,16
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,00	895,00	895,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,47	32,00	15,04
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165	36,50	6,02
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	1,02	0,41
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,80	1,85	1,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,00	0,10
55	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina	m2			925,22

1	2	3	4	5	6	7
		la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2.5 mp				17,28
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,51	30,92	15,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	30,92	1,53
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,00	895,00	895,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,00	0,45	1,35
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,165	32,00	5,29
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,123	36,50	4,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	1,02	0,41
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,70	1,85	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,00	0,10
56	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1.00 si 2,5 mp inclusiv GB 3.3	m2			942,47 22,56
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,66	30,92	20,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	30,92	2,16
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,00	895,00	895,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,47	32,00	15,07
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165	36,50	6,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	1,02	0,41
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,80	1,85	1,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,00	0,10
57	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2.5 mp GB 1.2.4	m2			925,24 17,32
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,51	30,92	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	30,92	1,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,00	895,00	895,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,00	0,45	1,35
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,165	32,00	5,28
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,123	36,50	4,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	1,02	0,41
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,70	1,85	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,00	0,10
58	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice 250 mm	m			104,13 11,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,28	30,92	8,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	30,92	2,43
	2521106718392-58	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 250 mm	m	1,00	89,30	91,21
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,45	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,04
59	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice 380 mm	m			111,49 11,13
	7422010060100	Timplar	h-om	0,28	30,92	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	30,92	2,47
	2521106718392-59	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 380 mm	m	1,00	96,54	98,48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,45	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,05
		6. Usi				
60	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 496,73 136,06
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,54	30,92	109,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	30,92	12,38
	7212030022700	Sudor	h-om	0,19	30,92	5,87
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,27	30,92	8,36
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,00	2 323,25	2 323,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,28	1,85	0,52
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,14	39,00	5,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,40	1,40	1,96
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	165,00	0,85
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,02	0,51
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,70	38,00	26,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	9,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02	75,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
61	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 313,79 25,04
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	30,92	22,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	30,92	2,48
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,00	1 262,00	1 262,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	32,00	16,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	36,50	6,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,02	0,61
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	1,85	1,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,00	0,10
62	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Cu sticla	m2			1 313,80 25,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	30,92	22,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	30,92	2,47
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,00	1 262,00	1 262,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	32,00	16,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	36,50	6,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,02	0,61
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	1,85	1,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,00	0,10
63	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Cu sticla UIG 21-12	m2			1 313,80 25,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	30,92	22,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	30,92	2,47
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,00	1 262,00	1 262,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	32,00	16,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	36,50	6,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,02	0,61
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	1,85	1,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,00	0,10
64	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Pentru balcon	m2			1 313,80 25,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	30,92	22,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	30,92	2,47
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,00	1 262,00	1 262,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	32,00	15,99
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	36,50	6,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,02	0,61
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	1,85	1,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,00	0,10
		7. Pardoseli				
65		Tip A	buc			0,00 0,00
66	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Cimentoplast gr-45mm	m3			867,42 49,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	30,92	49,78
	2873122005400-65	Granulit pentru betoane Cimentoplast gr-45 mm	m3	1,04	785,00	816,24
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	5,00	1,40

1	2	3	4	5	6	7
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			47,14 21,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	30,92	18,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	165,00	6,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
68	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2			210,98 34,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	30,92	30,92
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,05	140,00	148,47
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,03	28,00	0,85
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,60	12,36	7,49
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,08	22,00	1,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	3,89	0,79
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,024	11,00	0,27
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	165,00	0,10
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	16,20	16,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,15
69		Tip B	buc			0,00 0,00
70	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Cimentoplast gr-20mm	m3			863,86 49,91
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	30,92	49,91
	2873122005400-68	Granulit pentru betoane Cimentoplast gr-20 mm	m3	1,04	785,00	812,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	5,00	1,40
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr-2.5 cm	m2			47,12 21,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	30,92	18,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	165,00	6,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
72	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			7,92 3,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	30,92	3,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	30,92	0,62
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	1,40	3,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	165,00	1,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,01
73	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Hgidoizol	m2			72,61 2,47
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,08	30,92	2,47
	2320322600036-72	Ghidroizol	kg	1,50	28,30	42,45
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,10	24,32	26,75
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,30	1,32	0,40
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	300,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00	0,30	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	5,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,011	12,00	0,13
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr-2.0 cm	m2			47,12 21,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	30,92	18,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	165,00	6,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
75	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			15,83 7,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	30,92	6,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	30,92	1,23
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	1,40	6,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	165,00	2,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,03
76	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			232,38 77,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	30,92	69,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	30,92	7,74
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	125,00	128,76
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	1,58	6,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	16,32	4,90
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,12	2,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	13,65	12,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
77		Tip C	buc			0,00 0,00
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr-2.0 cm	m2			47,14 21,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	30,92	18,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	165,00	6,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
79	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			15,84 7,42
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	30,92	6,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	30,92	1,23
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	1,40	6,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	165,00	2,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,03
80	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			232,38 77,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	30,92	69,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	30,92	7,73
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	125,00	128,76
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	1,58	6,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	16,32	4,90
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,12	2,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	13,65	12,29

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
81	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			44,76 26,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,75	30,92	23,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,00	1,40	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	165,00	0,99
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,02	14,20	14,48
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,10	1,40	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,05
82		Tip D	buc			0,00 0,00
83	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Cimentoplast gr-50mm	m3			866,62 49,73
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	30,92	49,73
	2873122005400-80	Granulit pentru betoane Cimentoplast gr-50 mm	m3	1,04	785,00	815,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	5,00	1,41
84	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr-2.0 cm	m2			47,13 21,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	30,92	18,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	165,00	6,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
85	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0.5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			15,84 7,42
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	30,92	6,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	30,92	1,24
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	1,40	6,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	165,00	2,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,03
86	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			232,38 77,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	30,92	69,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	30,92	7,73
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	125,00	128,75
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	1,58	6,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	16,32	4,90
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,12	2,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	13,65	12,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
87	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			44,77 26,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,75	30,92	23,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,00	1,40	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	165,00	1,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,02	14,20	14,48

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,10	1,40	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,05
		8. Finisaj interior				
88	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			58,43 47,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	30,92	47,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,47	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,31 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,85	1,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,05
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,74 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	17,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	17,65	7,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,47	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,02	0,51
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	1,23	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
91	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			49,59 37,10
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	30,92	30,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	30,92	6,18
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,15	1,40	4,41
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,60	1,02	3,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	165,00	4,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	9,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	10,00	0,05
92	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton Затирка гипсолитовых перегородок	m2			49,59 37,10
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	30,92	30,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	30,92	6,18
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,15	1,40	4,41
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,60	1,02	3,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	165,00	4,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	9,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	10,00	0,05
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,31 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,85	1,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,06
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului, -3 mm	m2			48,81 37,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	30,92	37,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,47	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
95	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1.0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			19,28 14,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	30,92	14,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,47	4,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	10,00	0,06
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,31 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,85	1,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,06
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,12 17,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,89	4,10
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,01
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,74 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	17,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	17,65	7,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,47	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,02	0,51
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	1,23	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
99	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			202,12 75,75
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	30,92	69,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	30,92	6,18
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	105,00	110,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,40	0,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,12	2,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	16,32	5,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	9,00	0,07
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	1,87	7,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
100	RpC106B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			23,72 20,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	30,92	13,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	30,92	6,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,40	1,37
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	895,00	0,89
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0062	165,00	1,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	10,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	5,00	0,00
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,31 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,85	1,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,05
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			48,81 37,72

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Otcos				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	30,92	37,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,47	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Otcos	m2			24,74 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	17,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	17,65	7,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,47	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,02	0,51
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	1,23	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
104		Logii, balcoane a apartamentelor	buc			0,00 0,00
105	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			49,60 37,10
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	30,92	30,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	30,92	6,18
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,15	1,40	4,41
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,60	1,02	3,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	165,00	4,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	9,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	10,00	0,05
106	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 3mm	m2			48,81 37,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	30,92	37,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,47	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
107	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			19,28 14,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	30,92	14,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,47	4,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	10,00	0,06
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,31 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,85	1,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,06
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,12 17,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,89	4,10
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,00
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Otcos	m2			24,74 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	17,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	17,65	7,06

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,47	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,02	0,51
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	1,23	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
111	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			58,43 47,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	30,92	47,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,47	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,19
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,31 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,85	1,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,06
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,13 17,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	13,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,89	4,10
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5,00	0,01
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,75 17,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	17,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	17,65	7,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,47	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,02	0,51
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	1,23	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		9. Finisaj Exterior				
115	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2.5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			66,61 49,47
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	30,92	43,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	30,92	6,18
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,023	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,70	1,40	7,98
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,10	1,02	3,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,036	165,00	5,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,009	9,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,006	10,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	5,00	0,02
116	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm, grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2			80,72 37,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	30,92	37,72
	26531021008311	Tink	kg	2,30	18,65	42,90
	4100126202818	Apa	m3	0,004	9,00	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de sneec	h-ut	0,006	10,00	0,06
117	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			23,71 20,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	30,92	13,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	30,92	6,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,40	1,37
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	895,00	0,89
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	165,00	1,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	10,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	5,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,80 37,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	30,92	37,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,47	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	10,00	0,16
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,31 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,85	1,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,10	0,06
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,76 17,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,92	17,02
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	17,65	7,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,47	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,02	0,51
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	1,23	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
121	IzE05A	Sorturi, glafuri si gulere din tabla de otel inoxidabil de 1 mm grosime, cu latime desfasurata pina la 30 cm inclusiv Scurgeri	m			103,82 36,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,63	30,92	19,48
	7212030022700	Sudor	h-om	0,25	30,92	7,73
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,31	30,92	9,58
	2732103600497	Tabla inox. de otel 1x1000x2000 mm	kg	1,207	52,08	62,87
	2873155902000	Electrod sud.cf. fox sas 4a 1,5 Austria	kg	0,051	42,00	2,14
	2873155902100	Electrod sud.cf. fox sas 4a 2 Austria	kg	0,034	42,00	1,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,025	11,00	0,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,017	18,00	0,31
		10. Alte lucrari				
122		Put de aeraj PA-I.2.3	buc			0,00 0,00
123	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 589,62 166,88
	7122050013400	Zidar	h-om	4,48	30,92	138,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,92	30,92	28,38
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,00	3,48	1 371,12
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,24	0,00	0,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 085,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,44	9,00	3,95
	2922140007000	Macara	h-ut	0,40	120,00	47,67
124	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm 400 x 150	m			245,61 77,30
	7123010010200	Betonist	h-om	2,00	30,92	61,84
	7212030022700	Sudor	h-om	0,50	30,92	15,46
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,20	1,35	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,20	1,85	2,33
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,20	39,00	8,20
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	2,00	75,00	150,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,50	15,00	7,50
125	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura				21 184,27 2 628,20
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,50	30,92	1 314,01
	7212030022700	Sudor	h-om	29,75	30,92	919,92
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,50	30,92	262,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,25	30,92	131,36
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,00	17,10	17 100,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,50	39,00	214,62

1	2	3	4	5	6	7
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,00	0,35	1,75
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,00	0,38	1,90
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,00	0,22	1,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,40	18,00	7,16
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,60	11,00	6,63
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,50	15,00	82,55
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,50	120,00	1 140,37
126	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciu, a defectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			748,99 199,16
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	30,92	199,16
	2430116100000	Email clorcauciu	kg	7,80	42,00	327,65
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90	38,00	148,22
	2430226109420	Diluant pt lacuri anticorozive D.006-I NI 1708-61 Al	kg	0,55	29,30	16,20
	2320166200676	White spirit	kg	1,95	29,00	56,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	1,23	1,20
127	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastie de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2			175,93 2,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,09	30,92	2,78
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,01	142,00	143,42
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,314	1,32	0,41
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,53	18,78	28,73
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	300,00	0,14
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00	0,30	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,003	5,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,01	12,00	0,12
128	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Placi din oxid magneziu gr.12,5 mm	m2			219,25 27,83
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,90	30,92	27,83
	2732103646070- 125	Tabla cutata Placi din oxid magneziu gr.12,5 mm	m2	1,11	156,67	173,91
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,50	0,45	1,57
	2874115893397	Bolt tornado K. 6/20 OL50	buc	2,80	1,35	3,78
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,80	2,63	7,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,04	120,00	4,80
129	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Ranila	m2			149,65 24,74
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,75	30,92	23,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	30,92	1,55
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,55	19,85	115,68
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,03	25,00	0,79
	2873147300863	Agrafe	kg	0,25	32,00	8,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,05


 Intocmit
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)
 L.S.
 S.R.L.
 «FABIANCA»
 ID 1004600001448
 REGISTRUL COMERCIAL AL JUDEȚULUI BACĂU
 JUDEȚUL BACĂU
 15 Iunie 2017

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Primăria oraşului Vatra, mun. Chişinău, or. Vatra , strada Ştefan Vodă, nr. 5

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Resistematizarea încăperilor a etajului superior destinat pentru ateliere, în vederea amplasării unor apartamente situat în or. Vatra, str. Ştefan Vodă, nr. 41, or. Vatra, mun. Chişinău

Lucrari de constructii

Valoarea de deviz 1 818 705,84 Lei

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2 059,07	30,92	63 666,45
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	697,75	30,92	21 574,43
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 244,72	30,92	69 406,74
4.	7123010010200	Betonist	h-om	255,49	30,92	7 899,75
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	20,17	30,92	623,65
6.	7123030012500	Montator P.B	h-om	330,30	30,92	10 212,88
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	14,80	30,92	457,61
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	50,17	30,92	1 551,26
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	586,45	30,92	18 133,03
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	554,62	30,92	17 148,85
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	753,58	30,92	23 300,71
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	87,45	30,92	2 703,96
13.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	101,98	30,92	3 153,22
14.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	84,35	30,92	2 608,10
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 284,26	30,92	39 709,31
16.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	58,86	30,92	1 819,95
17.	7212030022700	Sudor	h-om	86,94	30,92	2 688,19
18.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	158,81	30,92	4 910,41
19.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	13,69	30,92	423,29
20.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	371,30	30,92	11 480,59
21.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	18,07	30,92	558,72
22.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	223,27	30,92	6 903,51
23.	7422010060100	Timplar	h-om	44,62	30,92	1 379,65
24.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	253,53	30,92	7 839,15
25.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 530,17	30,92	47 312,89
26.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	208,84	30,92	6 457,34
27.	9310060019930	Muncitor	h-om	374,94	30,92	11 593,13
		Total manopera				385 516,77

Materiale:

1.	010101	Pret bolt 10	buc	81,00	3,65	295,65
2.	1411122201053-18	Blocuri BCA	m3	25,55	1 220,00	31 171,00
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,01	260,00	2,60
4.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	3,68	260,00	956,80

5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,35	165,00	57,75
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	73,96	165,00	12 203,40
7.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,60	165,00	99,00
8.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,00	165,00	660,00
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	116,34	1,23	143,11
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,53	3 085,00	1 635,05
11.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,02	3 085,00	61,70
12.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,14	3 085,00	431,90
13.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,37	3 085,00	1 141,45
14.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	7 793,40	0,12	935,21
15.	2010237318750	Distantieri	buc	34,53	0,24	8,29
16.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	109,73	895,00	98 208,35
17.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	103,54	1 262,00	130 667,48
18.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	220,19	1,21	266,43
19.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	157,42	0,30	47,23
20.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,07	300,00	21,00
21.	2320166200676	White spirit	kg	17,83	29,00	517,07
22.	2320322600036-72	Ghidroizol	kg	42,93	28,30	1 214,92
23.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	197,06	18,78	3 700,79
24.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	9,47	11,00	104,17
25.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	5,62	42,00	236,04
26.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	13,82	18,00	248,76
27.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	1,07	3,45	3,69
28.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	114,52	32,00	3 664,64
29.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	513,76	8,85	4 546,77
30.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	2,65	63,00	166,95
31.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	71,29	42,00	2 994,18
32.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	859,27	17,65	15 166,11
33.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	5,20	32,00	166,40
34.	24302261000001	Fuga	kg	124,30	16,32	2 028,58
35.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	10,88	38,00	413,44
36.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	35,64	38,00	1 354,32
37.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	11,67	18,98	221,50
38.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	13,53	28,00	378,84
39.	2430226101600	Chit siliconic	kg	33,95	36,50	1 239,16
40.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	36,16	3,89	140,66
41.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	36,08	22,00	793,76
42.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	5,03	29,30	147,37
43.	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	357,84	2,63	941,12
44.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	90,21	3,89	350,92
45.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	986,00	1,87	1 843,82
46.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	270,62	12,36	3 344,86
47.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	47,60	2,85	135,66
48.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	70,70	3,12	220,58
49.	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	573,75	1,52	872,10
50.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	101,08	0,87	87,94

51.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	451,04	16,20	7 306,85
52.	2521106718392-58	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 250 mm	m	1,43	89,30	127,70
53.	2521106718392-59	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 380 mm	m	43,66	96,54	4 214,94
54.	2521226704453	Tuburi PVC plastifiat d=25 mm	m	2,29	32,65	74,77
55.	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	28,05	12,00	336,60
56.	2521302602907-31	Placi termoizolante, placi polistiren expandat gr.50mm	m2	10,35	28,50	294,97
57.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	3,16	187,65	592,97
58.	2523116716345	Covor PVC	m2	473,59	140,00	66 302,60
59.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	272,35	14,20	3 867,37
60.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	182,74	14,20	2 594,91
61.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	313,61	0,89	279,11
62.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	13,89	6,45	89,59
63.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	575,24	3,48	2 001,84
64.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	35,56	1,40	49,78
65.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	12,26	1,40	17,16
66.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15 679,18	1,40	21 950,85
67.	2652102100713	Var pasta	m3	0,35	895,00	313,25
68.	2652102100737	Var hidratat	kg	6 039,39	1,02	6 160,18
69.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	128,86	13,65	1 758,93
70.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2 220,78	1,47	3 264,55
71.	2653102100831	Amestec uscat	kg	11 072,67	1,47	16 276,82
72.	26531021008311	Tink	kg	14,95	18,65	278,82
73.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 635,66	3,89	6 362,72
74.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	49,03	1,32	64,72
75.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	147,47	125,00	18 433,75
76.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	140,12	23,20	3 250,79
77.	2662102701901	Placi din ipsos	m2	169,26	129,90	21 986,87
78.	2662102701901-44	Placi din ipsos Hidro	m2	164,71	163,23	26 885,61
79.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	9,96	0,00	0,00
80.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,35	0,00	0,00
81.	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,03	0,00	0,00
82.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	26,61	0,00	0,00
83.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,49	0,00	0,00
84.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	20,04	0,00	0,00
85.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	579,83	1,58	916,13
86.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	258,82	105,00	27 176,10
87.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	125,02	14,20	1 775,29
88.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	10,82	11,00	119,02
89.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 187,87	1,02	1 211,64
90.	2682132601626	Carton bitumat	m2	31,48	24,32	765,59
91.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	130,09	142,00	18 472,78
92.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	979,02	19,85	19 433,55
93.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	104,58	11,20	1 171,30
94.	2710602000080	Armatura A1	kg	47,71	11,20	534,35

95.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,58	11,20	6,50
96.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	12,62	4,21	53,13
97.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	292,41	13,42	3 924,14
98.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	122,64	4,46	546,97
99.	2710703520285	Profil de suport	m	293,59	6,96	2 043,39
100.	2710912611607-4	Cheramzit	kg	12 253,70	0,00	0,00
101.	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	24,52	18,65	457,30
102.	2732103600497	Tabla inox. de otel 1x1000x2000 mm	kg	34,62	52,08	1 803,01
103.	2732103646070-125	Tabla cutata Placi din oxid magneziu gr.12,5 mm	m2	141,86	156,67	22 225,21
104.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,48	16,50	40,92
105.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	2,23	16,50	36,80
106.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	1,85	39,00	72,15
107.	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	4,90	39,00	191,10
108.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	5,62	16,50	92,73
109.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	34,92	13,20	460,94
110.	2811106301200	Elemente metalice	kg	3 223,20	18,50	59 629,20
111.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 610,00	17,10	27 531,00
112.	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	4 086,40	18,50	75 598,40
113.	2811236304903-39	Panouri "Sandwich" * gr-80mm La pereti	m2	86,81	379,36	32 932,24
114.	2811236304903-40	Panouri "Sandwich" * gr-80mm La invelitori	m2	72,25	407,03	29 407,92
115.	2811236832352	Burghiu widia	buc	656,82	16,30	10 706,15
116.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	15,54	2 323,25	36 103,31
117.	2873122000751	Piese forjate	kg	29,36	13,50	396,36
118.	2873122004100	Plase sudate	kg	116,25	19,21	2 233,16
119.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	16,91	19,21	324,84
120.	2873122005400-65	Granulit pentru betoane Cimentoplast gr-45 mm	m3	20,90	785,00	16 406,50
121.	2873122005400-68	Granulit pentru betoane Cimentoplast gr-20 mm	m3	0,59	785,00	463,15
122.	2873122005400-80	Granulit pentru betoane Cimentoplast gr-50 mm	m3	3,21	785,00	2 519,85
123.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,65	17,00	45,05
124.	2873145887002	Cuie	kg	1,47	17,00	24,99
125.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	5,29	25,00	132,25
126.	2873147300863	Agrafe	kg	44,10	32,00	1 411,20

127.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,18	39,00	85,02
128.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	10,28	39,00	400,92
129.	2873155902000	Electrod sud.cf. fox sas 4a 1,5 Austria	kg	1,46	42,00	61,32
130.	2873155902100	Electrod sud.cf. fox sas 4a 2 Austria	kg	0,98	42,00	41,16
131.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	28,59	0,38	10,87
132.	2874115802501	Surub M 20	buc	12,26	0,34	4,17
133.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	1,85	3,65	6,75
134.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	979,19	0,45	440,64
135.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 160,55	0,18	388,90
136.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	255,33	3,17	809,40
137.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	467,82	0,31	145,02
138.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	212,49	3,17	673,59
139.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	12,26	0,35	4,29
140.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	1,85	0,28	0,52
141.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	28,59	0,35	10,01
142.	2874115883700	Saiba M 20	buc	40,85	0,22	8,99
143.	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	357,84	1,35	483,08
144.	2874125883079	Saibe M 16	buc	1,85	0,21	0,39
145.	2874125886734	Nituri POP	buc	447,30	0,45	201,28
146.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	75,75	1,03	78,02
147.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,65	18,50	49,03
148.	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,85	1,35	2,50
149.	31771	Carton gudronat	m2	22,02	24,65	542,79
150.	4011106202741	Energie electrica	kw	2 267,60	1,85	4 195,08
151.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	77,85	9,00	700,65
152.	4100126202818	Apa	m3	35,14	9,00	316,26
153.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	171,27	1,10	188,39
Total materiale de constructii						950 642,19

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,31	75,00	23,25
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	17,60	75,00	1 320,00
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,38	63,00	23,94

4.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	7,85	250,00	1 962,50
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	17,34	5,00	86,70
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	54,33	5,00	271,65
7.	2922140007000	Macara	h-ut	16,98	120,00	2 037,60
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,29	12,00	3,48
9.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	70,95	8,00	567,60
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	181,15	5,00	905,75
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	32,44	10,00	324,40
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,45	320,00	144,00
13.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,02	12,00	0,24
14.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	3,71	32,00	118,72
15.	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,38	45,00	17,10
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	21,34	10,00	213,40
17.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,60	12,00	19,20
18.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	13,28	10,00	132,80
19.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	17,05	10,00	170,50
20.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	31,79	15,00	476,85
21.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	8,86	15,00	132,90
22.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	2,45	75,00	183,75
23.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	9,09	75,00	681,75
24.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	15,77	120,00	1 892,40
25.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,00	0,00	0,00
26.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	41,50	75,00	3 112,50
Total utilaje de constructii						14 822,98

Total	Lei	1 350 981,94
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	86 741,27
Transportarea materialelor	2 %	19 012,84
Cheltuieli de regie	2 %	29 134,73
Total		1 485 870,78
Venit	2 %	29 717,42
Total		1 515 588,20
Tva	20 %	303 117,64

Total deviz:

1 818 705,84

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)