

Antreprenor Lorascom SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria Balabanesti
 (denumirea)

Obiect Lucrari de betonare (trotuar
 oprire) conform necesitatilor
 Primariei com. Balabanesti, r-ul
 Criuleni ✓

Valoarea lucrarilor executate 36 956 lei

Proces - verbal Nr. 2

de receptie a lucrarilor executate
 pe iulie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Betonare trotuar				
1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	14,000	44,18 44,18	618,58 618,58
	7129020012800	Pavator	h-om	3,640	84,97	309,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,640	84,97	309,29
2	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	16,000	58,63 58,63	938,07 938,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,040	84,97	938,07
3	RpDB37A1 K=2	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga Coeficient la manopere=2,000 Coeficient la pentru materiale=2,000 Coeficient la utilajului=2,000	m2	16,000	39,09 39,09	625,38 625,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,360	84,97	625,38
4	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,	m3	8,000	263,41	2 107,26

	2	3	4	5	6	7
		avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite			263,41	2 107,26
	9312040019600	Sapator	h-om	24,800	84,97	2 107,26
5	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,110	75,44 73,95	83,74 82,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,966	84,97	82,08
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,111	15,00	1,66
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,110	229,41 84,13	254,65 93,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,099	84,97	93,38
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,276	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,111	15,00	1,66
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,233	35,00	8,16
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,466	325,00	151,45
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	11,000	280,68 50,13	3 087,48 551,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,650	84,97	140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	4,840	84,97	411,25
	2663102100001 11	Beton M350	m3	0,495	1 688,00	835,56
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	32,120	3,00	96,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,088	420,00	36,96
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	11,055	141,67	1 566,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,066	15,00	0,99
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR100x100x3)	kg	11,000	30,49 2,55	335,38 28,04

	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,275	84,97	23,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,055	84,97	4,67
	2873122004100 1	Plase sudate (VR100x100x3)	kg	11,110	27,00	299,97
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,055	16,00	0,88
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,110	18,50	2,04
	2010237318750	Distantieri	buc	3,300	0,50	1,65
	2922140007000	Macara	h-ut	0,007	400,00	2,80
9	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M350 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc	m2	11,000	253,58 76,47	2 789,35 841,21
	7123010010200	Betonist	h-om	8,800	84,97	747,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,100	84,97	93,47
	2663102100001 1	Beton clasa M350	m3	1,127	1 688,00	1 902,38
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,022	330,00	7,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,100	20,00	22,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,066	250,00	16,50
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Ciment M500, nisip spalata)	m2	11,000	128,51 59,48	1 413,60 654,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,600	84,97	560,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,100	84,97	93,47
	2651122100402 3	Ciment M500	kg	143,000	3,60	514,80
	1421102200513 1	Nisip sortat spalata	m3	0,462	440,00	203,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,110	15,00	1,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,330	20,00	6,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,132	250,00	33,00
11	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,400	75,42 73,92	105,59 103,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,218	84,97	103,49
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,140	15,00	2,10
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,400	229,47 84,12	321,26 117,77

	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,386	84,97	117,77
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,610	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,140	15,00	2,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min	h-ut	0,294	35,00	10,29
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,588	325,00	191,10
13	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	4,000	30,59 30,59	122,36 122,36
	7129020012800	Pavator	h-om	0,720	84,97	61,18
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,720	84,97	61,18
14	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	5,000	44,18 44,18	220,92 220,92
	7129020012800	Pavator	h-om	1,300	84,97	110,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,300	84,97	110,46
15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	15,000	100,03 50,64	1 500,42 759,63
	7129020012800	Pavator	h-om	8,703	84,97	739,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,237	84,97	20,14
	2661112800655 I	Placi din beton, pentru trotuare (existente)	m2	15,225	0,00	0,00
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	24,000	3,00	72,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	118,050	3,00	354,15
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,075	420,00	31,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,642	420,00	269,64
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,300	45,00	13,50
16	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordure 1000x80 presat)	m	13,000	279,70 50,13	3 636,15 651,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,950	84,97	165,69
	7129020012800	Pavator	h-om	5,720	84,97	486,03
	2663102100001 II	Beton M350	m3	0,900	1 688,00	1 519,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	37,960	3,00	113,88

	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,104	420,00	43,68
	2666122800285 1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 80 presat	m	13,065	100,00	1 306,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,078	15,00	1,17
17	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M350 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc	m2	0,900	253,16 76,48	227,84 68,83
	7123010010200	Betonist	h-om	0,720	84,97	61,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090	84,97	7,65
	2663102100001 1	Beton clasa M350	m3	0,092	1 688,00	155,30
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	330,00	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,090	20,00	1,80
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,005	250,00	1,25
18	TsH91B	Betonarea urna existenta	buc	1,000	622,57 501,32	622,57 501,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	84,97	50,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	84,97	412,10
	2663102100000	Beton	m3	0,084	1 416,67	119,00
	1212121212121	apa	m3	0,150	15,00	2,25
		Total	lei			19 010,60
		Total capitol: Inclusiv salariu				19 010,60 9 085,76
		2. Diverse				
19	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	20,890	115,56 115,56	2 414,00 2 414,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,410	84,97	2 414,00
20	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	20,890	11,61 0,00	242,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,485	500,00	242,50
		Total	lei			2 656,50
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 656,50 2 414,00

	Total	lei	21 667
	Asigurarea sociala si medicala	24 %	2 760
	Total		24 427
	Transportul	10 %	947
	Total		25 374

2	3	4	5	6	7
	Cheltuieli de regie	14,5 %			3 679
	Total				29 053
	Beneficiu de deviz	6 %			1 744
	Total				30 797
	TVA	20 %			6 159
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				36 956
					11 498

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Lorascom SRL


Investitor
Primaria Balabanesti

(denumirea)

(denumirea)

Administrator, M. Cotoman
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar; Ion Cotoman
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Diriginte de șantier: Rogai Mihail
L.Ș.



Antreprenor Lorascom SRL
(denumirea)

Investitor Primaria Balabanesti
(denumirea)

Obiect **Lucrari de betonare
(scara la monument) ✓
conform necesitatilor Primariei
com. Balabanesti, r-ul Criuleni**

Valoarea lucrarilor executate 68 898 lei

Proces - verba Nr. 1

de receptie a lucrarilor executate
pe iulie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Betonare scari monument				
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	8,950	311,74 290,60	2 790,11 2 600,85
	7123010010200	Betonist	h-om	18,795	84,97	1 597,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,814	84,97	1 003,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,448	15,00	6,72
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,595	35,00	90,82
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,595	25,00	64,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,342	20,00	26,84
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi la parapet	m3	1,750	311,77 290,59	545,60 508,54
	7123010010200	Betonist	h-om	3,675	84,97	312,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,310	84,97	196,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,088	15,00	1,32
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,508	35,00	17,78
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,508	25,00	12,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,263	20,00	5,26
3	RpCS19A	Demontari: dale din beton, la trotuare, turnate pe loc	m2	5,000	60,33 60,33	301,65 301,65
	7129020012800	Pavator	h-om	1,750	84,97	148,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,800	84,97	152,95

1	2	3	4	5	6	7
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,950	229,46 84,11	676,91 248,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,920	84,97	248,11
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,392	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,295	15,00	4,42
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,620	35,00	21,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,239	325,00	402,68
5	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M300 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	2,900	1 907,15 327,13	5 530,74 948,69
	7123010010200	Betonist	h-om	10,005	84,97	850,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,160	84,97	98,57
	2663102100000 1	Beton M300	m3	3,002	1 416,67	4 252,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,294	15,00	4,41
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,740	20,00	34,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,725	400,00	290,00
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR50x50x4)	kg	103,550	30,47 2,55	3 155,61 264,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,589	84,97	219,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,518	84,97	44,01
	2873122004100 3	Plase sudate (VR50x50x4)	kg	104,586	27,00	2 823,82
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,518	16,00	8,29
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,036	18,50	19,17
	2010237318750	Distantieri	buc	31,065	0,50	15,53
	2922140007000	Macara	h-ut	0,062	400,00	24,80
7	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (AIII d12)	kg	60,190	18,86 2,46	1 135,48 148,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,746	84,97	148,36
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	61,695	16,00	987,12
8	RpCL14B	Betonarea treptelor (33,89x0,83x0,15) din	m	35,000	355,38	12 438,45

	2	3	4	5	6	7
		beton M350, turnat pe loc, executate brut si sclivisite			137,65	4 817,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	42,700	84,97	3 628,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,000	84,97	1 189,58
	2663102100000 2	Beton M350	m3	4,300	1 688,00	7 258,40
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,035	5 000,00	175,00
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,525	40,00	21,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,525	250,00	131,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,750	20,00	35,00
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile	m2	5,080	279,46 144,45	1 419,68 733,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,270	84,97	107,91
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	7,366	84,97	625,89
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,762	18,50	14,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,270	40,00	50,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,610	18,00	10,98
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,010	5 000,00	50,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,010	5 000,00	50,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,102	5 000,00	510,00
10	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M350 (Perete lateral) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	2,100	2 188,14 327,13	4 595,09 686,98
	7123010010200	Betonist	h-om	7,245	84,97	615,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,840	84,97	71,37
	2663102100000 2	Beton M350	m3	2,174	1 688,00	3 669,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,213	15,00	3,20
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,260	20,00	25,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,525	400,00	210,00
11	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile	m2	1,650	277,56 144,45	457,97 238,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,412	84,97	35,01
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	2,393	84,97	203,33

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,248	18,50	4,59
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,412	40,00	16,48
	2320187315789	Decofrol	kg	0,198	18,00	3,56
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,003	5 000,00	15,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,003	5 000,00	15,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,033	5 000,00	165,00
12	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR100x100x3)	kg	17,470	30,46 2,55	532,19 44,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,437	84,97	37,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,087	84,97	7,39
	2873122004100 2	Plase sudate (VR100x100x3)	kg	17,645	27,00	476,42
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,087	16,00	1,39
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,175	18,50	3,24
	2010237318750	Distantieri	buc	5,241	0,50	2,62
	2922140007000	Macara	h-ut	0,010	400,00	4,00
13	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (AIII d10)	kg	39,560	18,86 2,46	746,24 97,46
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,147	84,97	97,46
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	40,549	16,00	648,78
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Ciment M500, nisip spalata)	m2	33,210	128,51 59,48	4 267,98 1 975,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	19,926	84,97	1 693,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,321	84,97	282,19
	2651122100402 3	Ciment M500	kg	431,730	3,60	1 554,23
	1421102200513 1	Nisip sortat spalata	m3	1,395	440,00	613,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,332	15,00	4,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,996	20,00	19,92
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,399	250,00	99,75
		Total	lei			38 593,70
		Total capitol: Inclusiv salariu				38 593,70 13 614,40
		2. Diverse				

1	2	3	4	5	6	7
15	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	20,000	115,56	2 311,18
					115,56	2 311,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,200	84,97	2 311,18
16	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	20,000	11,60	232,00
					0,00	0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,464	500,00	232,00
		<i>Total</i>	lei			2 543,18
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 543,18 2 311,18

		Total	lei	41 138
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	3 822
		Total		44 960
		Transportul	10 %	2 346
		Total		47 306
		Cheltuieli de regie	14,5 %	6 859
		Total		54 165
		Beneficiu de deviz	6 %	3 250
		Total		57 415
		TVA	20 %	11 483
				68 898
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		15 926

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Lorascom SRL

Investitor
Primaria Balabanesti

(denumirea)
Administrator: M. Cotoman
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(denumirea)
Primar: Ion Cotoman
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Diriginte de santier: Rogai Mihail
L.S.



Antreprenor Lorascom SRL
(denumirea)

Investitor Primaria Balabanesti
(denumirea)

Obiect **Lucrari de betonare**
(statia de oprire – scara, pereu,
parapet)
conform necesitatilor Primariei
com. Balabanesti, r-ul Criuleni

Valoarea lucrarilor executate 69 960 lei

Proces - verbal Nr. 3

de receptie a lucrarilor executate
pe iulie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereu oprire				
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	2,500	311,75 290,60	779,37 726,49
	7123010010200	Betonist	h-om	5,250	84,97	446,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,300	84,97	280,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,125	15,00	1,88
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,725	35,00	25,38
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,725	25,00	18,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,375	20,00	7,50
2	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,750	75,48 73,99	56,61 55,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,653	84,97	55,49
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,075	15,00	1,12
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,750	229,44 84,07	172,08 63,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,742	84,97	63,05

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,862	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,075	15,00	1,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,158	35,00	5,53
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,315	325,00	102,38
4	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR100x100x3)	kg	7,520	30,50 2,55	229,39 19,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,188	84,97	15,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,038	84,97	3,23
	2873122004100 1	Plase sudate (VR100x100x3)	kg	7,595	27,00	205,06
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,038	16,00	0,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,075	18,50	1,39
	2010237318750	Distantieri	buc	2,256	0,50	1,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,005	400,00	2,00
5	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile	m2	1,210	275,07 144,45	332,84 174,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,302	84,97	25,66
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,755	84,97	149,12
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,182	18,50	3,37
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,302	40,00	12,08
	2320187315789	Decofrol	kg	0,145	18,00	2,61
	2010102909090	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	5 000,00	10,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	5 000,00	10,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,024	5 000,00	120,00
6	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc	m2	7,520	180,43 76,47	1 356,86 575,08
	7123010010200	Betonist	h-om	6,016	84,97	511,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,752	84,97	63,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	180,480	3,00	541,44
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,489	420,00	205,38
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,451	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,248	15,00	3,72
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,015	330,00	4,95

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,752	20,00	15,04
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,045	250,00	11,25
		<i>Total</i>	lei			2 927,15
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 927,15 1 614,09
		2. Betonare scari oprire				
7	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi la scari	m3	7,800	311,75 290,60	2 431,63 2 266,66
	7123010010200	Betonist	h-om	16,380	84,97	1 391,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,296	84,97	874,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,390	15,00	5,85
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,262	35,00	79,17
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,262	25,00	56,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,170	20,00	23,40
8	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	2,000	75,43 73,93	150,85 147,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,740	84,97	147,85
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,200	15,00	3,00
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,000	229,47 84,12	458,94 168,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,980	84,97	168,24
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,300	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,200	15,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,420	35,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,840	325,00	273,00
10	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M250 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc	m2	13,500	222,21 76,47	2 999,85 1 032,39
	7123010010200	Betonist	h-om	10,800	84,97	917,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,350	84,97	114,71
	2663102100001 2	Beton clasa M250	m3	1,384	1 381,00	1 911,30

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,027	330,00	8,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,350	20,00	27,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,081	250,00	20,25
11	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR50x50x3)	kg	37,500	30,47 2,55	1 142,66 95,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,938	84,97	79,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,188	84,97	15,97
	2873122004100 4	Plase sudate (VR50x50x3)	kg	37,875	27,00	1 022,62
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,188	16,00	3,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,375	18,50	6,94
	2010237318750	Distantieri	buc	11,250	0,50	5,62
	2922140007000	Macara	h-ut	0,022	400,00	8,80
12	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (AIII d12)	kg	48,170	18,86 2,46	908,68 118,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,397	84,97	118,70
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	49,374	16,00	789,98
13	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc	m2	17,760	180,43 76,47	3 204,50 1 358,16
	7123010010200	Betonist	h-om	14,208	84,97	1 207,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,776	84,97	150,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	426,240	3,00	1 278,72
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,154	420,00	484,68
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,066	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,586	15,00	8,79
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,036	330,00	11,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,776	20,00	35,52
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,107	250,00	26,75
14	RpCL14B	Betonarea treptelor (27,12x0,30x0,15) din beton M350, turnat pe loc, executate brut si sclivisite	m	27,120	415,62 137,65	11 271,62 3 733,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	33,086	84,97	2 811,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,848	84,97	921,75

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000 2	Beton M350	m3	4,300	1 688,00	7 258,40
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,027	5 000,00	135,00
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,407	40,00	16,28
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,407	250,00	101,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,356	20,00	27,12
15	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile	m2	4,070	278,57 144,47	1 133,77 587,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,018	84,97	86,50
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	5,902	84,97	501,49
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,610	18,50	11,28
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,018	40,00	40,72
	2320187315789	Decofrol	kg	0,488	18,00	8,78
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,008	5 000,00	40,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,008	5 000,00	40,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,081	5 000,00	405,00
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100- T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Ciment M500, nisip spalāt)	m2	25,700	128,50 59,48	3 302,41 1 528,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	15,420	84,97	1 310,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,570	84,97	218,37
	2651122100402 3	Ciment M500	kg	334,100	3,60	1 202,76
	1421102200513 1	Nisip sortat spalāt	m3	1,079	440,00	474,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,257	15,00	3,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,771	20,00	15,42
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,308	250,00	77,00
		Total	lei			27 004,91
		Total capitol: Inclusiv salariu				27 004,91 11 037,34
		3. Betonare parapet oprire, perete de sustinere				
17	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale	m3	6,410	263,41 263,41	1 688,44 1 688,44

1	2	3	4	5	6	7
		etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite				
	9312040019600	Sapator	h-om	19,871	84,97	1 688,44
18	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile	m2	10,890	279,68 144,45	3 045,69 1 573,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,722	84,97	231,29
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	15,791	84,97	1 341,76
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,634	18,50	30,23
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,722	40,00	108,88
	2320187315789	Decofrol	kg	1,307	18,00	23,53
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,022	5 000,00	110,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,022	5 000,00	110,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,218	5 000,00	1 090,00
19	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (AIII d12)	kg	25,110	18,86 2,46	473,67 61,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,728	84,97	61,86
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	25,738	16,00	411,81
20	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M350 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	1,520	2 188,62 327,13	3 326,70 497,24
	7123010010200	Betonist	h-om	5,244	84,97	445,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,608	84,97	51,66
	2663102100000 2	Beton M350	m3	1,574	1 688,00	2 656,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,154	15,00	2,31
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,912	20,00	18,24
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,380	400,00	152,00
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Ciment M500, nisip spalat)	m2	2,180	128,57 59,48	280,29 129,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,308	84,97	111,14

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,218	84,97	18,52
	2651122100402 3	Ciment M500	kg	28,340	3,60	102,02
	1421102200513 1	Nisip sortat spalat	m3	0,092	440,00	40,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,022	15,00	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,065	20,00	1,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,026	250,00	6,50
22	IzF04A K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (2 straturi) Coeficient la manopere=2,000 Coeficient la pentru materiale=2,000 Coeficient la utilajului=2,000	m2	1,700	164,20 6,80	279,14 11,56
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,136	84,97	11,56
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	5,780	44,00	254,32
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,003	20,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,044	300,00	13,20
23	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,440	75,45 73,95	33,20 32,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,383	84,97	32,54
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,044	15,00	0,66
24	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,440	229,66 84,20	101,05 37,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,436	84,97	37,05
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,506	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,044	15,00	0,66
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,092	35,00	3,22
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,185	325,00	60,12

1	2	3	4	5	6	7
25	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR100x100x3)	kg	4,420	30,49 2,54	134,77 11,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,110	84,97	9,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,022	84,97	1,87
	2873122004100 1	Plase sudate (VR100x100x3)	kg	4,464	27,00	120,53
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,022	16,00	0,35
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,044	18,50	0,81
	2010237318750	Distantieri	buc	1,326	0,50	0,66
	2922140007000	Macara	h-ut	0,003	400,00	1,20
26	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M350 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc	m2	4,420	253,67 76,47	1 121,23 338,01
	7123010010200	Betonist	h-om	3,536	84,97	300,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,442	84,97	37,56
	2663102100001 1	Beton clasa M350	m3	0,453	1 688,00	764,66
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,009	330,00	2,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,442	20,00	8,84
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,027	250,00	6,75
27	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	5,400	115,56 115,56	624,02 624,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,344	84,97	624,02
28	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	5,400	25,00 0,00	135,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,270	500,00	135,00
29	TsA01A3	Amenajare pamint	m3	3,000	110,46 110,46	331,38 331,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,900	84,97	331,38
		Total	lei			11 574,58
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 574,58 5 336,03

	Total	lei	41 506
	Asigurarea sociala si medicala	24 %	4 317
	Total		45 823
	Transportul	10 %	2 211
	Total		48 034
	Cheltuieli de regie	14,5 %	6 965
	Total		54 999

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	6 %			3 300
		Total				58 299
		TVA	20 %			11 659
						69 960
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				17 987

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Lorascom SRL

Investitor
Primaria Balabanesti

(denumirea)

(denumirea)

Administrator, M. Cotoman
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar, Ion Cotoman
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Diriginte de santier, Rogai Mihail
L.Ș.

