

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Черкасе



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "17" 04 2018 року

№ 602-123-20-1/17780

Об'єкт експертизи Волокно синтетичне поліефірне вторинне
виготовлений у відповідності із ТУ У 20.6-34264914-002:2013 "Волокно синтетичне поліефірне вторинне"
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 20.60.11-30

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Легка промисловість, виготовлення наповнювача для меблів та одягу. Реалізація для промислового використання.

Країна-виробник ТОВ "НАДЕЖДА", Україна, 61001, м. Харків, майдан Героїв небесної сотні, буд. 14/1, корп. 4
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "НАДЕЖДА", Україна, 61001, м. Харків, майдан Героїв небесної сотні, буд. 14/1, корп. 4, код за ЄДРПОУ: 30592414

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкта експертизи, саме:

- органолептичні показники - не більше 1 бала; статичність електричного поля не більше 15 кВ/м; стійкість пофарбування до прання - від 3,0 до 4,0 балів;

- рівні міграції в модельне середовище (мг/л, не більше): формальдегіду, ксилолу - 0,05; фенолу - 0,1; бензолу, толуолу - 0,5; ацетальдегіду - 0,2;

- рівні міграції хімічних сполук в атмосферне повітря (мг/м³, не більше): формальдегіду та фенолу - 0,003; бензолу - 0,1; толуолу - 0,6; ксилолу - 0,2; ацетальдегіду - 0,01 (згідно з ДСанПіН "Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги" затв. наказом МОЗ від 29.12.2012 № 1138; МР № 66-13-5/161-86 "Методические рекомендации по гигиенической оценке одежды и обуви из полимерных материалов", ДСанПіН "Полимерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", затв. наказом МОЗ України від 29.12.2012р. № 1139, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 09.01.13р. за № 87/22619).

Випробування проведені відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006. Атестат акредитації Національного агентства з акредитації України від 22.05.2015р № 2Н375.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданого заявником зразка;
- б) забезпечення умов транспортування, використання і зберігання продукції, передбачених вимогами виробника, умоу утилізації і знищення - згідно з Законом України № 1393-XIV "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції;
- в) вибірковий контроль об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Волокно синтетичне поліефірне вторинне, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності за гарантованою інформацією виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинна бути надана етикетка українською мовою до кожної одиниці продукції.

Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний на термін дії нормативного документу ТУ У 20.6-34264914-002:2013 "Волокно синтетичне поліефірне вторинне".

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: -

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: -

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: у відповідності з чинним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м.Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-1521-18-65862Е від 03.04.2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

М.П.

(ініціали та прізвище)



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

