

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1594796216258** din 15.07.2020

Denumirea procedurii de achiziție: Licitație deschisă

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul 2						
Pantofi din piele naturală	Pantofi	Russia	Russia	model aprobat PF; descrierea prezentată în anexa nr. 5	Pantofii sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeală interioară. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmb, ștaif exterior și limbă, iar cel intermediar – din bombeu și ștaif. Căptușeala este executată din piele și țesătură. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc prefabricate, cel interior – din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semibrant și glenc metalic. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Pantofii pot fi încheiați cu șiret. Pantofii sunt constituiți din	

					două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută și carîmb. Înălțimea carîmbului este de 6 cm. Subansamblul interior este alcătuit din ștaif și bombeu. Căptușeala este executată din piele naturală și țesătură. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc, cel interior – din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semibrant și glenc metalic. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Înălțimea tocului este de 4-5 cm.	
Lotul 3						
Bocanci de iarnă	Bocanci	Russia	Russia	model aprobat PF; descrierea prezentată în anexa nr. 6	Bocancii sunt constituiți din 2 ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din 3 subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmbi, ștaif flexibil cu configurație specială, limbă cu burduf, croite din piele) conform GOST 19137-89 sau box de bovine tăbăcită în crom conform GOST 447-91, tratată hidrofug cu proprietăți de rezistență la apă (impermeabilă). Înălțimea carîmbului este de 21 cm. Căptușeala interioară este executată din blana artificială cu fibre naturale (lînă). Subansamblul interior este alcătuit din bombeu și ștaif din material termoplastic. Ansamblul inferior este format din 3 subansambluri: exterior, interior	

					și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretă TPU cu dubla densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatică, antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă cu sistem de absorbție a socului integrat în toc. Subansamblul interior – din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semibrant și supinator. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire-coasere, injectare sau vulcanizare. Bocancii se închid cu ajutorul șiretului rezistent, introdus în capse/bucle sau inele/cîrlige metalice.	
Lotul 4						
Bocanci de vară (cu cărîmb 21 cm)	Bocanci	Russia	Russia	model aprobat PF; descrierea prezentată în anexa nr. 6	Bocancii sunt constituiți din 2 ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din 3 subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmbi, ștaif flexibil cu configurație specială, limbă cu burduf, croite din piele iuft (toval) conform GOST 19137-89 sau box de bovine tăbăcită în crom conform GOST 447-91, tratată hidrofug cu proprietăți de rezistență la apă (impermeabilă). Înălțimea carîmbului este de 12 cm. sau 21 cm. Subansamblul interior este alcătuit din bombeu și ștaif din material termoplastic. Ansamblul inferior este format din 3 subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretă TPU cu dubla densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatică, antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă cu sistem de	

					absorbție a socului integrat în toc. Subansamblul interior – din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semibrant și supinator. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire-coasere, injectare sau vulcanizare. Bocancii se închid cu ajutorul șiretului rezistent, introdus în capse sau inele/cîrlige metalice.	
Lotul 5						
Bocanci de vară (cu cărîmb 12 cm)	Bocanci	Russia	Russia	model aprobat PF; descrierea prezentată în anexa nr. 6	Bocancii sunt constituiți din 2 ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din 3 subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmbi, ștaif flexibil cu configurație specială, limbă cu burduf, croite din piele iuft (toval) conform GOST 19137-89 sau box de bovine tăbăcită în crom conform GOST 447-91, tratată hidrofug cu proprietăți de rezistență la apă (impermeabilă). Înălțimea carîmbului este de 12 cm. sau 21 cm. Subansamblul interior este alcătuit din bombeu și ștaif din material termoplastic. Ansamblul inferior este format din 3 subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretan TPU cu dubla densitatesau cauciuc rezistent la uzură, antistatică, antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă cu sistem de absorbție a socului integrat în toc. Subansamblul interior – din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semibrant și supinator. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire-coasere, injectare sau vulcanizare. Bocancii se închid cu ajutorul șiretului rezistent, introdus în capse sau inele/cîrlige metalice.	

Lotul 6						
Ghete sport (tactice)	Ghete	Russia	Russia	model aprobat PF; descrierea prezentată în anexa nr. 7	Ghete din piele naturală (box de bovină) culoare neagră pentru bărbați și femei sunt alcătuite din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este din piele naturală format din 3 subansambluri: exterior, intermediar și interior. Subansamblul exterior este alcătuit din căputa, carimbi, staif exterior și limbă, iar cel intermediar - din bombeu și staif. Căptuseala este executată din piele naturală. Ansamblul inferior este format din 3 subansambluri. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă prefabricată poliuretan, cel interior din branț aplicat, iar cel intermediar din branț și semibranț. Talpa se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Ghetele au sistem de închidere cu șiret.	
Lotul 7						
Ghete sport (CESF)	Ghete	Russia	Russia	descrierea prezentată în anexa nr. 27	Ghete cu fețe din material textil, sunt confecționate din țesătură specială de culoare albastru-închis. Talpa este realizată din cauciuc sintetic sau polimer. Ghetele sunt alcătuite din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este alcătuit din carâmb, căpută și căptuseală interioară, iar cel inferior - din talpă, branț și semibranț. Sistemul de închidere se realizează cu șiret.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ghilan Grigore În calitate de: Director
Ofertantul: TACTICA SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 259/3
