SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul licitației: *21038040*	Data: *14.04.2021*	Alternativa nr. ---
Denumirea licitației *Autobuze cu parcurs*	Lot:	Pagina 1 din 4

Co-dul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul artico-lului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de de referință
1	2	3	4	5	6	7	8

Nr. d/o	Denumirea articolului	Cerințe	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	**Caracteristici generale**		
2	Anul producerii	De la 1 iulie 2013 (ca alternativă 1 iulie 2011)*	2015
3	Parcursul km	≤400000 (ca alternativă 500000)*	≈200000 km
4	Categoria vehiculului	Autobuzul pentru transportul de pasageri pe rutele urbane și suburbane, la o temperatură ambiantă de minus 35 ° C la plus 45 ° C	Autobuzul pentru transportul de pasageri pe rutele urbane și suburbane, la o temperatură ambiantă de minus 35 ° C la plus 45 ° C
5	Clasa ecologică	EURO 5-6	EURO 5
6	Capacitatea totală, pasageri	≥100	106
7	Numărul de locuri pentru scaune	≥22	25+1
8	Dimensiuni de gabarit:		
	- lungime, mm	12000-14500	12000
	- lățime, mm	maxim 2550	2500
	- înălțime, mm	maxim 3300	3475
9	Nivelul podelei	Podea coborâtă	Podea coborâtă partial

Co-dul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul artico-lului	Țara de origine	Producător	Standar-de de referință
341000 00-8	Autobuze cu parcurs 12M	НЕФАЗ 5299-30-51	Federa tia Rusa	ПАО НЕФАЗ	

S.R.L. "CBS MOTORS" 1007600020350

Digitally signed by Luchianiuc Denis
Date: 2021.04.14 14:01:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

					10	Formula uşilor	2+2+2
					11	Pardoseală	Rezistentă la uzură şi putrefacţie
					12	Sistem de ventilaţie şi încălzire:	Sistem de aer condiţionat Cel puţin 2 ventipane în acoperişul autobuzului. Cel puţin 4 geamuri de aerisire. Încălzirea cabinei şoferului cu încălzire autonomă
					13	Locul de muncă al şoferului	Cabina - separat de pasageri printr-un perete despărţitor
					14	Sistem de informaţii	Informator electronic (faţă, lateral, spate, salon)
					15	Motorul	Motor diesel în patru timpi cu turbosuflantă.
					16	Cutia de viteze	Automată
					17	Dotări suplimentare	Rampă rabatabilă pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi, scaune confortabile.

					10	Formula uşilor	2+2+2
					11	Pardoseală	Rezistentă la uzură şi putrefacţie
					12	Sistem de ventilaţie şi încălzire:	Sistem de aer condiţionat optional Cel puţin 2 ventipane în acoperişul autobuzului. Cel puţin 4 geamuri de aerisire. Încălzirea cabinei şoferului cu încălzire autonomă
					13	Locul de muncă al şoferului	Cabina - separat de pasageri printr-un perete despărţitor
					14	Sistem de informaţii	Informator electronic (faţă, lateral, spate, salon)
					15	Motorul	Motor cu gaz, 6 cilindri, 6883 cm3
					16	Cutia de viteze	Automată
					17	Dotări suplimentare	Rampă rabatabilă pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi, scaune confortabile.

					Nr. d/o	**Denumirea articolului**	**Cerinţe**
					1	**Caracteristici generale**	
341000 00-8	**Autobuze cu parcurs 9M**	**Crossway LE K**	**UE**	**IVECO**	2	Anul producerii	De la 1 iulie 2013 (ca alternati vă 1 iulie 2011)*
					3	Parcursul km	≤400000 (ca alternativă 500000)*

					Nr. d/o	**Denumirea articolului**	**Cerinţe**
					1	**Caracteristici generale**	
341000 00-8	**Autobuze cu parcurs 9M**	**Crossway LE K**	**UE**	**IVECO**	2	Anul producerii	15,07,2014
					3	Parcursul km	271448km -282396 km

S.R.L. "CBS MOTORS" IDNO 1007600020950 ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL STRĂIN, REPUBLICA MOLDOVA

4	Categoria vehiculului	Autobuzul pentru transportul de pasageri pe rutele urbane și suburbane, la o temperatură ambiantă de minus 35 ° C la plus 45 ° C	Autobuzul pentru transportul de pasageri pe rutele urbane și suburbane, la o temperatură ambiantă de minus 35 ° C la plus 45 ° C
5	Clasa ecologică	EURO 5-6	Euro-6
6	Capacitatea totală, pasageri	≥69	92
7	Numărul de locuri pentru scaune	≥22	33+1
8	Dimensiuni de gabarit: - lungime, mm - lățime, mm - înălțime, mm	 ≤9500 maxim 2550 maxim 3300	 10845 2550 3230
9	Nivelul podelei	Podea coborâtă	Podea coborâtă
10	Formula ușilor	2+2	2+2
11	Pardoseală	Rezistentă la uzură și putrefacție	Rezistentă la uzură și putrefacție
12	Sistem de ventilație și încălzire:	Sistem de aer condiționat Cel puțin 2 ventipane în acoperișul autobuzului. Cel puțin 4 geamuri de aerisire. Încălzirea cabinei șoferului cu încălzire autonomă	Sistem de aer condiționat sofer + pasageri Cel puțin 2 ventipane în acoperișul autobuzului. Cel puțin 5 geamuri de aerisire. Încălzirea cabinei șoferului cu încălzire autonomă
13	Locul de muncă al șoferului	Cabina - separat de pasageri printr-un perete despărțitor	Cabina - separat de pasageri printr-un perete despărțitor
14	Sistem de informații	Informator electronic (față, lateral, spate, salon)	Informator electronic (față, lateral, spate, salon)

S.R.L. "CBS MOTORS" IDNO 1007600020350 ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL STRĂIN, REPUBLICA MOLDOVA

15	Motorul	Motor diesel în patru timpi cu turbosuflantă.	Motor diesel în patru timpi cu turbosuflantă
16	Cutia de viteze	Automată	Automată
17	Dotări suplimentare	Rampă rabatabilă pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi, scaune confortabile.	Rampă rabatabilă pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi, scaune confortabile.

Semnat:_____ Numele, prenumele: ***Luchianiuc Denis*** În calitate de: ***Administrator***

Ofertantul: ***Î.C.S. „CBS Motors" S.R.L.*** Adresa: ***MD-2072, mun. Chişinău, str. Grenoble, 257***