

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1645437162940_din 14.03.2022</a>						
Obiectul achiziției: Lenjerie de pat						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1: Saltele	Saltea Art. 1SP	Moldova	SRL”BASATEX”	<p>Caracteristici de bază:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-să facă față presiunii permanente și constante exercitate de greutatea corpului persoanei care se află pe saltea, oferind o poziție naturală a coloanei vertebrale;</li> <li>-salteaua trebuie să suporte o greutate de minim 110kg/persoană;</li> <li>-salteaua trebuie să-și păstreze neschimbate forma și caracteristicile corespunzătoare de calitate pe toată perioada de garanție;</li> <li>-toate materialele trebuie să corespundă din punct de vedere al caracteristicilor fizico - chimice cu cerințele de amplasare în spații închise;</li> <li>-husa va fi din bumbac, cu densitatea de min. 150gr/m<sup>2</sup>;</li> <li>-Ața folosită la punctele de stabilizare va fi din poliester, pentru o rezistență sporită;</li> <li>-Punctele de prindere a umpluturii în interiorul husei de bumbac sunt în număr de 33 dispuse pe 5 rânduri și anume 3 rânduri de câte 7 prinderi (puncte) și alte 2 rânduri de câte 6 prinderi;</li> <li>-Dimensiuni în cm pentru saltea: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Lungime 190 cm, Toleranțe (±) – 1,5 cm;</li> <li><input type="checkbox"/> Lățime 80 cm, Toleranțe (±) – 1,5 cm;</li> <li><input type="checkbox"/> Grosime min. 8 cm.</li> </ul> </li> </ul>	<p>Caracteristici de bază:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-să facă față presiunii permanente și constante exercitate de greutatea corpului persoanei care se află pe saltea, oferind o poziție naturală a coloanei vertebrale;</li> <li>-salteaua trebuie să suporte o greutate de minim 110kg/persoană;</li> <li>-salteaua trebuie să-și păstreze neschimbate forma și caracteristicile corespunzătoare de calitate pe toată perioada de garanție;</li> <li>-toate materialele trebuie să corespundă din punct de vedere al caracteristicilor fizico - chimice cu cerințele de amplasare în spații închise;</li> <li>-husa va fi din bumbac, cu densitatea de min. 150gr/m<sup>2</sup>;</li> <li>-Ața folosită la punctele de stabilizare va fi din poliester, pentru o rezistență sporită;</li> <li>-Punctele de prindere a umpluturii în interiorul husei de bumbac sunt în număr de 33 dispuse pe 5 rânduri și anume 3 rânduri de câte 7 prinderi (puncte) și alte 2 rânduri de câte 6 prinderi;</li> <li>-Dimensiuni în cm pentru saltea: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Lungime 190 cm, Toleranțe (±) – 1,5 cm;</li> <li><input type="checkbox"/> Lățime 80 cm, Toleranțe (±) – 1,5 cm;</li> <li><input type="checkbox"/> Grosime min. 8 cm.</li> </ul> </li> </ul>	

Lotul 2: Cearșaf	Art.16-01	Moldova	IS „Tirotex”	<p>Caracteristici de bază:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cearșaful este croit dintr-o bucată, cu lungimea pe direcția firelor de urzeală.</li> <li>- Laturile cearșafului trebuie realizate curat, cu un tiv având lățimea de 1 cm ± 0,2 cm.</li> <li>- Cusăturile cearșafului trebuie să fie corect executate, fără scăpări și întărite la capete. Desimea cusăturilor este de 4-5 pași/cm.</li> <li>- Dimensiuni în cm pentru cearșaf: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Lungime – 220 cm, Toleranțe (±) – 1,5 cm;</li> <li><input type="checkbox"/> Lățime - 120 cm, Toleranțe (±) – 1,5 cm;</li> <li><input type="checkbox"/> Lățimea tivului - 1 cm, Toleranțe (±) – 0,2 cm;</li> </ul> </li> <li>- Stofă din bumbac – 100%, vopsită în culorile albastru/verde;</li> <li>- Densitatea min. 135 gr/m<sup>2</sup></li> </ul>	<p>Caracteristici de bază:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cearșaful este croit dintr-o bucată, cu lungimea pe direcția firelor de urzeală.</li> <li>- Laturile cearșafului trebuie realizate curat, cu un tiv având lățimea de 1 cm ± 0,2 cm.</li> <li>- Cusăturile cearșafului trebuie să fie corect executate, fără scăpări și întărite la capete. Desimea cusăturilor este de 4-5 pași/cm.</li> <li>- Dimensiuni în cm pentru cearșaf: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Lungime – 220 cm, Toleranțe (±) – 1,5 cm;</li> <li><input type="checkbox"/> Lățime - 120 cm, Toleranțe (±) – 1,5 cm;</li> <li><input type="checkbox"/> Lățimea tivului - 1 cm, Toleranțe (±) – 0,2 cm;</li> </ul> </li> <li>- Stofă din bumbac – 100%, vopsită în culorile verde;</li> <li>- Densitatea min. 135 gr/m<sup>2</sup></li> </ul>
Lotul 3: Cearșaf pilotă	Art.16-01	Moldova	IS „Tirotex”	<p>Caracteristici de bază:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cearșaful este croit din două părți, cu lungimea pe direcția firelor de urzeală;</li> <li>- Cusăturile cearșafului trebuie să fie corect executate, fără scăpări și întărite la capete. Desimea cusăturilor este de 4-5 pași/cm.</li> <li>- Mărimea - 145x215 cm;</li> <li>- Stofă din bumbac – 100%, vopsită în culorile albastru/verde;</li> <li>- Densitatea min. 135 gr/m<sup>2</sup></li> </ul>	<p>Caracteristici de bază:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cearșaful este croit din două părți, cu lungimea pe direcția firelor de urzeală;</li> <li>- Cusăturile cearșafului trebuie să fie corect executate, fără scăpări și întărite la capete. Desimea cusăturilor este de 4-5 pași/cm.</li> <li>- Mărimea - 145x215 cm;</li> <li>- Stofă din bumbac – 100%, vopsită în culorile verde;</li> <li>- Densitatea min. 135 gr/m<sup>2</sup></li> </ul>

Lotul 5: Față de pernă	Art.16-01	Moldova	IS „Tirotex”	<p>Caracteristici de bază:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fețele de pernă sunt compuse din față, dos, și capătul îndoit în interior;</li> <li>- Stofă din bumbac – 100%, vopsită în culorile albastru/verde;</li> <li>- Caracteristici fizice: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Lungime – 77 cm. Toleranțe (±) – 1,5 cm ;</li> <li><input type="checkbox"/> Lățime – 57 cm. Toleranțe (±) – 1,5 cm ;</li> </ul> </li> </ul>	<p>Caracteristici de bază:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fețele de pernă sunt compuse din față, dos, și capătul îndoit în interior;</li> <li>- Stofă din bumbac – 100%, vopsită în culorile verde;</li> <li>- Caracteristici fizice: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Lungime – 77 cm. Toleranțe (±) – 1,5 cm ;</li> <li><input type="checkbox"/> Lățime – 57 cm. Toleranțe (±) – 1,5 cm ;</li> </ul> </li> </ul>
------------------------	-----------	---------	-----------------	--	---

				<input type="checkbox"/> Lungimea capătului îndoit în interior - 17 cm. Toleranțe (±) – 1,5 cm - Mărimea - 60cm x 60cm. Desen geometric/ abstractie; - Densitatea min. 135 gr/ m <sup>2</sup> ; - Ață de cusut din poliester tip bumbac, Nm 75/3; - Cusăturile trebuie să fie corect executate, fără scăpări și întărite la capete. Desimea cusăturilor este de 4-5 pași/cm.	<input type="checkbox"/> Lungimea capătului îndoit în interior - 17 cm. Toleranțe (±) – 1,5 cm - Densitatea min. 135 gr/ m <sup>2</sup> ; - Ață de cusut din poliester tip bumbac, Nm 75/3; - Cusăturile trebuie să fie corect executate, fără scăpări și întărite la capete. Desimea cusăturilor este de 4-5 pași/cm.	
Lotul 7: Prosop	Art-2-95	Moldova	SA „Universcom”	- suprafața 0,36 m <sup>2</sup> ; - țesătură tip „vafelă” albită din bumbac pentru ștergere; - Densitatea min. 240 gr/m <sup>2</sup> ; - standarde de referință cu cerințe minime pentru corespundere.	- suprafața 0,36 m <sup>2</sup> ; - țesătură tip „vafelă” albită din bumbac pentru ștergere; - Densitatea min. 240 gr/m <sup>2</sup> ; - standarde de referință cu cerințe minime pentru corespundere.	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Silvia Dovbenco În calitate de: Administrator interimar

Ofertantul: S. A. „Universcom” Adresa: mun. Chisinau, str. Petricani 21/3