




КОПІЯ

Державна служба геології та надр України

СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ
на користування надрами

Регістраційний номер

2005

Дата видачі

18 жовтня 1999 року

Підстава надання

наказ від 10.12.2014 № 400

(займає прийнятті та номер наказу Держгеонадр, протоколу Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угоди про розподіл продукції або протоколу аукціонного комітету та договору купівлі-продажу)

Вид користування надрами відповідно до статті 14 Кодексу України про надра, статті 13 Закону України «Про нафту і газ» та пункту 5 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами

видобування

Мета користування надрами:

видобування мінеральних вод, розсолів для забезпечення потреб лікувально-оздоровчих закладів курорту "Трускавець" та інших споживачів

Відомості про ділянку надр (геологічну територію відповідно до державного балансу запасів корисних копалин України), що надається у користування:

начка родовища

ділянки: Нафтуся, Юзя (Курортна Балка), Ліпки (мінеральні води); ділянки Воротище, Ліпки, Помірки (розсоли) Трускавецького родовища

ділянка "Нафтуся"					ділянка "Юзя" (Курортна балка)				
географічні координати:	св. № 1-НО	св. № 8-НО	св. № 17-НО(д)	св. № 21-Н	сп. № 22-Д	т. № 1	т. № 2	т. № 3	т. № 4
ПШ	49°16'32"	49°16'30"	49°16'29"	49°16'34"	49°16'32"	49°16'13"	49°16'20"	49°16'27"	49°16'32"
СхД	23°30'20"	23°30'25"	23°30'22"	23°30'24"	23°30'23"	23°30'00"	23°29'41"	23°29'40"	23°29'55"
ділянка "Юзя" (Курортна балка)					ділянка "Ліпки"				
географічні координати:	т. № 5	т. № 6	т. № 7	т. № 8	т. № 1	т. № 2	т. № 3	т. № 4	
ПШ	49°16'30"	49°16'43"	49°16'40"	49°16'13"	49°16'41"	49°16'43"	49°16'48"	49°16'49"	
СхД	23°30'08"	23°30'26"	23°30'28"	23°30'11"	23°29'39"	23°29'34"	23°29'40"	23°29'48"	
ділянка "Воротище"					ділянка "Ліпки"				
географічні координати:	т. № 1	т. № 2	т. № 3	т. № 4	т. № 1	т. № 2	т. № 3	т. № 4	
ПШ	49°16'07"	49°16'17"	49°16'44"	49°16'23"	49°17'13"	49°17'15"	49°17'17"	49°17'15"	
СхД	23°31'24"	23°30'45"	23°31'55"	23°32'16"	23°29'15"	23°29'13"	23°29'18"	23°29'20"	
ділянка "Помірки"									
географічні координати:	т. № 1	т. № 2	т. № 3	т. № 4					
ПШ	49°15'20"	49°15'28"	49°15'30"	49°15'22"					
СхД	23°31'20"	23°31'19"	23°31'28"	23°31'32"					

місцезнаходження:

Львівська область

(область, район, населений пункт)

приналежність на місцевості відповідно до адміністративно-територіального устрою України

межі м. Трускавець та його околиць

(напрямок, відстань від найближчого населеного пункту, залізничної станції, підприємства, об'єкта)

площа

(визначається в одиницях виміру)

ЗГІДНО З ОРІГІНАЛОМ

Підпис начальника організації розробляючого надр

ПРАТ «Трускавецький курорт»

О.В.Вовків

Обмеження щодо глибини
використання (у разі потреби)

Вид корисної копалини відповідно до переліку
корисних копалин загальнодержавного та
місцевого значення, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р.
№ 827

мінеральні води, розсоли

Загальний обсяг запасів (ресурсів) на
час надання спеціального дозволу на
користування надрами (основні,
супутні):

Мінеральні води:

ділянка "Шафтусь": кат. В + С₁ - 25 м³/добу (В - 14,9; С₁ - 10,1);

ділянка "Юзя": кат. В + С₁ - 32,8 м³/добу (В - 12,4; С₁ - 20,4);

ділянка "Липки": кат. С₁ - 9,5 м³/добу.

Розсоли: А + В + С₁ - 472,5 м³/добу (А - 9,5; В - 60; С₁ - 403).

(одиниця виміру, категорія, обсяг)

Ступінь освоєння надр:

експлуатація з 1964 року

(розробляється, не розробляється)

Відомості про затвердження (апробацію)
запасів корисної копалини (зазначається у
разі видобування)

ДКЗ СРСР протоколи від 29.05.1964 № 4324, від 08.02.1974 № 7106; ДКЗ України
протоколи від 11.07.2008 № 1545, від 31.01.2011 № 2176

(дата складення, номер протоколу, найменування органу)

Джерело фінансування робіт, які планують
виконати надрокористувач під час
користування надрами

недержавне

(державні або недержавні кошти)

Особливі умови:

1. Виконання умов Міністприроди України від 10.11.2014 № 5/3-6/13559-14.
2. Виконання умов Держгірпромнагляду України від 01.09.2014 № 6627/0/3.1-12/6/14.
3. Суворе дотримуватись режиму ЗСО.
4. Проводити режимні спостереження за кількістю видобутку та якісним складом мінеральних вод, розсолів.
5. Своєчасна і в повному обсязі сплата обов'язкових платежів до Державного бюджету згідно з чинним законодавством.
6. Щорічна звітність перед Держгеонадрами України згідно з формою 7-г.
7. Обов'язковий моніторинг та наукове супроводження виконання особливих умов передбачених дозволом та угодою про умови користування надрами відповідно до абзацу третього пункту 26 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 року № 615.

Відомості про власника:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ»

КОД 30322940

82200, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ТРУСКАВЕЦЬ, БУЛЬВАР
ЮРІЯ ДРОГОВИЧА, БУДИНОК 2

(найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи — підприємця,
ідентифікаційний номер, місцезнаходження)

Відомості про погодження надання
спеціального дозволу на
користування надрами:

Міністприроди України від 10.11.2014 № 5/3-6/13559-14.

Держгірпромнагляд України від 01.09.2014 № 6627/0/3.1-12/6/14.

(найменування органу, який погодив надання дозволу, дата прийняття та номер документа про погодження)

Строк дії спеціального дозволу на
користування надрами (кількість років)

продовжено строк дії до 18 (вісімнадцятого) жовтня
2035 (дві тисячі тридцять п'ятого) року

(цифрами та словами)

Угода про умови користування ділянкою надр є
невід'ємною частиною спеціального дозволу на
користування надрами і визначає умови
користування ділянкою надр

Від 29.01.2015 № 2005

(дата складення та номер угоди про умови користування надрами)

Особа, уповноважена підписати спеціальний дозвіл на користування надрами:

Начальник управління
надання надр у користування

О.М. Толочко

(посадка)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

МП

А № 003779

ЗІДНО З ОРІГІНАЛОМ

Начальник управління надання надр у користування

Пр. А. Г. «Трускавецькурорт»

О.В. Бевкін

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Державна установа „Український науково-дослідний інститут
медичної реабілітації та курортології МОЗ України”

65014, м. Одеса-14, Лермонтовський пров., 6

Телефони: директор (048) 728-06-53, заст. директора (0482) 30-17-31

Факс (048) 728-62-41, e-mail: mrik@kurort.odessa.net

Медичний (бальнеологічний) висновок

від 30 квітня 2014 р. № 427

Надано: ПРАТ "Трускавецькурорт",
82200 Львівська обл., м. Трускавець,
бульвар Юрія Дрогобича, 2, тел./факс (03247) 6-00-02, тел. 6-00-00

(назва організації, установи, підприємства, юридичної особи, адреса, службовий телефон, факс)

Об'єкт випробувань: Розведена мінеральна вода свердловин № 2-РГД і № 5-К у співвідношенні
1:1 (10 г/дм³) водозабірної ділянки „Юзя” Трускавецького родовища

Місцезнаходження: м. Трускавець, Львівська область

Сфера застосування та реалізації: Санаторно-курортна галузь, питне лікування
об'єкта

Медичний (бальнеологічний) висновок видано на підставі: звіт НДР:

"Медико-біологічна оцінка якості та цінності мінеральних вод свердловин 2-РГД, 5-К, 7-А,
7-К, 9-Б, 16-РК, 28-РГД, 43-РГ, 61-РГД, 5-РГД, 6-Г, 22-РГД, 85-РГ, 121-РГД Трускавецького
родовища Львівської області, а також розведених вод, розробка кондицій"

(Витяг з протоколу Вченої ради УкрНДІМР-тАК від 02.11.2010 р. № 19).

(найменування НДР, іншої документації)

За результатами НДР, іншої документації: Розведена мінеральна вода свердловин № 2-РГД і № 5-К у співвідно-
шенні 1:1 (10 г/дм³) водозабірної ділянки „Юзя” Трускавецького
родовища, може використовуватись для питного лікування

Медичними показаннями для застосування є:

- К 29.3 Хронічний неатрофічний гастрит з підвищеною кислотоутворюючою функцією шлунка;
- К 29.3 Хронічний неатрофічний гастрит зі збереженою кислотоутворюючою функцією шлунка;
- К 30 Функціональні диспепсії;
- К 26 Неускладнена виразкова хвороба дванадцятипалої кишки;
- К 25 Неускладнена виразкова хвороба шлунка;
- К 52 Хронічні коліти, що супроводжуються проносами або закрепками;
- К 58 Синдром подразненого кишечника;
- К 70 - К 77 Хронічні захворювання печінки у стадії загасаючого загострення, нестійкої та стійкої ремісії;
- К 71 Хронічні токсичні гепатити з мінімальними запальними процесами в печінці;
- К 72 Хронічні вірусні гепатити з мінімальними запальними процесами в печінці;
- К 84 Хронічні захворювання жовчного міхура нестійкої та стійкої ремісії;
- К 85 Хронічні захворювання жовчних шляхів різного походження нестійкої та стійкої ремісії;

Згідно з оригіналом

начальник організаційно-розпорядчого відділу

ПРАТ «Трускавецькурорт» Л.П. Гонсьор

Держка

- К 86.1 Хронічні панкреатити;
- Е 66.0 Ожиріння аліментарне;
- Е10 - Е14 Сечокислий діатез;
- Е11 Цукровий діабет;
- 7 D50 Залізодефіцитні анемії
- N 11 Хронічні пієлонефрити у стадії ремісії та стійкої ремісії;
- F 43 Стани, що супроводжуються порушеннями адаптаційних реакцій.

Протипоказання до застосування :

- K29.4 Хронічний атрофічний гастрит зі зниженою кислотоутворюючою функцією шлунку;
- K 91.1 Синдром оперованого шлунка;
- K29.0 - K29.2 Загострення запального процесу в шлунку та дванадцятипалої кишки;
- K 91.5 Постхолецистектомічний синдром у важкій формі;
- B15- B19 Гострі та хронічні вірусні гепатити у стадії загострення;
- K83.0 Холангіти;
- K81.0 Загострення запального процесу в жовчному міхурі;
- K85 Загострення запального процесу в підшлунковій залозі;
- K50-K52 Хронічні ентерити і коліти в стадії загострення важкої форми;
- K50 Хвороба Крона;
- K51 Неспецифічний виразковий коліт;
- N10 Гострий пієлонефрит;
- K25 - K28 Ускладнена виразкова хвороба;
- K80.0 Ускладнена жовчнокам'яна хвороба;
- N20-N23 Ускладнена сечокам'яна хвороба;
- C15 - C26 Злоякісні новоутворення органів травлення.

(продовження медичного (бальнеологічного) висновку)

Об'єкт повинен відповідати таким вимогам щодо безпечності для здоров'я людини:
ГСТУ 42.10-02-96 "Води мінеральні лікувальні. Технічні умови"

Розведена мінеральна вода свердловин № 2-РГД і № 5-К у співвідношенні 1:1:

загальна мінералізація – 10 г/дм³;
кальцій – не більше 25.0 мг/дм³; магній – не більше 25.0 мг/дм³; натрій + калій – не більше 25.0 мг/дм³; хром – не більше 0,5 мг/дм³; цинк – не більше 5,0 мг/дм³; свинець – не більше 0,1 мг/дм³; ртуть – не більше 0,02 мг/дм³; селен – не більше 0,05 мг/дм³; ванадій – не більше 0,4 мг/дм³; мідь – не більше 1,0 мг/дм³; кадмій – не більше 0,01 мг/дм³; нітрати – не більше 50,0 мг/дм³; нітрити – не більше 2,0 мг/дм³; фтор – не більше 10,0 мг/дм³; феноли – не більше 0,01 мг/дм³; уран – не більше 1,8 мг/дм³; радій – не більше 5,0 x 10⁻³ мг/дм³; органічний вуглець – не більше 30,0 мг/дм³

Загальне мікробне число – не більше 100 КУО/дм³, кількість бактерій групи кишкових паличок (колі-і-ідеке) – не більше 3 КУО/дм³, синьогнійна паличка (*Pseudomonas aeruginosa*) не допускається в 1 дм³, патогенні мікроорганізми, в т. ч. бактерії роду *Сальмонела* не допускаються в 1 дм³.

(за основними фізико-хімічними показниками, за медичними критеріями безпеки для здоров'я людини/показниками, за граничнодопустимими рівнями тощо)

Відповідальність за
дотримання вимог цього
висновку несе:

ПРАТ "Трускавецькурорт",
82200 Львівська обл., м. Трускавець,
бульвар Юрія Дрогобича, 2, тел./факс (03247) 6-00-02.
тел. 6-00-00

(власник, заявник, виробник)

Оригінал висновку не підлягає передачі третім особам.

Затверджено на засіданні Вченої ради Українського НДІ медичної реабілітації та курортології



Директор Інституту медичної реабілітації та курортології МОЗ
Згідно з оригіналом

Бабюк К.Д.

338

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Державна установа „Український науково-дослідний інститут
медичної реабілітації та курортології МОЗ України”

65014, м. Одеса-14, Лермонтовський пров., 6

Телефони: директор (048) 728-06-53, заст. директора (0482) 30-17-31.

Факс (048) 728-62-41, e-mail: nii_mrlik@te.net.ua

Медичний (бальнеологічний) висновок

від 30 квітня 2014 р.

№ 441

Надано: ПРАТ "Трускавецькурорт",
82200 Львівська обл., Трускавець,
бульвар Юрія Дрогобича, 2, тел./факс (03247) 6-00-02, тел. 6-00-00

(назва організації, установи, підприємства, юридичної особи, адреса, службовий телефон, факс)

Об'єкт Підземні води свердловин № 1-НО, № 8-НО, № 17-НО (д), № 21-Н, № 22-Д
випробувань Трускавецького родовища "Нафтуся" Львівської області

Місцезнаходження м. Трускавець, Львівська область

Сфера застосування та реалізації об'єкта Санаторно-курортна галузь, питне лікування

Медичний (бальнеологічний) висновок видано на підставі: звіти НДР:

"Медико-біологічна оцінка якості та цінності підземних вод свердловин № 1-НО, № 8-НО, № 17-НО (д), № 21-Н, № 22-Д Трускавецького родовища «Нафтуся» Львівської області, розробка кондицій" (Витяг з протоколу Вченої ради УкрНДІМРтаК від 29.02.2008 р., № 3)
"Динаміка клініко-функціональних показників у хворих з найбільш розповсюдженими захворюваннями внутрішніх органів під впливом внутрішнього застосування мінеральної води "Нафтуся" курорту Трускавець" (Витяг з протоколу Вченої ради УкрНДІМРтаК від 30.06.2006 р., № 10)

(найменування НДР, іншої документації)

За результатами НДР, Підземні води з підвищеним умістом органічних речовин
іншої документації: Трускавецького родовища "Нафтуся", які видобуваються
свердловинами № 1-НО, № 8-НО, № 17-НО (д), № 21-Н і № 22-Д, можуть
використовуватися для внутрішнього застосування з лікувальною метою.

Медичними показаннями для застосування є:

- хронічні пієлонефрити поза загостреннями;
- сольові діатези;
- хронічні неспецифічні цистити;
- хронічні інтоксикації та хвороби дезадаптації;
- хронічні безкам'яні холецистити в стадії ремісії;
- дискінезії жовчовивідних шляхів і жовчного міхура;
- постхолецистектомічний синдром;
- неускладнена жовчнокам'яна хвороба 1 та 2 ст. з камінням менш 0,5 – 0,6 см;

Згідно з оригіналом

начальник організаційно-розпорядчого відділу

ПРАТ «Трускавецькурорт» Д.П. Гонсьор

- хронічні вірусні гепатити;
- токсичні та реактивні гепатити поза загостренням;
- функціональні захворювання шлунку та хронічні гастрити (типу А та В) із зниженою, збереженою секреторною функцією шлунку в стадії ремісії і нестійкої ремісії;
- хронічні невиразкові коліти в стадії ремісії;
- функціональні розлади кишечника (колонодискінезії, синдром роздратованої кишки) із схильністю до запорів або проносів.

Протипоказання до застосування :

- виразка шлунку і дванадцятипалої кишки в стадії загострення;
- хронічні гастрити і дуоденіти з підвищеною секреторною функцією та постгастрорезекційні синдроми в стадії загострення;
- постхолецистектомічні синдроми у важкій формі;
- гострі холецистити та холангіти;
- гострі та хронічні панкреатити з підвищеною секреторною функцією;
- гострі вірусні і хронічні активні вірусні гепатити;
- ускладнена жовчокам'яна хвороба (3 ст.);
- хронічні коліти та ентерити в стадії загострення;
- хвороба Крона;
- неспецифічний виразковий коліт;
- захворювання сечовивідної системи у стадії загострення – хронічні пієлонефрити;
- цистити;
- сечокам'яна хвороба;
- хронічна ішемічна хвороба серця.

(результати медичного (багаторазового) висновку)

Об'єкт повинен відповідати таким вимогам щодо безпечності для здоров'я людини:

ГСТУ 42.10-02-96 "Води мінеральні лікувальні. Технічні вимоги":

загальна мінералізація 0,5 - 1,0 г/дм³; гідрокарбонат-іони 250 - 650 мг/дм³; сульфат-іони – не більше 280 мг/дм³; хлорид-іони - не більше 100 мг/дм³; іони кальцію 30 - 200 мг/дм³; іони магнію – не більше 100 мг/дм³; іони натрію та калію – не більше 100 мг/дм³; органічний вуглець - 10,0 - 45,0 мг/дм³; стронцій - не більше 25,0 мг/дм³; хром - не більше 0,5 мг/дм³; цинк - не більше 5,0 мг/дм³; свинець - не більше 0,1 мг/дм³; ртуть - не більше 0,02 мг/дм³; селен - не більше 0,05 мг/дм³; ванадій - не більше 0,4 мг/дм³; мідь - не більше 1,0 мг/дм³; кадмій - не більше 0,01 мг/дм³; нітрати - не більше 50,0 мг/дм³; нітрити - не більше 2,0 мг/дм³; фтор - не більше 10,0 мг/дм³; феноли - не більше 0,01 мг/дм³; уран - не більше 1,8 мг/дм³; радій - не більше 5,0 x 10⁻⁷ мг/дм³.

Загальне мікробне число – не більше 100 КУО/дм³, кількість бактерій групи кишкових паличок (колі-індекс) - не більше 3 КУО/дм³, синьогнійна паличка (*Pseudomonas aeruginosa*) не допускається в 1 дм³, патогенні мікроорганізми, в т. ч. бактерії роду *Сальмонела* не допускаються в 1 дм³.

(за основними фізико-хімічними показниками, за медичними критеріями безпеки для здоров'я людини показниками, за граничнодопустимими рівнями тощо)

Відповідальність за

дотримання вимог цього
висновку несе:

ПРАТ "Трускавецькурорт",

82200 Львівська обл., м. Трускавець, бульвар Юрія
Дрогобича, 2, тел./факс (03247) 6-00-02,
тел. 6-00-00

(підпис, печатка, виробник)

Оригінал висновку не підлягає передачі третім особам

Затверджено на засіданні Вченої ради Українського НДІ медичної реабілітації та курортології

Протокол засідання

№ 3

від "29" лютого

2008 р.

Директор ДУ «Український науково-дослідний
інститут медичної реабілітації та курортології
МОЗ України»

Бабов К.Д.

(підпис, печатка, посада)

Згідно з оригіналом

начальник організаційно-розпорядчого відділу

Л.П.Гонсьов

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Державна установа „Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України”

65014, м. Одеса-14, Лермонтовський пров., 6

Телефони: директор (048) 728-06-53, заст. директора (0482) 30-17-31

Факс (048) 728-63-41, e-mail: mrk@kurort.odessa.net

Медичний (бальнеологічний) висновок

від 30 квітня 2014 р. № 426

Надано: ПРАТ "Трускавецькурорт",
82200 Львівська обл., м. Трускавець,
бульвар Юрія Дрогобича, 2, тел./факс (03247) 6-00-02, тел. 6-00-00

(назва організації, установи, підприємства, юридичної особи, адреса, службовий телефон, факс)

Об'єкт: Розведена мінеральна вода свердловин № 2-РГД і № 5-К у співвідношенні
випробувань: 1:3,5 (5 г/дм³) водозабірної ділянки „Юзя” Трускавецького родовища

Місцезнаходження: м. Трускавець, Львівська область

Сфера застосування та реалізації: Санаторно-курортна галузь, питне лікування об'єкта

Медичний (бальнеологічний) висновок видано на підставі: звіт НДР:

"Медико-біологічна оцінка якості та цінності мінеральних вод свердловин 2-РГД, 5-К, 7-А, 7-К, 9-Б, 16-РК, 28-РГД, 43-РГ, 61-РГД, 5-РГД, 6-Т, 22-РГД, 85-РГ, 121-РГД Трускавецького родовища Львівської області, а також розведених вод, розробка кондицій"

(Витяг з протоколу Вченої ради УкрНДІМРтаК від 02.11.2010 р. № 19).

(найменування НДР, іншої документації)

За результатами НДР, іншої документації: Розведена мінеральна вода свердловин № 2-РГД і № 5-К у співвідношенні 1:3,5 (5 г/дм³) водозабірної ділянки „Юзя” Трускавецького родовища, може використовуватись для питного лікування

Медичними показаннями для застосування є:

- функціональні захворювання шлунку і дванадцятипалої кишки з явищами гіпотонічної дискінезії;
- К29.3 хронічні гастрити з пониженою та збереженою секреторною й моторно-евакуаторною функцією шлунку у стадії компенсації і субкомпенсації;
- К82.8, К81.1 дискінезії жовчовивідних шляхів і жовчного міхура та хронічні некалькульозні холецистити у стадії ремісії і неповної ремісії;
- К86.1 хронічний панкреатит з зовнішньосекреторною недостатністю у стадії загасаючого загострення, нестійкої та стійкої ремісії;
- К.52 хронічний коліт легкого і середнього ступеню тяжкості у стадії загасаючого загострення, нестійкої та стійкої ремісії;
- К58 синдром подразненого кишечника;
- N11 хронічні дислонефрити у стадії загасаючого загострення, нестійкої та стійкої ремісії;
- N12 хронічний нефроз без порушень прохідності сечовивідних шляхів;
- N13 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N14 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N15 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N16 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N17 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N18 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N19 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N20 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N21 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N22 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N23 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N24 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N25 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N26 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N27 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N28 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N29 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N30 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N31 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N32 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N33 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N34 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N35 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N36 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N37 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N38 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N39 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N40 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N41 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N42 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N43 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N44 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N45 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N46 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N47 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N48 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N49 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N50 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N51 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N52 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N53 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N54 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N55 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N56 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N57 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N58 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N59 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N60 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N61 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N62 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N63 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N64 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N65 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N66 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N67 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N68 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N69 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N70 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N71 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N72 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N73 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N74 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N75 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N76 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N77 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N78 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N79 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N80 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N81 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N82 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N83 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N84 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N85 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N86 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N87 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N88 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N89 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N90 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N91 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N92 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N93 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N94 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N95 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N96 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N97 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N98 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N99 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;
- N100 хронічний нефроз з порушеннями прохідності сечовивідних шляхів;

Згідно з оригіналом

начальник організаційно-розпорядчого відділу

ПРАТ "Трускавецькурорт" Л.П.Гонсьор

Продовження медичного висновку від 30 квітня 2010

Протипоказання до застосування:

- K25, K26 виразка шлунку і дванадцятипалої кишки;
- K29.5 хронічний гастрит з підвищеним кислототворенням;
- K81.0, K83.0 гострі холангіти і холецистити різної етіології;
- K85 гострі панкреатити та хронічний рецидивуючий панкреатит (больова форма, високі ферментативна активність, підвищення зовнішньо-секреторної функції);
- K52 хронічний ентерит і хронічний коліт у важкій формі;
- K50 неспецифічний виразковий коліт та хвороба Крона;
- B18 гострі та хронічні вірусні гепатити у стадії вираженої активності;
- C15 - C26 злоякісні захворювання органів травлення.

(результати медичного (об'єктивного) висновку)

Об'єкт повинен відповідати таким вимогам щодо безпечності для здоров'я людини:
ГСТУ 42.10-02-96 "Води мінеральні лікувальні. Технічні умови"

Розведена мінеральна вода свердловин № 2-РГД і № 5-К у співвідношенні 1:3,5;

загальна мінералізація – 5 г/дм³;

стронцій - не більше 25,0 мг/дм³; хром - не більше 0,5 мг/дм³; цинк - не більше 5,0 мг/дм³; свинець - не

більше 0,1 мг/дм³; ртуть - не більше 0,02 мг/дм³; селен - не більше 0,05 мг/дм³; ванадій - не більше

0,4 мг/дм³; мідь - не більше 1,0 мг/дм³; кадмій - не більше 0,01 мг/дм³; нітрати - не більше 50,0 мг/дм³;

нітри - не більше 2,0 мг/дм³; фтор - не більше 10,0 мг/дм³; феноли - не більше 0,01 мг/дм³;

уран - не більше 1,8 мг/дм³; радій - не більше $5,0 \times 10^{-3}$ мг/дм³; органічний вуглець – не більше 30,0 мг/дм³;

Загальне мікробне число – не більше 100 КУО/дм³, кількість бактерій групи кишкових паличок (колі-індекс) - не більше 3 КУО/дм³, синьогнійна паличка (*Pseudomonas aeruginosa*) не допускається в 1 дм³, патогенні мікроорганізми, в т. ч. бактерії роду *Сальмонела* не допускаються в 1 дм³.

(за основними фізико-хімічними показниками, за медичними критеріями безпеки для здоров'я людини показниками, та граничнодопустимими рівнями (ГДР))

Відповідальність за
дотримання вимог цього
висновку несе:

ПРАТ "Трускавецькурорт",
82200 Львівська обл., м. Трускавець,
бульвар Юрія Дрогобича, 2, тел./факс (03247) 6-00-02,
тел. 6-00-00

(власник, заявник, виробник)

Оригінал висновку не підлягає передачі третім особам

Затверджено на засіданні Вченої ради Українського НДІ медичної реабілітації та курортології

Протокол засідання № 19

від "2" листопада 2010 р.

Директор ДУ «Український науково-дослідний
інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ
України»

Бабов К.Д.

(підпис і м.п. посади)



Згідно з оригіналом

начальник організаційно-розпорядчого відділу

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Державна установа „Український науково-дослідний інститут
медичної реабілітації та курортології МОЗ України”

65014, м. Одеса-14, Лермонтовський пров., 6

Телефони: директор (048) 728-06-53, заст. директора (0482) 30-17-31

Факс (048) 728-62-41, e-mail: mrik@kurort.odessa.net

Медичний (бальнеологічний) висновок

від 30 квітня 2014 р. № 438

Надано: ПРАТ "Трускавецькурорт",
82200 Львівська обл., Трускавець,
бульвар Юрія Дрогобича, 2, тел./факс (03247) 6-00-02, тел. 6-00-00

назва організації, установи, підприємства, юридичної особи, адреса, службовий телефон, факс

Об'єкт: Розведена мінеральна вода свердловин № 28-РГД, 43-РГ і № 61-РГД у
випробувань: співвідношенні 1:1:15 (20 г/дм³) водозабірної ділянки „Воротинце”
Трускавецького родовища

Місцезнаходження: м. Трускавець, Львівська область

Сфера застосування та
реалізації об'єкта: Санаторно-курортна галузь, зовнішнє застосування

Медичний (бальнеологічний) висновок видано на підставі: звіт НДР:

"Медико-біологічна оцінка якості та цінності мінеральних вод свердловин 2-РГД, 5-К, 7-А,
7-К, 9-Б, 16-РК, 28-РГД, 43-РГ, 61-РГД, 5-РГД, 6-Т, 22-РГД, 85-РГ, 121-РГД Трускавецького
родовища Львівської області, а також розведених вод, розробка кондичій"
(Витяг з протоколу Вченої ради УкрНДІМР та К від 02.11.2010 р. № 19).

(найменування НДР, іншої документації)

За результатами
НДР, іншої
документації: Розведена мінеральна вода свердловин № 28-РГД, 43-РГ і № 61-РГД у
співвідношенні 1:1:15 (20 г/дм³) водозабірної ділянки „Воротинце”
Трускавецького родовища, може використовуватись для зовнішнього
застосування

Медичними показаннями для застосування є:

1. Захворювання опорно-рухового апарату:

М 02	Реактивні артропатії
М 03	Постінфекційні та реактивні артропатії при хворобах, класифікованих в інших рубриках
М 05	Серопозитивний ревматоїдний артрит
М 06	Інший ревматоїдний артрит
М 42 (42.0, 42.1, 42.9)	Остеохондроз хребта
М 45	Анкілозуючий спонділоартрит (хвороба Бехтерева)
М 13-19	Артрози великих та малих суглобів



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Начальник організаційно-розпорядчого відділу
ПРАТ «Трускавецькурорт»
О.В.Вовків

II. Захворювання серцево-судинної системи:

- I 25 Хронічна ішемічна хвороба серця;
- I 11.9, I 12.9 Гіпертонічна хвороба I та 2 ст.;
- I 67.4 Дисциркуляторна енцефалопатія.

III. Захворювання центральної нервової системи:

- F 48.9 Неврози;
- T 69 Астено-невротичні розлади;
- F 45.3, G 90.8 Соматоформні вегетативні дисфункції.

IV. Захворювання периферичних судин:

- I 70.2 Атеросклероз судин кінцівок;
- I 83 Варикозна хвороба судин нижніх кінцівок;
- I 87.2 Венозна недостатність (хронічна) периферична;
- I 80.0 Флебіт поверхневих судин нижніх кінцівок;
- I 87.0 Постфлебітичний синдром;
- Стани після оперативних втручань на периферичних судинах не раніше 6 — 8 тижнів після операції.

V. Хвороби дезадаптації:

- F 43 Стани, що супроводжуються порушеннями адаптаційних реакцій.

VI. Захворювання шкіри:

- | | |
|---|--|
| I 40 (40.0, 40.2, 40.4, 40.5, 40.8, 40.9) | Псоріаз (псоріаз звичайний, краплиноподібний, артропатичний, акродерматит етічний, інший псоріаз, псоріаз не уточнений) |
| I 30 (30.0-30.2, 30.8) | Інші дерматити (атопічний, монетоводібна екзема, дисгідроз, пікніа ауто-сенсibilізація, інший уточнений дерматит) |
| I 43 (43.0, 43.3, 43.8, 43.9) | Лишай червоний плескатий (лишай гіпертрофічний червоний плескатий, лишай червоний плескатий підгострий, інший червоний плескатий лишай, лишай червоний плескатий не уточнений) |

VII. Гінекологічні захворювання:

- N 70.1 хронічний сальпінгіт і сальпінгоофорит, після загострення не раніше, ніж через 2 міс., при нормальній температурі, відсутності зрушень у лейкоцитарній формулі і ШОЕ;
- N 73.1 хронічний пара- і периметрит, після загострення не раніше, ніж через 2 міс., при нормальній температурі, відсутності зрушень у лейкоцитарній формулі і ШОЕ;
- N 73.6 тазові перитонеальні спайки після перенесеного запального процесу, після операції з приводу позаматкової вагітності, апоплексії яєчника, запальних тубооваріальних утворень, після реконструктивних операцій, при наявності зведень про результат гістологічного дослідження й обсяг оперативного втручання;
- N 71.1 хронічний метрит і ендометрит, по закінченні гострого періоду не раніше, ніж через 1 тиждень, при нормальній температурі, відсутності зрушень у лейкоцитарній формулі і ШОЕ;
- N 85.4 неправильні положення матки, фіксовані або субфіксовані внаслідок перенесеного запального процесу;
- N 85.8 інфантилізм, гіпоплазія матки, у тому числі у поєднанні з хронічним запальним процесом геніталій, дисфункцією яєчників;
- I 28 дисфункція яєчників, як наслідок запального процесу внутрішніх статевих органів при незміненій функції або недостатності обох фаз циклу;
- N 91 Елімінована менорея, вторинна, як наслідок порушення функції яєчників або матки;
- N 97 безплідність первинна (первинна вторинна), що виникла внаслідок перенесеного запального захворювання з непрохідністю маточних труб, гіпофункції яєчників, гіпоплазії матки.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Начальник організаційно-розпорядчого відділу
ПРАТ «Трускавецькурорт»
О.В.Вовків

Протипоказання до застосування:

N84.1, N86, D25, N83.0, N80, N82 поліпи шийки матки, кровоточиві ерозії, міоми (фіброми) матки, кісти яєчників, сактосальніти, гідросальпінкс, ендометріоз, міхурно-кишково-піхвові свищі;

стан після абортів до закінчення першої менструації, період лактації;

N88.0, A18.1 передракові захворювання вульви, піхви, шийки матки — лейкоплакія, еритроплакія, папілома, крауроз, захворювання статевих органів туберкульозної етіології, аденоміоз;

N60.1, D24, C50, N61 мастопатія, пухлини молочних залоз, гостра і підгостра стадії запального процесу;

N82, N93 обумовлені запальні пухлини в малому тазі, аднекстумор, міхурно-кишково-піхвові пориш, захворювання, що супроводжуються матковими кровотечами, у тому числі маткові кровотечі нез'ясованої етіології, клінічні порушення менструальної функції, обумовлені базедовою хворобою, хворобою Кушинга та ін.;

стан після діатермокоагуляції шийки матки протягом перших 2-х міс.;

I28.2 синдром ексервовікістозних яєчників;

стан після операцій з приводу злоякісних пухлин;

загальноменісний протипоказання до призначення водолікування.

(результати медичного (бальнеологічного) висновку)

Об'єкт повинен відповідати таким вимогам щодо безпечності для здоров'я людини:
ГСТУ 42:10-02-96 "Води мінеральні лікувальні. Технічні умови"

Розведена мінеральна вода свердловин № 28-РГД, 43-РГ і № 61-РГД у співвідношенні 1:1:15:

загальна мінералізація — 20 г/дм³;

стронцій - не більше 25,0 мг/дм³; хром - не більше 0,5 мг/дм³; цинк - не більше 5,0 мг/дм³; свинець - не

більше 0,1 мг/дм³; ртуть - не більше 0,02 мг/дм³; селен - не більше 0,05 мг/дм³; ванадій - не більше

0,4 мг/дм³; мідь - не більше 1,0 мг/дм³; калій - не більше 0,01 мг/дм³; нітрати - не більше 50,0 мг/дм³;

нітри - не більше 2,0 мг/дм³; фтор - не більше 10,0 мг/дм³; феноли - не більше 0,01 мг/дм³;

уран - не більше 1,8 мг/дм³; радій - не більше 5,0 x 10⁻⁶ мг/дм³; органічний вуглець — не більше 30,0 мг/дм³;

Загальне мікробне число — не більше 100 КУО/дм³, кількість бактерій групи кишкових паличок (коли-

індекс) - не більше 3 КУО/дм³, спорова паличка (*Pseudomonas aeruginosa*) не допускається в 1 дм³,

патогенні мікроорганізми, в т. ч. бактерії роду *Сальмонела* не допускаються в 1 дм³.

За основними фізико-хімічними показниками, за медичними критеріями безпеки для здоров'я людини показниками, за традиційно допустимими рівнями та ін.

Відповідальність за
дотримання вимог цього
висновку несе:

ПРАТ "Трускавецькурорт",
82200 Львівська обл., Трускавець,
бульвар Юрія Дрогобича, 2, тел./факс (03247) 6-00-02,
тел. 6-00-00

(власник, заявник, виробник)

Оригінал висновку не підлягає передачі третім особам

Затверджено на засіданні Вченої ради Українського НДІ медичної реабілітації та курортології

Протокол засідання № 19

"2" листопада 2010 р.

Директор ДУ «Український науково-дослідний
інститут медичної реабілітації та курортології
МОЗ України»



протумовано,
прощає да скріплено
підписом
І.Д. КО
* УК



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Начальник організаційно-розпорядчого відділу
ПрАТ «Грукавецький Курорт»
О.В.Вовків

ДОГОВІР № 068-01
про надання послуг з постачання мінеральних вод мінералопроводом (на вивіз)
та для відбору в бюветах

м. Трускавець

«01» 01 2015р.

Приватне акціонерне товариство «Трускавецькурорт», надалі «Постачальник», в особі генерального директора
Жданова Віктора Миколайовича, що діє на підставі статуту з однієї сторони та,

Договір укладено між самостійно діючим підприємством «Мінеральні води Трускавця» на підставі статуту, в особі генерального директора Бабенюка Валерія Євгеновича, що діє на підставі статуту, з другої сторони, уклали даний Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Постачальник зобов'язується надавати Споживачеві послуги з постачання мінеральної води (надалі – Послуги), а Споживач – одержувати і оплачувати їх в таких планових обсягах:

Назва мінеральних вод	Од. вим.	Обсяги постачання по місяцях 2015 рік											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Мінеральна вода для ванн	м³	90	90	100	100	100	100	100	100	100	90	90	90
Питні мінеральні води на вивіз	м³	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Питні мінеральні води в бюветах	ліжко- день	6000	4500	4500	5000	6000	6000	7000	7000	8000	8000	6000	6000

1.2. Режим відбору мінеральної води визначається відповідно до графіків роботи філії «Гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція» ПрАТ «Трускавецькурорт» (надалі – ГРЕС) та бюветів №1 і №2.

1.3. Облік кількості відпущеної мінеральної води мінералопроводом та на вивіз проводиться згідно з показником(ками) лічильника(ків), який(які) встановлено:

№ лічильника	Тип	Місце встановлення
201206 002848	WPK-CA	Бювет лікувального корпусу
—	—	—

1.4. Якщо лічильники тимчасово зняті або їх зіпсовано, кількість відпущеної води визначається за середньодобовою витратою за попередні два розрахункові місяці за показниками лічильників. Такий порядок зберігається до строку установки нового (справного) лічильника, прийнятого відповідальним представником Постачальника, але не довше одного місяця з часу його пошкодження (зняття на повірку).

1.5. Точкою розподілу, в якій здійснюється відбір мінеральної води від Постачальника до Споживача, є:

- для питних мінеральних вод у бюветах – Бювет №1 (м. Трускавець, бульвар Торосевича, 5), Бювет №2 (м. Трускавець, вул. Сухова, 67);

- для питних мінеральних вод на вивіз та мінеральних вод для ванн – місце встановлення приладу обліку води Постачальника та місце встановлення приладу обліку води Споживача відповідно.

2. Обов'язки Сторін

2.1. Постачальник зобов'язується:

2.1.1. Забезпечити якість мінеральної води, що постачається, відповідно до державних стандартів та технічних умов.

2.1.2. Своєчасно надавати Споживачу повну та достовірну інформацію про якість мінеральної води, обсяги та режим подачі.

2.1.3. Вчасно повідомляти Споживача про зміну вартості послуг з постачання мінеральних вод.

2.2. Споживач зобов'язується:

2.2.1. Представляти акти споживання мінеральних вод встановленої форми з даними кількості фактично отриманої мінеральної води за звітний період у відділ експлуатації Постачальника та довідки про фактичну кількість проведених відпочиваючими ліжко-днів у відділ розвитку комерційної інфраструктури та роботи з філіями Постачальника не пізніше 2 числа кожного наступного по розрахунковим періодом місяця.

У разі неподання Споживачем акту споживання мінеральних вод у вказаний термін – надання послуг з постачання мінеральної води припиняється до отримання Постачальником належним чином оформленого акту споживання мінеральних вод. У разі неподання Споживачем довідки про фактичну кількість завантажених ліжко-днів за розрахунковий період у вказаний термін – фактична кількість завантажених ліжко-днів визначається Постачальником самостійно із розрахунку 150 % фактичної кількості, наданої Споживачем в останній довідці.

Розрахунковим періодом вважається проміжок часу з першого числа по останнє число поточного місяця.

2.2.2. Своєчасно вносити плату за надані Послуги відповідно до погоджених розцінок.

2.2.3. Рационально використовувати мінеральну воду, не допускати її витоків з мереж та обладнання.

2.2.4. Не допускати забруднення, засмічення, пошкодження об'єктів водопостачання.

2.2.5. Утримувати в належному технічному та санітарному стані водопровідні мережі та обладнання.

2.2.6. Забезпечити безперешкодний доступ працівників ГРЕС до засобів обліку для проведення контролю за рівнем споживання мінеральної води, а також для здійснення відключення і опломбування ввідних засувки у випадках, вказаних у пунктах 2.2.1. та 3.8. даного Договору.

2.2.7. Вжити заходів для забезпечення своїх потреб мінеральною водою на період аварійних робіт на магістральному мінералопроводі, на час ліквідації аварії.

3. Оплата послуг та порядок розрахунків

3.1. Розрахунки за надані Послуги проводяться відповідно до розцінок, вказаних в калькуляції, яка погоджується із Споживачем і є невід'ємною частиною даного Договору. Протягом дії Договору розцінки можуть змінюватись у зв'язку із зміною оптових цін на енергоносії, матеріали, зміною витрат, пов'язаних із собівартістю тощо.

3.2. Вартість наданих Послуг з постачання мінеральних вод у бюветах дорівнює фактичній кількості завантажених ліжко-днів Споживача помноженій на вартість мінеральної води за один ліжко-день.

3.3. Інформація про фактичну кількість завантажених ліжко-днів надається Споживачем у вигляді довідки, підписаної керівником та скріпленої печаткою Споживача.

3.4. Оплата Послуг проводиться Споживачем на підставі виставлених рахунків Постачальника шляхом безготівкового перерахування коштів до 10 числа кожного місяця на розрахунковий рахунок Постачальника, вказаний у Розділі 8 даного Договору, в такому порядку:

- передплата у розмірі 70% вартості фактичного обсягу за попередній розрахунковий період;
- остаточний розрахунок за фактичне споживання мінеральної води за попередній розрахунковий період.

У випадку порушення термінів розрахунків за надані Послуги Постачальник нараховує пеню в розмірі діючої подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення, яка включається в плату за Послуги у наступному розрахунковому періоді.

3.5. Остаточний розрахунок проводиться на підставі показів вodomірних пристроїв, а при їх відсутності – згідно з п. 1.4. даного Договору, а також довідки про фактичну кількість завантажених ліжко-днів за звітний період. У розрахунку враховується оплата за поточний місяць, а також пеня за попередній, якщо така нараховувалась.

У разі прострочення терміну перевірки вodomірного пристрою або пошкодження його герметичності розрахунок здійснюється по поперечному перерізу підвідного мінералопроводу.

3.6. Фактичним терміном оплати вважається день зарахування коштів на рахунок Постачальника.

3.7. За кожен день прострочення оплати від вказаного терміну нараховується пеня від заборгованої суми в розмірі подвійної облікової ставки НБУ. Пеня за несвоєчасне виконання Споживачем обов'язку сплатити гроші нараховується до моменту виконання ним цього обов'язку.

3.8. При відсутності повної оплати планових платежів протягом 15 днів відпуск мінеральної води припиняється.

3.9. Постачальник має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

3.10. Споживач має статус платника податку на загальних умовах

4. Строк дії Договору

4.1. Даний Договір вступає в силу з дня його підписання і діє до «31» грудня 2015 р.

5. Відповідальність Сторін

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором згідно з чинним законодавством України.

5.2. Межа розподілу відповідальності за стан і експлуатацію споруд і пристроїв встановлюється актом розмежування балансової належності мереж.

5.3. Споживач несе відповідальність за збереження і експлуатацію мереж, споруд та пристроїв, що знаходяться на його балансі, або території.

5.4. Відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок аварій в мережах, спорудах і пристроях, що знаходяться на балансі Споживача Постачальник не несе.

6. Порядок вирішення спорів

6.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в Господарському суді Львівської області.

7. Інші умови договору

7.1. Споживач призначає Інженер Ставер С.І.

(посада, прізвище та ім'я по-батькові)

відповідальним(ою) за облік отриманої мінеральної води, технічний стан мереж та збереження вodomірних пристроїв в тому числі пломб.

7.2. Умови даного Договору можуть бути змінені лише за взаємною згодою Сторін з обов'язковим складанням письмового документа.

7.3. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за цим Договором третій Стороні без письмової згоди на те іншої Сторони.

7.4. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються його предмету, втрачають юридичну силу.

7.5. Цей Договір складено українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

7.6. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

8. Юридичні адреси сторін

Постачальник

Приватне акціонерне товариство «Трускавецькурорт»

82200, Львівська область, м. Трускавець,
бульвар Юрія Дрогобича, 2
Код ЄДРПОУ 30322940
п/р № 2600030114365
м. Київ, МФО 300498
ПІН 303229413123

Генеральний директор
ПРАТ «Трускавецькурорт»



Споживач

Д.П. сан. "Молдова"

м. Трускавець, вул. Горького, 12.

Код ЄДРПОУ 04929052

МФО 300023

ПІН 04929052

5-37-80 т.ф. 6-60-81

В.Е. Бабенюк

С.М. Жданов





ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛ
ВІДДІЛ СТАТИСТИКИ У МІСТІ ТРУСКАВЦІ

вул. Бориславська, 1, м. Трускавець, Львівська обл., 82200, тел. (32247) 5-44-
E-mail: stat_trsk_lv@ukrpost.ua Код ЄДРПОУ 38171848

16.04.2014

№ 115-01-11/142

На №

б/н

від

16.04

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ"
82200, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М.ТРУСКАВЕЦЬ
БУЛ. ДРОГОБИЧА, БУД. 2

На Ваш запит надаємо витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та орг.
України (ЄДРПОУ) станом на 16 квітня 2014 року.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ"

Ідентифікаційний код - 30322940;
Організаційно-правова 230
форма за КОПФГ
Місцезнаходження 4611500000
за КОАТУУ

юридична особа;
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО;

82200, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М.ТРУСКАВЕЦЬ.
БУЛ. ДРОГОБИЧА, БУД. 2

Керівник - ЖДАНОВ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ;
Телефон - 60000;
Факс - 60002;

Види діяльності за КВЕД-2010 :

86.10 Діяльність лікарняних закладів;
35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;
46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами;
49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.;
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного
консультування в цих сферах;
86.21 Загальна медична практика;

Інституційний сектор економіки за KICE S.11002 Приватні нефінансові корпорації

Місце проведення реєстраційних дій - РЕЄСТРАЦІЙНА СЛУЖБА ТРУСКАВЕЦЬКОГО
МІСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ;

Дата реєстрації - 24.03.1999;

Дата реєстраційних дій - 14.04.2014; № - 14181070058000023.

Згідно з оригіналом

НАЧАЛЬНИК

начальник організаційно-розпорядчого відділу

ПрАТ «Трускавецькурорт»

Л.П.Гонсьор

ШИЙКА Г.

344

№
(заповнюється у разі направлення платнику витягу поштою)

Додаток 12
до Положення про
реєстрацію платників податку
на додану вартість (підпункт
7.4.2 пункту 7.4)
Форма № 2-ВР

ВИТЯГ 1413124500005

З РЕЄСТРУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Індивідуальний податковий номер 303229413123
Найменування (для платника, відповідального за утримання та внесення ПДВ до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність / договору управління майном / угоди про розподіл продукції, доповнюється його кодом ЄДРПОУ та словами "відповідальний за утримання та внесення ПДВ до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність / договору управління майном / угоди про розподіл продукції") або прізвище, ім'я та по батькові платника
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ"
Місцезнаходження (місце проживання) платника УКРАЇНА, 82200, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ТРУСКАВЕЦЬ, Б-Р ЮРІЯ ДРОГОБИЧА, БУД. 2
Дата реєстрації платником податку на додану вартість 01.04.1999
Термін дії реєстрації платника податку
Дата реєстрації суб'єктом спеціального режиму оподаткування

Перелік видів діяльності сільськогосподарського підприємства, які підпадають під дію спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства та визначені статтею 209 розділу V Кодексу на основі КВЕД

Номер підпункту пункту 209.17 статті 209 розділу V Кодексу	Назва виду діяльності відповідно до номера підпункту (у дужках вказується код КВЕД із зазначенням класифікатора "КВЕД-2010" або "КВЕД-2005")
--	--

Дата внесення (початку дії) запису до Реєстру про види діяльності сільськогосподарського підприємства

Найменування контролюючого органу, що видав витяг
Дата формування витягу
Дата видачі витягу

1312 ДРОГОБИЦЬКА ОДПІ ГУ МІНДОХОДІВ У Л/О
ТРУСКАВЕЦЬКЕ ВІД
22.04.2014
22.04.2014

Завідувач сектору ІТ та обліку
платників податків Трускавецького
від-ння Дрогобицької ОДПІ
(посада)



(підпис)

ДМИТРИВ В.З.

(прізвище, ініціали)

Примітка:

Витяг є чинним до внесення змін до Реєстру. Якщо до Реєстру внесені зміни щодо відомостей, які зазначені у витягу, витяг втрачає чинність.



348

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Начальник організаційно-методичного відділу
ПрАТ «Грушківський курорт»
О.В.Вовків






НРБУ-97

Фізична особа-підприємець
Балтрунас Ю. Е.

ЗАТВЕРДЖУЮ
ФОП Балтрунас Ю. Е.

79026, м. Львів, вул. Стрийська, 98 ("Гіршімпрім"), офіс 119
Код: 1833118053, р/р 2600301961660 в Центральній філії
ПАТ "Кредобанк" м. Львів, МФО 325365,
тел. 067-75-25-436, 068-50-12-658
e-mail: info@kredobank.lviv.ua, http://www.kredobank.lviv.ua



ПАСПОРТ

радіаційної якості лікувально розсолу із свердловини


Виданий (кому)	ДП "Санаторно-курортний комплекс "Моршинкурорт"	м. Моршин Львівська обл.,
Виданий (ким)	Лабораторією радіаційного контролю (ЛарКон) Є відповідності до встановленої методики ДП "Львівстандартметрологія" 27 жовтня 2016 р. № ПД 145/14 чинне до 27 жовтня 2017 р.	
Дата видачі	10.08.2017 р.	Метод сорбції на активованому вугіллі з вимірюванням на гамма-спектрометрі Дата Держпіврки 11.08.2016 р.
Гамма-спектрометр на базі аналізатора АИ-1024-95М № 256 детектора БДКГ-03П № 1003 з програмою АК1		

№ п/п	Місце відбору проби води	Радій- 226, Бк/л	Радій- 228, Бк/л	Радон- 222, Бк/л	Уран, Бк/л (г/л)
1	Свердловина № 3-К Нинівського родовища лікувальних мінеральних розсолів	<0,3	<0,3	<4,0	<0,004 ($<3,5 \times 10^{-7}$)
Нормативне значення НРБУ-97		1	1	100	1

Похибка вимірювань не перевищує $\pm 50\%$ при довірчій імовірності 0,95

Інженер-фізик

ЗАТВЕРДЖУЮ КОСТР Балтрунас О. Ю.



Протокол випробувань № 351 від 18.09.2017 р.

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА КУРОРТОЛОГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"

Український державний центр стандартизації і контролю якості природних і преформованих засобів

Пров. Лермонтовський, 6, м. Одеса, 65014; тел.: (0482) 30-17-42, факс: (048) 728-62-41,
e-mail: mrik@kurort.odessa.net

Акредитований Національним агентством
з акредитації України
на відповідність ДСТУ ISO/IEC 17025:2006
Атестат акредитації № 2Н386
від 04.08.2017 р. (дійсний до 05.08.2022 р.)



2Н386
ДСТУ ISO 17025:2006

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник

Українського державного центру
стандартизації і контролю якості
природних і преформованих засобів

[Signature] А.Ю. Кисилевська
"18" вересня 2017 р.

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ № 351 від 18.09.2017 р.

1. Об'єкт випробувань: розсільна вода зі свердловини № 3-К Нинівського родовища мінеральних лікувальних розсолів.
2. Замовник: ЗАТ «УКРПРОФЗДОРОВНИЦЯ» ДП «САНАТОРНО-КУРОРТНИЙ КОМПЛЕКС «МОРШИНКУРОРТ», вул. Паркова площа, 3, м. Моршин, Львівська обл., 82482
3. Виробник: ДП «САНАТОРНО-КУРОРТНИЙ КОМПЛЕКС «МОРШИНКУРОРТ» ЗАТ «УКРПРОФЗДОРОВНИЦЯ»
4. Акт відбору проб зразка: від 15.08.2017 р., зразок відібраний самостійно замовником.
5. Дата одержання зразка: 17.08.2017 р.
6. Стан зразка: задовільний.
7. Дати проведення випробувань: з 17.08.2017 р. по 18.09.2017 р.
8. Умови проведення випробувань: витримувалися.
9. Нормативний документ, що регламентує обсяг випробувань та їх оцінку: довідка про командувачів на мінеральні води ділянок Нинівського родовища Львівської області.
10. Види випробувань: фізико-хімічний аналіз.

Результати випробувань стосуються тільки зразків, які піддавалися випробуванням.
Цей протокол не може бути відтворюваний, тиражований та розповсюджений як офіційний документ без дозволу Українського державного центру стандартизації і контролю якості природних і преформованих засобів

Протокол випробувань № 351 від 18.09.2017 р.

11. РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

Органолептичні показники

№ з/п	Показник	Характеристика згідно НД	Результати випробувань	Відмітка про відповідність	НД на метод випробування
11.1	Запах	характерні для комплексу розчинених у воді речовин	без запаху	відповідає	ГОСТ 23268.1-91
11.2	Прозорість	прозора рідина без побічних вкравлень, з незначним осадом мінеральних солей	з осадом гідроксиду заліза	відповідає	ГОСТ 23268.1-91
11.3	Смак	характерні для комплексу розчинених у воді речовин	дуже гіркосолона	відповідає	ГОСТ 23268.1-91
11.4	Колір	безбарвна рідина або з відтінком від жовтуватого до зеленкуватого	жовтувата	відповідає	ГОСТ 23268.1-91

Фізико-хімічні показники

№ з/п	Показник	Один. вимір.	Значення показника за НД	Результати випробувань	Похибка ¹⁾ (розбіжність ²⁾ невизначеність ³⁾	НД на метод випробування
11.5	pH	pH	6,5-7,7	7,40	± 0,05 ¹⁾	ДСТУ 4077-2001
11.6	Перманганатна окисність	mgO/l	—	—	—	ГОСТ 23268.12-78

Макрокомпонентний склад

№ з/п	Показник	Масова концентрація, g/l		Масова концентрація, ека. %		Похибка ¹⁾ (розбіжність ²⁾ невизначеність ³⁾	НД на метод випробувань
		Значення показника за НД	Результати випробувань	Значення показника за НД	Результати випробувань		
11.7	Натрій та калій	34,0-56,0	48,8954	>80	91,40	—	Посібник ³⁾
11.8	Кальцій	≤1,0	0,7000	—	1,51	± 3 % ¹⁾	ДСТУ ISO 6058:200
11.9	Магній	1,0-6,0	2,0064	—	7,09	± 2 % ¹⁾	ДСТУ ISO 6059:200
	Сума катіонів	—	51,6018	—	100,00	—	—
	Аніони	—	—	—	—	—	—
11.10	Хлориди	8,0-21,0	19,5030	15-30	23,64	± 3 % ¹⁾	ДСТУ ISO 9297:200
11.11	Сульфати	70,0-96,0	85,1075	70-85	76,15	± 2 % ¹⁾	ГОСТ 26449.1-85
11.12	Карбонати	—	не виявлено	—	не виявлено	—	ГОСТ 26449.1-7-85
11.13	Гідрокарбонати	≤1,0	0,2928	—	0,21	± 3 % ¹⁾	ГОСТ 23268.3-78
	Сума аніонів	—	104,9033	—	100,00	—	—
	Загальна мінералізація, g/l	115-180	156,5051	—	—	—	—

Формула хімічного складу води: $M_{156,51} SO_4 76 Cl 24 (Na+K) 91 Mg 7 Ca 2$

Санітарно-хімічні показники

№ з/п	Показник	Один. вимір.	Значення показника за НД	Результати випробувань	Похибка ¹⁾ (розбіжність ²⁾ невизначеність ³⁾	НД на метод випробування
11.14	Нітриги	mg/l	≤2,0	<0,008	± 2 % ¹⁾	ГОСТ 23268.8-78
11.15	Нітрати	mg/l	≤50,0	<0,34	± 10 % ¹⁾	Посібник ³⁾
11.16	Амоній	mg/l	—	6,17	± 18 % ¹⁾	ГОСТ 23268.10-78

Специфічні біологічно активні компоненти та сполуки

11.17	Йодиди	mg/l	—	0,25	± 15 % ¹⁾	Посібник ³⁾
11.18	Броміди	mg/l	—	11,20	± 00 % ¹⁾	Посібник ³⁾
11.19	Залізо загальне	mg/l	—	—	—	ГОСТ 23268.11-78
11.20	Залізо окисне	mg/l	—	—	—	ГОСТ 23268.11-78
11.21	Ортоборна кислота	mg/l	—	87,64	± 5 % ¹⁾	Посібник ³⁾
11.22	Загальний органічний вуглець	mg/l	—	—	—	ДСТУ EN 1484:2003
11.23	Метакремнієва кислота	mg/l	≤50,0	0,60	± 12 % ¹⁾	Посібник ³⁾

№ з/п	Показник	Один. вимір.	Значення показника за НД	Результати випробувань	Похибка ¹⁾ (відтворюваність ²⁾ невизначеність ³⁾	НД на метод випробування
11.24	Уран	mg/l	—	<2·10 ⁻³	—	МВВ 081/12-0923-14
11.25	Радій (літума активності)	mg/l	—	<1,1·10 ⁻⁹	—	Посібник ³⁾
11.26	Феноли	mg/l	—	<0,0005	± 65 % ¹⁾	МВВ 081/12-0905-14

Протокол випробувань № 351 від 18.09.2017







11.27	Ртуть	mg/l	—	≤0,0005	—	Посібник ⁵⁾
11.28	Фториди	mg/l	—	0,13	± 8 % ¹⁾	ГОСТ 23268.18-
11.29	Кадмій	mg/l	—	0,00034	14,9 % ⁶⁾	ДСТУ ISO 15586
11.30	Селен	mg/l	—	<0,0030	13,4 % ⁶⁾	ДСТУ ISO 15586
11.31	Свинець	mg/l	—	0,0531	17,2 % ⁶⁾	ДСТУ ISO 15586
11.32	Хром	mg/l	—	0,0249	24,7 % ⁶⁾	ДСТУ ISO 15586
11.33	Мідь	mg/l	—	0,1871	15,4 % ⁶⁾	ДСТУ ISO 15586
11.34	Міш'як	mg/l	—	<0,0075	25,2 % ⁶⁾	ДСТУ ISO 15586
11.35	Цинк	mg/l	—	0,2309	40,3 % ⁶⁾	ДСТУ ISO 15586
11.36	Ванадій	mg/l	—	0,1836	11,1 % ⁶⁾	ДСТУ ISO 15586
11.37	Стронцій	mg/l	—	11,53	—	МВВ 081/12-470

* – рівень оціненої невизначеності відповідає заданим межах


4) – Посібник з методів контролю природних мінеральних вод, штучно-мінералізованих вод та напоїв на їх основі. Мікробіологічні дослідження / Ніколенко С.І., Глуховська С.М., Хмелевська О.М., Петровська В.Б. – МОЗ України ДІМРТАК. – Київ: КІМ, 2011. – 52 с.

5) – Посібник з методів контролю при родних мінеральних вод, штучно-мінералізованих вод та напоїв на їх основі. Ч. 1. Хімічні дослідження. / Нікішова О.М., Філіпенко Т.Г., Солодова Л.Б. – МОЗ України; УкрНДІМРТАК. – Одеса, 2012. – 96 с.

Відповідальні виконавці:

Показники	Підпис	Посада виконавця	ПІБ виконавця
11.1-11.4, 11.7-11.13		провідний хімік	О.В. Деменко
11.5-11.6, 11.17-11.20, 11.24, 11.25		провідний хімік	Т.С. Гревцева
11.14-11.16		провідний хімік	Н.В. Соболев
11.21-11.22		науковий співробітник	Х.О. Коева
11.23, 11.26, 11.27		провідний хімік	І.А. Кислова
11.28		керівник ЦС	А.ІУ. Кисилев
11.29-11.37		молодший науковий співробітник	М.В. Арабадж
Відповідальний за складання протоколу		провідний інженер з якості	Ю.О. Рябушен

Висновок: розсільна вода зі свердловини № 3-К Нинівського родовища мінеральні лікувальних розсолів, (відбір від 15.08.2017 р.) за фізико-хімічними показниками, и визначалися, відповідає вимогам довідки про кондиції на мінеральні води ділянок Нинівського родовища Львівської області.



Галузь атестації лабораторії радіаційного контролю ФОРМІТРАС Ю.Е.
 на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду

Назва величин, що вимірюються	Назва та опис об'єктів вимірювань	Діапазон вимірювань	Похибка вимірювань
1	2	3	4
12 Вимірювання характеристик іонізуючих випромінювань та ядерних констант			
Питома активність радіонуклідів ^{40}K , ^{226}Ra , ^{232}Th , ^{137}Cs	Проби гірських порід, будівельних матеріалів та сировини, ґрунтів, донних відкладів, руд та продуктів їх переробки, рослинності, мінеральних добрив.	$3,0 \dots 1 \cdot 10^4 \text{ Бк/кг}$	$\delta = \pm 25,0 \%$
Потужність еквівалентної дози зовнішнього гамма-випромінювання	Об'єкти будівництва, природний фон гамма-випромінювання, металопродукт.	$0,1 \dots 999,9 \text{ мкЗв/год}$	$\delta = \pm 15,0 \%$
Об'ємна активність радіонукліду ^{222}Rn	Повітря об'єктів будівництва.	$15,0 \dots 3,15 \cdot 10^4 \text{ Бк/м}^3$	$\delta = \pm 30,0 \%$
Об'ємна активність радіонуклідів ^{222}Rn , ^{226}Ra , ^{228}Ra	Проби природних вод.	$15,0 \dots 3,15 \cdot 10^4 \text{ Бк/м}^3$	$\delta = \pm 30,0 \%$

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
 ДП «ЛВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

Візи:

Заступник генерального директора з питань метрології

Начальник відділу атестації вимірювальних лабораторій

О.В. КОСІНСЬКИЙ

І.М. Щур

М.О. Гуляницький



Копія вірна

3 ОРИГІНАЛОМ
 30/10/20