

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din
(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
. (denumirea contractului de achiziție publică), noi
(denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.

(semnătura autorizată)

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție _____,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de _____
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat
.....
(semnătura autorizată)

***Notă: Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.**

Se aplică pentru garanția pentru ofertă de 2% din suma totală a ofertei fără TVA.

BANCA

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului

_____,
(denumirea contractului de achiziție publică)
subsemnatii _____,
(denumirea băncii)

Înregistrat la _____,
(adresa băncii)

ne obligăm față de _____ să
(denumirea autorității contractante)
plătim suma de _____, la prima sa cerere scrisă și
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul _____
(denumirea ofertantului)
își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)
nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)
a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție este valabilă până la data de _____
Parafată de Banca _____ în ziua ____ luna ____ anul ____
(semnătura autorizată)

Se aplică pentru garanția de bună execuție de 5% din suma totală a contractului cu TVA.

[Banca comercială, la cererea ofertantului câștigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucțiunile de mai jos.]

Data: “___” _____ 20__

Procedura de achiziție Nr.: _____

Oficiul Băncii: _____
[introduceți numele complet al garantului]

Beneficiar: _____
[introduceți numele complet al autorității contractante]

GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

Nr. _____

Noi, *[introduceți numele legal și adresa băncii]*, am fost informați că firmei *[introduceți numele deplin al Furnizorului/Prestatorului]* (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare _____ *[obiectul achiziției, descrieți bunurile/serviciile]* conform anunțului/invitației la procedura de achiziție nr. din _____. 20__ *[numărul și data procedurii de achiziție]* (numit în continuare „Contract”).

Prin urmare, noi înțelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanție de bună execuție în conformitate cu prevederile documentației de atribuire.

În urma solicitării Furnizorului/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depășește *[introduceți suma(ele) în cifre și cuvinte]* la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declarați că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplinește una sau mai multe obligații conform Contractului, fără discuții sau clarificări și fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta.

Această Garanție va expira nu mai târziu de *[introduceți numărul]* de la data de *[introduceți luna][introduceți anul]*, și orice cerere de plată ce ține de aceasta trebuie recepționată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv.

[semnăturile reprezentanților autorizați ai băncii și ai Furnizorului/Prestatorului]

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <i>Informația o găsiți în SIA RSAP.</i>						
Obiectul achiziției: <i>Materiale de construcție</i>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 Laminat și plintă cu completare						
1.1 Laminat				Tip material - MDF cu strat protecție Grosimea - 8mm Clasa A33 Culoarea - stejar deschis <i>De prezentat Certificat de conformitate sau declarația de performanță/conformitate</i>		
1.2 Folie PEE				Tip material - substrat sub laminat Grosimea - 3mm		
1.3 Plintă plastic				Tip material - plastic Utilizare – plinte podea PVC Lungimea -2.5m Înălțimea - 60mm Culoarea - stejar deschis		
1.4 completare p/u plintă				Tip material - plastic		

plastic:				Utilizare – pentru plinte		
- Îmbinare plintă				Înălțimea - 60mm		
- Dop plintă stânga				Culoarea - stejar deschis		
- Dop plintă dreapta						
- Colțar plintă exterior						
- Colțar plintă interior						
1.5 Prag aluminiu				Utilizare – prag trecere pardoseală în complet cu dibluri masă plastică/metal Culoarea – stejar deschis Lungimea - 1800mm Lățimea – 30mm		
Lotul nr.2 Adeziv PVA				Utilizare – pentru lucrări interior Culoarea - albă Baza – pe apă Ambalare până la - 10kg		
Lotul nr.3 Grund p/u amorsare				Utilizare - amorsarea suprafețelor puternic absorbante pentru interior și exterior Baza - acrilică Ambalare până la 10kg Termen valabilitate - minim 12 luni din data livrării		
Lotul nr.4 Vopsea acrilică și coloranți						
4.1 Vopsea acrilica lavabilă				Utilizare – pentru interior Masă – căldare până la -15 kg Tip – lavabilă Rezistență – rezistentă la uzură prin frecare umedă Criteriu de calitate – standardul EN 13300: nu mai mic de clasa 2 pentru puterea de acoperire și clasa 2 pentru rezistența la frecare umedă. Termen valabilitate minim 12 luni din data livrării. <i>De prezentat certificat de conformitate, sau declarația de performanță/conformitate însoțită de raport încercări de laborator și fișa tehnică.</i>		
4.2 Vopsea colorant, Negru				Utilizare - pentru colorarea vopselei acrilice Ambalare până la 150ml		

				Termen valabilitate - minim 12 luni din data livrării		
4.3 Vopsea colorant, Bej				Utilizare - pentru colorarea vopselei acrilice Ambalare până la 150ml Termen valabilitate - minim 12 luni din data livrării		
4.4 Vopsea colorant, Galben				Utilizare - pentru colorarea vopselei acrilice Ambalare până la 150ml Termen valabilitate - minim 12 luni din data livrării		
4.5 Vopsea colorant, Cafeniu				Utilizare - pentru colorarea vopselei acrilice Ambalare până la 150ml Termen valabilitate - minim 12 luni din data livrării.		
Lotul nr.5 Vopsea anti foc pentru lemn, albă				Caracteristici principale: Culoare: albă -vopsea protecție la foc până la 4 ore - grad înalt de termo-protecție - clasa de reacție la foc B - s2, d0 - strat subțire 0.5 - 1 mm - uscare rapidă - aplicare ușoară - aderență deosebită la suport - rezistență în timp Ambalaj până la 25kg. Termen de valabilitate - minim 12 luni din data livrării <i>De prezentat - Certificat de apărare împotriva incendiilor și fișa tehnică</i>		
Lotul nr.6 Banda mascare				Tip: Banda mascare la finisare Baza - hârtie Lățimea - 48 mm Lungime - 33 m		
Lotul nr.7 Folie polietilena						
7.1 Folie de acoperire cu banda mascare 2,7*20m				Tip: Folie de acoperire cu bandă autoadezivă Lățime – 2700 mm Lungime -20 m		
7.2 Folie de acoperire cu banda mascare 1,8*20m				Tip: Folie de acoperire cu bandă autoadeziva Lățime -1800 mm		

				Lungime -20 m		
7.3 Folie polietilena				Material – peliculă tehnică transparentă Grosimea – 100mkr Lățimea - 3m		
Lotul nr.8 Chit p/u rosturi						
8.1 Chit pentru rosturi gresie, Gri				Tip material – Amestec uscat pe bază de ciment pentru chituirea rosturilor gresiei p/u exterior și interior Style Grout sau echivalent. Culoarea - Gri Ambalarea până la 3 kg Termen valabilitate - minim 12 luni din data livrării		
8.2 Chit pentru rosturi gresie, Albă				Tip material – Amestec uscat pe bază de ciment pentru chituirea rosturilor gresiei p/u exterior și interior Style Grout sau echivalent. Culoarea - Gri Ambalarea până la 3 kg Termen valabilitate - minim 12 luni din data livrării		
8.3 Chit pentru rosturi gresie, Bej				Tip material – Amestec uscat pe bază de ciment pentru chituirea rosturilor gresiei p/u exterior și interior Style Grout sau echivalent. Culoarea - Gri Ambalarea până la 3 kg Termen valabilitate - minim 12 luni din data livrării		
Lotul nr.9 Tablă zincată				Material – oțel zincat, rezistent la coroziuni. Culoarea – argintiu Grosimea – 0,45 mm. Lățimea – 1000 mm. Lungimea – 2000 mm.		
Lotul nr.10 Materie abrazivă						
10.1 Materie abrazivă K120				Material – pânză abrazivă Granule - 120 Culoarea – maro Lățimea – 100mm		
10.2 Materie abrazivă K180				Material – pânză abrazivă		

				Granule - 180 Culoarea – maro Lățimea – 100mm		
10.3 Materie abrazivă K220				Material – pânză abrazivă Granule - 220 Culoarea – maro Lățimea – 100mm		
Lotul nr.11 Ancadrament pentru uși				Utilizarea – ancadrament din MDF pentru uși Culoarea – alb, mat Grosimea– 6-8 mm Lățimea– 64-80 mm Lungimea– 2150-2200 mm Material - MDF		
Lotul nr.12 Adeziv pentru pardoseli				Tip - adeziv universal gata de utilizare pentru pardoseli de tip „Lincov” sau echivalent Bază - acrilică Utilizare - Exterior si interior Termen valabilitate minim 12 luni din data livrării		
Lotul nr.13 Fâșii PAL laminat				Material – PAL laminat p/u mobilier, fâșii înțelepte marginea cu ABS - 1,2 mm Culoarea – 3025 MX Stejar Sonoma sau echivalent Lungimea - 150 cm Lățimea – 20 cm Grosimea – 18 mm		
Lotul nr.14 Vopsele alchidice						
14.1 Vopsea alchidică email universală, Albă				Vopsea alchidică email, culoarea - albă. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea		

				urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data livrării. <i>De prezentat fișa tehnică, certificat de conformitate sau declarația de performanță/conformitate însoțită de raport încercări de laborator</i>		
14.2 Vopsea alchidică email universală, Gri deschis				Vopsea alchidică email, culoarea – Gri deschis. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data livrării. <i>De prezentat fișa tehnică, certificat de conformitate sau declarația de performanță/conformitate însoțită de raport încercări de laborator</i>		
14.3 Vopsea alchidică email universală, Neagră				Vopsea alchidică email, culoarea - Neagră. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai		

				multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data livrării. <i>De prezentat fișa tehnică, certificat de conformitate sau declarația de performanță/conformitate însoțită de raport încercări de laborator</i>		
14.4 Vopsea alchidică email universală, Roșie				Vopsea alchidică email, culoarea - Roșie. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data livrării. <i>De prezentat fișa tehnică, certificat de conformitate sau declarația de performanță/conformitate însoțită de raport încercări de laborator</i>		
14.5 Vopsea email universală, Albastră				Vopsea alchidică email, culoarea – Albastră. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele		

				periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data livrării. <i>De prezentat fișa tehnică, certificat de conformitate sau declarația de performanță/conformitate însoțită de raport încercări de laborator</i>		
14.6 Vopsea email universală, Cafenie				Vopsea alchidică email, culoarea - Cafenie. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant) Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data livrării. <i>De prezentat fișa tehnică, certificat de conformitate sau declarația de performanță/conformitate însoțită de raport încercări laborator</i>		

14.7 Vopsea spray, albă				Culoarea - albă; Tip - Email Destinație: pentru suprafețe din metal, lemn Utilizare - exterioara si interioara. Termen de valabilitate: nu mai puțin de 12 luni din data livrării. Ambalaj: până la 500ml.		
Lotul nr.15 Impregnant p/u lemn, Nuc				Tip – impregnant decorativ și protector pentru lemn la exterior și interior, de tip Pinotex Clasic sau echivalent. Baza – alchidică Culoarea – Nuc. Luciu – Semi – mată Ambalare – până la 3 L Termen de valabilitate - până la 24 luni din data livrării <i>De prezentat fișa tehnică, certificat de conformitate sau declarația de performanță/conformitate însoțită de raport încercări de laborator</i>		
Lotul nr.16 Uși metalice anti foc				Tip – Ușă metalică rezistentă la foc cu durata de minim 60 min; Utilizare: exterior și interior; Deschidere reversibilă: 180 grade, stânga - dreapta, exterior; Lacăt principal: 1 lacăt cu cilindru Culoarea – Gri; Dimensiuni: Înălțimea – 2060 mm; Lățimea – 900 mm <i>De prezentat certificat de apărare împotriva incendiilor</i>		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: <i>Informația o găsiți în SIA RSAP.</i>
Obiectul achiziției: <i>Materiale de construcție</i>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii								
44110000-4	Lotul nr. 1 Laminat și plintă cu completare							<i>Bunurile vor fi livrate în termen de 10 (zece) zile din data semnării contractului de achiziții publice.</i>	MD97VI000002 224212555MDL
	1.1 Laminat	m ²	600						
	1.2 Folie PEE	m ²	600						
	1.3 Plintă plastic	m/l	600						
	1.4 Completare p/u plintă plastic: - Îmbinare plintă	buc.	140						
	- Dop plintă stânga	buc.	100						
	- Dop plintă dreapta	buc.	100						
	- Colțar plintă exterior	buc.	60						
	- Colțar plintă interior	buc.	200						
	1.5 Prag aluminiu	m/l	27						
	Total lot nr. 1								
	Lotul nr. 2 Adeziv PVA	kg	30						
	Total lot nr. 2								

	Lotul nr.3 Grund p/u amorsare	kg	200						
	Total lot nr. 3								
	Lotul nr. 4 Ancadrament pentru uși								
	4.1 Vopsea acrilica lavabilă	kg	4000						
	4.2 Vopsea colorant, Negru	L	2,4						
	4.3 Vopsea colorant, Bej	L	4,8						
	4.4 Vopsea colorant, Galben	L	1,2						
	4.5 Vopsea colorant, Cafeniu	L	1,2						
	Total lot nr. 4								
	Lotul nr.5 Vopsea anti foc pentru lemn, albă	kg	50						
	Total lot nr. 5								
	Lotul nr.6 Banda mascare	rulouri	300						
	Total lot nr. 6								
	Lotul nr.7 Folie polietilena								
	7.1 Folie de acoperire cu banda mascare 2,7*20m	rulouri	8						
	7.2 Folie de acoperire cu banda mascare 1,8*20m	rulouri	6						
	7.3 Folie polietilena	m/l	200						
	Total lot nr. 7								
	Lotul nr.8 Chit p/u rosturi								
	8.1 Chit pentru rosturi gresie, Gri	kg	36						
	8.2 Chit pentru rosturi gresie, Albă	kg	12						
	8.3 Chit pentru rosturi gresie, Bej	kg	12						
	Total lot nr. 8								
	Lotul nr.9	m²	10						

	Tablă zincată								
	Total lot nr. 9								
	Lotul nr.10 Materie abrazivă								
	10.1 Materie abrazivă K120	m/l	40						
	10.2 Materie abrazivă K180	m/l	40						
	10.3 Materie abrazivă K220	m/l	40						
	Total lot nr. 10								
	Lotul nr.11 Ancadrament pentru uși	buc	50						
	Total lot nr. 11								
	Lotul nr.12 Adeziv pentru pardoseli	kg	140						
	Total lot nr. 12								
	Lotul nr.13 Fâșii PAL laminat	buc	80						
	Total lot nr. 13								
	Lotul nr.14 Vopsele alchidice								
	14.1 Vopsea alchidică email universală, Albă	kg	59						
	14.2 Vopsea alchidică email universală, Gri deschis	kg	162						
	14.3 Vopsea alchidică email universală, Neagră	kg	105						
	14.4 Vopsea alchidică email universală, Roșie	kg	9						
	14.5 Vopsea email universală, Albastră	kg	9						
	14.6 Vopsea email universală, Cafenie	kg	15						
	14.7 Vopsea spray, albă	L	3						
	Total lot nr. 14								
	Lotul nr.15 Impregnant p/u lemn, Nuc	L	20						
	Total lot nr. 15								

Lotul nr.16	buc	2				
Uși metalice anti foc						
Total lot nr. 16						
TOTAL						

Locul livrării bunurilor: Agenția Servicii Publice, str. A.Pușkin, 42, mun. Chișinău.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____