

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție 21074819 din 28.02.2023

Obiectul de achiziție: **Materiale de construcție, tehnico-sanitare și produse conexe necesare pentru anul 2023, etapa I**

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Lot 3. Adezive de tip universal (inclusiv pentru gresie și faianță).</b>									
44000000-0	Lot 3.1 Adeziv p/ugresie, faianță	kg	800	2,35	2,82	1880,00	2256,00	În decurs de până la 15 zile din data solicitării	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44000000-0	Lot 3.2 Adeziv universal tip „NACET”	Kg	45	71,70	86,04	3226,50	3871,80	În decurs de până la 15 zile din data solicitării	MD38TRPCC C518430A000 76AA
	Total:					<b>5106,50</b>	<b>6127,80</b>		
<b>Lot 4. Tencuială universală pe bază de ipsos</b>									
44000000-0	Lot 4.1 Tencuială universală pe bază de ipsos	kg	1800	2,50	3,00	4500,00	5400,00	În decurs de până la 15 zile din data solicitării	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44000000-0	Lot 4.2 Glet pe bază de ipsos	kg	630	6,95	8,34	4378,50	5254,20	În decurs de până la 15 zile din data solicitării	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44000000-0	Lot 4.3 Amorsă grunt N°7	kg	300	14,95	17,94	4485,00	5382,00	În decurs de până la 15 zile din data solicitării	MD38TRPCC C518430A000 76AA

44000000-0	<b>Lot 4.4</b> Amorsă beton-contact	kg	135	16,85	20,22	2274,75	2729,70	În decurs de până la 15 zile din data solicitării	MD38TRPCC C518430A000 76AA
	Total:					<b>15638,25</b>	<b>18765,90</b>		

**Lot 7. Vopsea, hidroizolant, diluant, chit.**

44000000-0	<b>Lot 7.1</b> Vopsea lavabilă p/u lucrări interior	kg	1400	18,75	22,50	26250,00	31500,00	În decurs de până la 15 zile din data solicitării	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44000000-0	<b>Lot 7.2</b> Hidroizolant elastic	buc	7	646,70	776,04	4526,90	5432,28	În decurs de până la 15 zile din data solicitării	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44000000-0	<b>Lot 7.3</b> Vopsea email	kg	540	42,30	50,76	22842,00	27410,40	În decurs de până la 15 zile din data solicitării	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44000000-0	<b>Lot 7.4</b> Diluant	litri	60	28,85	34,62	1731,00	2077,20	În decurs de până la 15 zile din data solicitării	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44000000-0	<b>Lot 7.5</b> Chit pentru lemn	kg	20	25,35	30,42	507,00	608,40	În decurs de până la 15 zile din data solicitării	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44000000-0	<b>Lot 7.6</b> Chit p/u rosturi	kg.	50	32,60	39,12	1630,00	1956,00	În decurs de până la 15 zile din data solicitării	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44000000-0	<b>Lot 7.7</b> Chit p/u rosturi	kg.	20	33,50	40,20	670,00	804,00	În decurs de până la 15 zile din data solicitării	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44000000-0	<b>Lot 7.8</b> Coler	buc	60	14,20	17,04	852,00	1022,40	În decurs de până la 15 zile din data solicitării	MD38TRPCC C518430A000 76AA
	Total:					<b>59008,90</b>	<b>70810,68</b>		

**Lot 13. Faianță și gresie**

44000000-0	<b>Lot 13.1</b> Faianță albă	m2	300	112,50	135,00	33750,00	40500,00	În decurs de până la 15 zile din data solicitării	MD38TRPCC C518430A000 76AA
44000000-0	<b>Lot 13.2</b> Gresie sură	m2	180	147,50	177,00	26550,00	31680,00	În decurs de până la 15 zile din data solicitării	MD38TRPCC C518430A000 76AA
	Total:					<b>60300,00</b>	<b>72360,00</b>		

**Lot 14. Spumă pentru montaj**

44000000-0	<b>Lot 14.1</b> Spumă	buc	20	65,85	79,02	1317,00	1580,40	În decurs de până la 15 zile din	MD38TRPCC C518430A000
------------	-----------------------	-----	----	-------	-------	---------	---------	----------------------------------	--------------------------



## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5, 7]

Numărul procedurii de achiziție 21074819 din 28.02.2023

Obiectul achiziției: **Materiale de construcție, tehnico-sanitare și produse conexe necesare pentru anul 2023, etapa I**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produsul-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lot 3. Adezive de tip universal (inclusiv pentru gresie și faianță).</b>						
<b>Lot 3.1</b> Adeziv p/u gresie, faianță	Adeziv Universal Profi VG-3	Moldova	GENERAL BUILDING SRL	Destinație pentru gresie și faianță ceramică, Domeniul de utilizare exterior și interior, Ambalaj – saci hârtie 25,0 kg. Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării.	Adeziv Universal Profi VG-3 Domeniul de utilizare exterior și interior, Ambalaj – saci hârtie 25,0 kg	
<b>Lot 3.2</b> Adeziv universal tip „NACET„	Adeziv universal polimeric	Ukraina	LAKOTON SRL	Pe bază de polimer rezistent la îngheț 0,9 kg/tub. Destinație universal, liant polimeric, Domeniul de utilizare exterior și interior, Consum normal 0,13-0,2 kg./m2. Înțărare completă – 1 ore. Ambalaj – volum 0,9. Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării.	Adeziv universal polimeric ambalaj 0,9 kg	
<b>Lot 4. Tencuială universală pe bază de ipsos</b>						
<b>Lot 4.1</b> Tencuială universală pe bază de ipsos	Tencuiala gips-putz universal VG-11	Moldova	GENERAL BUILDING SRL	Bază – ipsos, Consum normal – 8-10 kg./m2 (la grosimea stratului de 10 mm), Culcare - alb, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 30,0 kg. Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării.	Tencuiala gips-putz universal VG-11. Tencuiala pe baza de ipsos pentru lucrări de interior ambalat in saci 30 kg	

<b>Lot 4.2</b> Glet pe bază de ipsos	Glet Eurofin	Moldova	Supraten SA	Bază – ipsos, Consum normal – pentru gletuire continuă 1,2-3,0 kg./m <sup>2</sup> (la grosimea stratului de 1mm), pentru chitirea încheieturilor PGC 0,5 kg./m <sup>2</sup> . Culoare - alb, Destinație – universal, pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 18,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării.	Glet Eurofin pe baza de ipsos destinat pentru lucrari de finisare a suprafetelor interioare ambalat in saci 18kg
<b>Lot 4.3</b> Amorsă grunt N°7	Grunt Universal Extra	Moldova	GENERAL BUILDING SRL	Bază – acrilică, Consum normal – 0,1-0,15 kg./m <sup>2</sup> , Destinație – pentru suprafețe absorbante Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – cald./10,0 kg. Timpul uscării complete – 4 ore, Termen valabilitate minim 14 luni din data livrării.	Grunt Universal Extra VG-20 Destinat pentru suprafețe absorbante in interior cit si exterior ambalaj galeata 10kg
<b>Lot 4.4</b> Amorsă beton-contact	Beton contact profi VG-21	Moldova	GENERAL BUILDING SRL	Bază – acrilică, Consum normal – 0,15-0,27 kg./m <sup>2</sup> . Destinație – pentru suprafețe slab absorbante. Domeniul de utilizare – pentru lucrări la exterior și interior. Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării.	Beton contact profi VG-21 ambalaj galeata 14kg
<b>Lot 7. Vopsea, hidroizolant, diluant, chit.</b>					
<b>Lot 7.1</b> Vopsea lavabilă p/u lucrări interior	Vopsea lavabila DELFI Latex Profi White	Ukraina	POLYSAN LTD	Bază – acrilică, Consum normal 0,125-0,17 kg./m <sup>2</sup> , Culoare – alb, Destinație – pentru suprafețe minerale, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj - găleată de 14kg, Timp de uscare - 4 ore, Termen de valabilitate minim 18 luni din data livrării. Valoare limită maximă COV MA -40; MS- 300. La livrarea mostrelor se va solicita prezentarea fișei tehnice și de securitate a produsului, precum și la necesitate rapoartele de laborator de la laboratoare acreditate.	Vopsea lavabila DELFI Latex Profi White Destinata pentru suprafete minerale la interior ambalaj 14kg
<b>Lot 7.2</b> Hidroizolant elastic	Hidroizolant Ghidroizol	Moldova	Supraten	"Bază – acrilică, Consum normal 1,4 kg./m <sup>2</sup> pentru un strat de 1mm, Căldare - 14,0 kg., Destinație – exterior și interior, Durata minimă de exploatare – 7 ani, timp de uscare (ore) 48-72, Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării." Valoare limită maximă COV MA -130; MS- 400. La livrarea mostrelor se va solicita prezentarea fișei tehnice și de securitate a produsului, precum și la necesitate	Hidroizolant Ghidroizol destinat pentru hidroizolarea suprafetelor minerale interior-exterior ambalaj 14kg

					rapoartele de laborator de la laboratoare acreditate.		
<b>Lot 7.3</b> Vopsea email	Vopsea email Delfi	Ukraina	POLYSAN LTD	"Bază alchidică, Culoare – alb, Consum normat – 100-180 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email, Timp de uscare – 16-24 ore. Valoare limită maximă COV MA -130; MS- 300. La livrarea mostrelor se va solicita prezentarea fișei tehnice și de securitate a produsului, precum și la necesitate rapoartele de laborator de la laboratoare acreditate.	Vopsea email Delfi PF-115 culoarea alb lucios destinata interior exterior metal, lemn, beton ambalaj 2.8kg		
<b>Lot 7.4</b> Diluant	Diluant White-Spirit	Moldova	LAKOTON SRL	"Culoare – incolor, Destinație – pentru lucrări interioare și exterioare, Domeniul de utilizare – vopsele de ulei,emailuri, grunduri și lacuri alchidice, Ingrediente – soluții organici, adaosuri speciale, Tip – diluant, Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării." La livrarea mostrelor se va solicita prezentarea fișei tehnice și de securitate a produsului, precum și la necesitate rapoartele de laborator de la laboratoare acreditate.	Diluant White-Spirit Culoare – incolor, Destinație – pentru lucrări interioare și exterioare, Domeniul de utilizare – vopsele de ulei,emailuri, grunduri și lacuri alchidice Ambalaj 0.9kg		
<b>Lot 7.5</b> Chit pentru lemn	Chit lemn Farbex	Ukraina	POLYSAN LTD	"Baza – copolimeri acrilici modificați, Destinație – pentru lemn, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Ingrediente – dispersie acrilică cu adaosuri, Mod de aplicare - spaclu." La livrarea mostrelor se va solicita prezentarea fișei tehnice și de securitate a produsului, precum și la necesitate rapoartele de laborator de la laboratoare acreditate.	Chit lemn Farbex Baza – copolimeri acrilici modificați, Destinație – pentru lemn, Domeniul de utilizare – exterior și interior Ambalaj 0.7kg		
<b>Lot 7.6</b> Chit p/u rosturi	Chit Stylegrout 0-8	Italia	Liokol	Chit p/u rosturi, culoarea alba La livrarea mostrelor se va solicita prezentarea fișei tehnice și de securitate a produsului, precum și la necesitate rapoartele de laborator de la laboratoare acreditate.	Chit Stylegrout Culoarea alba destinat pentru rosturi 0-8mm interior exterior.		
<b>Lot 7.7</b> Chit p/u rosturi	Chit Stylegrout 0-8	Italia	Litokol	Chit p/u rosturi, culoarea sură La livrarea mostrelor se va solicita prezentarea fișei tehnice și de securitate a produsului, precum și la necesitate rapoartele	Chit Stylegrout Culoarea sura destinat pentru rosturi 0-8mm interior exterior.		

					de laborator de la laboratoare acreditate.	
<b>Lot 7.8 Coler</b>	Coler Farbex	Ukraina	POLYSAN LTD	Coler p/u vopsea lavabilă, culoare în sortiment, tuburi de 100 ml La livrarea mostrelor se va solicita și prezentarea fișei tehnice și de securitate a produsului, precum și la necesitate rapoartele de laborator de la laboratoare acreditate.	Coler concentrat Farbex Destinat pentru nuanțarea vopselelor lavabile ambalaj 100ml Culori în sortiment	
<b>Lot 13. Faianță și gresie</b>						
<b>Lot 13.1 Faianță albă</b>	Faianța	Belarus	Brestskii Combinat	Faianță albă, dimensiuni 200x300, alb, lucios	Faianța, dimensiuni 200x300, lucios, mramor alb	
<b>Lot 13.2 Gresie sură</b>	Gresie sura	Belarus	Brestskii Combinat	Gresie sură, mată, dimensiuni 300x300 mm, pentru podea	Gresie sură, mată, dimensiuni 345x345 mm, pentru podea	
<b>Lot 14. Spumă pentru montaj</b>						
<b>Lot 14.1 Spumă poliuretanică</b>	Spuma BOSMAN	Polonia	BOSMAN	Spumă poliuretanică p/u montaj, manual cu tub plastic, minim 750 ml, pentru toate anotimpurile, exterior și interior	Spumă poliuretanică Izoflex Bosman manuala cu tub din plastic interior exterior ambalaj 750ml	
<b>Lot 14.2 Spumă poliuretanică</b>	Spuma BOSMAN	Polonia	BOSMAN	Spumă poliuretanică p/u montaj cu pistol special, minim 750 ml, pentru toate anotimpurile, exterior și interior	Spuma poliuretanică profesionala Bosman Super Gold montaj cu pistol special interior exterior ambalaj 750ml	
<b>Lot 20. Linoleum</b>						
<b>Lot 20.1 Linoleum</b>	Linoleum 2.5 m	Russia	JUTEKS RU SRL	Linoleum, lățimea 2,5m	Linoleum, lățimea 2,5m	
<b>Lot 20.2 Linoleum</b>	Linoleum 3 m	Russia	JUTEKS RU SRL	Linoleum, lățimea 3,0m	Linoleum, lățimea 3,0m	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Cucerea vaia Anastasia În calitate de: manager vinzari – angro

Ofertantul: SRL „Verix Grup” Adresa: mun. Balti, str. Stefan cel Mare, 1B

