


CT SIC**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL****CERTIFICAT DE CONFORMITATE**Nr. de înregistrare **OCP_{GSP} MD 015 13L 49220-22**Data emiterii **23 mai 2022**Valabil pînă la **23 mai 2023****ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL**
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", certificat de acreditare OCpr-015, MD-2001, mun. Chișinău, str. Melestiu, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREAAccesorii de tevărie,
tipurile, dimensiunile - conform anexei (8 poziții),
lot total - 96684buc. conform invoice nr.3286 din 05.04.2021, nr.4373 din 29.04.2021,
nr.449 din 14.01.2022,
păstrarea: RM, mun.Chișinău, str.Ion Inculeț, 43Codul NC MD
7307**SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN**
GOST 8965-75, pct. 4.4**PRODUCĂTOR**"САНДИ ПЛЮС" ІР (FURNIZOR)
61152, or.Haricov, str.Gvardeitev-Șironinteț, 1-A, Ucraina
țara de origine - UcrainaCodul țării
UA**CLIENT**ANTOVAL GAZ SERVICE SRL
RM, mun.Chișinău, str.Cetatea Albă, 17

Codul IDNO

Asigurăm și declarăm pe propria răspundere, că în
1002600025970
perioada aflării produselor în posesia întreprinderii
noastre, au fost respectate toate condițiile privind
transportul, depozitarea și păstrarea produselor
menționate în prezenta copie a certificatului de
conformitate și aceste produse nu pun în pericol
securitatea națională, viața, ereditatea, sănătatea și
bunurile consumatorilor și nu produc impact
negativ asupra mediului înconjurător**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**Raportului de identificare a produselor nr. 6/137 din 13.05.2022.
Raportului de încercări nr. 213-22C din 19.05.2022,
eliberat de LÎ "LabTest-Airin" SRL, certificat de acreditare nr.LÎ-016.
Raportului de evaluare nr.6/032-ev din 23.05.2022.**INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ**Certificatul este eliberat conform schemei de tip 1b.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.Seria C nr. **00922**Conducătorul
organismului de certificare

Angela Postolache

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Fila 1 File 1

Anexă
la certificatul de conformitate


Nr. OC PGSP MD 015 13L 49220-22 din 23.05.2022

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipuri	Dimensiuni	Lot. buc.
1	Cot din oțel	15	10000
		20	20000
		25	20000
		32	10000
		40	10000
		50	14000
		76	1400
		89	1000
		133	200
		159	500
2	Olandez	DN20	1470
		DN25	880
		DN32	550
		DN40	224
		DN50	360
3	Piesa de unire	DN15	200
		DN20	200
		DN25	200
		DN32	200
		DN40	100
4	Filet	DN50	100
		DN15	500
		DN20	500
		DN25	300
		DN32	200
5	Mufă din fontă	DN40	200
		DN15	100
		DN20	70
		DN25	40
		DN32	60
6	Mufa din oțel	DN40	36
		DN50	24
		DN15	300
		DN20	200
		DN25	200
7	Piulita contrasensa	DN32	200
		DN40	200
		DN50	100
		DN15	500
		DN20	500
8	Brățara din oțel cu filet	DN25	250
		DN32	200
		DN40	200
		DN50	100
		1/2"	20
		3/4"	20
		1"	20
		1 1/4"	10
		1 1/2"	10
		2"	10
3"	10		
4"	10		
6"	10		
Lot total:			9604 buc

nr. 003063
Seria

Conducătorul
organismului de certificare



Angela Postolache

Angela Postolache



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

CT SIC

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP_{GSP} MD 015 13L 49217-22**

Data emiterii **23 mai 2022**

Valabil pînă la **23 mai 2023**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", certificat de acreditare OCpr-015,
MD-2001, mun. Chișinău, str. Melestiu, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NC MD
7307

Accesorii de teavărie,
tipurile, dimensiunile - conform anexei (6 poziții),
lot total -28580buc. conform invoice nr.IHR2021000000014/04.06.2021,
nr.IHR202100000023/04.11.2021, nr.IHR2022000000002/10.02.2022,
păstrarea: RM, mun.Chișinău, str.Ion Inculeț, 43

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
GOST 8965-75, pct. 4.4

PRODUCĂTOR

GURANLAR INSAAT MALZEMELERI TIC. LTD. STI.(FURNIZOR)
Istanbul, Turcia

Codul țării
TR

CLIENT

ANTOVAL GAZ SERVICE SRL
RM, mun.Chișinău, str.Cetatea Albă, 17

Codul IDNO
1002600025970

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr. 6/140 din 13.05.2022.
Raportului de încercări nr. 208-22C din 18.05.2022,
eliberat de LÎ "LabTest-Airin" SRL, certificat de acreditare nr.LÎ-016.
Raportului de evaluare nr.6/034-ev din 23.05.2022.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 1b.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr. **006126**

Conducătorul
organismului de certificare



Angela Postolache



In atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sport de Pericol

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Fila 1 File 1

Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OC PCSP MD 015 13L 49217-22 din 23.05.2022

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipuri	Dimensiuni, mm	Lot, buc.
1	Compensator din oțel cu flanșe	DN150	10
2	Cot din oțel	20	10000
		76	500
		89	500
		108	1000
3	Dop din oțel	57	1000
		76	500
		408	200
		325	20
4	Branțara cu filet	15	2100
		20	8250
		76	1000
		100	480
5	Flanșe 16 atm	DN50	1000
		DN65	500
		DN100	750
6	Reducție din oțel	89x76	200
		76x57	200
		108x89	200
		133x108	100
		219x159	50
		325x273	20
	Lot total		28580buc.

nr. 003060

Serie

Conducătorul
organismului de certificare



Angela Postolache



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP_{GSP} MD 015 13L 49208-22**

Data emiterii **18 mai 2022**

Valabil până la **18 mai 2023**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", certificat de acreditare OCpr-015, MD-2001, mun. Chișinău, str. Melestiu, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Articole de robinetărie,
tipurile, dimensiunile - conform anexei (7 poziții),
lot total - 3458 unit. conform invoice nr. IHR2021000000014/04.06.2021,
nr. IHR2021000000023/04.11.2021, nr. IHR2022000000002/10.02.2022,
păstrarea: RM, mun. Chișinău, str. Ion Inculeț, 43

Codul NC MD
8481

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM GOST 21345:2008, p.5.1.4.2, p.5.1.4.17, p.5.1.4.22

PRODUCĂTOR

GURANLAR INSAAT MALZEMELERI TIC. LTD. STI. (FURNIZOR)
Istanbul, Turcia



Codul țării

CLIENT

ANTOVAL GAZ SERVICE SRL
RM, mun. Chișinău, str. Cetatea Albă, 17

Codul IDNO
1002600025970

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr. 6/139 din 13.05.2022.
Raportului de încercări nr. 207-22C din 18.05.2022,
eliberat de L1 "LabTest-Airin" SRL, certificat de acreditare nr. 15016.
Raportului de evaluare nr. 6/028-ev din 18.05.2022.

Asigurăm și declarăm pe propria răspundere, că în perioada aflării produselor în posesia întreprinderii noastre, au fost respectate toate condițiile privind transportul, depozitarea și păstrarea produselor menționate în prezenta copie a certificatului de conformitate și aceste produse nu pun în pericol securitatea națională, viața, ereditatea, sănătatea și bunurile consumatorilor și nu produc impact negativ asupra mediului înconjurător

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 1b.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr. **005988**



Conducătorul
organismului de certificare

Angela Postolache



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

Fila 1 File 1

Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OC PGSP MD 015 13L 49208-22 din 18.05.2022

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipuri	Dimensiuni	Lot, unit.
1	Robinet cu bila IT	DN15	100
		DN20	185
		DN25	144
		DN32	100
		DN100	20
2	Robinet lug	DN50	90
3	Robinet cu bila FAF	DN32	100
		DN25	100
		DN50	131
		DN80	20
		DN100	30
4	Vana future cu transmisie electrica IT	DN80	10
5	Robinet cu bila monobloc IT	DN40	50
		DN65	25
		DN80	80
6	Robinet cu bila VIP	DN15	2076
7	Filtru din oțel	DN20	50
		DN32	12
		DN50	100
		DN65	20
		DN100	10
		DN125	5
Lot total:			3458unit.

Seria nr. 003056

Conducătorul
organismului de certificare



Angela Postolache



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP_{GSP} MD 015 13L 49210-22**

Data emiterii **18 mai 2022** Valabil pînă la **18 mai 2023**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", certificat de acreditare OCpr-015,
MD-2001, mun. Chișinău, str. Melestiu, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Articole de robinetărie,
tipurile, dimensiunile - conform anexei (4 poziții),
lot total 4261 unit. conform invoice nr.3286 din 05.04.2021, nr.4373 din 29.04.2021,
nr.449 din 14.01.2022,
păstrarea: RM, mun.Chișinău. str.Ion Inuceț, 43

Codul NC MD
8481

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM GOST 21345:2008, p.5.1.4.2, p.5.1.4.17, p.5.1.4.22

PRODUCĂTOR

"САНДИ ПИЛОС" ІР (FURNIZOR)
61152, or.Haricov, str.Gvardeitev-Șironiņev, 1-A,Ucraina
țara de origine - Ucraina

Codul țării
UA

CLIENT

ANTOVAL GAZ SERVICE SRL
RM, mun.Chișinău, str.Cetatea Albă, 17

Codul IDNO
1002600025970



CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA


Raportului de identificare a produselor nr. 6/135 din 13.05.2022.
Raportului de încercări nr. 210-22C din 18.05.2022,
eliberat de LÎ "LabTest-Airin" SRL, certificat de acreditare nr.LÎ-016
Raportului de evaluare nr.6/030-ev din 18.05.2022.

Asigurăm și declarăm pe propria răspundere, că în
perioada aflării produselor în posesia întreprinderii
noastre, au fost respectate toate condițiile privind
transportul, depozitarea și păstrarea produselor
menționate în prezenta copie a certificatului de
conformitate și aceste produse nu pun în pericol
securitatea națională, viața, ereditatea, sănătatea și
bunurile consumatorilor și nu produc impact
negativ asupra mediului înconjurător

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 1b.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr. 006228



Angela Postolache

Angela Postolache



In atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Fila 1 File 1

Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OC P_{GSP} MD 015 13L 49210-22 din 18.05.2022

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipuri	Dimensiuni	Lot
1	Robinet cu bilă pentru gaze, presiune înaltă	DN15	384
		DN20	250
		DN25	150
		DN32	6
		DN40	2
		DN50	2
2	Robinet cu bilă pentru gaze, presiune joasă	DN15	1220
		DN20	1015
		DN25	250
		DN32	4
		DN40	4
		DN50	2
		DN65	4
		DN100	2
3	Robinet cu bilă pentru apă, cu mufă, presiune joasă	DN15	20
		DN20	238
		DN25	250
		DN32	4
		DN40	4
		DN50	2
		DN65	32
		DN100	16
4	Ventil cu mufă	DN15	100
		DN20	100
		DN25	50
		DN32	50
		DN40	50
		DN50	50
		Lot total	

nr. 003058
Seria

Conducătorul
organismului de certificare



Angela Postolache

Angela Postolache



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate