

Anexa nr.3
la contractul nr.14/_____
din „____” septembrie 2023

Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_21189737 din_04.04.2024

Obiectul de achiziției: Bunuri de uz casnic și gospodăresc

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Colac p/u closet (duroplast)	Lavanta	TR	Visam	Colac p/u closet (duroplast)	Colac p/u closet (duroplast)	Conform Standardelor RM
Perie cu suport WC	Styl/Midi	PL	York	Perie cu suport WC	Perie cu suport WC	Conform Standardelor RM
Silicon sanitar alb 280ml	Silicon sanitar alb 280ml	TR	Asmaco	Silicon sanitar alb 280ml	Silicon sanitar alb 280ml	Conform Standardelor RM
Electrozi 3 mm (curent alternativ)	Electrozi 3 mm	RO	Supertit Fin	Electrozi 3 mm (curent alternativ)	Electrozi 3 mm (curent alternativ)	Conform Standardelor RM
Mecanizm pentru rezervor, ½	Mecanizm rezervor, ½	RU	Sanplast	Mecanizm pentru rezervor, ½	Mecanizm pentru rezervor, ½	Conform Standardelor RM
Racord flexibil p/u apă și baterii-1/8”1/2 FI-FE, 1/8-1/8 FI-FI, FI-FE, S (cauciuc cu împletitură din oțel inoxidabil (bar 20), t*max(C) 90, 40cm, 50cm, 60cm, 100cm	Racord flexibil, 90, 40cm, 50cm, 60cm, 100cm	IT	Remer	Racord flexibil p/u apă și baterii-1/8”1/2 FI-FE, 1/8-1/8 FI-FI, FI-FE, S (cauciuc cu împletitură din oțel inoxidabil (bar 20), t*max(C) 90, 40cm, 50cm, 60cm, 100cm	Racord flexibil p/u apă și baterii-1/8”1/2 FI-FE, 1/8-1/8 FI-FI, FI-FE, S (cauciuc cu împletitură din oțel inoxidabil (bar 20), t*max(C) 90, 40cm, 50cm, 60cm, 100cm	Conform Standardelor RM
Sifon p/u lavoar (diametru sifon ø60mm)	A7402	TR	Greenplast	Sifon p/u lavoar (diametru sifon ø60mm)	Sifon p/u lavoar (diametru sifon ø60mm)	Conform Standardelor RM
Racord p/u sifon	A7405	TR	Greenplast	Racord p/u sifon	Racord p/u sifon	Conform Standardelor RM

Robinet p/u lavoar (scurgere 15-25cm)	Robinet p/u lavoar	CN	Zerix	Robinet p/u lavoar (scurgere 15-25cm)	Robinet p/u lavoar (scurgere 15-25cm)	Conform Standardelor RM
Cartuș de schimb pentru baterie	Cartuș	CN	Fleko	Cartuș de schimb pentru baterie	Cartuș de schimb pentru baterie	Conform Standardelor RM
Cap armatură ½	Cap armatură ½	CN	Fleko	Cap armatură ½	Cap armatură ½	Conform Standardelor RM
Reducție din alamă FI-FE ½Bx3/8B	Reducție alamă FI-FE ½Bx3/8B	UA	Nikiforov	Reducție din alamă FI-FE ½Bx3/8B	Reducție din alamă FI-FE ½Bx3/8B	Conform Standardelor RM
Robinet sub lavoar ½x1/2	Robinet sub lavoar ½x1/3	RU	Valfex	Robinet sub lavoar ½x1/2	Robinet sub lavoar ½x1/2	Conform Standardelor RM
Robinet cu sferă și fluture FE/FI ½	Robinet FE/FI ½	RU	Valfex	Robinet cu sferă și fluture FE/FI ½	Robinet cu sferă și fluture FE/FI ½	Conform Standardelor RM
Mâner pentru uși	Mâner pentru uși	TR	Kaem	Mâner pentru uși	Mâner pentru uși	Conform Standardelor RM
Lacăte pentru uși	Lacăte pentru uși	RU	Zenit	Lacăte pentru uși	Lacăte pentru uși	Conform Standardelor RM
Mecanism cilindric	Mecanism cilindric	TR	Furor	Mecanism cilindric	Mecanism cilindric	Conform Standardelor RM
Clei PVA 1litru	Clei PVA	MD	Cheton Grup	Clei PVA 1litru	Clei PVA 1litru	Conform Standardelor RM
Prelungitor 3-5m cu 5posturi cu întrerupător, tensiunea de alimentare: 250v,intensitatea curentului 16A	Prelungitor 3-5m cu 5posturi	TR	Schuko	Prelungitor 3-5m cu 5posturi cu întrerupător, tensiunea de alimentare: 250v,intensitatea curentului 16A	Prelungitor 3-5m cu 5posturi cu întrerupător, tensiunea de alimentare: 250v,intensitatea curentului 16A	Conform Standardelor RM
Priză montare deschisă cu împământare cu capac	Priză cu Imp. Cu capac	TR	Nilson	Priză montare deschisă cu împământare cu capac	Priză montare deschisă cu împământare cu capac	Conform Standardelor RM
Ramă tripla pentru prize	Ramă tripla	TR	Nilson	Ramă tripla pentru prize	Ramă tripla pentru prize	Conform Standardelor RM
Ramă dublă	Ramă dublă	TR	Nilson	Ramă dublă	Ramă dublă	Conform Standardelor RM
Priză unitară	Priză unitară	TR	Nilson	Priză unitară	Priză unitară	Conform Standardelor RM
Întrerupător dublu	Întrerupător dublu	TR	Nilson	Întrerupător dublu	Întrerupător dublu	Conform Standardelor RM

Întreprător unitar	Întreprător unitar	TR	Nilson	Întreprător unitar	Întreprător unitar	Conform Standardelor RM
Priză montare închisă cu împământare (Puterea maxima: 2500 W, Curent: 16A Tensiune: 250 V)	Priză montare închisă cu împământare	TR	Nilson	Priză montare închisă cu împământare (Puterea maxima: 2500 W, Curent: 16A Tensiune: 250 V)	Priză montare închisă cu împământare (Puterea maxima: 2500 W, Curent: 16A Tensiune: 250 V)	Conform Standardelor RM
Priză dublă cu împământare (montare ascunsă)	Priză dublă cu împământare	TR	Nilson	Priză dublă cu împământare (montare ascunsă)	Priză dublă cu împământare (montare ascunsă)	Conform Standardelor RM
Întreprător cu o clapă (Montare: ascuns)	Întreprător cu o clapă	TR	Nilson	Întreprător cu o clapă (Montare: ascuns)	Întreprător cu o clapă (Montare: ascuns)	Conform Standardelor RM
Întreprător unitar cap scară	Întreprător scară	TR	Nilson	Întreprător unitar cap scară	Întreprător unitar cap scară	Conform Standardelor RM
Întreprător două clape (Montare: ascuns)	Întreprător două clape	TR	Nilson	Întreprător două clape (Montare: ascuns)	Întreprător două clape (Montare: ascuns)	Conform Standardelor RM
Întreprător 1 clapă (Montare: exterior)	Întreprător 1 clapă ext.	TR	Nilson	Întreprător 1 clapă (Montare: exterior)	Întreprător 1 clapă (Montare: exterior)	Conform Standardelor RM
Balast electronic MODEL: VT 464, TYPE: IX 36 W 220-240 V 50-60 HZ IP 20	VT 464	CN	Panlight	Balast electronic MODEL: VT 464, TYPE: IX 36 W 220-240 V 50-60 HZ IP 20	Balast electronic MODEL: VT 464, TYPE: IX 36 W 220-240 V 50-60 HZ IP 20	Conform Standardelor RM
Lampă led 10W, E 14, 4000K, C37	Lampă led 10W, E14, C37	CN	Panlight	Lampă led 10W, E 14, 4000K, C37	Lampă led 10W, E 14, 4000K, C37	Conform Standardelor RM
Lampă led 10W, E 14, 4000K, G45	Lampă led 10W, E14, G45	CN	Panlight	Lampă led 10W, E 14, 4000K, G45	Lampă led 10W, E 14, 4000K, G45	Conform Standardelor RM
Bec incandescent 40W, 2700K, E 27, P45 mat	Bec 40W, E27	PL	Philips	Bec incandescent 40W, 2700K, E 27, P45 mat	Bec incandescent 40W, 2700K, E 27, P45 mat	Conform Standardelor RM
Lampă led 12W, 4000K, E27 A60	Lampă led 12W, E27, A60	TR	MilanLux	Lampă led 12W, 4000K, E27 A60	Lampă led 12W, 4000K, E27 A60	Conform Standardelor RM

Lampă led 25W, 6000K, E 27 A67	Lampă led 25W, E27, A67	TR	MilanLux	Lampă led 25W, 6000K, E 27 A67	Lampă led 25W, 6000K, E 27 A67	Conform Standardelor RM
Bec led 10W cu soclu G5.3, 6400K	Bec led 10W, G5.3	CN	Panlight	Bec led 10W cu soclu G5.3, 6400K	Bec led 10W cu soclu G5.3, 6400K	Conform Standardelor RM
Bec Led filament E14 5W C35 4000K	Bec Led E14 5W C35	TR	MilanLux	Bec Led filament E14 5W C35 4000K	Bec Led filament E14 5W C35 4000K	Conform Standardelor RM
Tub Led G13 4000K 10W Ø30*600 mm	Tub Led G13, 10W	TR	MilanLux	Tub Led G13 4000K 10W Ø30*600 mm	Tub Led G13 4000K 10W Ø30*600 mm	Conform Standardelor RM
Tub Led G13 4000K 20W Ø26*1200 mm	Tub Led G13, 20W	TR	MilanLux	Tub Led G13 4000K 20W Ø26*1200 mm	Tub Led G13 4000K 20W Ø26*1200 mm	Conform Standardelor RM
Lampă fluorescentă T8, 18W /54-765	Lampă fluorescentă T8, 18W	CN	Fobos	Lampă fluorescentă T8, 18W /54-765	Lampă fluorescentă T8, 18W /54-765	Conform Standardelor RM
Starter SER WH 4-22W 220V	Starter SER WH 4-22W 220V	TR	Horoz/ Panlight	Starter SER WH 4-22W 220V	Starter SER WH 4-22W 220V	Conform Standardelor RM
Transformator de curent la lampă T8, 20W d 25 mm	Transformator T8, 20w D25mm	TR	Horoz/ Panlight	Transformator de curent la lampă T8, 20W d 25 mm	Transformator de curent la lampă T8, 20W d 25 mm	Conform Standardelor RM
Panou Led 48W(4000K-6000k)	Panou Led 48W(4000K-6000k)	TR	Horoz/ Panlight	Panou Led 48W(4000K-6000k)	Panou Led 48W(4000K-6000k)	Conform Standardelor RM
Corp de iluminat 25W (4000K) 300*300mm	Corp de iluminat 25W (4000K) 300*300mm	TR	Horoz/ Panlight	Corp de iluminat 25W (4000K) 300*300mm	Corp de iluminat 25W (4000K) 300*300mm	Conform Standardelor RM
Corp de iluminat incorporabil 6W (4000K) exterior Ø120 mm, interior Ø95mm	Corp exter. 6W d120mm/d95mm	TR	Horoz/ Panlight	Corp de iluminat incorporabil 6W (4000K) exterior Ø120 mm, interior Ø95mm	Corp de iluminat incorporabil 6W (4000K) exterior Ø120 mm, interior Ø95mm	Conform Standardelor RM
Corp de iluminat incorporabil 13W exterior Ø170 mm, interior Ø145 mm	Corp exter. 13W d120mm/d95mm	TR	Horoz/ Panlight	Corp de iluminat incorporabil 13W exterior Ø170 mm, interior Ø145 mm	Corp de iluminat incorporabil 13W exterior Ø170 mm, interior Ø145 mm	Conform Standardelor RM
Sursa alimentare pentru banda LED PL-S60WS-12	PL-S60WS-12	TR	Horoz/ Panlight	Sursa alimentare pentru banda LED PL-S60WS-12	Sursa alimentare pentru banda LED PL-S60WS-12	Conform Standardelor RM
Dulie carbolit cu filet E-27, E-14 HL581/HL583	Dulie carbolit cu filet E-27, E-14	CN	Elmos	Dulie carbolit cu filet E-27, E-14 HL581/HL583	Dulie carbolit cu filet E-27, E-14 HL581/HL583	Conform Standardelor RM

Dulie G13	Dulie G14	CN	Elmos	Dulie G13	Dulie G13	Conform Standardelor RM
Fisa unghiulară cu împământare 16A	Fisa unghiulară 16A	CN	Far	Fisa unghiulară cu împământare 16A	Fisa unghiulară cu împământare 16A	Conform Standardelor RM
Cablu VVGng LS 3*1,5mm	VVGng LS 3*1,5mm	MD	Cablu	Cablu VVGng LS 3*1,5mm	Cablu VVGng LS 3*1,5mm	Conform Standardelor RM
Cablu electric PVS 3X1,5	PVS 3X1,5	MD	Cablu	Cablu electric PVS 3X1,5	Cablu electric PVS 3X1,5	Conform Standardelor RM
Fir electric H05VV-F 3*1,5 negru	H05VV-F 3*1,5 negru	MD	Cablu	Fir electric H05VV-F 3*1,5 negru	Fir electric H05VV-F 3*1,5 negru	Conform Standardelor RM
Bandă izolantă PVC cu autostringere (20m*19mm)	Bandă izolantă PVC	RO	Lafight	Bandă izolantă PVC cu autostringere (20m*19mm)	Bandă izolantă PVC cu autostringere (20m*19mm)	Conform Standardelor RM
Disc (metal) d=125 mm	Disc d=125 mm	CN	Lider/ Smart Fix	Disc (metal) d=125 mm	Disc (metal) d=125 mm	Conform Standardelor RM
Întreprător automat B6A 230-400V 1P VA47-29	Întreprător automat B6A	UA	Titan	Întreprător automat B6A 230-400V 1P VA47-29	Întreprător automat B6A 230-400V 1P VA47-29	Conform Standardelor RM
Întreprător automat B10A 230-400V 1P VA47-29	Întreprător automat B10A	RU	Iek	Întreprător automat B10A 230-400V 1P VA47-29	Întreprător automat B10A 230-400V 1P VA47-29	Conform Standardelor RM
Întreprător automat C16A 230-400V 1P VA47-29	Întreprător automat C16A	RU	Iek	Întreprător automat C16A 230-400V 1P VA47-29	Întreprător automat C16A 230-400V 1P VA47-29	Conform Standardelor RM
Întreprător automat C25A 230-400V 1P VA47-29	Întreprător automat C25A	RU	Iek	Întreprător automat C25A 230-400V 1P VA47-29	Întreprător automat C25A 230-400V 1P VA47-29	Conform Standardelor RM
Întreprător automat C16A 400V 3P VA47-29	Întreprător automat C16A	RU	Iek	Întreprător automat C16A 400V 3P VA47-29	Întreprător automat C16A 400V 3P VA47-29	Conform Standardelor RM
Întreprător automat C25A 400V 3P VA47-29	Întreprător automat C25A	RU	Iek	Întreprător automat C25A 400V 3P VA47-29	Întreprător automat C25A 400V 3P VA47-29	Conform Standardelor RM
Întreprător automat C32A 400V 3P VA47-29	Întreprător automat C32A	RU	Iek	Întreprător automat C32A 400V 3P VA47-29	Întreprător automat C32A 400V 3P VA47-29	Conform Standardelor RM
Întreprător automat C63A 230-400V 3P VA47-29	Întreprător automat C63A	RU	Iek	Întreprător automat C63A 230-400V 3P VA47-29	Întreprător automat C63A 230-400V 3P VA47-29	Conform Standardelor RM
Întreprător automat C100A 230-400V 3P VA47-29	Întreprător automat C100A	RU	Iek	Întreprător automat C100A 230-400V 3P VA47-29	Întreprător automat C100A 230-400V 3P VA47-29	Conform Standardelor RM

Înterupător de sarcină BH-32 3P 63A	Înterupător de sarcină BH-32 3P 63A	RU	Iek	Înterupător de sarcină BH-32 3P 63A	Înterupător de sarcină BH-32 3P 63A	Conform Standardelor RM
Înterupător automat diferențiat AVDT 32 1P+N C16A 30mA	Înterupător automat diferențiat AVDT 32 1P+N C16A	RU	Iek	Înterupător automat diferențiat AVDT 32 1P+N C16A 30mA	Înterupător automat diferențiat AVDT 32 1P+N C16A 30mA	Conform Standardelor RM
Șuruburi pentru metal 3,5x19	Șurub 3.5*19mm	CN	Profmetgrup	Șuruburi pentru metal 3,5x19	Șuruburi pentru metal 3,5x19	Conform Standardelor RM
Ancoră mecanică 6*45	Ancoră mecanică 6*46	CN	Profmetgrup	Ancoră mecanică 6*45	Ancoră mecanică 6*45	Conform Standardelor RM
Șurub autofiletant cap plat și șaibă WPC 4.2x25mm	WPC 4.2x25mm	CN	Profmetgrup	Șurub autofiletant cap plat și șaibă WPC 4.2x25mm	Șurub autofiletant cap plat și șaibă WPC 4.2x25mm	Conform Standardelor RM
Diblu cu șurub cu cap conic KRX 6-8x60mm	KRX 6-8x60mm	CN	Profmetgrup	Diblu cu șurub cu cap conic KRX 6-8x60mm	Diblu cu șurub cu cap conic KRX 6-8x60mm	Conform Standardelor RM
Diblu cu guler cu șurub cui SMK 6x60/3.9x65mm	SMK 6x60/3.9x65mm	CN	Profmetgrup	Diblu cu guler cu șurub cui SMK 6x60/3.9x65mm	Diblu cu guler cu șurub cui SMK 6x60/3.9x65mm	Conform Standardelor RM
Clemă cu diblu fixare cablu rotund Wave 5-6 mm	Clemă cu diblu fixare	CN	Profmetgrup	Clemă cu diblu fixare cablu rotund Wave 5-6 mm	Clemă cu diblu fixare cablu rotund Wave 5-6 mm	Conform Standardelor RM
Bandă dublu adezivă textilă 50mm	Bandă dublu adezivă textilă 50mm	CN	Tessa	Bandă dublu adezivă textilă 50mm	Bandă dublu adezivă textilă 50mm	Conform Standardelor RM
Conectori pentru cablu CMK-412, CMK-413	CMK-412, CMK-413	TR	Kasan	Conectori pentru cablu CMK-412, CMK-413	Conectori pentru cablu CMK-412, CMK-413	Conform Standardelor RM
Amortizor pentru ușă 100-120 kg	Amortizor 120kg	GR	Geze	Amortizor pentru ușă 100-120 kg	Amortizor pentru ușă 100-120 kg	Conform Standardelor RM
Balama universală (cupru) 100 x 75mm dreapta	Balama 75mm	RU	Avers	Balama universală (cupru) 100 x 75mm dreapta	Balama universală (cupru) 100 x 75mm dreapta	Conform Standardelor RM
Balama universală (cupru) 100 x 75mm stânga	Balama 75mm	RU	Avers	Balama universală (cupru) 100 x 75mm stânga	Balama universală (cupru) 100 x 75mm stânga	Conform Standardelor RM
Racord extensibil p/u WC	Racord WC	TR	Metline	Racord extensibil p/u WC	Racord extensibil p/u WC	Conform Standardelor RM
Colier pentru cablu alb 3.6x200mm 100buc.	Colier, 3.6x200mm 100buc.	CN	Beorol	Colier pentru cablu alb 3.6x200mm 100buc.	Colier pentru cablu alb 3.6x200mm 100buc.	Conform Standardelor RM

Furnizor _____

Cumpărător _____