

## Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	<b>LP</b>	Data: 06.12.2018
Denumirea licitației:	Echipament de telecomunicații	Lot: 1-9

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produsul-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Locul destinației finale
1	2	3		5	6	7	8
	<b>Bunuri/Servicii:</b>						
	<b>Lot 1.</b>						
3233200-8	Cameră video /dome Hikvision DS- 2CD1131-I	83	China	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. LTD	<p>1. matrice: 1/3” Progressive scan CMOS</p> <p>2. 3 Megapixel</p> <p>3. obiectiv: 2.8-6 mm</p> <p>4. protocoale menținute: TCP / IP / HTTP/HTTPS / DNS / RTP / RSTP / FTP</p> <p>5. compatibil cu: ONVIF</p> <p>6. interfață de rețea: RJ45</p> <p>7. alimentare: DC 12V, PoE (802.3af)</p> <p>8. protecție la umiditate/praf: IP 66-67</p> <p>9. protecție anti-vandal: ik 08-10</p> <p>10. temperatură de lucru: -30 ~+60°C.</p> <p>11. IR projector: 30m</p> <p>12. carcasa: DOME</p> <p>13. compatibil cu sistemul de operare Trassir</p>	<p>1. matrice: 1/3” Progressive scan CMOS</p> <p>2. 3 Megapixel</p> <p>3. obiectiv: 2.8-6 mm</p> <p>4. protocoale menținute: TCP / IP / HTTP/HTTPS / DNS / RTP / RSTP / FTP</p> <p>5. compatibil cu: ONVIF</p> <p>6. interfață de rețea: RJ45</p> <p>7. alimentare: DC 12V, PoE (802.3af)</p> <p>8. protecție la umiditate/praf: IP 66-67</p> <p>9. protecție anti-vandal: ik 08-10</p> <p>10. temperatură de lucru: -30 ~+60°C.</p>	Instituțiile penitenciare

	<b>Lot 2.</b>							
32333200-8	Cameră video /bullet Hikvision DS-2CD1043G0-I	100	China	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. LTD	<p>1. matrice: 1/3" Progressive scan CMOS</p> <p>2. obiectiv: 4-8 mm</p> <p>3. 4 Megapixel</p> <p>4. protocoale menținute: TCP / IP / HTTP/HTTPS / DNS / RTP / RSTP / FTP</p> <p>5. compatibil cu: ONVIF</p> <p>6. interfață de rețea: RJ45</p> <p>7. alimentare: DC 12V, PoE (802.3af)</p> <p>8. protecție la umiditate/raf: IP 66-67</p> <p>9. temperatură de lucru: -30 ~+60°C.</p> <p>10. IR projector:30m</p> <p>11. carcasa: BULLET</p> <p>12. compatibil cu sistemul de operare Trassir</p>	<p>1. matrice: 1/3" Progressive scan CMOS</p> <p>2. obiectiv: 4-8 mm</p> <p>3. 4 Megapixel</p> <p>4. protocoale menținute: TCP / IP / HTTP/HTTPS / DNS / RTP / RSTP / FTP</p> <p>5. compatibil cu: ONVIF</p> <p>6. interfață de rețea: RJ45</p> <p>7. alimentare: DC 12V, PoE (802.3af)</p> <p>8. protecție la umiditate/raf: IP 66-67</p> <p>9. temperatură de lucru: -30 ~+60°C.</p> <p>10. IR projector:30m</p> <p>11. carcasa: BULLET</p> <p>12. compatibil cu sistemul de operare Trassir .</p> <p>Conform caietului de sarcini (Anexa datelor tehnice anexata la oferta )</p>	Instituțiile penitenciare	

	<b>Lot.3</b>							
32333000-6	Registrator video (HDD4TB) TRASSIR MiniNVR IP 16	6	China	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. LTD	<p>1. sistemul de operare: Trassir</p> <p>2. licență pentru conectarea a 16 camere video digitale</p> <p>3. compatibil cu camerele video de model Hikvision</p> <p>4. ieșire audio: da</p> <p>5. interfața USB: da</p> <p>6. ieșiri video: da (VGA/HDMI)</p> <p>7. capacitate HDD integrat: 4TB (compatibil cu sistemul de operare Trassir)</p>	<p>1. sistemul de operare: Trassir</p> <p>2. licență pentru conectarea a 16 camere video digitale</p> <p>3. compatibil cu camerele video de model Hikvision</p> <p>4. ieșire audio: da</p> <p>5. interfața USB: da</p> <p>6. ieșiri video: da (VGA/HDMI)</p> <p>7. capacitate HDD integrat: 4TB (compatibil cu sistemul de operare Trassir)</p>	Instituțiile penitenciare	
	<b>Lot.4</b>							
32323000-3	Monitor la 40-43” Hisense H40M21	7	China	Hisense Company Limited	<p>1. diagonala: 40-43”</p> <p>2. port HDMI: da</p> <p>3. cu opțiunea de-l folosi ca monitor pentru computer</p>	<p>1. diagonala: 40”</p> <p>2. port HDMI: da</p> <p>3. cu opțiunea de-l folosi ca monitor pentru computer (Anexa datelor tehnice anexata la oferta )</p>	Instituțiile penitenciare	
	<b>Lot.5</b>							
30213300-8	Computer de monitorizare Workstation	6			<p>1. Sistem de operare: - Windows (preferabil win.7)</p> <p>2. Processor: - minim 2 nuclee - socket 1150/1151/1151v2 - frecvență minim 3.3 GHz - memorie cache 3MB</p> <p>3. Memorie operativă: - minim 4Gb DDR4</p> <p>4. Dispozitiv de stocare a informației (HDD):</p>	<p>1. Sistem de operare: - Windows (preferabil win.7)</p> <p>2. Processor: - minim 2 nuclee - socket 1150/1151/1151v2 - frecvență minim 3.3 GHz - memorie cache 3MB</p> <p>3. Memorie operativă:</p>	Instituțiile penitenciare	

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- minim 500 GB</li> <li>- form-factor 3.5</li> <li>5. Placă video: <ul style="list-style-type: none"> <li>- sistem activ de răcire (fan)</li> <li>- două ieșiri</li> <li>- o ieșire HDMI</li> <li>- tip memorie GDDR5</li> <li>- capacitate memorie video min.:2GB</li> </ul> </li> <li>6. Sursă de alimentare PC minim 500W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- minim 4Gb DDR4</li> <li>4. Dispozitiv de stocare a informației (HDD): <ul style="list-style-type: none"> <li>- minim 500 GB</li> <li>- form-factor 3.5</li> </ul> </li> <li>5. Placă video: <ul style="list-style-type: none"> <li>- sistem activ de răcire (fan)</li> <li>- două ieșiri</li> <li>- o ieșire HDMI</li> <li>- tip memorie GDDR5</li> </ul> </li> <li>- capacitate memorie video min.:2GB</li> <li>6. Sursă de alimentare PC minim 500W. (Anexa datelor tehnice anexata la oferta )</li> </ul>	
	<b>Lot:6</b>						
32420000 -3	<b>Comutatoare PoE Switch 8PoE+ 2G</b>	33	China	SHENZHEN UTPEO TECH CO., LTD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. switch cu 10 porturi (port 1-8 RJ-45, 10/100) (port 9-10 RJ-45,10/100/1000).</li> <li>2. porturi 1-8 cu funcția PoE 802.3af.</li> <li>3. putere de ieșire pentru fiecare port: 48V DC, 15.4W.</li> <li>4. tensiune de alimentare: 100-240V, 50/60Hz</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. switch cu 10 porturi (port 1-8 RJ-45, 10/100) (port 9-10 RJ-45,10/100/1000).</li> <li>2. porturi 1-8 cu funcția PoE 802.3af.</li> <li>3. putere de ieșire pentru fiecare port: 48V DC, 15.4W.</li> <li>4. tensiune de alimentare: 100-240V, 50/60Hz. (Anexa datelor tehnice anexata la oferta )</li> </ol>	Instituțiile pentințiare
	<b>Lot:7</b>						
32421000-8	<b>Cablu UTP/FTP FTP-5e 4x2x1/0.5CU</b>	9150	China	Ningbo Lucktech Electronic	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pentru exploatare externă</li> <li>2. 4×2×0.5 Cu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pentru exploatare externă</li> <li>2. 4×2×0.5 Cu</li> </ol>	Instituțiile pentințiare

					3. Cat 5e 4. ecranat 5. în role câte 305 metri	3. Cat 5e 4. ecranat 5. în role câte 305 metri	
	<b>Lot.8</b>						
32442200 -5	Cutii de distribuție 100x100	183	China	Casan Electric	1. dimensiuni 100×100×50/70 2. pentru exploatare externă 3. material plastic	1. dimensiuni 100×100×50/70	Instituțiile penitenciare
	<b>Lot.8</b>						
44531300 -4	Diblu cu Șurub	20 cutii	Moldov a	Profmed grup SRL	1. diblu plastic cu Șurub 2. 6x40mm	1. diblu plastic cu Șurub 2. 6x40mm	Instituțiile penitenciare

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Papanaga Vladislav În calitate de: Administrator

Ofertantul: Victiana SRL Adresa:mun. Chisinau str.A.Hijdeu 66

