

**Specificații Tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție - ocds-b3wdp1-MD-1655801597530

Denumirea procedurii de achiziție: Consumabile electrice a.2022 - Licitație Deschis

Nr.d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>							
1	1.Priză EURO unitară interioară cu împământare, conținut de ceramică, design strict cu muchiile drepte, alb	TAIMIR priza 2P+E alb TDM	China	TDM	1.Priză EURO unitară interioară cu împământare, conținut de ceramică, design strict cu muchiile drepte, alb	Priză EURO unitară interioară cu împământare, conținut de ceramică, design strict cu muchiile drepte, alb	Conform standardelor producătorului
2	2.Priză EURO unitară exterioară cu împământare, conținut de ceramică, design strict cu muchiile drepte, alb	LADOGA priza 2P+E alb TDM	China	TDM	2.Priză EURO unitară exterioară cu împământare, conținut de ceramică, design strict cu muchiile drepte, alb	Priză EURO unitară exterioară cu împământare, conținut de ceramică, design strict cu muchiile drepte, alb	Conform standardelor producătorului
3	3.Priză EURO interioară cu împământare/întrerupător unitar (dublu) intern în complet cu modul orizontal din 2 - 6 prize, priza unitară cu carcasă, posibilitate montare separat, design strict cu muchiile drepte, alb	Priză EURO interioară cu împământare/întrerupător unitar (dublu) intern în complet cu modul orizontal din 2 - 6 prize, priza unitară cu carcasă, posibilitate montare separat, design strict cu muchiile drepte, alb	China	TDM	3.Priză EURO interioară cu împământare/întrerupător unitar (dublu) intern în complet cu modul orizontal din 2 - 6 prize, priza unitară cu carcasă, posibilitate montare separat, design strict cu muchiile drepte, alb	Priză EURO interioară cu împământare/întrerupător unitar (dublu) intern în complet cu modul orizontal din 2 - 6 prize, priza unitară cu carcasă, posibilitate montare separat, design strict cu muchiile drepte, alb - ( 300 prize ordinare cu împământare care sunt în complet cu rama pentru a fi la necesitate montată separat și 50 întrerupătoare cu o clapetă din aceeași categorie pentru a fi montată în ramă sau separat, cantitatea totală de 350 bucăți necesitînd a fi în complet cu 100 rame cu 3 prize și 25 rame cu 2 prize )	Conform standardelor producătorului
4	4.Întrerupător unitar intern / extern, design strict cu muchiile drepte, alb, de același model ca prizele pentru modul rame	Întrerupător 1P alb TDM	China	TDM	4.Întrerupător unitar intern / extern, design strict cu muchiile drepte, alb, de același model ca prizele pentru modul rame	Întrerupător unitar intern / extern, design strict cu muchiile drepte, alb, de același model ca prizele pentru modul rame	Conform standardelor producătorului
5	5.Întrerupător dublu intern / extern, design strict cu muchiile drepte, alb de același model ca prizele pentru modul rame	Întrerupător 2P alb TDM	China	TDM	5.Întrerupător dublu intern / extern, design strict cu muchiile drepte, alb de același model ca prizele pentru modul rame	Întrerupător dublu intern / extern, design strict cu muchiile drepte, alb de același model ca prizele pentru modul rame	Conform standardelor producătorului
6	6.Priza computer+ telefon interna, alb de același model ca prizele pentru modul rame	TAIMIR priza telefon+computer alb TDM	China	TDM	6.Priza computer+ telefon interna, alb de același model ca prizele pentru modul rame	Priza computer+ telefon interna, alb de același model ca prizele pentru modul rame	Conform standardelor producătorului
7	7.Priză euro dublă interioară/ exterioară montare pe perete sau ca prelungitor	Priza dubla 2P+E alb TDM	China	TDM	7.Priză euro dublă interioară/ exterioară montare pe perete sau ca prelungitor	Priză euro dublă interioară/ exterioară montare pe perete sau ca prelungitor	Conform standardelor producătorului
9	9.Cutie pentru automate internă/externă 24 automate, plastic	Cutie 24 autom. ISILDAR	Turcia	ISILDAR	9.Cutie pentru automate internă/externă 24 automate, plastic	Cutie pentru automate internă/externă 24 automate, plastic	Conform standardelor producătorului
10	10.Fișă de curent Euro	Fisa 2P+E alb drept Profitec	Turcia	Profitec	10.Fișă de curent Euro	Fișă de curent Euro	Conform standardelor producătorului




11	11.Prelungitor 3-5 prize cu întrerupător, 5 metri	Surge Protector 5m/3-5 prize alb	China	DEFENDER	11.Prelungitor 3-5 prize cu întrerupător, 5 metri	Prelungitor 3-5 prize cu întrerupător, 5 metri	Conform standardelor producătorului
12	12.Fir electric PVS 2x0,75	ПВС 2X0,75 fir electric	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»))	12.Fir electric PVS 2x0,75	Fir electric PVS 2x0,75	Conform standardelor producătorului
13	13.Fir electric PVS 3x1,5	ПВС 3X1,5 fir electric	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»))	13.Fir electric PVS 3x1,5	Fir electric PVS 3x1,5	Conform standardelor producătorului
14	14.Fir electric PVS 3x2,5	ПВС 3X2,5 fir electric	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»))	14.Fir electric PVS 3x2,5	Fir electric PVS 3x2,5	Conform standardelor producătorului
15	15.Cablu electric VVG ng 3x1,5 rotund/plat	ВВГнгД 3X1,5 cablu	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»))	15.Cablu electric VVG ng 3x1,5 rotund/plat	Cablu electric VVG ng 3x1,5 rotund/plat	Conform standardelor producătorului
16	16.Cablu electric VVG ng 3x2,5 rotund/plat	ВВГнгД 3X2,5 cablu	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»))	16.Cablu electric VVG ng 3x2,5 rotund/plat	Cablu electric VVG ng 3x2,5 rotund/plat	Conform standardelor producătorului
17	17.Cablu electric VVG ng 3x4 rotund/plat	ВВГнгД 3X4 cablu	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»))	17.Cablu electric VVG ng 3x4 rotund/plat	Cablu electric VVG ng 3x4 rotund/plat	Conform standardelor producătorului
18	18.Fir electric H07V-U 1 * 1.5 mm <sup>2</sup> alb cupru	ПБ1 1,5 alb fir electric	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»))	18.Fir electric H07V-U 1 * 1.5 mm <sup>2</sup> alb cupru	ПБ1 1,5 alb fir electric	Conform standardelor producătorului
20	20.Canal pentru cablu 20*10*2000 adeziv	20x10 Canal cablu adeziv Mutlusan	Turcia	Mutlusan	20.Canal pentru cablu 20*10*2000 adeziv	Canal pentru cablu 20*10*2000 adeziv	Conform standardelor producătorului
21	21.Canal pentru cablu 25*16*2000 adeziv	25x16 Canal cablu adeziv Mutlusan	Turcia	Mutlusan	21.Canal pentru cablu 25*16*2000 adeziv	Canal pentru cablu 25*16*2000 adeziv	Conform standardelor producătorului
22	22.Corp de iluminat pentru lampă bactericidă 1*30W ordinară cu reflector deschis	Corp de iluminat pentru lampă bactericidă 1*30W ordinară cu reflector deschis	China	China	22.Corp de iluminat pentru lampă bactericidă 1*30W ordinară cu reflector deschis	Corp de iluminat pentru lampă bactericidă 1*30W ordinară cu reflector deschis	Conform standardelor producătorului
23	23.BEC LED A60 10W E27 6500K	A55 - HJI LED 10W 6500K E27 bec TDM	China	TDM	23.BEC LED A60 10W E27 6500K	A55 - HJI LED 10W 6500K E27 bec TDM	Conform standardelor producătorului
24	24.BEC LED A60 18W E27 6500K	A60 - HJI LED 20W 6500K E27 bec TDM	China	TDM	24.BEC LED A60 18W E27 6500K	A60 - HJI LED 20W 6500K E27 bec TDM	Conform standardelor producătorului




25	25.TUB LED 10W 185-260V T8 900Lm 60CM 6500K	9W 6400K 1100lm T8 tub LED PRO Евросвет	China	Евросвет	25.TUB LED 10W 185-260V T8 900Lm 60CM 6500K	9W 6400K 1100lm T8 tub LED PRO Евросвет	Conform standardelor producătorului
26	26.TUB LED 20W 185-240V T8 1800Lm 120CM 6500K	18W 6400K 2200lm T8 tub LED PRO Евросвет	China	Евросвет	26.TUB LED 20W 185-240V T8 1800Lm 120CM 6500K	18W 6400K 2200lm T8 tub LED PRO Евросвет	Conform standardelor producătorului
27	27.Felinar LED aplicabil, exterior, rotund din carcasa din aluminiu 12W 6400K 220V 720 Lm ALB D175x40mm	Panel LED SR-170-12 12W 6400K rotund aplicabil Евросвет	China	Евросвет	27.Felinar LED aplicabil, exterior, rotund din carcasa din aluminiu 12W 6400K 220V 720 Lm ALB D175x40mm	Felinar LED aplicabil, exterior, rotund din carcasa din aluminiu 12W 6400K 220V 720 Lm ALB D175x40mm	Conform standardelor producătorului
28	28.Felinar LED incastrabil, rotund din carcasa din aluminiu 24W 6400K 220V	Panel LED R-300-24 24W 6400K rotund incastrabil Евросвет	China	Евросвет	28.Felinar LED incastrabil, rotund din carcasa din aluminiu 24W 6400K 220V	Felinar LED incastrabil, rotund din carcasa din aluminiu 24W 6400K 220V	Conform standardelor producătorului
29	29.Felinar LED SMD PL 600*600*10mm 40-48W 6500K 3300LM aplicabil prin cutia proprie sau separată inclusă în set	PANEL LED 40-50W,4200Lm Евросвет + Rama (panel slim 602x602x44) Евросвет	China	Евросвет	29.Felinar LED SMD PL 600*600*10mm 40-48W 6500K 3300LM aplicabil prin cutia proprie sau separată inclusă în set	29.Felinar LED SMD PL 600*600*10mm 40-50W 6400-6500K 4200LM aplicabil prin cutia proprie sau separată inclusă în set	Conform standardelor producătorului
30	30.Felinar LED SMD PL 600*600*10mm 40-48W 6500K 3300LM incastrabil montare tavan suspendat	PANEL LED 50W, 4200Lm Евросвет	China	Евросвет	30.Felinar LED SMD PL 600*600*10mm 40-48W 6500K 3300LM incastrabil montare tavan suspendat	Felinar LED SMD PL 600*600*10mm 40-50W 6400-6500K 4200LM incastrabil montare tavan suspendat	Conform standardelor producătorului
33	33.Projector LED 220V, 50W,6500K4000Lm	Projector LED 50W, IP65 6400K Евросвет	China	Евросвет	33.Projector LED 220V, 50W,6500K4000Lm	Projector LED 220V, 50W,6500K4000Lm	Conform standardelor producătorului
42	42.Panou electric ЦМПИ-08 (650*500*220) IP 31	ЦМПИ-3-0 (650x500x220) IP31 panou distrib. metal TDM	China	TDM	42.Panou electric ЦМПИ-08 (650*500*220) IP 31	ЦМПИ-3-0 (650x500x220) IP31 panou distrib. Metal	Conform standardelor producătorului
43	43.Cutie GSC p/u prize 65 x 45 mm cu îmbinare, albastră	65*45 p/u g/c cutie mont. RV	Ucraina	Ucraina	43.Cutie GSC p/u prize 65 x 45 mm cu îmbinare, albastră	65*45 p/u g/c cutie mont. RV	Conform standardelor producătorului
44	44.Cutie pentru priza adinci 65 x 60 mm/ scurte 65 x 40 mm, cu îmbinare semirotundă, roșie	65*60 c/s cutie mont. conectabila VIT	Ucraina / R.Moldova	Ucraina / R.Moldova	44.Cutie pentru priza adinci 65 x 60 mm/ scurte 65 x 40 mm, cu îmbinare semirotundă, roșie	65*60 c/s cutie mont. conectabila VIT	Conform standardelor producătorului
45	45.Cutie de distributie 170*110*70mm (alb+galben)	151*122*73 cutie distr.	Ucraina / R.Moldova	Ucraina / R.Moldova	45.Cutie de distributie 170*110*70mm (alb+galben)	151*122*73 cutie distr.	Conform standardelor producătorului
46	46.Cutie de distributie 120*100*50mm ( alb+galben)	100*120*50 cutie distr. VIT	Ucraina / R.Moldova	Ucraina / R.Moldova	46.Cutie de distributie 120*100*50mm ( alb+galben)	100*120*50 cutie distr. VIT	Conform standardelor producătorului
47	47.Conectiune si elemente FORBOX 2.5mm	B 25 10*2.5mm conector forbox ARNO	Italy	Arnocanali	47.Conectiune si elemente FORBOX 2.5mm	B 25 10*2.5mm conector forbox	Conform standardelor producătorului
48	48.Conectiune si elemente FORBOX 4mm	B 40 10*4mm conector forbox ARNO	Italy	Arnocanali	48.Conectiune si elemente FORBOX 4mm	B 40 10*4mm conector forbox	Conform standardelor producătorului
49	49.Conectiune si elemente FORBOX 6mm	B 60 10*6mm conector forbox ARNO	Italy	Arnocanali	49.Conectiune si elemente FORBOX 6mm	B 60 10*6mm conector forbox	Conform standardelor producătorului
50	50.Conectiune si elemente FORBOX 10mm	B100 10*10mm conector forbox ARNO	Italy	Arnocanali	50.Conectiune si elemente FORBOX 10mm	B100 10*10mm conector forbox	Conform standardelor producătorului
51	51.Conectiune si elemente FORBOX 16mm	B160 5*16mm conector forbox ARNO	Italy	Arnocanali	51.Conectiune si elemente FORBOX 16mm	B160 5*16mm conector forbox	Conform standardelor producătorului
52	52.Șină de conectare tip PIN (штырь) 1P 63A (lungimea 1 m)	Bara Imbinare 1 rind PIN 63A (1m) TDM	China	TDM	52.Șină de conectare tip PIN (штырь) 1P 63A (lungimea 1 m)	Bara Imbinare 1 rind PIN 63A (1m)	Conform standardelor producătorului
54	54.Șină de conectare tip PIN (штырь) 3P 63A (lungimea 1 m)	Bara Imbinare 3 rinduri PIN 63A (1m) TDM	China	TDM	54.Șină de conectare tip PIN (штырь) 3P 63A (lungimea 1 m)	Bara Imbinare 3 rinduri PIN 63A (1m)	Conform standardelor producătorului
55	55.Șină de distribuire izolată DIN-35 8x12-12P verde/albastră	Bara 5011N incorp. 11x16mm albastru ARNO	Italy	Arnocanali	55.Șină de distribuire izolată DIN-35 8x12-12P verde/albastră	Bara 5011N incorp. 11x16mm albastru	Conform standardelor producătorului
56	56.Scoabe de metal universale zincate 20 mm	CMO 19-20 scoaba metal simpla	China / Rusia	TDM / KBT	56.Scoabe de metal universale zincate 20 mm	CMO 19-20 scoaba metal simpla	Conform standardelor producătorului
57	57.Înterupător automat BA47-100 3P 100A 10kA	BA47-100 3P 100A 10kA C automat TDM	China	TDM	57.Înterupător automat BA47-100 3P 100A 10kA	Înterupător automat BA47-100 3P 100A 10kA	Conform standardelor producătorului
58	58.Înterupător automat UZO 16 A (25A) 2P	УЗО ВД1-63 2P 25A 30mA intr. dif. TDM	China	TDM	58.Înterupător automat UZO 16 A (25A) 2P	Înterupător automat UZO 16 A (25A) 2P	Conform standardelor producătorului
59	59.Înterupător automat C iK 63 A 3P echivalent Schneider	SH203L-C63 4.5kA automat ABB	Germany	ABB	59.Înterupător automat C iK 63 A 3P echivalent Schneider	SH203L-C63 4.5kA automat	Conform standardelor producătorului



60	60.Înterupător automat C iK 50 A 3P echivalent Schneider	SH203L-C50 4.5kA automat ABB	Germany	ABB	60.Înterupător automat C iK 50 A 3P echivalent Schneider	SH203L-C50 4.5kA automat	Conform standardelor producătorului
61	61.Înterupător automat 40 A 3P echivalent Schneider	SH203L-C40 4.5kA automat ABB	Germany	ABB	61.Înterupător automat 40 A 3P echivalent Schneider	SH203L-C40 4.5kA automat	Conform standardelor producătorului
62	62.Înterupător automat 32 A 3P echivalent Schneider	SH203L-C32 4.5kA automat ABB	Germany	ABB	62.Înterupător automat 32 A 3P echivalent Schneider	SH203L-C32 4.5kA automat	Conform standardelor producătorului
63	63.Înterupător automat 16 A 1P echivalent Schneider	SH201L-C16 4.5kA automat ABB	Germany	ABB	63.Înterupător automat 16 A 1P echivalent Schneider	SH201L-C16 4.5kA automat	Conform standardelor producătorului
64	64.Înterupător automat 25 A 1P echivalent Schneider	SH201L-C25 4.5kA automat ABB	Germany	ABB	64.Înterupător automat 25 A 1P echivalent Schneider	SH201L-C25 4.5kA automat	Conform standardelor producătorului
65	65.Înterupător automat 10 A 1P echivalent Schneider	SH201L-C10 4.5kA automat ABB	Germany	ABB	65.Înterupător automat 10 A 1P echivalent Schneider	SH201L-C10 4.5kA automat	Conform standardelor producătorului
67	67.Bandă izolantă electrică PHV 0,13*15mm 20 m culori în asortiment (neagră, galben-verde, verde, roșu, galben, alb, albastru)	Banda izol.15*20 PVC TDM	China	TDM	67.Bandă izolantă electrică PHV 0,13*15mm 20 m culori în asortiment (neagră, galben-verde, verde, roșu, galben, alb, albastru)	Bandă izolantă electrică PHV 0,13*15mm 20 m culori în asortiment (neagră, galben-verde, verde, roșu, galben, alb, albastru)	Conform standardelor producătorului
75	75.Pres Hidro YQK-240 16T16 -240 mm2	IIIП-300 presa hidraul.manuala KBT	Rusia	KBT	75.Pres Hidro YQK-240 16T16 -240 mm2	IIIП-300 presa hidraul.manuala	Conform standardelor producătorului
76	76.Siguranță HRT 16-00 50A	IIIИH-33 gab00 50A siguranta fuzibila TDM	China	TDM	76.Siguranță HRT 16-00 50A	IIIИH-33 gab00 50A siguranta fuzibila	Conform standardelor producătorului
78	78.Conector RJ-45 UTP CAT5	Conector 8p8c RJ-45	China	China	78.Conector RJ-45 UTP CAT5	Conector 8p8c RJ-45	Conform standardelor producătorului
60	80.Cablu rețea UTP CAT5E, buhtă 305 m, Învelișul cablului trebuie să fie de culoare deschisă și rezistent la destrămarea și factorii externi de mediu	U/UTP Cat 5e 4*2*24 AWG PVC 33ЦС	Ucraina	33ЦС	80.Cablu rețea UTP CAT5E, buhtă 305 m, Învelișul cablului trebuie să fie de culoare deschisă și rezistent la destrămarea și factorii externi de mediu	Cablu rețea UTP CAT5E, buhtă 305 m, Învelișul cablului trebuie să fie de culoare deschisă și rezistent la destrămarea și factorii externi de mediu	Conform standardelor producătorului
96	96.Țeavă PE de uz tehnic d25	Teava PE dn 25mm Uniplast	R.Moldova	Uniplast	96.Țeavă PE de uz tehnic d25	Teava PE dn 25mm	Conform standardelor producătorului
97	97.Cot PE Uniplast dn 25 x 90°	Unghi 90° PE dn 25 uniplast	R.Moldova	Uniplast	97.Cot PE Uniplast dn 25 x 90°	Unghi 90° PE dn 25	Conform standardelor producătorului

Semnat:  Numele, Prenumele: Manastirli Dmitri În calitate de: manager

Semnat:  Numele, Prenumele: V.V.Vasiliev În calitate de: Director

Ofertantul: EUROLUMINA SRL Adresa: mun. Chisinau str. Industriala 59M

