

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

ICC

Nr. de înregistrare **13 C007636-23**

Data emiterii **14 martie 2023**

Valabil până **14 martie 2024**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspectie-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Material tricatat "glatt" (jersey), vopsit, din 92%bumbac, 8%ly, densitatea
superficială 207 g/m², utilizat la fabricarea lenjeriei de corp și îmbrăcămintei.

Livrarea produselor conform contractului Nr. 3 din 03.01.2023 cu Özyurt Tekstil Ve Tic.A.S,
Turcia

Codul NCM
6004

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 28554-90 p.1.1.3, 1.1.5, 1.3, 1.4, 4, GOST 30814-2002 pct. 4.1, GOST 31228-2004 p.4.1,
SM GOST 31422:2010 p.4.1 (tab.1), GOST 30383-95 p. 4.1; Reglementarea Tehnică
"Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile" din 23.04.2007

PRODUCĂTOR

Özyurt Tekstil Ve Tic.A.S, Turcia

Codul țării
TR

SOLICITANT

"VARGUS-GRUP" S.R.L., str. Sadoveanu M., 14, ap. (of.) 15, mun. Chişinău,
Republica Moldova

Codul IDNO
1013600012220

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr. 102-23C din 14.03.2023, eliberat de LÎ din cadrul "LabTest-Airin" SRL,
mun. Chişinău, str. M.Dosoftei, 124, certificatul de acreditare nr.LÎ-016 valabil până la 13.04.2025;
Raportului de identificare a produselor Nr. 9295-23 din 27.02.2023, Raportului sumar Nr. 9295-23 din
14.03.2023, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema certificării produselor Nr. 2. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform
contractului de evaluare periodică a produselor certificate Nr.23.22.9295-EPPC din 14.03.2023. Certificatul este
valabil doar în cazul asigurării fiecărei unități de produs certificat cu informația amplă în limba de stat în
conformitate cu legislația în vigoare.



CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE

Savoi V.

Seria V Nr. 007636

În atenția antreprenorilor și organelor de control !

Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de stampilă și semnătura deținătorului certificatului

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

ICC

Nr. de înregistrare **13 C007634-23**

Data emiterii **14 martie 2023**

Valabil până **14 martie 2024**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Material tricotat, împletitura pique, vopsit, din 48%bumbac, 47%PES, 5%EA,
densitatea superficială 200 g/m², utilizat la fabricarea lenjeriei de corp și îmbrăcăminte.
Livrarea produselor conform contractului Nr. 3 din 03.01.2023 cu Özyurt Tekstil Ve Tic.A.S,
Turcia

Codul NCM
6004

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 28554-90 p.1.1.3, 1.1.5, 1.3, 1.4, 4, GOST 30814-2002 pct. 4.1, GOST 31228-2004 p.4.1,
SM GOST 31422:2010 p.4.1 (tab.1), GOST 30383-95 p. 4.1; Reglementarea Tehnică "Denumirea,
marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile" din 23.04.2007

PRODUCĂTOR

Özyurt Tekstil Ve Tic.A.S, Turcia

Codul țării
TR

SOLICITANT

"VARGUS-GRUP" S.R.L., str. Sadoveanu M., 14, ap. (of.) 15, mun. Chișinău,
Republica Moldova

Codul IDNO
1013600012220

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr. 100-23C din 14.03.2023, eliberat de LÎ din cadrul "LabTest-Airin" SRL,
mun. Chișinău, str. M.Dosoftei, 124, certificatul de acreditare nr.LÎ-016 valabil până la 13.04.2025;
Raportului de identificare a produselor Nr. 9295-23 din 27.02.2023, Raportului sumar Nr. 9295-23 din
14.03.2023, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema certificării produselor Nr. 2. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform
contractului de evaluare periodică a produselor certificate Nr.23.22.9295-EPPC din 14.03.2023. Certificatul este
valabil doar în cazul asigurării fiecărei unități de produs certificat cu informația amplă în limba de stat în
conformitate cu legislația în vigoare.



CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE

Savoi V.

Seria V Nr. 007634

În atenția antreprenorilor și organelor de control !

Copile certificatelor se legalizează prin specimenul de stampilă și semnătura deținătorului certificatului

«LabTest - Airin» S.R.L.
mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124
email: labtestairin@mail.ru
tel. 068-00-55-35

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. **63 - 24C**
« 15 » februarie 2024

Cod: ПИ 7.8 - 1
Ediția: 3
Data: 01.03.2021
Pag. 1/2



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

» februarie 2024

La încercări s-au prezentat mostrele *Material tricostat executat la mașini circulare, împletitură pique, vopsit (culoarea albastru-închis, 20-2257NAVY (20-04), din 100%PES, art.MICRO CAPPAPES OW), densitatea superficială 180 g/m², utilizat la fabricarea îmbrăcămintei.*
Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC000443

Solicitant „ELTAVIUTEX” SRL, mun. Orhei, str. Alexandru Lăpușneanu, 2 /A

Producător Özyurt Tekstil Ve Tic. A.S, Turcia

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 buc. (0,5x1,5)m

Data primirii mostrelor 14.02.2024

Data începerii încercării 15.02.2024

Data sfârșitului încercării 15.02.2024

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9441-24 din 14.02.2024 și programului Nr. 9441-24 din 14.02.2024

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificare

DN la produse GOST 28554-90 „Полотно трикотажное. ОТУ”, GOST 30814-2002 „Полотна и изделия трикотажные верхние для взрослых. Физико гигиенические показатели”, GOST 2351-88 „Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски и методы её определения”, RT „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile” (din 23.04.2007)

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.



| | | |
|---|--|------------------|
| «LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35 | RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 63 - 24C « 15 » februarie 2024 | Cod: III 7.8 - 1 |
| | | Ediția: 3 |
| | | Data: 01.03.2021 |
| | | Pag. 2/2 |

Rezultatele încercărilor mostrelor *Material tricatat executat la maşini circulare, împletitură pique, vopsit (culoarea albastru închis, 20-2257NAVY (20-04), din 100% PES, art. MICRO CAPPĂ PES QW), densitatea superficială 180 g/m², utilizat la fabricarea îmbrăcămintei.*

Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC000443

| Nr. încerc. | Denumirea indicilor, unități de măsură | Indicativul DN la produsele încercate | Indicativul DN metodelor de încercări | Norma indicilor conform DN | Valoarea indicilor de facto |
|-------------|--|--|--|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea: | GOST 28554-90 pct. 1.1.5 GOST 2351-88 pct. 1.3 Tab. 5 | Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83 | | |
| | • <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc | | GOST 9733.4-83 | 4 4 | 4 4 |
| | • <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc | | GOST 9733.5-83 | 4 4 | 4 4 |
| | • <u>transpirației</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc | | GOST 9733.6-83 | 4 4 | 4 4 |
| | • <u>călcării</u> - schimbarea culorii inițiale | | GOST 9733.7-83 | 4 | 4 |
| | • <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale | | GOST 9733.13-83 | 5 | 5 |
| | • <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc | | GOST 9733.27-83 | 4 | 4 |
| 2 | Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² •s, min | GOST 30814-2002 pct. 4.1 | GOST 12088-77 pct. 4.3.3 | 100 | 972 |
| 3 | Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei) : - PES | RT „Denumirea, marcarea ...” art. 20 | RT „Stabilirea metodelor de analiză...” pct. 7 | ± 3% din marcarea | 100 |
| 4 | Densitatea superficială, g/m ² , min | GOST 28554-90 pct. 1.1.3 | SM SR EN 12127:2013 | 171 | 200,5 |

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LI.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

| Funcție | Nume, prenume | Semnătură |
|-------------------|---------------|---|
| Inginer | Șveț E. |  |
| Tehnic - laborant | Moșnoi T. |  |

| | | |
|---|--|------------------|
| «LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35 | RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 102 - 23C <u>«14» martie 2023</u> | Cod: ПИ 7.8 - 1 |
| | | Ediția: 3 |
| | | Data: 01.03.2021 |
| | | Pag. 1/2 |



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

» martie 2023

La încercări s-au prezentat mostrele *Material tricotat „glatt” (jersey), vopsit (culoarea albastru-închis), din 92% bumbac, 8% ly, art. 92-8 S.JERSEY COTTON, culoarea 20-03, densitatea superficială 207 g/m², utilizat la fabricarea lenjeriei de corp și îmbrăcămintei*

Solicitant *SRL „VARGUS GRUP”, mun. Chișinău, str. M.Sadoveanu 14-15*

Producător *Özyurt Tekstil Ve Tic.A.S, Turcia*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *(0,5x1,5) m*

Data primirii mostrelor *07.03.2023*

Data începerii încercării *09.03.2023* **Data sfârșitului încercării** *14.03.2023*

Mostrele prelevate *de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9295-23 din 27.02.2023 și programului Nr. 9295-23/3 din 27.02.2023*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificarea*

DN la produse *GOST 28554-90 „Полотно трикотажное. ОТУ”, GOST 2351-88 «Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски и методы её определения», GOST 31228-2004 „Изделия трикотажные для взрослых. Нормы физико-гигиенических показателей”, GOST 30383-95 „Изделия трикотажные детские бельевые. Нормы физико-гигиенических показателей”, GOST 30814-2002 „Полотна и изделия трикотажные верхние для взрослых. Физико-гигиенические показатели”, SM GOST 31422:2010 „Îmbrăcăminte exterioară din tricot pentru copii. Normele indicatorilor fizico-igienici”*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*


Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

| | | |
|---|---|------------------|
| «LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35 | RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 102 - 23C <i>«14» martie 2023</i> | Cod: ПИ 7.8 - 1 |
| | | Ediția: 3 |
| | | Data: 01.03.2021 |
| | | Pag. 2/2 |

Rezultatele încercărilor mostrelor *Material tricatat „glatt”(jersey), vopsit (culoarea albastru-închis), din 92% bumbac, 8% ly, art. 92-8 S.JERSEY COTTON, culoarea 20-03, densitatea superficială 207 g/m², utilizat la fabricarea lenjeriei de corp și îmbrăcăminte*

| Nr. încerc. | Denumirea indicilor, unități de măsură | Indicativul DN la produsele încercate | Indicativul DN metodelor de încercări | Norma indicilor conform DN | Valoarea indicilor de facto |
|-------------|---|--|--|--|-----------------------------|
| 1 | Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea: | GOST 28554-90 pct.1.1.5 GOST 2351-88 pct. 1.3 Tab. 3 | Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83 | | |
| | • <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc | | GOST 9733.4-83 | 4 4 | 4 4 |
| | • <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc | | GOST 9733.5-83 | 4 4 | 4 4 |
| | • <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc | | GOST 9733.6-83 Metodă II | 4 4 | 4 4 |
| | • <u>călcării</u> - schimbarea culorii inițiale | | GOST 9733.7-83 | 4 | 4 |
| | • <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale | | GOST 9733.13-83 | De facto | 4 |
| | • <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc | | GOST 9733.27-83 | 4 | 4 |
| | 2 | | Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² •s, min | SM GOST 31422:2010 pct.4.1 Tab.1 GOST 30814-2002 pct. 4.1 GOST 31228-2004 pct. 4.1 GOST 30383-95 pct. 4.1 | GOST 12088-77 pct. 4.3.3 |
| 3 | Higroscopicitatea, %, min | SM GOST 31422:2010 pct.4.1 Tab.1 GOST 31228-2004 pct. 4.1 GOST 30383-95 pct. 4.1 | GOST 3816-81 pct. 3 | 9-25 6 13-18 | 13,1 |
| 4 | Densitatea superficială, g/m ² , min | GOST 28554-90 pct. 1.1.3 | SM SR EN 12127:2013 | 197 | 234 |
| 5 | Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac - spandex | RT „Denumirea, marcarea...” art. 20 | RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7, 8 | ± 3% din marcarea | 91,2 8,8 |


Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientului

| Funcție | Nume, prenume | Semnătură |
|-------------------|------------------|---|
| Inginer | <i>Șveț E.</i> |  |
| Tehnic - laborant | <i>Moșnoi T.</i> | |

«LabTest - Airin» S.R.L.
mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124
email: labtestairin@mail.ru
tel. 068-00-55-35

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 100 - 23C
«14» martie 2023

Cod: ПИ 7.8 - 1
Ediția: 3
Data: 01.03.2021
Pag. 1/2



La încercări s-au prezentat mostrele *Material tricatat executat la mașini circulare, împletitura pique, vopsit (culoarea albastru-închis), din 48% bumbac, 47% PES, 5% EA, art. 30/1 LYC PIQUE COT/PES CMR OW culoarea 20-4045, densitatea superficială 200 g/m², utilizat la fabricarea lenjeriei de corp și îmbrăcăminte.*

Solicitant *SRL „VARGUS GRUP”, mun. Chișinău, str. M.Sadoveanu 14-15*

Producător *Özyurt Tekstil Ve Tic.A.S, Turcia*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *(0,5x1,5) m*

Data primirii mostrelor *07.03.2023*

Data începerii încercării *09.03.2023* **Data sfârșitului încercării** *14.03.2023*

Mostrele prelevate *de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9295-23 din 27.02.2023 și programului Nr. 9295-23/1 din 27.02.2023*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificarea*

DN la produse *GOST 28554-90 „Полотно трикотажное. ОТУ”, GOST 2351-88 «Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски и методы её определения», GOST 31228-2004 „Изделия трикотажные для взрослых. Нормы физико-гигиенических показателей”, GOST 30383-95 „Изделия трикотажные детские бельевые. Нормы физико-гигиенических показателей”, GOST 30814-2002 „Полотна и изделия трикотажные верхние для взрослых. Физико-гигиенические показатели”, SM GOST 31422:2010 „Îmbrăcăminte exterioară din tricot pentru copii. Normele indicatorilor fizico-igienici”*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*



Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

| | | |
|---|---|------------------|
| «LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35 | RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 100 - 23C <i>«14» martie 2023</i> | Cod: ПИ 7.8 - 1 |
| | | Ediția: 3 |
| | | Data: 01.03.2021 |
| | | Pag. 2/2 |

Rezultatele încercărilor mostrelor *Material tricatat executat la mașini circulare, împletitura pique, vopsit (culoarea albastru-închis), din 48% bumbac, 47% PES, 5% EA, art. 30/1 LYC PIQUE COT/PES CMR OW culoarea 20-4045, densitatea superficială 200 g/m², utilizat la fabricarea lenjeriei de corp și îmbrăcăminte.*

| Nr. încerc. | Denumirea indicilor, unități de măsură | Indicativul DN la produsele încercate | Indicativul DN metodelor de încercări | Norma indicilor conform DN | Valoarea indicilor de facto |
|-------------|---|---|--|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea: | GOST 28554-90 pct.1.1.5 GOST 2351-88 pct. 1.3 Tab. 3 | Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83 | | |
| | • <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc | | GOST 9733.4-83 | 4 4 | 4 4 |
| | • <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc | | GOST 9733.5-83 | 4 4 | 4 4 |
| | • <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc | | GOST 9733.6-83 Metodă II | 4 4 | 4 4 |
| | • <u>călcării</u> - schimbarea culorii inițiale | | GOST 9733.7-83 | 4 | 4 |
| | • <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale | | GOST 9733.13-83 | De facto | 4 |
| | • <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc | | GOST 9733.27-83 | 4 | 4 |
| 2 | Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² *s, min | SM GOST 31422:2010 pct. 4.1 Tab.1 GOST 30814-2002 pct. 4.1 GOST 31228-2004 pct. 4.1 GOST 30383-95 pct. 4.1 | GOST 12088-77 pct. 4.3.3 | 100 70 150 150 | 272 |
| 3 | Higroscopicitatea, %, min | SM GOST 31422:2010 pct. 4.1 Tab.1 GOST 31228-2004 pct. 4.1 GOST 30383-95 pct. 4.1 | GOST 3816-81 pct. 3 | 9-25 6 13-18 | 13,5 |
| 4 | Densitatea superficială, g/m ² , min | GOST 28554-90 pct.1.1.3 | SM SR EN 12127:2013 | 190 | 230,6 |
| 5 | Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac - PES - EA | RT „Denumirea, marcarea...” art. 20 | RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7, 8 | ± 3% din marcarea | 47,0 48,7 4,3 |

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris Lİ.
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientului

| Funcție | Nume, prenume | Semnătură |
|-------------------|------------------|---|
| Inginer | <i>Șveț E.</i> |  |
| Tehnic - laborant | <i>Moșnoi T.</i> |  |

| | | |
|---|--|------------------|
| «LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35 | RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 75 - 24 « 21 » februarie 2024 | Cod: ПИ 7.8 - 1 |
| | | Ediția: 3 |
| | | Data: 01.03.2021 |
| | | Pag. 1 |



La încercări s-au prezentat mostrele *Centură de culoare neagră*

Solicitant „ELTAVIUTEX” SRL, mun. Orhei, str. Alexandru Lăpuşeanu, 2 /A

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *1 buc.*

Data primirii mostrelor *20.02.2024*

Data începerii încercării *20.02.2024*

Data sfârşitului încercării *21.02.2024*

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-15-24 din *20.02.2024*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru informație*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18-22 °C*

Rezultatele încercărilor

| Nr. încerc. | Denumirea indicilor, unități de măsură | Indicativul DN metodelor de încercări | Valoarea indicilor de facto |
|-------------|---|---|-----------------------------|
| 1 | Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - PES | RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7 | 100 |
| 2* | Densitatea liniară, g/m | Metode instrumentale | 100 |
| 3* | Grosimea, mm | Metode instrumentale | 4 |

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

| Funcție | Nume, prenume | Semnătură |
|-----------------|----------------|--------------------|
| Inginer-chimist | Stolareenco S. | <i>[Signature]</i> |