

**Ремонт системы отопления в
Детском саду "Светлячок" и
Реабилитационного центра
"Фиданджик" в мун. Комрат**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 34/22-IVC, SU

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Строительные работы 1.1. Детский сад 1.1.1. Демонтажные работы		
1	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 2 1/2"-3")	m	55,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	29,1500
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	36,3000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	7,1500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	13,4200
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	3,5750
2	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1 1/2"-2")	m	210,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	88,2000

1	2	3	4	5
	2875274123510	Dop din fonta	buc	63,0000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	23,1000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	42,4200
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	6,9300
3	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m	50,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	19,0000
	2875274123510	Dop din fonta	buc	15,0000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,5000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	7,9500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,4500
4	RpIB11E	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 8-18 tevi (Снятие отопительных заслонок с горизонтальными или вертикальными трубопроводами из стальной трубы, имея 8-18 труб) / регистров	buc	15,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	23,4000
5	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei (Снятие элементов радиатора для уменьшения поверхности) / Radiator din fonta M-140-AO	buc	192,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	23,0400
6	RpIB12A	Demontari ecrane radiatoarelor (Снятие панельной облицовки)	buc	0,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0000
7	RpIA43C	Demontarea colectorului la cazanul de incalzire centrala, functionind cu apa calda sau abur de joasa presiune, avind suprafata de incalzire de peste 87.5 mp (Снятие коллектора с котла центрального отопления, функционирующего на горячей воде или пару низкого давления, с площадью обогрева более 87,5 м2)	buc	2,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	13,2000
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,4000
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,2000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000

1	2	3	4	5
8	RpCU09C 2	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru transportul tevilor sau scindurilor peste 5 m lungime (Перемещение ручными средствами, прямым переносом на расстояния в 60 м с грузом до 50 кг (на 1 м перенесенный по вертикали считается 10 м по горизонтали), для перемещения труб или досок более 5 м)	t	25,0000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	10,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	40,0000

Total

Total
Демонтажн
ые работы

		1.1.2. Трубопроводы		
9	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Teava de PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d20x2.8 mm)	m	445,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	155,7500
	2521216710000 -20	Teava de PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d20x2.8 mm	m	458,3500
10	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Fitingurile suplimentar 30% din lungimea tevii)	m	133,5000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	46,7250
	2521216710000 -20	Teava de PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d20x2.8 mm	m	137,5050
11	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teava de PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d25x3.5 mm)	m	60,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	24,0000

1	2	3	4	5
	2521216710000 -25	Teava de PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d25x3,5 mm	m	61,8000
12	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Fitingurile suplimentar 30% din lungimea tevii)	m	18,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,2000
	2521216710000 -25	Teava de PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d25x3,5 mm	m	18,5400
13	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Teava de otel electrosudata d18x2.0 mm ΓOCT 10704-91)	m	10,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,0000
	2521216701000 -18	Teava de otel electrosudata d18x2.0 mm	m	10,1500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6400
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1700
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0300
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000
14	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Teava de otel electrosudata d25x2.0 mm ΓOCT 10704-91)	m	55,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	26,4000
	2521216701000 -25	Teava de otel electrosudata d25x2.0 mm	m	55,8250
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,5200
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,9350
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,1650
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,6500
15	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Teava de otel electrosudata d32x2.0 mm ΓOCT 10704-91)	m	42,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	23,5200
	2521216701000 -32	Teava de otel electrosudata d32x2.0 mm	m	42,6300
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,6120

1	2	3	4	5
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	1,0080
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,1260
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,5960
16	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (Teava de otel electrosudata d38x2.0 mm ГОСТ 10704-91)	m	58,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	35,9600
	2521216701000-38	Teava de otel electrosudata d38x2.0 mm	m	58,8700
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	6,0900
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	1,7400
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,1740
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,9000
17	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Teava de otel electrosudata d57x3.0 mm ГОСТ 10704-91)	m	15,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11,2500
	2521216701000-57	Teava de otel electrosudata d57x3.0 mm	m	15,2250
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	2,1900
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,6450
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0450
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,9450
18	CN23F	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv (Высококачественная окраска оборудования: алкидной эмалью (Термолукс) трубопроводов наружным диаметром более 34мм)	m2	38,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	30,0200
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	3,8000
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	3,8000
	2430116104160	Email alchidic	kg	5,3200
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,3800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,1400
19	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Suport de cleva fix pentru d38x2.0, T3-03)	buc	4,0000

1	2	3	4	5
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1200
	2875274204000 -1	Suport de clema fix pentru d38x2.0	buc	4,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,2000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	4,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	4,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	4,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000
20	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Cilindri de vata minerala gros.30mm acoperiti cu folie din aluminiu pentru d25x2.0 mm (ISOTEC-KK-AL)) Materiale marunte=1,0500	m	20,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	8,4000
	332051735223- 1	Cilindri de vata minerala gros.30mm acoperiti cu folie din aluminiu d25x2.0 mm	m	21,6300
21	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Cilindri de vata minerala gros.30mm acoperiti cu folie din aluminiu pentru d32x2.0 mm (ISOTEC-KK-AL)) Materiale marunte=1,0500	m	25,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	10,5000
	332051735223- 2	Cilindri de vata minerala gros.30mm acoperiti cu folie din aluminiu d32x2.0 mm	m	27,0375
22	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Cilindri de vata minerala gros.30mm acoperiti cu folie din aluminiu pentru d38x2.0 mm (ISOTEC-KK-AL)) Materiale marunte=1,0500	m	58,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	24,3600
	332051735223- 3	Cilindri de vata minerala gros.30mm acoperiti cu folie din aluminiu d38x2.0 mm	m	62,7270
23	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Cilindri de vata minerala gros.30mm acoperiti cu folie din aluminiu pentru d57x2.0 mm (ISOTEC-KK-AL)) Materiale marunte=1,0500	m	15,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,3000
	332051735223- 4	Cilindri de vata minerala gros.30mm acoperiti cu folie din aluminiu d57x2.0 mm	m	16,2225
24	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie	m	7,0000

1	2	3	4	5
		speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Izolatie termica cutie tubulara cu banda autocolanta gros.15mm pentru d20x2.8 (TUBEX)) Materiale marunte=1,0500		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,9400
	332051735223-5	Izolatie termica cutie tubulara cu banda autocolanta gros.15mm pentru d20x2.8 (TUBEX)	m	7,5705
25	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Опоры и фиксаторы для крепления трубопроводов, бойлеров, приборов и резервуаров, весом до 2 кг/штука)	kg	115,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	26,4500
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	115,0000

Total

**Total
Трубопрово
ды**

		1.1.3. Радиаторы		
26	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000 мм, включительно) / KORADO 11K-500-500 sau analog	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000
	2822115700000-1	Radiator KORADO 11K-500-500	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000
27	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000 мм, включительно) / KORADO 11K-500-600 sau analog	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000
	2822115700000-2	Radiator KORADO 11K-500-600	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060

1	2	3	4	5
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000
28	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000-1500 мм) / KORADO 22K-300-1100 sau analog	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000
	2822115700000-3	Radiator KORADO 22K-300-1100	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0160
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	8,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,5000
29	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1501- 2000 мм) / KORADO 22K-500-1600 sau analog	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000
	2822115700000-4	Radiator KORADO 22K-500-1600	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000
30	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000-1500 мм) / KORADO 22K-500-1400 sau analog	buc	5,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,2500
	2822115700000-5	Radiator KORADO 22K-500-1400	buc	5,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,2500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	20,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,2500
31	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000-1500 мм) / KORADO 22K-500-1200 sau analog	buc	10,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,5000
	2822115700000-6	Radiator KORADO 22K-500-1200	buc	10,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400

1	2	3	4	5
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,5000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	40,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,5000
32	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000 мм, включительно) / KORADO 22K-500-1000 sau analog	buc	3,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,5000
	2822115700000-7	Radiator KORADO 22K-500-1000	buc	3,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0090
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0180
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	9,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6000
33	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000 мм, включительно) / KORADO 22K-500-900 sau analog	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000
	2822115700000-8	Radiator KORADO 22K-500-900	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000
34	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000 мм, включительно) / KORADO 22K-500-800 sau analog	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000
	2822115700000-9	Radiator KORADO 22K-500-800	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000
35	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000 мм, включительно) / KORADO 22K-500-700	buc	3,0000

1	2	3	4	5
		sau analog		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,5000
	2822115700001 -1	Radiator KORADO 22K-500-700	buc	3,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0090
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0180
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	9,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6000
36	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1501- 2000 мм) / KORADO 33K-300-1800 sau analog	buc	22,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	17,6000
	2822115700001 -2	Radiator KORADO 33K-300-1800	buc	22,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1100
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2200
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,1000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	132,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,6000
37	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000-1500 мм) / KORADO 33K-300-1400 sau analog	buc	4,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,6000
	2822115700001 -3	Radiator KORADO 33K-300-1400	buc	4,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,2000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	16,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,0000
38	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000-1500 мм) / KORADO 33K-300-1200 sau analog	buc	3,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,9500
	2822115700001 -4	Radiator KORADO 33K-300-1200	buc	3,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	12,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,7500
39	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000 мм, включительно) / KORADO 22K-300-900 sau analog		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000
	2822115700001-5	Radiator KORADO 22K-300-900	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000
40	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1501- 2000 мм) / KORADO 33K-500-1600 sau analog	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000
	2822115700001-6	Radiator KORADO 33K-500-1600	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000
41	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000-1500 мм) / KORADO 33K-500-1400 sau analog	buc	4,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,6000
	2822115700001-7	Radiator KORADO 33K-500-1400	buc	4,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,2000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	16,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,0000
42	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000-1500 мм) / KORADO 33K-500-1200 sau analog	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500
	2822115700001-8	Radiator KORADO 33K-500-1200	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500

1	2	3	4	5
43	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000-1500 мм) / KORADO 33K-500-1100 sau analog	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500
	2822115700001-9	Radiator KORADO 33K-500-1100	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500
44	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Обратный монтаж облицовка готовая для радиаторов, из деревянных реек или алюминиевого анодированного листа, включая дюбели) / удалить песчупс "Masca din baghete de lemn pentru radiatoare"	m2	90,0000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	166,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,5000
	2430226100046	Grund de ulei	kg	2,7000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0900
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	720,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9000

Total

Total
Радиаторы

		1.1.4. Арматура и принадлежности		
45	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Пролодной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" -1") / Ventil pentru drenaj 1/2"	buc	6,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9000
	2875274205100-1	Ventil pentru drenaj 1/2"	buc	6,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0900
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1920
46	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Пролодной или запорный	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 2") / Robinet cu bila din otel cu filet D50mm		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9000
	2875274205100-2	Robinet cu bila din otel cu filet D50mm	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0760
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1520
47	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Пролодной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 2") / Robinet sferic cu filet D50mm	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9000
	2875274205100-3	Robinet sferic cu filet D50mm	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0760
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1520
48	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Пролодной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" -1") / Robinet sferic cu filet D25mm	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000
	2875274205100-4	Robinet sferic cu filet D25mm	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0640
49	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Пролодной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" -1") / Supapa de inchidere unghiulara d15 (RLV-Y)	buc	68,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	10,2000
	2875274205100-5	Supapa de inchidere unghiulara d15 (RLV-Y)	buc	68,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,0200
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	2,1760
50	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Пролодной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" -1") / Supapa de reglare unghiulara prestabilita d15 (RA-N-Y)	buc	68,0000

1	2	3	4	5
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	10,2000
	2875274205100 -6	Supapa de reglare unghiulara prestabilita d15 (RA-N-Y)	buc	68,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,0200
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	2,1760
51	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздушный вентиль с выдвижным ключом для систем центрального отопления, диаметром 1/4 ") / Supapa automata de aer 3/8" (R88Y002 f. Giacomini)	buc	8,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000
	2913134500000 -1	Supapa automata de aer 3/8" (R88Y002 f. Giacomini)	buc	8,0000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,8000
52	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздушный вентиль с выдвижным ключом для систем центрального отопления, диаметром 1/4 ") / Supapa de mufa 3/8" (R88Y002 f. Giacomini)	buc	8,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000
	2913134500000 -2	Supapa de mufa 3/8" (R88Y002 f. Giacomini)	buc	8,0000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,8000
53	ID07B	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" (Термостатический конденсационный сепаратор, соединенный с помощью муфты., диаметром 1" -1 1/4") / Element termostatic interval de temperaturi 6-26°C (RA2990)	buc	9,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,4000
	2913134626000 -1	Element termostatic interval de temperaturi 6-26°C (RA2990)	buc	9,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,2340
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,4680
54	ID07B	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" (Термостатический конденсационный сепаратор, соединенный с помощью муфты., диаметром 1" -1 1/4") / Термостатический элемент серии RA 5065	buc	27,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	16,2000
	2913134626000 -2	Термостатический элемент серии RA 5065	buc	27,0000

1	2	3	4	5
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,7020
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,4040
Total				
			Total Арматура и принадлеж ности	
		1.1.5. Отверстия и гильзы		
55	RCsB29E k=2.7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 60 мм) / K=3x0.9=2.7 K=2,7000	buc	84,0000
	7123011000200	Betonist	h-om	63,5040
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	27,2160
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	1,4742
	4100126202818	Apa	m3	3,3113
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	43,0920
56	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Изготовление, установка и заделка (цементация) защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 1" -2") / Mansoane d38x2 pentru tevi d25x2, L=150 mm	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000
	2722103310000 -1	Mansoane d38x2 pentru tevi d25x2, L=150 mm	m	0,3000
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0340
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0180
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0120
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002
57	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Изготовление, установка и заделка (цементация) защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 1" -2") / Mansoane d38x2 pentru tevi d25x2, L=330 mm	buc	8,0000

1	2	3	4	5
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,2000
	2722103310000 -2	Mansoane d38x2 pentru tevi d25x2, L=330 mm	m	2,6400
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1360
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0720
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0480
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,5680
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0144
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0040
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008
58	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Изготовление, установка и заделка (цементация) защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 1" -2") / Mansoane d38x2 pentru tevi d25x2, L=900 mm	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000
	2722103310000 -3	Mansoane d38x2 pentru tevi d25x2, L=900 mm	m	1,8000
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0340
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0180
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0120
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002
59	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Изготовление, установка и заделка (цементация) защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 1" -2") / Mansoane d45x2 pentru tevi d32x2, L=150 mm	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000
	2722103310000 -4	Mansoane d45x2 pentru tevi d32x2, L=150 mm	m	0,3000
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0340
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0180
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0120
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002
60	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Изготовление,	buc	8,0000

1	2	3	4	5
		установка и заделка (цементация) защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 1" -2") / Mansoane d45x2 pentru tevi d32x2, L=330 mm		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,2000
	2722103310000-5	Mansoane d45x2 pentru tevi d32x2, L=330 mm	m	2,6400
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1360
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0720
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0480
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,5680
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0144
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0040
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008
61	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Изготовление, установка и заделка (цементация) защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 1" -2") / Mansoane d45x2 pentru tevi d32x2, L=500 mm	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000
	2722103310000-6	Mansoane d45x2 pentru tevi d32x2, L=500 mm	m	1,0000
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0340
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0180
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0120
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002
62	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Изготовление, установка и заделка (цементация) защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 1" -2") / Mansoane d57x3 pentru tevi d38x2, L=150 mm	buc	4,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6000
	2722103310000-7	Mansoane d57x3 pentru tevi d38x2, L=150 mm	m	0,6000
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0680
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0360
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0240
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,2840
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0072
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0020

1	2	3	4	5
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0004
63	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Изготовление, установка и заделка (цементация) защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 1" -2") / Mansoane d57x3 pentru tevi d38x2, L=330 mm	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000
	2722103310000-8	Mansoane d57x3 pentru tevi d38x2, L=330 mm	m	0,6600
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0340
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0180
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0120
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002
64	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Изготовление, установка и заделка (цементация) защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 1" -2") / Mansoane d57x3 pentru tevi d38x2, L=500 mm	buc	6,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,4000
	2722103310000-9	Mansoane d57x3 pentru tevi d38x2, L=500 mm	m	1,9800
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1020
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0540
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0360
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,9260
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0108
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0030
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006
65	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Изготовление, установка и заделка (цементация) защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 1" -2") / Mansoane d32x2 pentru tevi d20x2,8, L=150 mm	buc	22,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,8000
	2722103310001-1	Mansoane d32x2 pentru tevi d20x2,8, L=150 mm	m	3,3000
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,3740
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1980
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1320

1	2	3	4	5
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,0620
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0396
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0110
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0022
66	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Изготовление, установка и заделка (цементация) защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 1" -2") / Mansoane d32x2 pentru tevi d20x2,8, L=400 mm	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000
	2722103310001-2	Mansoane d32x2 pentru tevi d20x2,8, L=400 mm	m	0,8000
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0340
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0180
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0120
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002
67	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Изготовление, установка и заделка (цементация) защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 1" -2") / Mansoane d32x2 pentru tevi d20x2,8, L=500 mm	buc	16,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,4000
	2722103310001-3	Mansoane d32x2 pentru tevi d20x2,8, L=500 mm	m	8,0000
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2720
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1440
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0960
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,1360
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0288
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0080
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0016
68	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Изготовление, установка и заделка (цементация) защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 1" -2") / Mansoane d32x2 pentru tevi d20x2,8, L=900 mm	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000
	2722103310001-4	Mansoane d32x2 pentru tevi d20x2,8, L=900 mm	m	1,0000

1	2	3	4	5
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0340
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0180
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0120
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002
69	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Изготовление, установка и заделка (цементация) защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 1" -2") / Mansoane d45x2 pentru tevi d25x3,4, L=150 mm	buc	4,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6000
	2722103310000-41	Mansoane d45x2 pentru tevi d25x3,4, L=150 mm	m	0,6000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0680
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0360
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0240
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,2840
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0072
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0020
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0004
70	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Изготовление, установка и заделка (цементация) защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 1" -2") / Mansoane d45x2 pentru tevi d25x3,4, L=300 mm	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000
	2722103310000-51	Mansoane d45x2 pentru tevi d25x3,4, L=300 mm	m	0,6000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0340
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0180
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0120
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002

Total

**Total
Отверстия
и гильзы**

1	2	3	4	5
Total				
			Total Детский сад	
		1.2. Реабилитационный центр		
		1.2.1. Демонтажные работы		
71	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1 1/2"-2")	m	30,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	12,6000
	2875274123510	Dop din fonta	buc	9,0000
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	3,3000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	6,0600
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,9900
72	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei (Снятие элементов радиатора для уменьшения поверхности) / Radiator din fonta M-140-AO	buc	32,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,8400
73	RpCU09C 2	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru transportul tevilor sau scindurilor peste 5 m lungime (Перемещение ручными средствами, прямым переносом на расстояния в 60 м с грузом до 50 кг (на 1 м перенесенный по вертикали считается 10 м по горизонтали), для перемещения труб или досок более 5 м)	t	3,0000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,2000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,8000
Total				
			Total Демонтажн ые работы	
		1.2.2. Трубопроводы		

1	2	3	4	5
74	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Teava de PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d20x2.8 mm)	m	55,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	19,2500
	2521216710000-20	Teava de PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d20x2.8 mm	m	56,6500
75	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Fitingurile suplimentar 30% din lungimea tevii)	m	16,5000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,7750
	2521216710000-20	Teava de PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d20x2.8 mm	m	16,9950
76	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Izolatie termica cutie tubulara cu banda autocolanta gros.15mm pentru d20x2.8 (TUBEX)) Materiale marunte=1,0500	m	40,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	16,8000
	332051735223-5	Izolatie termica cutie tubulara cu banda autocolanta gros.15mm pentru d20x2.8 (TUBEX)	m	43,2600

Total

**Total
Трубопрово
ды**

		1.2.3. Радиаторы		
77	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000-1500 мм) / KORADO 22K-500-1200 sau analog	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500
	2822115700000-6	Radiator KORADO 22K-500-1200	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000

1	2	3	4	5
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500
78	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000-1500 мм) / KORADO 22K-500-600 sau analog	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000
	2822115700000-61	Radiator KORADO 22K-500-600	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0160
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	8,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,5000

Total

**Total
Радиаторы**

		1.2.4. Арматура и принадлежности		
79	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Пролодной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" -1") / Supapa de inchidere unghiulara d15 (RLV-Y)	buc	3,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500
	2875274205100-5	Supapa de inchidere unghiulara d15 (RLV-Y)	buc	3,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0450
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0960
80	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Пролодной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" -1") / Supapa de reglare unghiulara prestabilita d15 (RA-N-Y)	buc	3,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500
	2875274205100-6	Supapa de reglare unghiulara prestabilita d15 (RA-N-Y)	buc	3,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0450
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0960

Total

**Total
Арматура и
принадлеж
ности**

1	2	3	4	5
		1.2.5. Отверстия и гильзы		
81	RCsB29E k=2.7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 60 мм) / K=3x0.9=2.7 K=2,7000	buc	8,0000
	7123011000200	Betonist	h-om	6,0480
	9310060019922	Muncitor deserveire	h-om	2,5920
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,1404
	4100126202818	Apa	m3	0,3154
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	4,1040
82	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Изготовление, установка и заделка (цементация) защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 1" -2") / Mansoane d32x2 pentru tevi d20x2,8, L=150 mm	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000
	2722103310001 -1	Mansoane d32x2 pentru tevi d20x2,8, L=150 mm	m	0,3000
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0340
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0180
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0120
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002
83	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Изготовление, установка и заделка (цементация) защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 1" -2") / Mansoane d32x2 pentru tevi d20x2,8, L=500 mm	buc	6,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,4000
	2722103310001 -3	Mansoane d32x2 pentru tevi d20x2,8, L=500 mm	m	3,0000
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1020
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0540
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0360
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,9260

1	2	3	4	5
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0108
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0030
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006
Total				
			Total Отверстия и гильзы	
Total				
			Total Реабилитационный центр	
Total				
Fondul social				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli pentru depozitare				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
			Total Строительные работы	
		2. Монтажные работы		
		2.1. Детский сад		
84	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Clapete de masurare)	buc	13,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,9500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1950
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,4160
85	IA41A	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50 sau 65 mm (Редуктор давления для систем центрального отопления, диаметр соединения 50 или 65 мм)	buc	13,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	49,4000
	2722103305578	Teava neagra pentru instalatii Dn 3/4"	m	13,0000
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	26,0000
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	104,0000

1	2	3	4	5
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	104,0000
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	104,0000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,9100
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,8600
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,9100
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	1,0400
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,2340
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,1950
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,2600
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,5200
86	IC46D	Distribuitoare - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat (Распределитель-коллектор для термopунктов и теплоцентралей, монтируемый на готовую опору)	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	17,4000
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	1,1200
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,4500
	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,2000
87	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр для питьевой воды фланцевый для установки на трубы, диаметр 1"-2") Material marunt (surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0250	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000
88	IA18A	Armatuiri fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Арматура для котлов центрального отопления: термометр с защитой (прямой или угловой) или термометр с круглой шкалой)	buc	6,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8400
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0600
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0360
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0720
89	IA18B	Armatuiri fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Арматура для котлов центрального отопления: водомер или манометр с контрольным вентилем)	buc	9,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,6000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1080

1	2	3	4	5
Total				
Total Детский сад				
Total				
Fondul social				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli pentru depozitare				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Монтажные работы				
		3. Оборудование		
		3.1. Детский сад		
90		Clapeta de masurare reglabila de oprire si tubul de impuls ASV-M d15 003L7641	buc	3,0000
	3453454-1	Clapeta de masurare reglabila de oprire si tubul de impuls ASV-M d15 003L7641	buc	3,0000
91		Clapeta de masurare reglabila de oprire si tubul de impuls ASV-M d20 003L7642	buc	9,0000
	3453454-12	Clapeta de masurare reglabila de oprire si tubul de impuls ASV-M d20 003L7642	buc	9,0000
92		Clapeta de masurare reglabila de oprire si tubul de impuls ASV-M d25 003L7643	buc	1,0000
	3453454-13	Clapeta de masurare reglabila de oprire si tubul de impuls ASV-M d25 003L7643	buc	1,0000
93		Regulator presiune presetare 5. .. 25kPa (ASV-PV d15 (003L7600))	buc	3,0000
	3453454-2	Regulator presiune presetare 5. .. 25kPa (ASV-PV d15 (003L7600))	buc	3,0000
94		Regulator presiune presetare 5. .. 25kPa (ASV-PV d20 (003L7601))	buc	9,0000
	3453454-21	Regulator presiune presetare 5. .. 25kPa (ASV-PV d20 (003L7601))	buc	9,0000
95		Regulator presiune presetare 5. .. 25kPa (ASV-PV d25 (003L7602))	buc	1,0000

1	2	3	4	5
	3453454-22	Regulator presiune presetare 5. .. 25kPa (ASV-PV d25 (003L7602))	buc	1,0000
96		Colector tur si retur D89x3.5mm din otel in izolatie, L=800mm	buc	2,0000
	3453454-4	Colector tur si retur D89x3.5mm din otel in izolatie, L=800mm	buc	2,0000
97		Filtru D50mm	buc	1,0000
	3453454-5	Filtru D50mm	buc	1,0000
98		Termometru A N2-2-220-320 с оправой	buc	6,0000
	3453454-6	Termometru A N2-2-220-320 с оправой	buc	6,0000
99		Manometrul ОБМ-1-100-10 cu valva cu trei cai 1/2"	buc	9,0000
	3453454-7	Manometrul ОБМ-1-100-10 cu valva cu trei cai 1/2"	buc	9,0000

Total

Total
Детский
сад

Total

Depozitare materialelor

Total
Оборудован
ие