

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție Nr. <u>ocds-b3wdp1-MD-1618238733347/ 21038422</u> conform SIA RSAP M-Tender
Denumirea procedurii de achiziție: Licitație Deschisă Materiale pentru instalații de apă, canalizare și pentru instalații de încălzire

Cod CPV		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
44115200-1	lotul	Bunuri					Descrierea să fie completată integral !!!	Certificat de calitate a produsului oferit
	1	1.Amestecator pt chiuveta din inox 1.2 kg	Baterie p/u chiuveta 7000017-1/ 2296	China	Neptun,Dea, Cron,Rossin ka,Haiba	1.Amestecator pt chiuveta din inox 1.2 kg: material-aramă,fixator p-u batereia amestecător(potcoavă, știft filetat , piuliță) din alamă sau inox ,cartuș ceramic,H total-350-430mm, înălțimea de la bază la gura de scurgere 220-240mm,greutate nu mai mică de 1,2 kg	Baterie p/u chiuveta material-alamă,fixator p-u batereia amestecător(potcoavă, știft filetat , piuliță) ,cartuș ceramic	
	2	2.Amestecător p-u lavoar(latuni,caruș ceramic)1,2kg	Baterie p/u lavoar 10184000/ 2291	China	Neptun,Dea, Cron,Rossin ka,Haiba	2.Amestecător p-u lavoar(latuni,caruș ceramic)1,2kg: gura de scurgere fixă,corp și mâner din alamă,elemente de fixare din alamă,sau inox,H tot -160-200mm,h scurgere-100-140mm,caruș ceramic,greutatea 1,2kg,monocomanda,furtuni M10*1/2	Baterie p/u lavoar material-alamă,fixator p-u batereia amestecător(potcoavă, știft filetat , piuliță) ,caruș ceramic	
	3	3.Amestecator pt dus cu catrigi 1.5 kg	Baterie p/u baie 300057000/ 2294	China	Neptun,Dea, Cron,Rossin ka,Haiba	3.Amestecator pt dus cu catrigi 1.5 kg : Caracteristici Material: alamă, Greutate 1,5-1,8 kg, Culoare: crom-aluminiu, Control: monocomandă, Set de duș: furtun, rimă, elemente de fixare, Instalare: Montat pe perete, Mecanism: Cartuș ceramic, Lungime gura de scurgere: 15-17 cm,	Baterie p/u baie Material: alamă Set de duș: furtun, rimă, elemente de fixare, Instalare: Montat pe perete, Mecanism: Cartuș ceramic, Lungime gura de scurgere: 15+-2cm	

						Debit: 13L / min, Adâncime: 16-18 cm Diametru: 40mm, Lungimea furtunului de rimă: 150 cm		
	7	7.Dop d-1 bronz	Dop bronz 1 FI	Ucraina	Uniarm	7.Dop d-1 bronz: aramă, la ceie 30-32 FI	Dop bronz 1 FI	
	8	8.Dop d-1/2 bronz	Dop bronz 1/2 FI	Ucraina	Uniarm	8.Dop d-1/2 bronz: aramă, la ceie 22 FI	Dop bronz 1/2 FI	
	10	10.Dop d-3/4 bronz	Dop bronz 3/4 Fi	Ucraina	Uniarm	10.Dop d-3/4 bronz: aramă, la ceie 27, FI		
	14	14.Foi din cauciuc p-u garnitura de ermetizare g-4mm	Cauciuc tehnic 4mm	Ucraina	Uniarm	14.Foi din cauciuc p-u garnitura de ermetizare g-4mm	Cauciuc tehnic 4mm	
	15	15.Garniture de etansare 6mm (сальн. наби.)	Garnitura de etansare 6mm	Ucraina	Uniarm	15.Garniture de etansare 6mm (сальн. наби.)	Garnitura de etansare 6mm	
	17	17.Reducție d-1*3/4 bronz	Reducție bronz d.1FI*3/4 FE	Ucraina	Uniarm	17.Reducție d-1FI*3/4FI bronz: FE	Reducție bronz d.1FI*3/4 FE	
	29	29.Cartrigi 40	Cartus 40mm CC 01	China	Haiba	29.Cartrigi 40	Cartus 40mm CC 01	
	32	32.Cot bronz 15 FE	Cot bronz 15 FE	Ucraina	Uniarm	32.Cot bronz 15 FE	Cot bronz 15 FE	
	33	33.Cot bronz 20 FE	Cot bronz 20 FE	Ucraina	Uniarm	33.Cot bronz 20 FE	Cot bronz 20 FE	
	38	38.Dispozitiv pt taiat tava PPR, PexAL	Cleste p/u taiat tevi PPR	Turcia	Formul	38.Dispozitiv pt taiat tava PPR, PexAL, Diametrul minim al țevii, mm 0, Diametrul maxim al țevii, mm 42, Material de tăiat oțel pentru unelte, Material caroserie metal Tipul țevelor - polipropilenă, Opțiuni - Greutate, kg: 0,30, lungime, mm: 255, lățime, mm: 120, înălțime, mm: 25	Cleste p/u taiat tevi PPR 20-40 mm	
	40	40.Fiting metaloplast 16 bronz	Niplu M 16x1/2	Ucraina	Uniarm	40.Fiting m/p 16 bronz: Pasaj nominal DN (Dn) 16 mm, Filet în 1/2 ", Execuție nedisociabilă, Modificare cu o tranziție la un fir, tranziție / reducere, Fir intern, Material alamă, Nichelare, Presiune nominală PN / PN 10 kgf / cm ² , Temperatura maximă + 95 ° C, Miercuri apă	Niplu M 16x1/2 pentru metaloplast	
	41	41.Fiting metaloplast 20 bronz	Niplu dublu 20*20	Ucraina	Uniarm	41.Fiting m/p 20 bronz: Pasaj nominal DN (Dn) 20 mm, Filet în ", 3/4", Execuție nedisociabilă, Modificare cu o tranziție la un fir, tranziție / reducere, Fir intern,, Material alamă, Nichelare, Presiune nominală PN / PN 10 kgf / cm ² , Temperatura maximă + 95 ° C, Miercuri apă	Niplu dublu 20*20 pentru metaloplast	
	42	42.Fixator pt lavuar	Suport lavuar 8x100	Moldova	Lavinir	42.Fixator pt lavuar: șurub cu șurub Ø8x100 mm - 2 buc piuliță metalică M8 pentru cheie de 13 mm - 2 buc diblu din plastic	Suport lavuar 8x100	

						Ø10x50 mm - 2 buc șaibă excentrică din plastic cu piuliță deschisă de 22 mm - 2 bu		
	43.	43.Fixator pt WC	Suport WC	Moldova	Lavinir	43.Fixator pt WC: Caracteristici principale Diametru: 6 mm Lungime: 80 mm Material: polipropilenă, oțel Material de instalare: pentru piatră naturală, pentru beton spumos, pentru cărămidă solidă, pentru beton Cantitate pachet: 2 buc. Set complet: diblă, șurub pentru lemn, șaibă, capac albă	Suport WC	
	44.	44.Furtun inox pt WC	racord flexibil p/u baterie(L-60cm F1/2	China	Ningbo	44.Furtun inox pt WC: Presiunea de lucru, bar: 20 .lungime, m: 0,6 Material: oțel inoxidabil.Dimensiune, inch: 1/2.Temperatură de lucru max., Deg. C: 110 Tipul conexiunii: intern - intern	racord flexibil p/u baterie(L-60cm F1/2	
	45	45.Furtun pentru baie	Furtun baie 1/2 L150	China	Haiba	45.Furtun pentru baie:Programare Pentru dus. Material alamă.Culoare Crom. Garanție 24 luni.Diametrul conexiunii 1/2 ".Descriere Furtunul de duș este proiectat ca o bobină metalică cu o suprafață cromată. Este mai puțin predispusă la uzură și coroziune.Cu o lungime de 150 cm,este potrivit și pentru un duș igienic.caracteristici suplimentare Armat (Durată lungă de viață), rezistență la tracțiune 750 N. Presiune maximă 16bar. Rezistență la căldură până la 75 ° C.Cu protecție la îndoire.Greutate netă, kg0,28-0,38 Lungimea furtunului, mm1500- finisaj hromat.	Furtun baie 1/2 L150 Programare Pentru dus. Diametrul conexiunii 1/2 ".Descriere Furtunul de duș este proiectat ca o bobină metalică cu o suprafață cromată,lungime de 150 cm	
	46	46.Furtun pt amestecator 1/2 manson d-10mm	Racord flexibil p/u baterie b80cm F1/2	China	Ningbo	46.Furtun pt amestecator 1/2 manson d-10mm:Ac lung 5cm, ac scurt 2cm, Mediu de lucru Apă, Scopul conexiunii flexibile Pentru mixere , Material furtun Oțel inoxidabil Presiunea de lucru 10 bar, Temperatura maximă 100, Lungime 800 mm,Conexiune flexibilă a furtunului-Filet masculin M10 Alamă nichelată Filet feminin 1/2 "Alamă nichelată, Cauciuc EPDM (non-toxic)	Racord flexibil p/u baterie b80cm F1/2,Conexiune flexibilă a furtunului-Filet masculin M10 Alamă nichelată Filet feminin 1/2 "Alamă nichelată,Cauciuc EPDM (non-toxic)	
	49	49.Hamut metal	Colier metalic D110	Turcia	MCS	49.1.Hamut metal d-110 complet	Colier metalic D110 cu manjeta din cauciuc cu diubel si spilca in set	
		49.Hamut metal	Colier metalic D50	Turcia	MCS	49.2Hamut metal d-50 complet	Colier metalic D50 cu manjeta din cauciuc cu diubel si spilca in set	
	51	51.Lavuar cu picior 50 cm	Lavuar cu postament	India	Euro Anchor	51.Lavuar cu picior 50 cm: Un fel: Lavuar cu pedestal Dimensiuni (LxWxH): 35/43 x 50/55 x 20/21cm Material: Produs de	Lavuar cu postament Dimensiuni (LxWxH): 35/43 x 50/55	

						faianță Greutate: 19-20 kg culoare alba Lavoar cu preaplin, pedestal, fără compartiment Atingeți orificiul din centru.	x 20/21cm Material: Produs de faianță Greutate: 19-20 kg culoare alba	
	62	62.Robinet bronz coltar sub lavuar d-1/2	Robinet colțar ½”x 1/2”	Ucraina	Uniarm	62.Robinet bronz coltar sub lavuar d- 1/2:supapă subacvatică 1/2"x1/2", alamă cromată (вентильного типа)	Robinet colțar ½”x 1/2”	
	63	63.Robinet sfera	Robinet bila 1/2MM	Ucraina	Uniarm	63.1.Robinet sfera d- 15 (bronz): Alezaj nominal DN (Dn): 15 mm, alezaj complet • Filet în inci: 1/2 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire	Robinet bila 1/2MM Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală - PN: 25	
		63.Robinet sfera	Robinet bila 3/4 MF	Ucraina	Uniarm	63.2.Robinet sfera d- 20 (bronz): Alezaj nominal DN (Dn): 20 mm, alezaj complet • Filet în inci: 3/4 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire	Robinet bila 3/4 MF Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă Presiune nominală - PN: 25	
		63.Robinet sfera	Robinet bila 1 MF	Ucraina	Uniarm	63.3.Robinet sfera d- 25 (bronz): Alezaj nominal DN (Dn): 25 mm, alezaj complet • Filet în inci: 1"• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire	Robinet bila 1 MF Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă Presiune nominală - PN: 25	
		63.Robinet sfera	Robinet bila 11/4 MF	Ucraina	Uniarm	63.4.Robinet sfera d- 32 (bronz): Alezaj nominal DN (Dn): 32 mm, alezaj complet • Filet în inci:1 1/4 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire	Robinet bila 11/4 MF Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă Presiune nominală - PN: 25	
	65	65.Set de dus	Set de dus 1111	China	Haiba	65.Set de dus: Cap de duș 3 funcțional: ploaie, masaj, mixt,Tija metalică mobilă 655 mm,Diametrul capului de duș 100 mm,Sistem Easy Clean- detartrajul ușor al dușului ,Furtun de duș din plastic 1600 mm Crom,CARACTERISTICI- Tip suport de duș,Montare pe perete ,Culoare crom, Material Alamă,Scop Pentru duș, Garanție	Set de dus 1111(Cap de duș 3 funcțional,Tija metalică mobilă,Furtun de duș) CARACTERISTICI- Tip suport de duș,Montare pe perete ,Culoare crom	

						24 luni		
	68	68.Tava mp PEX-AL d-16	Teava metaloplast 16	China	Valfex/Henco	68.Tava mp PEX-AL d-16	Teava metaloplast 16	
	69	69.Tava PEX-AL d-20	Teava metaloplast 20	China	Valfex/Henco	69.Tava PEX-AL d-20	Teava metaloplast 20	
	71	71.Teu bronz d-15	Teu bronz 1/2 FI	Ucraina	Uniarm	71.Teu bronz d-15	Teu bronz 1/2 FI	
	72	72.Teu bronz d-20	Teu bronz 3/4 FI	Ucraina	Uniarm	72.Teu bronz d-20	Teu bronz 3/4 FI	
	73	73.Teu bronz m/p d-20	Teu m/p d20	Ucraina	Uniarm	73.Teu bronz m/p d-20	Teu m/p d20	
	75	75.Teu m/p bronz d-16	Teu m/p d16	Ucraina	Uniarm	75.Teu m/p bronz d-16	Teu m/p d16	
	76	76.Trecator 15/20 bronz	Trecere bronz 1/2 FE x 3/4 FI	Ucraina	Uniarm	76.Trecator 15/20 bronz: reducția 1/2*3/4 aramă	Trecere bronz 1/2 FE x 3/4 FI	
	81	81.Unipac/ermetica fixing past.pasta verde 460gr	Pasta verde RR	Italia	Remer	81.Unipac/ermetica fixing past.pasta verde 460gr	Pasta verde RR	
	83	83.Vana	Vana fonta flansa D100 PN16	Ucraina	Uniarm	83.1.Vana d-100: PN-16 EPDEM t-120,flansat, pană de cauciuc	Vana fonta flansa D100 PN16 pană de cauciuc	
		83.Vana	Vana fonta flansa D50 PN16	Ucraina	Uniarm	83.2.Vana d-50: PN-16 EPDEM t-120,flansat, pană de cauciuc	Vana fonta flansa D50 PN16 pană de cauciuc	
		83.Vana	Vana fonta flansa D80 PN16	Ucraina	Uniarm	83.3.Vana d-80: PN-16 EPDEM t-120,flansat, pană de cauciuc	Vana fonta flansa D80 PN16 pană de cauciuc	
	84	84.Vas de closet complet	Vas WC in complet faianta	India	Euro Anchor	84.Vas de closet complet: Vas de wc compact , Inaltime 775mm Latime 335mm Adincime 605mm Volumul rezervorului 6 litri (un regim) cu evacuarea canalizarii la 90 grade, Material Portelan, Culoare alba ,Greutate 25,0 -30,0 kg, Complectatie SET (vas de wc, rezervor, capac, armatura, set de fixare)	Vas WC in complet faianta	
	85	85.Ventil bronz 50	Ventil bronz d50	Ucraina	Uniarm	85.Ventil bronz 50	Ventil bronz d50	
	87	87.Tevi si fittinguri PPR	Teava PPR DGF-200025	Turcia	Formul	87.1.Tava PPR feberglas d-20 PN 25	Teava PPR DGF-200025	
		87.Tevi si fittinguri PPR	Teava PPR 25 DGF-250025	Turcia	Formul	87.2.Tava PPR feberglas d-25 PN 25	Teava PPR 25 DGF-250025	
		87.Tevi si fittinguri PPR	Teava PPR 25 DGF-320025	Turcia	Formul	87.3.Tava PPR feberglas d-32 PN 25	Teava PPR 25 DGF-320025	
		87.Tevi si fittinguri PPR	Teava PPR 25 DGF-400025	Turcia	Formul	87.4.Tava PPR feberglas d-40 PN 25	Teava PPR 25 DGF-400025	

	87.Tevi si fitinguri PPR	Teu PPR TEE-20000	Turcia	Formul	87.5.Teu PPR d-20*20*20	Teu PPR TEE-20000	
	87.Tevi si fitinguri PPR	Teu PPR ITE-25*20*25	Turcia	Formul	87.6.Teu PPR d-25*20*25	Teu PPR ITE- 25*20*25	
	87.Tevi si fitinguri PPR	Teu PPR TEE-25000	Turcia	Formul	87.7.Teu PPR d-25*25*25	Teu PPR TEE-25000	
	87.Tevi si fitinguri PPR	Teu PPR ITE-32*20*32	Turcia	Formul	87.8.Teu PPR d-32*20*32	Teu PPR ITE- 32*20*32	
	87.Tevi si fitinguri PPR	Teu PPR ITE-32*25*32	Turcia	Formul	87.9.Teu PPR d-32*25*32	Teu PPR ITE- 32*25*32	
	87.Tevi si fitinguri PPR	Teu PPR TEE-32000	Turcia	Formul	87.10.Teu PPR d-32*32*32	Teu PPR TEE-32000	
	87.Tevi si fitinguri PPR	Teu PPR ITE-40*20*40	Turcia	Formul	87.11.Teu PPR d-40*20*40	Teu PPR ITE- 40*20*40	
	87.Tevi si fitinguri PPR	Teu PPR ITE-40*25*40	Turcia	Formul	87.12.Teu PPR d-40*25*40	Teu PPR ITE- 40*25*40	
	87.Tevi si fitinguri PPR	Teu PPR ITE-40*32*40	Turcia	Formul	87.13.Teu PPR d-40*32*40	Teu PPR ITE- 40*32*40	
	87.Tevi si fitinguri PPR	Teu PPR TEE-40000	Turcia	Formul	87.14.Teu PPR d-40*40*40	Teu PPR TEE-40000	
	87.Tevi si fitinguri PPR	Trecere PPR 20*1/2 FI alb	Turcia	Formul	87.15.Trecere PPR 20-1/2FI	Trecere PPR 20*1/2 FI alb	
	87.Tevi si fitinguri PPR	Trecere PPR 25*3/4 FE alb	Turcia	Formul	87.16.Trecere PPR 25-3/4FE	Trecere PPR 25*3/4 FE alb	
87	87.Tevi si fitinguri PPR	Trecere PPR 25*3/4 FI alb	Turcia	Formul	87.17.Trecere PPR 25-3/4FI	Trecere PPR 25*3/4 FI alb	
	87.Tevi si fitinguri PPR	Trecere PPR 20*1/2 FE alb	Turcia	Formul	87.18.Trecere PPR 20-1/2FE	Trecere PPR 20*1/2 FE alb	
	87.Tevi si fitinguri PPR	Olandez PPR 20*1/2 FE	Turcia	Formul	87.19.Racord olandez PPR 20*1/2 FE	Olandez PPR 20*1/2 FE	
	87.Tevi si fitinguri PPR	Olandez PPR 20*1/2 FI	Turcia	Formul	87.20.Racord olandez PPR 20*1/2 FI	Olandez PPR 20*1/2 FI	
	87.Tevi si fitinguri PPR	Olandez PPR 25*3/4 FE	Turcia	Formul	87.21.Racord olandez PPR 25*3/4 FE	olandez PPR 25*3/4 FE	
	87.Tevi si fitinguri PPR	Olandez PPR 25*3/4 FI	Turcia	Formul	87.22.Racord olandez PPR 25*3/4 FI	olandez PPR 25*3/4 FI	
	87.Tevi si fitinguri PPR	Olandez PPR 32*1 FE	Turcia	Formul	87.23.Racord olandez PPR 32*1 FE	olandez PPR 32*1 FE	
	87.Tevi si fitinguri PPR	Olandez PPR 32*1 FI	Turcia	Formul	87.24.Racord olandez PPR 32*1 FI	olandez PPR 32*1 FI	

	87.Tevi si fittinguri PPR	Olandez PPR 40*11/4 FE	Turcia	Formul	87.25.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FE	olandez PPR 40*11/4 FE	
	87.Tevi si fittinguri PPR	Olandez PPR 40*11/4 FI	Turcia	Formul	87.26.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FI	olandez PPR 40*11/4 FI	
	87.Tevi si fittinguri PPR	Mufa PPR MAN-200000	Turcia	Formul	87.27.Manson PPR d-20	Mufa PPR MAN-200000	
	87.Tevi si fittinguri PPR	Mufa PPR MAN-250000	Turcia	Formul	87.28.Manson PPR d-25	Mufa PPR MAN-250000	
	87.Tevi si fittinguri PPR	Mufa trecere PPR 252000	Turcia	Formul	87.29.Manson PPR d-25*20	Mufa trecere PPR 252000	
	87.Tevi si fittinguri PPR	Mufa PPR MAN-320000	Turcia	Formul	87.30.Manson PPR d-32	Mufa PPR MAN-320000	
	87.Tevi si fittinguri PPR	Mufa trecere PPR 322000	Turcia	Formul	87.31.Manson PPR d-32*20	Mufa trecere PPR 322000	
87	87.Tevi si fittinguri PPR	Mufa trecere PPR 322500	Turcia	Formul	87.32.Manson PPR d-32*25	Mufa trecere PPR 322500	
	87.Tevi si fittinguri PPR	Mufa PPR MAN-200000	Turcia	Formul	87.33.Manson PPR d-40	Mufa PPR MAN-200000	
	87.Tevi si fittinguri PPR	Mufa trecere PPR 402500	Turcia	Formul	87.34.Manson PPR d-40*25	Mufa trecere PPR 402500	
	87.Tevi si fittinguri PPR	Mufa trecere PPR 403200	Turcia	Formul	87.35.Manson PPR d-40*32	Mufa trecere PPR 403200	
	87.Tevi si fittinguri PPR	Cot cu suport PPR 20-1/2FI	Turcia	Formul	87.36.Cot cu suport PPR 20-1/2FI	Cot cu suport PPR 20-1/2FI	
	87.Tevi si fittinguri PPR	Cot PPR DIR 200090	Turcia	Formul	87.37.Cot PPR d-20*20-90	Cot PPR DIR 200090	
	87.Tevi si fittinguri PPR	Cot PPR DIR 250045	Turcia	Formul	87.38.Cot PPR d-25*25-45	Cot PPR DIR 250045	
	87.Tevi si fittinguri PPR	Cot PPR DIR 250090	Turcia	Formul	87.39.Cot PPR d-25*25-90	Cot PPR DIR 250090	
	87.Tevi si fittinguri PPR	Cot PPR DIR 250045	Turcia	Formul	87.40.Cot PPR d-32*32-45	Cot PPR DIR 250045	
	87.Tevi si fittinguri PPR	Cot PPR DIR 320090	Turcia	Formul	87.41.Cot PPR d-32*32-90	Cot PPR DIR 320090	
	87.Tevi si fittinguri PPR	Cot PPR DIR 400045	Turcia	Formul	87.42.Cot PPR d-40*40-45	Cot PPR DIR 400045	
	87.Tevi si fittinguri PPR	Cot PPR DIR 400090	Turcia	Formul	87.43.Cot PPR d-40*40-90	Cot PPR DIR 400090	
	87.Tevi si fittinguri PPR	Clema plast d16	Turcia	Formul	87.44.Clipsa pt tava d-16 cu diblu si surup	Clema plast d16	

		87.Tevi si fittinguri PPR	Clema 20alb PPR	Turcia	Formul	87.45.Clipsa pt tava d-20 cu diblu si surup	Clema 20alb PPR	
		87.Tevi si fittinguri PPR	Clema 25alb PPR	Turcia	Formul	87.46.Clipsa pt tava d-25 cu diblu si surup	Clema 25alb PPR	
		87.Tevi si fittinguri PPR	Clema 32alb PPR	Turcia	Formul	87.47.Clipsa pt tava d-32 cu diblu si surup	Clema 32alb PPR	
		87.Tevi si fittinguri PPR	Clema 40alb PPR	Turcia	Formul	87.48.Clipsa pt tava d-40 cu diblu si surup	Clema 40alb PPR	
	88	88.Accesorii, consumabile si fittinguri din otel	Sgon in set d.1/2	Ucraina	Uniarm	88.1.Filet lung c-t d-15 fier (sgon): Racord din otel, cuplaj din otel, piuliță de blocare din otel d-1/2"	Sgon in set d.1/2	
		88.Accesorii, consumabile si fittinguri din otel	Sgon in set d.3/4	Ucraina	Uniarm	88.2.Filet lung c-t d-20 fier (sgon): Racord din otel, cuplaj din otel, piuliță de blocare din otel d-3/4"	Sgon in set d.3/4	
		88.Accesorii, consumabile si fittinguri din otel	Sgon in set d.1	Ucraina	Uniarm	88.3.Filet lung c-t d-25 fier (sgon): Racord din otel, cuplaj din otel, piuliță de blocare din otel d-1"	Sgon in set d.1	
		88.Accesorii, consumabile si fittinguri din otel	Sgon in set d.11/4	Ucraina	Uniarm	88.4.Filet lung c-t d-32 fier (sgon): Racord din otel, cuplaj din otel, piuliță de blocare din otel d-1 1/4"	Sgon in set d.11/4	
		88.Accesorii, consumabile si fittinguri din otel	Sgon in set d.11/2	Ucraina	Uniarm	88.5.Filet lung c-t d-40 fier (sgon): Racord din otel, cuplaj din otel, piuliță de blocare din otel d-1 1/2"	Sgon in set d.11/2	
		88.Accesorii, consumabile si fittinguri din otel	Sgon in set d.2	Ucraina	Uniarm	88.6.Filet lung c-t d-50 fier (sgon): Racord din otel, cuplaj din otel, piuliță de blocare din otel d-2"	Sgon in set d.2	
	88	88.Accesorii, consumabile si fittinguri din otel	Lerca d-15	Moldova	Volta	88.7.Filier d-15: Ierca	Lerca d-15	
		88.Accesorii, consumabile si fittinguri din otel	Lerca d-20	Moldova	Volta	88.8.Filier d-20: Ierca	Lerca d-20	
		88.Accesorii, consumabile si fittinguri din otel	Lerca d-25	Moldova	Volta	88.9.Filier d-25: Ierca	Lerca d-25	
		88.Accesorii, consumabile si fittinguri din otel	Cot otel D89	Ucraina	Uniarm	88.10.Cot d-89 otel	Cot otel D89	
		88.Accesorii, consumabile si fittinguri din otel	Burgiu p/u metal d-15	Moldova	Ammo	88.11.Burghiu de feliat tevi metalice d-15	Burgiu p/u metal d-15	
		88.Accesorii, consumabile si fittinguri din otel	Burgiu p/u metal d-20	Moldova	Supraten	88.12.Burghiu de feliat tevi metalice d-20	Burgiu p/u metal d-20	

Numele, Prenumele: Igor Simov

În calitate de: inginer sef

Ofertantul: FPC SANTARM SRL

Adresa: MD-2023, Chişinău, str.Uzinelor 78

03 mai 2021