

**Lucrari de reparatii interioare la Casa de Cultura
(sala de dans, intrarea principala, galerie et. 1-2,
coridoare et. 1-2, bloc sanitar et. 1-2, casa scarii,
incapere et.2) sat. Puhaceni, r-ul Anenii**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 695 323,36 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Intrarea principala - hol				
		1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,100	19,51 17,51	236,03 211,83
2	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	60,400	8,63 7,13	521,40 430,80
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	60,400	22,40 9,08	1 352,97 548,29
4	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	12,100	115,83 77,81	1 401,52 941,48
5	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	12,100	66,36 46,69	802,95 564,89

1	2	3	4	5	6	7
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,400	110,90 79,10	6 698,65 4 777,93
7	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2	60,400	65,76 46,68	3 972,19 2 819,76
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,400	23,21 12,97	1 401,89 783,27
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	60,400	6,91 1,95	417,07 117,49
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,400	44,64 35,66	2 696,44 2 153,98
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	60,400	6,91 1,95	417,07 117,49
12	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,400	26,54 19,45	1 602,88 1 174,90
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2	60,400	6,32 1,95	381,74 117,49
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	60,400	67,48	4 075,91

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Flexilan), rezistenta la tatic si murdarie, culoarea se co			35,66	2 153,98
		<i>Total</i>	lei			25 978,71
		Total Pereti Inclusiv salariu				25 978,71 16 913,58
		1.2. Tavanul				
15	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	153,500	8,63 7,13	1 325,07 1 094,82
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	153,500	27,17 9,08	4 170,99 1 393,41
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	153,500	131,53 99,21	20 189,89 15 228,00
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	153,500	23,21 12,97	3 562,74 1 990,59
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	153,500	6,91 1,95	1 059,95 298,59
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	153,500	44,64 35,66	6 852,73 5 474,12
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	153,500	6,91 1,95	1 059,95 298,59
22	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu	m2	153,500	26,54 19,45	4 073,55 2 985,88

1	2	3	4	5	6	7
		echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2	153,500	6,32 1,95	970,15 298,59
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), executate manual	m2	153,500	67,48 35,66	10 358,49 5 474,12
		<i>Total</i>	lei			53 623,51
		Total Tavanul Inclusiv salariu				53 623,51 34 536,71
		1.3. Pardosea				
25	CG18A	Plinte cu inaltimea de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu adeziv, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv Class Portelanat - 0.64kg/ml) (cimentul si nisipul se exclud)	m	23,900	219,49 55,11	5 245,85 1 317,22
		<i>Total</i>	lei			5 245,85
		Total Pardosea Inclusiv salariu				5 245,85 1 317,22
		<i>Total</i>	lei			84 848,07
		Total Intrarea principala - hol Inclusiv salariu				84 848,07 52 767,51
		2. Garderoba				
		2.1. Pereti				
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,700	19,51 17,51	247,74 222,34
27	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	63,400	8,63 7,13	547,29 452,19
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	63,400	22,40 9,08	1 420,17 575,52
29	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm	m2	12,700	115,83	1 471,01

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton			77,81	988,16
30	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	12,700	66,36 46,69	842,76 592,90
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,400	110,90 79,10	7 031,36 5 015,24
32	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2	63,400	65,76 46,68	4 169,49 2 959,82
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,400	23,21 12,97	1 471,51 822,17
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	63,400	6,91 1,95	437,79 123,33
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	63,400	44,64	2 830,38

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			35,66	2 260,97
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	63,400	6,91 1,95	437,79 123,33
37	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,400	26,54 19,45	1 682,50 1 233,26
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2	63,400	6,32 1,95	400,71 123,33
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Flexilan), rezistenta la tatic si murdarie, culoarea se co	m2	63,400	67,48 35,66	4 278,36 2 260,97
		<i>Total</i>	lei			27 268,86
		Total Pereti Inclusiv salariu				27 268,86 17 753,53
		2.2. Tavanul				
40	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	42,500	8,63 7,13	366,88 303,13
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	42,500	27,17 9,08	1 154,84 385,80
42	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	42,500	131,53 99,21	5 590,03 4 216,22
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate	m2	42,500	23,21 12,97	986,43 551,14

1	2	3	4	5	6	7
		din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	42,500	6,91 1,95	293,47 82,67
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,500	44,64 35,66	1 897,34 1 515,64
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	42,500	6,91 1,95	293,47 82,67
47	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,500	26,54 19,45	1 127,86 826,71
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2	42,500	6,32 1,95	268,61 82,67
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), executate manual	m2	42,500	67,48 35,66	2 867,99 1 515,64
		<i>Total</i>	lei			14 846,92
		Total Tavanul Inclusiv salariu				14 846,92 9 562,29
		2.3. Pardosea				
50	CG06A	Plinte din polimer , curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	28,300	81,23 45,39	2 298,75 1 284,48
		<i>Total</i>	lei			2 298,75
		Total Pardosea Inclusiv salariu				2 298,75 1 284,48
		<i>Total</i>	lei			44 414,53

1	2	3	4	5	6	7
		Total Garderoba Inclusiv salariu				44 414,53 28 600,30
		3. Galerie etaj 1				
		3.1. Pereti				
51	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	24,000	19,51 17,51	468,16 420,16
52	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	117,800	8,63 7,13	1 016,90 840,20
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	117,800	22,40 9,08	2 638,73 1 069,34
54	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	24,000	115,83 77,81	2 779,87 1 867,39
55	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	24,000	66,36 46,68	1 592,62 1 120,44
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	117,800	110,90 79,10	13 064,59 9 318,55
57	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare	m2	117,800	65,76 46,68	7 747,09 5 499,47

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000				
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	117,800	23,21 12,97	2 734,14 1 527,63
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	117,800	6,91 1,95	813,43 229,14
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	117,800	44,64 35,66	5 258,96 4 200,98
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	117,800	6,91 1,95	813,43 229,14
62	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	117,800	26,54 19,45	3 126,16 2 291,45
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2	117,800	6,32 1,95	744,52 229,14
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Flexilan), rezistenta la tefie si murdarie, culoarea se co	m2	117,800	67,48 35,66	7 949,38 4 200,98
		<i>Total</i>	lei			50 747,98
		Total Pereti Inclusiv salariu				50 747,98 33 044,01
		3.2. Tavanul				

1	2	3	4	5	6	7
65	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	165,700	8,63 7,13	1 430,39 1 181,84
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	165,700	27,17 9,08	4 502,50 1 504,16
67	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	165,700	131,53 99,21	21 794,55 16 438,30
68	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	165,700	23,21 12,97	3 845,90 2 148,80
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	165,700	6,91 1,95	1 144,19 322,32
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	165,700	44,64 35,66	7 397,37 5 909,19
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	165,700	6,91 1,95	1 144,19 322,32
72	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	165,700	26,54 19,45	4 397,32 3 223,20
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2	165,700	6,32 1,95	1 047,26 322,32
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), executate	m2	165,700	67,48 35,66	11 181,76 5 909,19

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
		<i>Total</i>	lei			57 885,43
		Total Tavanul Inclusiv salariu				57 885,43 37 281,64
		3.3. Pardosea				
75	CG18A	Plinte cu inaltimea de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu adeziv, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv Class Portelanat - 0.64kg/ml) (cimentul si nisipul se exclud)	m	34,100	219,49 55,11	7 484,68 1 879,39
		<i>Total</i>	lei			7 484,68
		Total Pardosea Inclusiv salariu				7 484,68 1 879,39
		<i>Total</i>	lei			116 118,09
		Total Galerie etaj 1 Inclusiv salariu				116 118,09 72 205,04
		4. Hol etaj 1 (spre baie)				
		4.1. Pereti				
76	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	19,000	19,51 17,51	370,63 332,63
77	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatare cu perie de sirma	m2	92,100	8,63 7,13	795,04 656,89
78	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	92,100	22,40 9,08	2 063,05 836,05
79	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	19,000	115,83 77,81	2 200,73 1 478,35
80	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul	m2	19,000	66,36 46,68	1 260,82 887,01

1	2	3	4	5	6	7
		vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	92,100	110,90 79,10	10 214,33 7 285,55
82	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2	92,100	65,76 46,68	6 056,94 4 299,67
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	92,100	23,21 12,97	2 137,64 1 194,35
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	92,100	6,91 1,95	635,97 179,15
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	92,100	44,64 35,66	4 111,63 3 284,47
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	92,100	6,91 1,95	635,97 179,15
87	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc	m2	92,100	26,54 19,45	2 444,13 1 791,53

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2	92,100	6,32 1,95	582,09 179,15
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Flexilan), rezistenta la tefic si murdarie, culoarea se co	m2	92,100	67,48 35,66	6 215,09 3 284,47
		<i>Total</i>	lei			39 724,06
		Total Pereti Inclusiv salariu				39 724,06 25 868,42
		4.2. Tavanul				
90	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirna	m2	44,800	8,63 7,13	386,73 319,53
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	44,800	27,17 9,08	1 217,34 406,68
92	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	44,800	131,53 99,21	5 892,55 4 444,39
93	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,800	23,21 12,97	1 039,81 580,97
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	44,800	6,91 1,95	309,36 87,15
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,800	44,64 35,66	2 000,02 1 597,66

1	2	3	4	5	6	7
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	44,800	6,91 1,95	309,36 87,15
97	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,800	26,54 19,45	1 188,89 871,45
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2	44,800	6,32 1,95	283,15 87,15
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), executate manual	m2	44,800	67,48 35,66	3 023,20 1 597,66
		<i>Total</i>	lei			15 650,41
		Total Tavanul Inclusiv salariu				15 650,41 10 079,79
		4.3. Pardosea				
100	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	37,500	105,30 103,74	3 948,90 3 890,40
101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea	m2	37,500	22,40 9,08	840,00 340,41
102	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastifactor)	m2	37,500	104,99 45,39	3 937,05 1 702,05
103	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	37,500	34,75 15,56	1 303,19 583,56
104	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea	m2	37,500	22,40 9,08	840,00 340,41

1	2	3	4	5	6	7
105	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm (modelul se coordoneaza cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	37,500	518,46 71,32	19 442,32 2 674,65
106	CG18A	Plinte cu inaltimea de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu adeziv, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv Class Portelanat - 0.64kg/ml) (cimentul si nisipul se exclud)	m	29,500	219,49 55,11	6 475,01 1 625,86
		<i>Total</i>	lei			36 786,47
		Total Pardosea Inclusiv salariu				36 786,47 11 157,34
		<i>Total</i>	lei			92 160,94
		Total Hol etaj 1 (spre baie) Inclusiv salariu				92 160,94 47 105,55
		5. Bloc sanitar etaj 1 5.1. Pereti				
107	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	42,200	105,30 103,74	4 443,83 4 378,00
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	90,600	19,51 17,51	1 767,32 1 586,12
109	RpCG29E1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare, pentru demontarea cu mijloace mecanice	m3	1,200	338,94 226,94	406,73 272,33
110	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m (BCA grosimea 100mm)	m3	0,300	4 281,37 314,47	1 284,41 94,34
111	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	90,600	22,40 9,08	2 029,45 822,43
112	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul	m2	90,600	115,83 77,81	10 494,01 7 049,40

1	2	3	4	5	6	7
		vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
113	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	90,600	66,36 46,68	6 012,11 4 229,64
114	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	90,600	22,40 9,08	2 029,45 822,43
115	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 60*60*0,06 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (modelul gresiei de coordonat cu beneficiarul)	m2	90,600	617,02 197,76	55 902,16 17 917,24
		<i>Total</i>	lei			84 369,47
		Total Pereti Inclusiv salariu				84 369,47 37 171,93
		5.2. Pardosea				
116	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,000	105,30 103,74	1 684,86 1 659,90
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea	m2	16,000	22,40 9,08	358,40 145,24
118	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastificator)	m2	16,000	104,99 45,39	1 679,81 726,21
119	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau	m2	16,000	34,75 15,56	556,03 248,99

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
120	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Ghidroizol	m2	16,000	25,59 2,59	409,50 41,50
121	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	16,000	518,46 71,32	8 295,38 1 141,18
		<i>Total</i>	lei			12 983,98
		Total Pardosea Inclusiv salariu				12 983,98 3 963,02
		5.3. Tavanul				
122	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	16,000	8,63 7,13	138,12 114,12
123	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,000	27,17 9,08	434,76 145,24
124	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,000	131,53 99,20	2 104,48 1 587,28
125	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,000	23,21 12,97	371,36 207,49
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	16,000	6,90 1,94	110,48 31,12

1	2	3	4	5	6	7
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,000	44,64 35,66	714,29 570,59
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	16,000	6,90 1,94	110,48 31,12
129	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,000	26,54 19,45	424,60 311,23
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2	16,000	6,32 1,94	101,12 31,12
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), executate manual	m2	16,000	67,48 35,66	1 079,71 570,59
		<i>Total</i>	lei			5 589,40
		Total Tavanul Inclusiv salariu				5 589,40 3 599,90
		5.4. Timplarie				
132	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,200	2 981,71 52,52	24 449,99 430,67
		<i>Total</i>	lei			24 449,99
		Total Timplarie Inclusiv salariu				24 449,99 430,67
		5.5. Lucrari sanitare				
133	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	4,000	71,32 71,32	285,30 285,30
134	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin	m	32,000	92,18 20,10	2 949,74 643,21

1	2	3	4	5	6	7
		polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm				
135	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante Elastomer taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=22x9 Materiale marunte=1,050	m	32,000	55,13 32,42	1 764,21 1 037,44
136	RpSA44C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1"	buc	64,000	58,67 3,89	3 754,59 248,99
137	RpSA44I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc	6,000	60,66 5,83	363,99 35,01
138	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	86,46 20,75	518,75 124,49
139	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,000	70,97 18,16	354,86 90,78
140	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	16,000	47,07 16,21	753,14 259,36
141	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,000	40,19 14,26	321,48 114,12
142	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	3,000	215,96 8,43	647,89 25,29
143	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc	1,000	143,06 15,56	143,06 15,56

1	2	3	4	5	6	7
144	SD01B	Robinet de coltar de golire D3/4" FE (bila) maner lung, avind diametrul de 3/4" - 1" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006	buc	1,000	181,68 11,67	181,68 11,67
145	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet inclusiv capacul si rezervorul, modelul se coordoneaza cu beneficiarul) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050	buc	2,000	3 280,45 304,75	6 560,90 609,50
146	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (pisoar complet echipat, modelul se coordoneaza cu beneficiarul) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,020	buc	2,000	2 115,58 165,34	4 231,16 330,68
147	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar cu montare sub blat, modelul se coordoneaza cu beneficiarul) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,020	buc	2,000	2 197,18 119,96	4 394,37 239,91
148	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	buc	2,000	1 781,98 106,98	3 563,97 213,97
149	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 1600*600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc	1,000	2 212,05 48,63	2 212,05 48,63
150	RpSC32A	Montarea suport pentru hirtie igienica Square, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,050	buc	2,000	508,35 31,12	1 016,70 62,25

1	2	3	4	5	6	7
151	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	32,000	9,73 9,73	311,23 311,23
152	Pret de piata	Blat din granit 1600*500*20	buc	1,000	2 750,00 0,00	2 750,00 0,00
153	Pret de piata	Dulap sub blat 1600*450*600	buc	1,000	7 500,00 0,00	7 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			44 579,07
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				44 579,07 4 707,39
		<i>Total</i>	lei			171 971,91
		Total Bloc sanitar etaj 1 Inclusiv salariu				171 971,91 49 872,91
		6. Galerie etaj 2 6.1. Pereti				
154	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29,000	19,51 17,51	565,70 507,70
155	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	142,300	8,63 7,13	1 228,39 1 014,94
156	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	142,300	22,40 9,08	3 187,53 1 291,74
157	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	29,000	115,83 77,81	3 359,01 2 256,43
158	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare	m2	29,000	66,36 46,68	1 924,41 1 353,86

1	2	3	4	5	6	7
		0,5 cm grosime (se adauga 1cm) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
159	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	142,300	110,90 79,10	15 781,75 11 256,61
160	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2	142,300	65,76 46,68	9 358,34 6 643,25
161	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	142,300	23,21 12,97	3 302,79 1 845,35
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	142,300	6,91 1,95	982,61 276,80
163	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	142,300	44,64 35,66	6 352,72 5 074,70
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	142,300	6,91 1,95	982,61 276,80
165	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	142,300	26,54 19,45	3 776,33 2 768,02
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	142,300	6,32	899,36

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)			1,95	276,80
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Flexilan), rezistenta la tefic si murdarie, culoarea se co	m2	142,300	67,48 35,66	9 602,69 5 074,70
		<i>Total</i>	lei			61 304,24
		Total Pereti Inclusiv salariu				61 304,24 39 917,70
		6.2. Tavanul				
168	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	159,430	8,63 7,13	1 376,27 1 137,12
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	159,430	27,17 9,08	4 332,13 1 447,24
170	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	159,430	131,53 99,21	20 969,87 15 816,29
171	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	159,430	23,21 12,97	3 700,37 2 067,49
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	159,430	6,91 1,95	1 100,89 310,12
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	159,430	44,64 35,66	7 117,45 5 685,59
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca	m2	159,430	6,91 1,95	1 100,89 310,12

1	2	3	4	5	6	7
		Supraton Extra)				
175	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	159,430	26,54 19,45	4 230,92 3 101,23
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2	159,430	6,32 1,95	1 007,63 310,12
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), executate manual	m2	159,430	67,48 35,66	10 758,65 5 685,59
		<i>Total</i>	lei			55 695,07
		Total Tavanul Inclusiv salariu				55 695,07 35 870,91
		6.3. Pardosea				
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea	m2	120,100	22,40 9,08	2 690,25 1 090,22
179	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastificator)	m2	120,100	104,99 45,39	12 609,06 5 451,10
180	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	120,100	34,75 15,56	4 173,67 1 868,95
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea	m2	120,100	22,40 9,08	2 690,25 1 090,22
182	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm (modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	120,100	518,46 71,32	62 267,25 8 566,01

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cirpe)=1,010				
183	CG18A	Plinte cu inaltimea de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu adeziv, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv Class Portelanat - 0.64kg/ml) (cimentul si nisipul se exclud)	m	39,600	219,49 55,11	8 691,88 2 182,51
		<i>Total</i>	lei			93 122,36
		Total Pardosea Inclusiv salariu				93 122,36 20 249,01
		<i>Total</i>	lei			210 121,67
		Total Galerie etaj 2 Inclusiv salariu				210 121,67 96 037,62
		7. Sala de dans				
		7.1. Pereti				
184	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	216,000	111,89 55,11	24 168,02 11 904,62
185	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	64,800	19,51 17,51	1 264,04 1 134,44
186	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m (BCA grosimea 100mm)	m3	1,130	4 281,37 314,48	4 837,95 355,36
187	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	216,000	8,63 7,13	1 864,60 1 540,60
188	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	216,000	22,40 9,08	4 838,42 1 960,76
189	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	64,800	115,83 77,81	7 505,66 5 041,96
190	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate	m2	64,800	66,36 46,68	4 300,06 3 025,18

1	2	3	4	5	6	7
		manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
191	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	216,000	110,90 79,10	23 955,44 17 086,64
192	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2	216,000	65,76 46,68	14 205,20 10 083,92
193	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	216,000	23,21 12,97	5 013,36 2 801,09
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	216,000	6,91 1,95	1 491,52 420,16
195	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	216,000	44,64 35,66	9 642,92 7 702,99
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	216,000	6,91 1,95	1 491,52 420,16

1	2	3	4	5	6	7
197	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	216,000	26,54 19,45	5 732,17 4 201,63
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2	216,000	6,32 1,95	1 365,16 420,16
199	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata 10-12 cm inclusiv, la pereti (briu decorativ din poliuretan)	m	60,000	69,28 25,94	4 156,86 1 556,16
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea decorativa, culoarea si structura se coordoneaza cu beneficiarul) (consum vopsea 0.2kg/m2)	m2	216,000	54,44 35,66	11 759,47 7 702,99
		<i>Total</i>	lei			127 592,37
		Total Pereti Inclusiv salariu				127 592,37 77 358,82
		7.2. Tavanul				
201	CJ02C1	Profiluri simple sau pentru lumina indirecta cu latimea desfasurate intre 81-120 cm, executate pe rabit gata montate, la interiorul constructiilor, cu mortar de ipsos var M 50 si glet de ipsos, la imbinarea peretilor cu tavanul Material marunt (cuie, tabla, scinduri rasinoase)=1,080	m	13,600	625,09 492,78	8 501,21 6 701,86
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), executate manual(culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	67,800	67,48 35,66	4 575,28 2 417,88
		<i>Total</i>	lei			13 076,49
		Total Tavanul Inclusiv salariu				13 076,49 9 119,74
		7.3. Pardosea				
203	CN54A	Aplicarea manuala a grundului	m2	240,000	22,40	5 376,02

1	2	3	4	5	6	7
		Betokontakt intr-un strat, la pardosea			9,08	2 178,62
204	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastificator)	m2	240,000	104,99 45,39	25 197,12 10 893,12
205	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	240,000	34,75 15,56	8 340,38 3 734,78
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea	m2	240,000	22,40 9,08	5 376,02 2 178,62
207	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2	240,000	294,21 30,35	70 609,63 7 282,83
208	CG56B1 k=10	Corectia la norma CG56B: se scade la 10mm grosime:	m2	-240,000	144,51 14,91	-34 683,17 -3 579,17
209	CG05B1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in sah cu lamelele dispuse drept sau la 45 grade, prin lipirea parchetului cu aracet (parchet gr=14mm) Material marunt=1,010	m2	240,000	985,70 110,23	236 568,32 26 454,72
210	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	240,000	46,23 6,48	11 096,16 1 556,16
211	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in 2 straturi (consum lac - 0.16kg/m2, coeficient manopera 0.667) Коэффициент к трудозатратам=0,667	m2	240,000	87,82 67,47	21 076,16 16 192,16
212	CG06A	Plinte din MDF montate pe adeziv in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea minima de 10 cm la pereti	m	43,900	93,98 45,39	4 125,63 1 992,53

1	2	3	4	5	6	7
213	CK18C	Montarea coltar din aluminiu la pardosea (20x20mm)	m	52,500	60,13 16,86	3 156,61 885,07
214	CK18C aplicativ	Montarea grila din aluminiu la pardosea (b=250mm) (toate materialele se exclud)	m	26,000	16,86 16,86	438,32 438,32
215	Pret de piata	Grila din aluminiu b=250mm	m	26,000	2 250,00 0,00	58 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			415 177,20
		Total Pardosea Inclusiv salariu				415 177,20 70 207,76
		<i>Total</i>	lei			555 846,06
		Total Sala de dans Inclusiv salariu				555 846,06 156 686,32
		8. Incaperi tehnice (sala de dans) 8.1. Pereti				
216	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	18,000	19,51 17,51	351,12 315,12
217	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	82,900	8,63 7,13	715,63 591,28
218	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	82,900	22,40 9,08	1 856,97 752,53
219	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	18,000	115,83 77,81	2 084,90 1 400,54
220	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	18,000	66,36 46,68	1 194,46 840,33

1	2	3	4	5	6	7
221	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	82,900	110,90 79,10	9 194,01 6 557,79
222	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2	82,900	65,76 46,68	5 451,91 3 870,17
223	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	82,900	23,21 12,97	1 924,11 1 075,05
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	82,900	6,91 1,95	572,44 161,26
225	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	82,900	44,64 35,66	3 700,92 2 956,38
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	82,900	6,91 1,95	572,44 161,26
227	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	82,900	26,54 19,45	2 199,98 1 612,57
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2	82,900	6,32 1,95	523,95 161,26

1	2	3	4	5	6	7
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Flexilan), rezistenta la tatic si murdarie, culoarea se co	m2	82,900	67,48 35,66	5 594,26 2 956,38
		<i>Total</i>	lei			35 937,10
		Total Pereti Inclusiv salariu				35 937,10 23 411,92
		8.2. Tavanul				
230	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	21,100	8,63 7,13	182,14 150,49
231	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	21,100	27,17 9,08	573,34 191,54
232	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	21,100	131,53 99,21	2 775,29 2 093,23
233	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,100	23,21 12,97	489,73 273,62
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	21,100	6,91 1,95	145,70 41,04
235	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,100	44,64 35,66	941,97 752,47
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	21,100	6,91 1,95	145,70 41,04
237	CF56A	Aplicarea manuala a chitului	m2	21,100	26,54	559,95

1	2	3	4	5	6	7
		pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			19,45	410,44
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2	21,100	6,32 1,95	133,35 41,04
239	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), executate manual	m2	21,100	67,48 35,66	1 423,87 752,47
		<i>Total</i>	lei			7 371,04
		Total Tavanul Inclusiv salariu				7 371,04 4 747,38
		8.3. Pardosea				
240	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	21,100	105,30 103,74	2 221,92 2 189,00
241	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea	m2	21,100	22,40 9,08	472,64 191,54
242	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastificator)	m2	21,100	104,99 45,39	2 215,25 957,69
243	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	21,100	34,75 15,56	733,26 328,35
244	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea	m2	21,100	22,40 9,08	472,64 191,54
245	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm (modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	21,100	518,46 71,32	10 939,55 1 504,94

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cirpe)=1,010				
246	CG18A	Plinte cu inaltimea de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu adeziv, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv Class Portelanat - 0.64kg/ml) (cimentul si nisipul se exclud)	m	25,900	219,49 55,11	5 684,84 1 427,45
		<i>Total</i>	lei			22 740,10
		Total Pardosea Inclusiv salariu				22 740,10 6 790,51
		<i>Total</i>	lei			66 048,24
		Total Incaperi tehnice (sala de dans) Inclusiv salariu				66 048,24 34 949,81
		9. Hol etaj 2 (spre baie) 9.1. Pereti				
247	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29,000	19,51 17,51	565,70 507,70
248	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	146,100	8,63 7,13	1 261,19 1 042,04
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	146,100	22,40 9,08	3 272,66 1 326,24
250	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	29,000	115,83 77,81	3 359,01 2 256,43
251	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) Коэффициент к трудозатратам=2,000	m2	29,000	66,36 46,68	1 924,41 1 353,86

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
252	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	146,100	110,90 79,10	16 203,19 11 557,21
253	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2	146,100	65,76 46,68	9 608,24 6 820,65
254	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	146,100	23,21 12,97	3 390,98 1 894,62
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	146,100	6,91 1,95	1 008,85 284,19
256	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	146,100	44,64 35,66	6 522,37 5 210,22
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	146,100	6,91 1,95	1 008,85 284,19
258	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	146,100	26,54 19,45	3 877,18 2 841,94
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund	m2	146,100	6,32 1,95	923,38 284,19

1	2	3	4	5	6	7
		antifungic Biocid)				
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Flexilan), rezistenta la tatic si murdarie, culoarea se co	m2	146,100	67,48 35,66	9 859,12 5 210,22
		<i>Total</i>	lei			62 785,13
		Total Pereti Inclusiv salariu				62 785,13 40 873,70
		9.2. Tavanul				
261	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	45,500	8,63 7,13	392,77 324,52
262	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	45,500	27,17 9,08	1 236,35 413,03
263	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	45,500	131,53 99,21	5 984,63 4 513,84
264	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,500	23,21 12,97	1 056,05 590,04
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	45,500	6,91 1,95	314,19 88,51
266	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,500	44,64 35,66	2 031,26 1 622,62
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	45,500	6,91 1,95	314,19 88,51

1	2	3	4	5	6	7
268	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,500	26,54 19,45	1 207,47 885,07
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2	45,500	6,32 1,95	287,57 88,51
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), executate manual	m2	45,500	67,48 35,66	3 070,43 1 622,62
		<i>Total</i>	lei			15 894,91
		Total Tavanul Inclusiv salariu				15 894,91 10 237,27
		9.3. Pardosea				
271	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	39,300	105,30 103,74	4 138,45 4 077,14
272	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea	m2	39,300	22,40 9,08	880,32 356,75
273	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastificator)	m2	39,300	104,99 45,39	4 126,03 1 783,75
274	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	39,300	34,75 15,56	1 365,74 611,57
275	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea	m2	39,300	22,40 9,08	880,32 356,75
276	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600	m2	39,300	518,46 71,32	20 375,54 2 803,03

1	2	3	4	5	6	7
		mm (modelul se coordoneaza cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,010				
277	CG18A	Plinte cu inaltimea de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu adeziv, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv Class Portelanat - 0.64kg/ml) (cimentul si nisipul se exclud)	m	45,500	219,49 55,11	9 986,89 2 507,69
		<i>Total</i>	lei			41 753,29
		Total Pardosea Inclusiv salariu				41 753,29 12 496,68
		<i>Total</i>	lei			120 433,33
		Total Hol etaj 2 (spre baie) Inclusiv salariu				120 433,33 63 607,65
		10. Bloc sanitar etaj 2 10.1. Pereti				
278	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	48,930	105,30 103,74	5 152,53 5 076,19
279	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	124,500	19,51 17,51	2 428,60 2 179,60
280	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	124,500	22,40 9,08	2 788,81 1 130,16
281	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	124,500	115,83 77,81	14 420,59 9 687,10
282	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	124,500	66,36 46,68	8 261,67 5 812,26

1	2	3	4	5	6	7
283	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Ghidroizol	m2	15,000	25,59 2,59	383,90 38,90
284	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	124,500	22,40 9,08	2 788,81 1 130,16
285	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 60*60*0,06 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (modelul gresiei de coordonat cu beneficiarul)	m2	124,500	617,02 197,76	76 819,19 24 621,37
		<i>Total</i>	lei			113 044,10
		Total Pereti Inclusiv salariu				113 044,10 49 675,74
		10.2. Pardosea				
286	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	26,800	105,30 103,74	2 822,15 2 780,34
287	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea	m2	26,800	22,40 9,08	600,32 243,28
288	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastificator)	m2	26,800	104,99 45,39	2 813,68 1 216,40
289	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	26,800	34,75 15,56	931,34 417,05
290	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru	m2	26,800	25,59	685,91

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Ghidroizol			2,59	69,51
291	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	26,800	518,46 71,32	13 894,77 1 911,48
		<i>Total</i>	lei			21 748,17
		Total Pardosea Inclusiv salariu				21 748,17 6 638,06
		10.3. Tavanul				
292	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	26,800	8,63 7,13	231,35 191,15
293	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	26,800	27,17 9,08	728,23 243,28
294	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	26,800	131,53 99,21	3 525,01 2 658,70
295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,800	23,21 12,97	622,03 347,54
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	26,800	6,91 1,95	185,06 52,13
297	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,800	44,64 35,66	1 196,44 955,74

1	2	3	4	5	6	7
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	26,800	6,91 1,95	185,06 52,13
299	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,800	26,54 19,45	711,21 521,31
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2	26,800	6,32 1,95	169,38 52,13
301	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), executate manual	m2	26,800	67,48 35,66	1 808,52 955,74
		<i>Total</i>	lei			9 362,29
		Total Tavanul Inclusiv salariu				9 362,29 6 029,85
		10.4. Timplarie				
302	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	13,200	2 981,71 52,52	39 358,51 693,27
303	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (pereti despartitori din PVC)	m2	13,220	2 833,33 51,87	37 456,60 685,75
		<i>Total</i>	lei			76 815,11
		Total Timplarie Inclusiv salariu				76 815,11 1 379,02
		10.5. Lucrari sanitare				
304	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	35,000	92,18 20,10	3 226,28 703,51

1	2	3	4	5	6	7
305	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante Elastomer taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=22x9 Materiale marunte=1,050	m	35,000	55,13 32,42	1 929,60 1 134,70
306	RpSA44C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1"	buc	70,000	58,67 3,89	4 106,58 272,33
307	RpSA44I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc	6,000	60,66 5,83	363,99 35,01
308	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	7,500	86,46 20,75	648,45 155,62
309	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	70,97 18,16	425,82 108,93
310	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	19,000	47,07 16,21	894,35 307,99
311	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	9,000	40,18 14,26	361,66 128,38
312	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	3,000	215,96 8,43	647,89 25,29
313	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc	1,000	143,06 15,56	143,06 15,56
314	SD01B	Robinet de coltar de golire D3/4" FE (bila) maner lung, avind diametrul de 3/4" - 1" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund	buc	1,000	181,68 11,67	181,68 11,67

1	2	3	4	5	6	7
		miniu de plumb etc)=1,006				
315	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet inclusiv capacul si rezervorul, modelul se coordoneaza cu beneficiarul) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050	buc	3,000	3 280,45 304,75	9 841,34 914,24
316	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar cu montare sub blat, modelul se coordoneaza cu beneficiarul) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	3,000	2 197,18 119,95	6 591,55 359,86
317	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	buc	3,000	1 781,99 106,99	5 345,96 320,96
318	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Set baterie Ferro BAG7U + bara dus NP71) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	3,000	1 878,54 74,57	5 635,63 223,70
319	SB28A	Rigola de dus, avind diametrul iesirii de 50 mm. Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,010	buc	3,000	635,25 16,21	1 905,74 48,63
320	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1600*600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc	1,000	2 212,05 48,63	2 212,05 48,63
321	RpSC32A	Montarea suport pentru hirtie igienica Square, montat pe perete	buc	3,000	508,35 31,12	1 525,05 93,37

1	2	3	4	5	6	7
		din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,050				
322	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	35,000	9,73 9,73	340,41 340,41
323	Pret de piata	Blat din granit 2700*500*20	buc	1,000	3 550,00 0,00	3 550,00 0,00
324	Pret de piata	Dulap sub blat 2700*450*600	buc	1,000	9 500,00 0,00	9 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			59 377,09
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				59 377,09 5 248,79
		<i>Total</i>	lei			280 346,76
		Total Bloc sanitar etaj 2 Inclusiv salariu				280 346,76 68 971,46
		11. Casa scarii 11.1. Pereti				
325	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	13,000	19,51 17,51	253,59 227,59
326	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	63,600	8,63 7,13	549,02 453,62
327	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	63,600	22,40 9,08	1 424,65 577,34
328	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	13,000	115,83 77,81	1 505,76 1 011,50
329	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul	m2	13,000	66,36 46,68	862,66 606,90

1	2	3	4	5	6	7
		vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
330	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,600	110,90 79,10	7 053,55 5 031,07
331	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2	63,600	65,76 46,68	4 182,64 2 969,15
332	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,600	23,21 12,97	1 476,15 824,76
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	63,600	6,91 1,95	439,17 123,71
334	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,600	44,64 35,66	2 839,30 2 268,10
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	63,600	6,91 1,95	439,17 123,71
336	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc	m2	63,600	26,54 19,45	1 687,81 1 237,15

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
337	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2	63,600	6,32 1,95	401,96 123,71
338	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai buna ca Flexilan), rezistenta la tefic si murdarie, culoarea se co	m2	63,600	67,48 35,66	4 291,85 2 268,10
		<i>Total</i>	lei			27 407,28
		Total Pereti Inclusiv salariu				27 407,28 17 846,41
		<i>Total</i>	lei			27 407,28
		Total Casa scarii Inclusiv salariu				27 407,28 17 846,41
		12. Incaperea din mijloc etaj 2 (aripa stinga) 12.1. Pereti				
339	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	20,000	19,51 17,51	390,14 350,14
340	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	65,500	8,63 7,13	565,42 467,17
341	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	65,500	22,40 9,08	1 467,20 594,58
342	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	20,000	115,83 77,81	2 316,56 1 556,16
343	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T	m2	20,000	66,36 46,68	1 327,18 933,70

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
344	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	65,500	110,90 79,10	7 264,26 5 181,36
345	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2	65,500	65,76 46,68	4 307,60 3 057,85
346	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	65,500	23,21 12,97	1 520,25 849,40
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	65,500	6,91 1,95	452,29 127,41
348	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	65,500	44,64 35,66	2 924,13 2 335,86
349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	65,500	6,91 1,95	452,29 127,41
350	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu	m2	65,500	26,54 19,45	1 738,23 1 274,11

1	2	3	4	5	6	7
		echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2	65,500	6,32 1,95	413,97 127,41
352	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Flexilan), rezistenta la tefic si murdarie, culoarea se co	m2	65,500	67,48 35,66	4 420,07 2 335,86
		<i>Total</i>	lei			29 559,59
		Total Pereti Inclusiv salariu				29 559,59 19 318,42
		12.2. Tavanul				
353	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	36,740	8,63 7,13	317,15 262,04
354	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	36,740	27,17 9,08	998,32 333,51
355	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	36,740	131,53 99,21	4 832,42 3 644,80
356	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,740	23,21 12,97	852,73 476,44
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	36,740	6,91 1,95	253,70 71,47
358	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	36,740	44,64 35,66	1 640,18 1 310,22

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2	36,740	6,91 1,95	253,70 71,47
360	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,740	26,54 19,45	975,00 714,67
361	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2	36,740	6,32 1,95	232,21 71,47
362	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), executate manual	m2	36,740	67,48 35,66	2 479,29 1 310,22
363	CJ02A	Profiluri simple cu latimea desfasurate intre 21-50 cm, la interiorul constructiilor, cu mortar de ipsos var M 25 si glet de ipsos, la imbinarea peretilor cu tavanul Material marunt (cuie, tabla, scinduri rasinoase)=1,100	m	7,300	240,58 201,00	1 756,24 1 467,33
		<i>Total</i>	lei			14 590,94
		Total Tavanul Inclusiv salariu				14 590,94 9 733,64
		12.3. Pardosea				
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea	m2	36,740	22,40 9,08	822,98 333,51
365	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastificator)	m2	36,740	104,99 45,39	3 857,27 1 667,56
366	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm Коэффициент к трудозатратам=2,000	m2	36,740	34,75 15,56	1 276,77 571,73

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
367	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea	m2	36,740	22,40 9,08	822,98 333,51
368	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm (modelul se coordoneaza cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	36,740	518,46 71,32	19 048,28 2 620,44
369	CG06A	Plinte din polimer , curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	23,600	81,23 45,39	1 916,98 1 071,16
		<i>Total</i>	lei			27 745,26
		Total Pardosea Inclusiv salariu				27 745,26 6 597,91
		<i>Total</i>	lei			71 895,79
		Total Incaperea din mijloc etaj 2 (aripa stinga) Inclusiv salariu				71 895,79 35 649,97
		13. Diverse lucrari				
370	CK26D	Coltar din aluminiu (suruburile se exclud)	m	860,000	32,28 6,48	27 764,24 5 576,24
371	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din PVC	m	17,300	377,75 20,75	6 535,05 358,95
		<i>Total</i>	lei			34 299,29
		Total Diverse lucrari Inclusiv salariu				34 299,29 5 935,19
		14. Transportare deseuri				
372	TrB01B1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	14,000	64,84 64,84	907,76 907,76
373	TsI50E	Transportarea deseurilor cu autocamione la distanta 5 km	t	14,000	68,90 0,00	964,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 872,36
		Total Transportare deseuri Inclusiv salariu				1 872,36 907,76

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 877 784,32
		Asigurari sociale	24 %			175 474,44
		Transport	4 %			43 942,73
		Total				2 097 201,49
		Cheltuieli de regie	5 %			104 860,08
		Total				2 202 061,57
		Beneficiu de deviz	2 %			44 041,24
		Total				2 246 102,80
		TVA	20 %			449 220,56
						2 695 323,36
		Total deviz: Inclusiv salariu				731 143,50

Intocmit

Velemax Engineering SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Puhaceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatii interioare la Casa de Cultura
(sala de dans, intrarea principala, galerie et. 1-2,
coridoare et. 1-2, bloc sanitar et. 1-2, casa scarii,
incapere et.2) sat. Puhaceni, r-ul Anenii**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 2 695 323,36 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 129,364	64,84	73 227,96
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 145,410	64,84	74 268,42
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 126,661	64,84	202 732,71
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	151,200	64,84	9 803,81
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	25,669	64,84	1 664,39
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	798,499	64,84	51 774,68
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	963,321	64,84	62 461,73
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	659,189	64,84	42 741,80
9.	7133010012100	Ipsosar	h-om	134,600	64,84	8 727,46
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,312	64,84	149,91
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	120,050	64,84	7 784,04
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	33,500	64,84	2 172,14
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 165,079	64,84	75 543,71
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	451,451	64,84	29 272,08
15.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	193,839	64,84	12 568,50
16.	7422010060100	Timplar	h-om	102,654	64,84	6 656,09
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,692	64,84	952,63
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 051,693	64,84	68 191,80
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	6,935	64,84	449,70
		Total manopera				731 143,50

Materiale:

1.	1411122201053-100	BCA 100	m3	1,433	3 500,00	5 015,01
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,052	450,00	23,62
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	47,563	450,00	21 403,17
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	91,499	10,00	914,98
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,432	5 850,00	2 527,20
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,756	5 850,00	4 422,60
7.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	10 312,308	0,10	1 031,23
8.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	21,400	2 850,00	60 990,00
9.	2030112947600-1	Glafuri pentru ferestre din PVC	m	17,300	355,00	6 141,50
10.	2030112947735-1	Plinte din polimer	m	52,938	29,50	1 561,67
11.	2030112947735-2	Plinte MDF	m	44,778	42,00	1 880,68
12.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	13,220	2 750,00	36 355,00
13.	2030122940260	Parchet	m2	218,160	750,00	163 620,00
14.	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	36,360	750,00	27 270,00
15.	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	218,160	78,75	17 180,10
16.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	191,600	1,50	287,40
17.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,362	15,00	35,43
18.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,742	55,00	40,81
19.	2272542135242	Blat din granit 2700*500*20	buc	1,000	3 550,00	3 550,00
20.	227254213542	Blat din granit 1600*500*20	buc	1,000	2 750,00	2 750,00
21.	22754213122242	Dulap sub blat 1600*450*600	buc	1,000	7 500,00	7 500,00
22.	2275421322242	Dulap sub blat 2700*450*600	buc	1,000	9 500,00	9 500,00

23.	2320166200729	Parchetin	l	12,000	85,00	1 020,00
24.	2413317346000-1	Ghidroizol	kg	17,340	76,50	1 326,51
25.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	12,815	65,00	832,99
26.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	528,651	31,40	16 599,64
27.	2416586105303-2	Grund antifungic Biocid	kg	264,325	27,50	7 268,95
28.	2430116103800-1	Vopsea lavabila siliconata	kg	645,588	71,50	46 159,54
29.	2430116103800-2	Vopsea decorativa	kg	43,200	77,80	3 360,96
30.	2430126105723-1	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	38,400	85,00	3 264,00
31.	24302261000001	Fuga	kg	194,194	36,12	7 014,30
32.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	295,509	43,00	12 706,89
33.	2430226101010-1	Grund Betokontakt	kg	1 042,721	31,50	32 845,70
34.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	21,730	31,50	684,48
35.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,485	195,00	874,64
36.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,908	74,00	67,20
37.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	146,000	10,00	1 460,00
38.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	157,560	8,40	1 323,50
39.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	264,325	8,40	2 220,33
40.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	860,400	8,20	7 055,28
41.	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	32,175	5,90	189,83
42.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,134	68,00	9,11
43.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	5,250	58,50	307,12
44.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	10,000	62,50	625,00
45.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	5,250	100,00	525,00
46.	2521216717050	Teava din material plastic	m	71,400	25,00	1 785,00
47.	2521216720160-110	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	13,905	62,50	869,06
48.	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	36,050	29,50	1 063,48
49.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	6,474	35,00	226,59
50.	252312672115-1	Rigola de dus	buc	3,030	612,50	1 855,88
51.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	2,680	8,50	22,78
52.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	13,400	3,50	46,90
53.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	14,070	8,50	119,60
54.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	2,680	6,50	17,42
55.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	67,000	37,50	2 512,50
56.	2523156721037-110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=110	buc	11,000	50,00	550,00
57.	2523156721037-50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50	buc	17,000	25,00	425,00
58.	2612132506710-600	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) 1600*600	buc	2,060	2 100,00	4 326,84
59.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 938,387	8,16	15 817,24
60.	2622102438000	Lavoar	buc	5,151	1 450,00	7 468,95
61.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	5,303	1 550,00	8 218,88
62.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	2,060	1 100,00	2 266,44
63.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	5,250	450,00	2 362,50
64.	2622102453200-1	Suport pentru hirtie igienica	buc	5,303	450,00	2 386,12
65.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14 885,462	2,70	40 190,75
66.	2652102100737	Var hidratat	kg	415,597	7,60	3 158,54

67.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	3 716,064	8,00	29 728,51
68.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	721,209	3,00	2 163,63
69.	2653102100831	Amestec uscat	kg	17 086,823	3,00	51 260,47
70.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	868,750	14,17	12 310,18
71.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 858,913	8,40	15 614,87
72.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	309,531	350,00	108 335,80
73.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	23,652	0,00	0,00
74.	2664102102010-1	Adeziv Class Portelanat	kg	127,040	8,20	1 041,73
75.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 923,299	8,20	15 771,05
76.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	14,614	0,00	0,00
77.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	225,855	350,00	79 049,25
78.	2670112204400-100	Plinte sau scafe din gresie ceramica, h=100mm	m	202,470	155,00	31 382,85
79.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	936,573	5,00	4 682,87
80.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	21,600	30,00	648,00
81.	2743123549025-20	Coltar din aluminiu 20*20mm	m	55,125	35,00	1 929,38
82.	2743123549027-1	Coltar din aluminiu	m	860,000	24,80	21 328,00
83.	2812106305900-1	Briu decorativ din poliuretan	m	64,200	37,50	2 407,50
84.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	32,400	30,00	972,00
85.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	64,800	1,00	64,80
86.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	453,480	1,00	453,48
87.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	191,600	1,00	191,60
88.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	64,800	1,00	64,80
89.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	146,000	1,00	146,00
90.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	64,800	50,00	3 240,00
91.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	2,040	250,00	510,00
92.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	5,250	100,00	525,00
93.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	146,000	1,00	146,00
94.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	5,250	100,00	525,00
95.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	5,100	185,00	943,50
96.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	5,100	322,00	1 642,20
97.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	10,200	25,00	255,00
98.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	5,250	100,00	525,00
99.	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	2,040	125,00	255,00
100.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	146,000	42,50	6 205,00
101.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	10,800	30,00	324,00
102.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	528,651	5,00	2 643,26
103.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	72,000	5,00	360,00
104.	2881116001666-1	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	120,000	5,00	600,00
105.	2881116002700	Disc abraziv	buc	36,000	55,00	1 980,00
106.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	3,015	1 795,00	5 411,92
107.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	5,000	1 550,00	7 750,00
108.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	6,030	162,50	979,88
109.	2913124202100-34	Robinet coltar de golire D3/4" FE	buc	2,012	125,00	251,50
110.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	8,042	44,00	353,85
111.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	5,250	162,50	853,12
112.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	2,040	530,00	1 081,20
113.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	5,250	162,50	853,12
114.	3220137315778	Decapant	kg	0,402	68,00	27,34
115.	332051735223-9	Termoizolatie conducte 22*9	m	72,460	21,00	1 521,67

116.	4011106202741	Energie electrica	kw	29,332	3,56	104,42
117.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	51,978	20,00	1 039,55
118.	4100126202818	Apa	m3	2,755	20,00	55,11
119.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	425,558	5,00	2 127,79
120.	8555363333	Grila din aluminiu b=250mm	m	26,000	2 250,00	58 500,00
		Total materiale de constructii				1 098 568,14

Utilaje de constructii:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,384	170,00	65,28
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,096	100,00	9,60
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,062	100,00	806,18
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,629	600,00	377,52
5.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	24,000	300,00	7 200,00
6.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,380	250,00	345,05
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	240,100	100,00	24 010,04
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	53,279	150,00	7 991,86
9.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	18,745	150,00	2 811,75
10.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,384	150,00	57,60
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	11,717	200,00	2 343,34
12.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	4,999	200,00	999,73
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,601	150,00	90,09
14.	3410540000006-5	Autocamion, 5 t	h-ut	1,484	650,00	964,60
		Total utilaje de constructii				48 072,68

Total	lei	1 877 784,32
Asigurari sociale	24 %	175 474,44
Transport	4 %	43 942,73
Total		2 097 201,49
Cheltuieli de regie	5 %	104 860,08
Total		2 202 061,57
Beneficiu de deviz	2 %	44 041,24
Total		2 246 102,80
TVA	20 %	449 220,56

Total deviz: 2 695 323,36

Intocmit

Velemax Engineering SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Puhaceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect

**Lucrari de reparatii interioare la Casa de Cultura
(sala de dans, intrarea principala, galerie et. 1-2,
coridoare et. 1-2, bloc sanitar et. 1-2, casa scarii,
incapere et.2) sat. Puhaceni, r-ul Anenii**

Investitor

Primaria Puhaceni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Intrarea principala - hol				
		1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			19,51
						17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			236,03
2	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			8,63
						7,13
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	64,84	7,13
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			521,40
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,40
						9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010-1	Grund Betokontakt	kg	0,4150	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 352,97
4	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			115,83
						77,81
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	64,84	64,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,70	21,33
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,60	4,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	450,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	100,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	200,00	1,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 401,52
5	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			66,36
						46,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	64,84	37,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	64,84	9,08
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	2,70	11,18
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	7,60	2,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	450,00	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	100,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	200,00	0,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			802,95
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate	m2			110,90

1	2	3	4	5	6	7
		manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				79,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	150,00	2,40
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			6 698,65
7	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2			65,76 46,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	46,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	12,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	100,00	4,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	150,00	1,35
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 972,19
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,21 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,16	8,98
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	8,40	1,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 401,89
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			6,91 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,40	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			417,07
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,64 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,40	8,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 696,44
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			6,91 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,40	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			417,07
12	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,54 19,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	14,17	6,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 602,88
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2			6,32
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303-2	Grund antifungic Biocid	kg	0,1500	27,50	4,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			381,74
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Flexilan), rezistenta la tatic si murdarie, culoarea se co	m2			67,48
						35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800-1	Vopsea lavabila siliconata	kg	0,4000	71,50	28,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			4 075,91
		1.2. Tavanul				
15	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			8,63
						7,13
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	64,84	7,13
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 325,07
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			27,17
						9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	43,00	17,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			4 170,99
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			131,53
						99,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	99,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	150,00	2,92
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			20 189,89
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,21
						12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,16	8,98
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	8,40	1,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 562,74
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			6,91
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,40	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 059,95
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,64
						35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,40	8,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			6 852,73
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			6,91
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,40	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 059,95
22	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,54
						19,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	14,17	6,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			4 073,55
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2			6,32
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303-2	Grund antifungic Biocid	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			970,15
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), executate manual	m2			67,48
						35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800-1	Vopsea lavabila siliconata	kg	0,4000	71,50	28,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			10 358,49
		1.3. Pardosea				
25	CG18A	Plinte cu inaltimea de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu adeziv, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv Class Portelanat - 0.64kg/ml) (cimentul si nisipul se exclud)	m			219,49
						55,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	64,84	48,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2664102102010-1	Adeziv Class Portelanat	kg	0,6400	8,20	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2670112204400-100	Plinte sau scafe din gresie ceramica, h=100mm	m	1,0200	155,00	158,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			5 245,85
		2. Garderoba				
		2.1. Pereti				
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			19,51
						17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			247,74
27	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite	m2			8,63

1	2	3	4	5	6	7
		(netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma				7,13
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	64,84	7,13
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			547,29
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,40
						9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010-1	Grund Betokontakt	kg	0,4150	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 420,17
29	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			115,83
						77,81
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	64,84	64,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,70	21,33
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,60	4,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	450,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	100,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	200,00	1,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 471,01
30	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			66,36
						46,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	64,84	37,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	64,84	9,08
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	2,70	11,18
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	7,60	2,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	450,00	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	100,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	200,00	0,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			842,76
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			110,90
						79,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	150,00	2,40
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			7 031,36
32	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2			65,76
						46,68

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	46,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	12,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	100,00	4,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	150,00	1,35
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			4 169,49
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,21 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,16	8,98
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	8,40	1,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 471,51
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			6,91 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,40	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			437,79
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,64 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,40	8,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 830,38
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			6,91 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,40	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			437,79
37	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,54 19,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	14,17	6,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 682,50
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2			6,32 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303-2	Grund antifungic Biocid	kg	0,1500	27,50	4,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			400,71
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Flexilan), rezistenta la tatic si murdarie, culoarea se co	m2			67,48 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800-1	Vopsea lavabila siliconata	kg	0,4000	71,50	28,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			4 278,36
		2.2. Tavanul				
40	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			8,63 7,13
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	64,84	7,13
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			366,88
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			27,17 9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	43,00	17,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 154,84
42	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			131,53 99,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	99,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	150,00	2,92
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			5 590,03
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,21 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,16	8,98
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	8,40	1,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			986,43
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			6,91 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,40	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			293,47
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,64 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,40	8,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 897,34
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			6,91 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,40	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			293,47
47	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,54 19,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	14,17	6,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 127,86
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2			6,32
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303-2	Grund antifungic Biocid	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			268,61
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), executate manual	m2			67,48
						35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800-1	Vopsea lavabila siliconata	kg	0,4000	71,50	28,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 867,99
		2.3. Pardosea				
50	CG06A	Plinte din polimer , curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			81,23
						45,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	64,84	38,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,00	0,75
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2030112947735-1	Plinte din polimer	m	1,0200	29,50	30,09
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,50	3,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 298,75
		3. Galerie etaj 1				
		3.1. Pereti				
51	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			19,51
						17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			468,16
52	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			8,63
						7,13
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	64,84	7,13
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 016,90
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,40
						9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010-1	Grund Betokontakt	kg	0,4150	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 638,73
54	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			115,83
						77,81
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	64,84	64,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,70	21,33
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,60	4,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	450,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	100,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	200,00	1,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 779,87
55	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			66,36 46,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	64,84	37,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	64,84	9,08
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	2,70	11,18
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	7,60	2,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	450,00	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	100,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	200,00	0,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 592,62
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			110,90 79,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	150,00	2,40
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			13 064,59
57	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2			65,76 46,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	46,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	12,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	100,00	4,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	150,00	1,35
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			7 747,09
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,21 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,16	8,98
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	8,40	1,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 734,14
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			6,91 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,40	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			813,43
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,64 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,40	8,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			5 258,96
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			6,91 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,40	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			813,43
62	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,54 19,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	14,17	6,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 126,16
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2			6,32 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303-2	Grund antifungic Biocid	kg	0,1500	27,50	4,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			744,52
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Flexilan), rezistenta la tatic si murdarie, culoarea se co	m2			67,48 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800-1	Vopsea lavabila siliconata	kg	0,4000	71,50	28,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			7 949,38
		3.2. Tavanul				
65	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			8,63 7,13
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	64,84	7,13
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 430,39
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			27,17 9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	43,00	17,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			4 502,50
67	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			131,53 99,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	99,21

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	150,00	2,93
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			21 794,55
68	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,21 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,16	8,98
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	8,40	1,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 845,90
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			6,91 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,40	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 144,19
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,64 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,40	8,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			7 397,37
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			6,91 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,40	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 144,19
72	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,54 19,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	14,17	6,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			4 397,32
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2			6,32 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303-2	Grund antifungic Biocid	kg	0,1500	27,50	4,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 047,26
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), executate manual	m2			67,48 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800-1	Vopsea lavabila siliconata	kg	0,4000	71,50	28,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			11 181,76
		3.3. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
75	CG18A	Plinte cu inaltimea de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu adeziv, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv Class Portelanat - 0.64kg/ml) (cimentul si nisipul se exclud)	m			219,49 55,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	64,84	48,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2664102102010-1	Adeziv Class Portelanat	kg	0,6400	8,20	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2670112204400-100	Plinte sau scafe din gresie ceramica, h=100mm	m	1,0200	155,00	158,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		Total	lei			7 484,68
		4. Hol etaj 1 (spre baie)				
		4.1. Pereti				
76	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			19,51 17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		Total	lei			370,63
77	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			8,63 7,13
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	64,84	7,13
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
		Total	lei			795,04
78	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,40 9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010-1	Grund Betokontakt	kg	0,4150	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			2 063,05
79	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			115,83 77,81
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	64,84	64,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,70	21,33
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,60	4,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	450,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	100,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	200,00	1,00
		Total	lei			2 200,73
80	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			66,36 46,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	64,84	37,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	64,84	9,08
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	2,70	11,18
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	7,60	2,36

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	450,00	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	100,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	200,00	0,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 260,82</i>
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			110,90 79,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	150,00	2,40
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>10 214,33</i>
82	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2			65,76 46,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	46,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	12,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	100,00	4,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	150,00	1,35
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>6 056,94</i>
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,21 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,16	8,98
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	8,40	1,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>2 137,64</i>
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			6,91 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,40	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>635,97</i>
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,64 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,40	8,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>4 111,63</i>
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			6,91 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,40	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>635,97</i>
87	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc	m2			26,54

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				19,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	14,17	6,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 444,13
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2			6,32
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303-2	Grund antifungic Biocid	kg	0,1500	27,50	4,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			582,09
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Flexilan), rezistenta la tatic si murdarie, culoarea se co	m2			67,48
						35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800-1	Vopsea lavabila siliconata	kg	0,4000	71,50	28,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			6 215,09
		4.2. Tavanul				
90	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			8,63
						7,13
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	64,84	7,13
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			386,73
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			27,17
						9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	43,00	17,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 217,34
92	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			131,53
						99,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	99,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	150,00	2,93
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			5 892,55
93	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,21
						12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,16	8,98
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	8,40	1,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 039,81
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			6,91
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,40	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			309,36
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,64 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,40	8,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 000,02
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			6,91 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,40	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			309,36
97	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,54 19,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	14,17	6,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 188,89
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2			6,32 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303-2	Grund antifungic Biocid	kg	0,1500	27,50	4,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			283,15
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), executate manual	m2			67,48 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800-1	Vopsea lavabila siliconata	kg	0,4000	71,50	28,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 023,20
		4.3. Pardosea				
100	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			105,30 103,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 948,90
101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea	m2			22,40 9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010-1	Grund Betokontakt	kg	0,4150	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			840,00
102	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastifiant)	m2			104,99 45,39

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	200,00	2,40
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 937,05
103	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			34,75 15,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,84	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	2,59
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	11,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	200,00	0,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 303,19
104	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea	m2			22,40 9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010-1	Grund Betokontakt	kg	0,4150	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			840,00
105	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm (modelul se coordoneaza cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			518,46 71,32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	64,84	71,32
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	350,00	364,10
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	8,20	53,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	36,12	14,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	100,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	200,00	3,36
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	150,00	9,45
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			19 442,32
106	CG18A	Plinte cu inaltimea de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu adeziv, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv Class Portelanat - 0.64kg/ml) (cimentul si nisipul se exclud)	m			219,49 55,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	64,84	48,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2664102102010-1	Adeziv Class Portelanat	kg	0,6400	8,20	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2670112204400-100	Plinte sau scafe din gresie ceramica, h=100mm	m	1,0200	155,00	158,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			6 475,01
		5. Bloc sanitar etaj 1				
		5.1. Pereti				
107	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			105,30 103,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,87

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			4 443,83
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			19,51
						17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 767,32
109	RpCG29E1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare, pentru demontarea cu mijloace mecanice	m3			338,94
						226,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0500	64,84	197,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	100,00	8,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	170,00	54,40
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	150,00	48,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			406,73
110	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m (BCA grosimea 100mm)	m3			4 281,37
						314,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,8500	64,84	314,47
	1411122201053-100	BCA 100	m3	1,0020	3 500,00	3 507,00
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	5,90	132,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4400	600,00	264,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	150,00	63,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 284,41
111	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,40
						9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010-1	Grund Betokontakt	kg	0,4150	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 029,45
112	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			115,83
						77,81
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	64,84	64,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,70	21,33
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,60	4,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	450,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	100,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	200,00	1,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			10 494,01
113	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			66,36
						46,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	64,84	37,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	64,84	9,08
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	2,70	11,18
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	7,60	2,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	450,00	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	100,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	200,00	0,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			6 012,11
114	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,40
						9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010-1	Grund Betokontakt	kg	0,4150	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 029,45
115	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 60*60*0,06 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (modelul gresiei de coordonat cu beneficiarul)	m2			617,02
						197,76
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	64,84	184,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	350,00	367,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,70	1,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	36,12	11,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	8,20	32,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	150,00	1,80
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			55 902,16
		5.2. Pardosea				
116	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			105,30
						103,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 684,86
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea	m2			22,40
						9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010-1	Grund Betokontakt	kg	0,4150	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			358,40
118	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastifiant)	m2			104,99
						45,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	200,00	2,40
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 679,81
119	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm	m2			34,75
						15,56

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,84	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	2,59
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	11,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	200,00	0,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			556,03
120	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Ghidroizol	m2			25,59 2,59
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0400	64,84	2,59
	2413317346000-1	Ghidroizol	kg	0,3000	76,50	22,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	100,00	0,03
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			409,50
121	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			518,46 71,32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	64,84	71,32
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	350,00	364,10
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	8,20	53,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	36,12	14,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	100,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	200,00	3,36
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	150,00	9,45
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			8 295,38
		5.3. Tavanul				
122	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			8,63 7,13
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	64,84	7,13
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			138,12
123	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			27,17 9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	43,00	17,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			434,76
124	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			131,53 99,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	99,21
	2653102100831	Ameștec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	150,00	2,92
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 104,48
125	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,21 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,16	8,98
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	8,40	1,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			371,36
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			6,90
						1,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,40	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			110,48
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,64
						35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,40	8,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			714,29
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			6,90
						1,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,40	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			110,48
129	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,54
						19,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	14,17	6,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			424,60
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2			6,32
						1,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303-2	Grund antifungic Biocid	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			101,12
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), executate manual	m2			67,48
						35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800-1	Vopsea lavabila siliconata	kg	0,4000	71,50	28,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 079,71
		5.4. Timplarie				
132	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 981,71
						52,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	64,84	47,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,19
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	195,00	34,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,56	3,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			24 449,99
		5.5. Lucrari sanitare				
133	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			71,32
						71,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	64,84	71,32
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			285,30
134	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			92,18
						20,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	64,84	20,10
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	25,00	25,50
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,2000	3,50	0,70
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100	8,50	1,78
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	6,50	0,26
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	8,50	0,34
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	37,50	37,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	68,00	0,41
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	68,00	0,14
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	250,00	5,15
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 949,74
135	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante Elastomer taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=22x9 Materiale marunte=1,050	m			55,13
						32,42
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	64,84	32,42
	332051735223-9	Termoizolatie conducte 22*9	m	1,0300	21,00	22,71
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 764,21
136	RpSA44C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1"	buc			58,67
						3,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	64,84	3,89
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	42,50	42,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	55,00	0,28
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	10,00	10,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 754,59
137	RpSA44I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc			60,66
						5,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	64,84	5,84
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	42,50	42,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	55,00	0,33
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	10,00	10,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			363,99
138	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			86,46
						20,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	64,84	20,75
	2521216720160-110	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	1,0300	62,50	64,38
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	74,00	1,11
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,22
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			518,75
139	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			70,97
						18,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	64,84	18,16

1	2	3	4	5	6	7
	2523156721037-110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d=110	buc	1,0000	50,00	50,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	74,00	2,59
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,22
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			354,86
140	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			47,07 16,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	64,84	16,21
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	1,0300	29,50	30,38
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	74,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			753,14
141	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			40,19 14,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	64,84	14,26
	2523156721037-50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	74,00	0,74
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			321,48
142	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc			215,96 8,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	64,84	8,43
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	162,50	163,31
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	44,00	44,22
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			647,89
143	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc			143,06 15,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	64,84	15,56
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	125,00	127,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			143,06
144	SD01B	Robinet de coltar de golire D3/4" FE (bila) maner lung, avind diametrul de 3/4" - 1" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006	buc			181,68 11,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	64,84	11,67
	2913124202100-34	Robinet coltar de golire D3/4" FE	buc	1,0000	125,00	125,75
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	44,00	44,26
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			181,68
145	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet inclusiv capacul si rezervorul, modelul se coordoneaza cu beneficiarul) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050	buc			3 280,45 304,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	64,84	304,75
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 550,00	1 643,78
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	450,00	472,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	162,50	170,62
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	162,50	170,62
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	100,00	105,00
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	35,00	36,75
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	58,50	61,42

1	2	3	4	5	6	7
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	100,00	105,00
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	100,00	105,00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	100,00	105,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			6 560,90
146	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (pisoar complet echipat, modelul se coordoneaza cu beneficiarul) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,020	buc			2 115,58 165,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	64,84	165,34
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	1 100,00	1 133,22
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	530,00	540,60
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	250,00	255,00
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	35,00	21,42
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			4 231,16
147	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar cu montare sub blat, modelul se coordoneaza cu beneficiarul) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			2 197,18 119,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	64,84	119,95
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 450,00	1 493,79
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	185,00	188,70
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	322,00	328,44
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	25,00	51,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			4 394,37
148	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	buc			1 781,98 106,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	64,84	106,99
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	1 550,00	1 550,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	62,50	125,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 563,97
149	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1600*600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc			2 212,05 48,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	64,84	48,63
	2612132506710-600	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) 1600*600	buc	1,0100	2 100,00	2 163,42
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 212,05
150	RpSC32A	Montarea suport pentru hirtie igienica Square, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,050	buc			508,35 31,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	64,84	31,12
	2622102453200-1	Suport pentru hirtie igienica	buc	1,0100	450,00	477,22
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 016,70
151	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			9,73 9,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	64,84	9,73
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			311,23
152	Pret de piata	Blat din granit 1600*500*20	buc			2 750,00 0,00
	227254213542	Blat din granit 1600*500*20	buc	1,0000	2 750,00	2 750,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 750,00
153	Pret de piata	Dulap sub blat 1600*450*600	buc			7 500,00
						0,00
	22754213122242	Dulap sub blat 1600*450*600	buc	1,0000	7 500,00	7 500,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			7 500,00
		6. Galerie etaj 2				
		6.1. Pereti				
154	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			19,51
						17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			565,70
155	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			8,63
						7,13
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	64,84	7,13
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 228,39
156	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,40
						9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010-1	Grund Betokontakt	kg	0,4150	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 187,53
157	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			115,83
						77,81
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	64,84	64,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,70	21,33
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,60	4,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	450,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	100,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	200,00	1,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 359,01
158	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			66,36
						46,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	64,84	37,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	64,84	9,08
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	2,70	11,18
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	7,60	2,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	450,00	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	100,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	200,00	0,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 924,41
159	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate	m2			110,90

1	2	3	4	5	6	7
		manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				79,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	150,00	2,40
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			15 781,75
160	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2			65,76 46,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	46,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	12,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	100,00	4,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	150,00	1,35
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			9 358,34
161	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,21 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,16	8,98
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	8,40	1,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 302,79
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			6,91 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,40	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			982,61
163	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,64 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,40	8,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			6 352,72
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			6,91 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,40	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			982,61
165	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,54 19,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	14,17	6,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 776,33
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2			6,32
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303-2	Grund antifungic Biocid	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			899,36
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Flexilan), rezistenta la tatic si murdarie, culoarea se co	m2			67,48
						35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800-1	Vopsea lavabila siliconata	kg	0,4000	71,50	28,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			9 602,69
		6.2. Tavanul				
168	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			8,63
						7,13
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	64,84	7,13
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 376,27
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			27,17
						9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	43,00	17,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			4 332,13
170	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			131,53
						99,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	99,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	150,00	2,93
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			20 969,87
171	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,21
						12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,16	8,98
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	8,40	1,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 700,37
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			6,91
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,40	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 100,89
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,64
						35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,40	8,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			7 117,45
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			6,91
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,40	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 100,89
175	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,54
						19,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	14,17	6,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			4 230,92
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2			6,32
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303-2	Grund antifungic Biocid	kg	0,1500	27,50	4,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 007,63
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), executate manual	m2			67,48
						35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800-1	Vopsea lavabila siliconata	kg	0,4000	71,50	28,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			10 758,65
		6.3. Pardosea				
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea	m2			22,40
						9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010-1	Grund Betokontakt	kg	0,4150	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 690,25
179	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastifiant)	m2			104,99
						45,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	200,00	2,40
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			12 609,06
180	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm Коэффициент к трудозатратам=2,000	m2			34,75
						15,56

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,84	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	2,59
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	11,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	200,00	0,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			4 173,67
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea	m2			22,40
						9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010-1	Grund Betokontakt	kg	0,4150	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 690,25
182	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm (modelul se coordoneaza cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			518,46
						71,32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	64,84	71,32
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	350,00	364,11
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	8,20	53,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	36,12	14,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	100,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	200,00	3,36
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	150,00	9,45
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			62 267,25
183	CG18A	Plinte cu inaltimea de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu adeziv, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv Class Portelanat - 0.64kg/ml) (cimentul si nisipul se exclud)	m			219,49
						55,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	64,84	48,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2664102102010-1	Adeziv Class Portelanat	kg	0,6400	8,20	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2670112204400-100	Plinte sau scafe din gresie ceramica, h=100mm	m	1,0200	155,00	158,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			8 691,88
		7. Sala de dans				
		7.1. Pereti				
184	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			111,89
						55,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	64,84	45,39
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 850,00	11,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 850,00	20,48
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	50,00	15,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	30,00	1,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	30,00	3,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	30,00	4,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			24 168,02
185	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			19,51
						17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 264,04
186	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m (BCA grosimea 100mm)	m3			4 281,37 314,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,8500	64,84	314,47
	1411122201053-100	BCA 100	m3	1,0020	3 500,00	3 507,00
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	5,90	132,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4400	600,00	264,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	150,00	63,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			4 837,95
187	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			8,63 7,13
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	64,84	7,13
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 864,60
188	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,40 9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010-1	Grund Betokontakt	kg	0,4150	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			4 838,42
189	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			115,83 77,81
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	64,84	64,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,70	21,33
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,60	4,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	450,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	100,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	200,00	1,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			7 505,66
190	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			66,36 46,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	64,84	37,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	64,84	9,08
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	2,70	11,18
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	7,60	2,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	450,00	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	100,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	200,00	0,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			4 300,06
191	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			110,90 79,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,10

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	150,00	2,40
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			23 955,44
192	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2			65,76 46,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	46,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	12,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	100,00	4,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	150,00	1,35
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			14 205,20
193	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,21 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,16	8,98
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	8,40	1,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			5 013,36
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			6,91 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,40	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 491,52
195	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,64 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,40	8,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			9 642,92
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			6,91 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,40	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 491,52
197	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,54 19,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	14,17	6,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			5 732,17
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2			6,32 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303-2	Grund antifungic Biocid	kg	0,1500	27,50	4,12

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 365,16</i>
199	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata 10-12 cm inclusiv, la pereti (briu decorativ din poliuretan)	m			69,28
						25,94
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	64,84	22,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	3,00	3,00
	2812106305900-1	Briu decorativ din poliuretan	m	1,0700	37,50	40,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	100,00	0,20
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>4 156,86</i>
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea decorativa, culoarea si structura se coordoneaza cu beneficiarul) (consum vopsea 0.2kg/m2)	m2			54,44
						35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800-2	Vopsea decorativa	kg	0,2000	77,80	15,56
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>11 759,47</i>
		7.2. Tavanul				
201	CJ02C1	Profiluri simple sau pentru lumina indirecta cu latimea desfasurate intre 81-120 cm, executate pe rabit gata montate, la interiorul constructiilor, cu mortar de ipsos var M 50 si glet de ipsos, la imbinarea peretilor cu tavanul Material marunt (cuie, tabla, scinduri rasinoase)=1,080	m			625,09
						492,78
	7133010012100	Ipsosar	h-om	6,8500	64,84	444,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	64,84	48,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	31,1000	3,00	100,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0590	450,00	28,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0170	20,00	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	100,00	2,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>8 501,21</i>
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), executate manual(culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			67,48
						35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800-1	Vopsea lavabila siliconata	kg	0,4000	71,50	28,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>4 575,28</i>
		7.3. Pardosea				
203	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea	m2			22,40
						9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010-1	Grund Betokontakt	kg	0,4150	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>5 376,02</i>
204	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastifiantor)	m2			104,99
						45,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	200,00	2,40
		Total	lei			25 197,12
205	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			34,75 15,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,84	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	2,59
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	11,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	200,00	0,60
		Total	lei			8 340,38
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea	m2			22,40 9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010-1	Grund Betokontakt	kg	0,4150	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			5 376,02
207	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2			294,21 30,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	64,84	30,35
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	8,00	246,27
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	31,50	2,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	150,00	12,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		Total	lei			70 609,63
208	CG56B1 k=10	Corectia la norma CG56B: se scade la 10mm grosime:	m2			144,51 14,91
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	64,84	14,91
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	1,5300	8,00	122,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	150,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	1,00
		Total	lei			-34 683,17
209	CG05B1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in sah cu lamelele dispuse drept sau la 45 grade, prin lipirea parchetului cu aracet (parchet gr=14mm) Material marunt=1,010	m2			985,70 110,23
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,5000	64,84	97,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2030122940260	Parchet	m2	0,9000	750,00	681,75
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,1500	750,00	113,62
	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	78,75	71,58
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,6500	8,40	5,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
		Total	lei			236 568,32
210	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			46,23 6,48
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	64,84	6,48

1	2	3	4	5	6	7
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	55,00	8,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	300,00	30,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>11 096,16</i>
211	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in 2 straturi (consum lac - 0.16kg/m2, coeficient manopera 0.667) Коэффициент к трудозатратам=0,667	m2			87,82 67,47
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	64,84	58,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	8,65
	2881116001666-1	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430126105723-1	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1600	85,00	13,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	85,00	4,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>21 076,16</i>
212	CG06A	Plinte din MDF montate pe adeziv in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea minima de 10 cm la pereti	m			93,98 45,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	64,84	38,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,00	0,75
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2030112947735-2	Plinte MDF	m	1,0200	42,00	42,84
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,50	3,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>4 125,63</i>
213	CK18C	Montarea coltar din aluminiu la pardosea (20x20mm)	m			60,13 16,86
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,86
	2743123549025-20	Coltar din aluminiu 20*20mm	m	1,0500	35,00	36,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>3 156,61</i>
214	CK18C aplicativ	Montarea grila din aluminiu la pardosea (b=250mm) (toate materialele se exclud)	m			16,86 16,86
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,86
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>438,32</i>
215	Pret de piata	Grila din aluminiu b=250mm	m			2 250,00 0,00
	8555363333	Grila din aluminiu b=250mm	m	1,0000	2 250,00	2 250,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>58 500,00</i>
		8. Incaperi tehnice (sala de dans)				
		8.1. Pereti				
216	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			19,51 17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>351,12</i>
217	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			8,63 7,13
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	64,84	7,13
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>715,63</i>
218	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,40 9,08

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010-1	Grund Betokontakt	kg	0,4150	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 856,97
219	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			115,83 77,81
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	64,84	64,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,70	21,33
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,60	4,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	450,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	100,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	200,00	1,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 084,90
220	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			66,36 46,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	64,84	37,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	64,84	9,08
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	2,70	11,18
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	7,60	2,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	450,00	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	100,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	200,00	0,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 194,46
221	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			110,90 79,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	150,00	2,40
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			9 194,01
222	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2			65,76 46,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	46,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	12,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	100,00	4,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	150,00	1,35
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			5 451,91
223	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2			23,21 12,97

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,16	8,98
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	8,40	1,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 924,11</i>
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			6,91
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,40	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>572,44</i>
225	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,64
						35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,40	8,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>3 700,92</i>
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			6,91
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,40	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>572,44</i>
227	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,54
						19,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	14,17	6,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>2 199,98</i>
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2			6,32
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303-2	Grund antifungic Biocid	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>523,95</i>
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Flexilan), rezistenta la tatic si murdarie, culoarea se co	m2			67,48
						35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800-1	Vopsea lavabila siliconata	kg	0,4000	71,50	28,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>5 594,26</i>
		8.2. Tavanul				
230	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			8,63
						7,13
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	64,84	7,13
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			182,14
231	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			27,17
						9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	43,00	17,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			573,34
232	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			131,53
						99,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	99,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	150,00	2,92
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 775,29
233	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,21
						12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,16	8,98
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	8,40	1,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			489,73
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			6,91
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,40	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			145,70
235	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,64
						35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,40	8,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			941,97
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			6,91
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,40	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			145,70
237	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,54
						19,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	14,17	6,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			559,95
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2			6,32
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303-2	Grund antifungic Biocid	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			133,35

1	2	3	4	5	6	7
239	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), executate manual	m2			67,48 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800-1	Vopsea lavabila siliconata	kg	0,4000	71,50	28,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Total	lei			1 423,87
		8.3. Pardosea				
240	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			105,30 103,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
		Total	lei			2 221,92
241	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea	m2			22,40 9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010-1	Grund Betokontakt	kg	0,4150	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			472,64
242	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastifiant)	m2			104,99 45,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	200,00	2,40
		Total	lei			2 215,25
243	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			34,75 15,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,84	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	2,59
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	11,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	200,00	0,60
		Total	lei			733,26
244	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea	m2			22,40 9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010-1	Grund Betokontakt	kg	0,4150	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			472,64
245	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm (modelul	m2			518,46 71,32

1	2	3	4	5	6	7
		se coordoneaza cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,010				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	64,84	71,32
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	350,00	364,10
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	8,20	53,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	36,12	14,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	100,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	200,00	3,36
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	150,00	9,45
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			10 939,55
246	CG18A	Plinte cu inaltimea de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu adeziv, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv Class Portelanat - 0.64kg/ml) (cimentul si nisipul se exclud)	m			219,49 55,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	64,84	48,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2664102102010-1	Adeziv Class Portelanat	kg	0,6400	8,20	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2670112204400-100	Plinte sau scafe din gresie ceramica, h=100mm	m	1,0200	155,00	158,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			5 684,84
		9. Hol etaj 2 (spre baie)				
		9.1. Pereti				
247	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			19,51 17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			565,70
248	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			8,63 7,13
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	64,84	7,13
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 261,19
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,40 9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010-1	Grund Betokontakt	kg	0,4150	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 272,66
250	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			115,83 77,81
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	64,84	64,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,70	21,33
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,60	4,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	450,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	100,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	200,00	1,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 359,01
251	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca	m2			66,36 46,68

1	2	3	4	5	6	7
		M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	64,84	37,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	64,84	9,08
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	2,70	11,18
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	7,60	2,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	450,00	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	100,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	200,00	0,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 924,41
252	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			110,90 79,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	150,00	2,40
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			16 203,19
253	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2			65,76 46,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	46,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	12,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	100,00	4,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	150,00	1,35
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			9 608,24
254	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,21 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,16	8,98
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	8,40	1,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 390,98
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			6,91 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,40	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 008,85
256	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,64 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,40	8,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			6 522,37
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			6,91
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,40	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 008,85
258	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,54
						19,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	14,17	6,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 877,18
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2			6,32
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303-2	Grund antifungic Biocid	kg	0,1500	27,50	4,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			923,38
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Flexilan), rezistenta la tatic si murdarie, culoarea se co	m2			67,48
						35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800-1	Vopsea lavabila siliconata	kg	0,4000	71,50	28,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			9 859,12
		9.2. Tavanul				
261	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			8,63
						7,13
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	64,84	7,13
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			392,77
262	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			27,17
						9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	43,00	17,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 236,35
263	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			131,53
						99,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	99,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	150,00	2,92
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			5 984,63
264	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,21
						12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,16	8,98
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	8,40	1,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 056,05
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			6,91
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,40	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			314,19
266	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,64
						35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,40	8,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 031,26
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			6,91
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,40	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			314,19
268	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,54
						19,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	14,17	6,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 207,47
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2			6,32
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303-2	Grund antifungic Biocid	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			287,57
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), executate manual	m2			67,48
						35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800-1	Vopsea lavabila siliconata	kg	0,4000	71,50	28,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 070,43
		9.3. Pardosea				
271	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			105,30
						103,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			4 138,45
272	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt	m2			22,40

1	2	3	4	5	6	7
		intr-un strat, la pardosea				9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010-1	Grund Betokontakt	kg	0,4150	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			880,32
273	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastificator)	m2			104,99
						45,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	200,00	2,40
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			4 126,03
274	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			34,75
						15,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,84	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	2,59
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	11,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	200,00	0,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 365,74
275	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea	m2			22,40
						9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010-1	Grund Betokontakt	kg	0,4150	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			880,32
276	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm (modelul se coordoneaza cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			518,46
						71,32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	64,84	71,32
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	350,00	364,11
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	8,20	53,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	36,12	14,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	100,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	200,00	3,36
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	150,00	9,45
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			20 375,54
277	CG18A	Plinte cu inaltimea de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu adeziv, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv Class Portelanat - 0.64kg/ml) (cimentul si nisipul se exclud)	m			219,49
						55,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	64,84	48,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2664102102010-1	Adeziv Class Portelanat	kg	0,6400	8,20	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2670112204400-100	Plinte sau scafe din gresie ceramica, h=100mm	m	1,0200	155,00	158,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			9 986,89
		10. Bloc sanitar etaj 2				
		10.1. Pereti				
278	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			105,30
						103,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			5 152,53
279	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			19,51
						17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 428,60
280	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,40
						9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010-1	Grund Betokontakt	kg	0,4150	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 788,81
281	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			115,83
						77,81
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	64,84	64,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,70	21,33
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,60	4,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	450,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	100,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	200,00	1,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			14 420,59
282	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			66,36
						46,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	64,84	37,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	64,84	9,08
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	2,70	11,18
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	7,60	2,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	450,00	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	100,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	200,00	0,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			8 261,67
283	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Ghidroizol	m2			25,59
						2,59
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	64,84	2,59

1	2	3	4	5	6	7
	2413317346000-1	Ghidroizol	kg	0,3000	76,50	22,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	100,00	0,03
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			383,90
284	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,40
						9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010-1	Grund Betokontakt	kg	0,4150	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 788,81
285	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 60*60*0,06 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (modelul gresiei de coordonat cu beneficiarul)	m2			617,02
						197,76
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	64,84	184,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	350,00	367,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,70	1,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	36,12	11,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	8,20	32,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	150,00	1,80
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			76 819,19
		10.2. Pardosea				
286	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			105,30
						103,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 822,15
287	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea	m2			22,40
						9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010-1	Grund Betokontakt	kg	0,4150	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			600,32
288	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastifiant)	m2			104,99
						45,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	200,00	2,40
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 813,68
289	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			34,75
						15,56

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,84	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	2,59
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	11,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	200,00	0,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			931,34
290	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Ghidroizol	m2			25,59 2,59
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	64,84	2,59
	2413317346000-1	Ghidroizol	kg	0,3000	76,50	22,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	100,00	0,03
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			685,91
291	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			518,46 71,32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	64,84	71,32
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	350,00	364,10
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	8,20	53,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	36,12	14,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	100,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	200,00	3,36
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	150,00	9,45
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			13 894,77
		10.3. Tavanul				
292	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			8,63 7,13
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	64,84	7,13
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			231,35
293	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			27,17 9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	43,00	17,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			728,23
294	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			131,53 99,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	99,21
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	150,00	2,92
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 525,01
295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,21 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,16	8,98
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	8,40	1,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			622,03
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	m2			6,91

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)				1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,40	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			185,06
297	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,64 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,40	8,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 196,44
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			6,91 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,40	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			185,06
299	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,54 19,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	14,17	6,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			711,21
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2			6,32 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303-2	Grund antifungic Biocid	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			169,38
301	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), executate manual	m2			67,48 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800-1	Vopsea lavabila siliconata	kg	0,4000	71,50	28,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 808,52
		10.4. Timplarie				
302	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 981,71 52,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	64,84	47,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,19
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	195,00	34,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,56	3,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			39 358,51
303	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (pereti despartitori din PVC)	m2			2 833,33 51,87
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	64,84	49,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	64,84	2,59
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	2 750,00	2 750,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	65,00	10,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	195,00	10,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	3,56	2,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			37 456,60
		10.5. Lucrari sanitare				
304	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			92,18 20,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	64,84	20,10
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	25,00	25,50
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,2000	3,50	0,70
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100	8,50	1,78
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	6,50	0,26
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	8,50	0,34
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	37,50	37,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	68,00	0,41
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	68,00	0,14
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	250,00	5,15
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 226,28
305	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante Elastomer taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=22x9 Materiale marunte=1,050	m			55,13 32,42
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	64,84	32,42
	332051735223-9	Termoizolatie conducte 22*9	m	1,0300	21,00	22,71
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 929,60
306	RpSA44C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1"	buc			58,67 3,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	64,84	3,89
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	42,50	42,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	55,00	0,28
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	10,00	10,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			4 106,58
307	RpSA44I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc			60,66 5,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	64,84	5,84
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	42,50	42,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	55,00	0,33
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	10,00	10,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			363,99
308	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			86,46 20,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	64,84	20,75
	2521216720160-110	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	1,0300	62,50	64,38
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	74,00	1,11

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,22
		Total	lei			648,45
309	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			70,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	64,84	18,16
	2523156721037-110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=110	buc	1,0000	50,00	50,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	74,00	2,59
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,22
		Total	lei			425,82
310	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			47,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	64,84	16,21
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	1,0300	29,50	30,38
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	74,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
		Total	lei			894,35
311	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			40,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	64,84	14,26
	2523156721037-50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	74,00	0,74
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
		Total	lei			361,66
312	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc			215,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	64,84	8,43
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	162,50	163,31
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	44,00	44,22
		Total	lei			647,89
313	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc			143,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	64,84	15,56
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	125,00	127,50
		Total	lei			143,06
314	SD01B	Robinet de coltar de golire D3/4" FE (bila) maner lung, avind diametrul de 3/4" - 1" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006	buc			181,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	64,84	11,67
	2913124202100-34	Robinet coltar de golire D3/4" FE	buc	1,0000	125,00	125,75
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	44,00	44,26
		Total	lei			181,68
315	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet inclusiv capacul si rezervorul, modelul se coordoneaza cu beneficiarul) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050	buc			3 280,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	64,84	304,75

1	2	3	4	5	6	7
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 550,00	1 643,78
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	450,00	472,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	162,50	170,62
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	162,50	170,62
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	100,00	105,00
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	35,00	36,75
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	58,50	61,42
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	100,00	105,00
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	100,00	105,00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	100,00	105,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			9 841,34
316	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar cu montare sub blat, modelul se coordoneaza cu beneficiarul) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			2 197,18 119,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	64,84	119,95
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 450,00	1 493,79
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	185,00	188,70
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	322,00	328,44
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	25,00	51,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			6 591,55
317	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	buc			1 781,99 106,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	64,84	106,99
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	1 550,00	1 550,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	62,50	125,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			5 345,96
318	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Set baterie Ferro BAG7U + bara dus NP71) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc			1 878,54 74,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	64,84	74,57
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	1 795,00	1 803,98
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			5 635,63
319	SB28A	Rigola de dus, avind diametrul iesirii de 50 mm. Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,010	buc			635,25 16,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	64,84	16,21
	252312672115-1	Rigola de dus	buc	1,0000	612,50	618,62
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	74,00	0,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 905,74
320	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1600*600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc			2 212,05 48,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	64,84	48,63
	2612132506710-600	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) 1600*600	buc	1,0100	2 100,00	2 163,42
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 212,05
321	RpSC32A	Montarea suport pentru hirtie igienica Square, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,050	buc			508,35 31,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	64,84	31,12
	2622102453200-1	Suport pentru hirtie igienica	buc	1,0100	450,00	477,22

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 525,05
322	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			9,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	64,84	9,73
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			340,41
323	Pret de piata	Blat din granit 2700*500*20	buc			3 550,00
	2272542135242	Blat din granit 2700*500*20	buc	1,0000	3 550,00	3 550,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 550,00
324	Pret de piata	Dulap sub blat 2700*450*600	buc			9 500,00
	2275421322242	Dulap sub blat 2700*450*600	buc	1,0000	9 500,00	9 500,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			9 500,00
		11. Casa scarii				
		11.1. Pereti				
325	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			19,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			253,59
326	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			8,63
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	64,84	7,13
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			549,02
327	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010-1	Grund Betokontakt	kg	0,4150	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 424,65
328	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			115,83
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	64,84	64,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,70	21,33
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,60	4,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	450,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	100,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	200,00	1,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 505,76
329	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000	m2			66,36
						46,68

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=2,000				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	64,84	37,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	64,84	9,08
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	2,70	11,18
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	7,60	2,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	450,00	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	100,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	200,00	0,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			862,66
330	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			110,90 79,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	150,00	2,40
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			7 053,55
331	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2			65,76 46,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	46,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	12,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	100,00	4,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	150,00	1,35
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			4 182,64
332	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,21 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,16	8,98
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	8,40	1,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 476,15
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			6,91 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,40	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			439,17
334	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,64 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,40	8,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 839,30
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			6,91 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,40	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			439,17
336	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,54 19,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	14,17	6,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 687,81
337	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2			6,32 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303-2	Grund antifungic Biocid	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			401,96
338	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Flexilan), rezistenta la tatic si murdarie, culoarea se co	m2			67,48 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800-1	Vopsea lavabila siliconata	kg	0,4000	71,50	28,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			4 291,85
		12. Incaperea din mijloc etaj 2 (aripa stinga)				
		12.1. Pereti				
339	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			19,51 17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			390,14
340	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			8,63 7,13
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	64,84	7,13
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			565,42
341	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,40 9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010-1	Grund Betokontakt	kg	0,4150	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 467,20
342	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stlpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			115,83 77,81
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	64,84	64,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,70	21,33

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,60	4,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	450,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	100,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	200,00	1,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 316,56
343	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			66,36 46,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	64,84	37,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	64,84	9,08
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	2,70	11,18
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	7,60	2,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	450,00	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	100,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	200,00	0,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 327,18
344	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			110,90 79,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	150,00	2,40
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			7 264,26
345	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2			65,76 46,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	46,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	12,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	100,00	4,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	150,00	1,35
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			4 307,60
346	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,21 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,16	8,98
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	8,40	1,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 520,25
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			6,91 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,40	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			452,29
348	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,64 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,40	8,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 924,13
349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			6,91 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,40	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			452,29
350	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,54 19,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	14,17	6,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 738,23
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2			6,32 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303-2	Grund antifungic Biocid	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			413,97
352	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Flexilan), rezistenta la tatic si murdarie, culoarea se co	m2			67,48 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800-1	Vopsea lavabila siliconata	kg	0,4000	71,50	28,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			4 420,07
		12.2. Tavanul				
353	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			8,63 7,13
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	64,84	7,13
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			317,15
354	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			27,17 9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	43,00	17,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			998,32
355	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			131,53 99,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	99,21

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	150,00	2,92
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			4 832,42
356	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,21
						12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,16	8,98
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	8,40	1,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			852,73
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			6,91
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,40	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			253,70
358	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,64
						35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,40	8,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 640,18
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)	m2			6,91
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,40	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			253,70
360	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,54
						19,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	14,17	6,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			975,00
361	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)	m2			6,32
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303-2	Grund antifungic Biocid	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			232,21
362	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), executate manual	m2			67,48
						35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800-1	Vopsea lavabila siliconata	kg	0,4000	71,50	28,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 479,29
363	CJ02A	Profiluri simple cu latimea desfasurate intre 21-	m			240,58

1	2	3	4	5	6	7
		50 cm, la interiorul constructiilor, cu mortar de ipsos var M 25 si glet de ipsos, la imbinarea peretilor cu tavanul Material marunt (cuie, tabla, scinduri rasinoase)=1,100				201,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om	2,8000	64,84	181,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,45
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,8000	3,00	29,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0190	450,00	9,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 756,24
		12.3. Pardosea				
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea	m2			22,40
						9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010-1	Grund Betokontakt	kg	0,4150	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			822,98
365	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastificator)	m2			104,99
						45,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	200,00	2,40
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 857,27
366	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			34,75
						15,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,84	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	2,59
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	11,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	200,00	0,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 276,77
367	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea	m2			22,40
						9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010-1	Grund Betokontakt	kg	0,4150	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			822,98
368	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm (modelul se coordoneaza cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			518,46
						71,32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	64,84	71,32
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	350,00	364,10
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	8,20	53,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	36,12	14,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	100,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	200,00	3,36
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	150,00	9,45
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			19 048,28
369	CG06A	Plinte din polimer , curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			81,23 45,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	64,84	38,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,00	0,75
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2030112947735-1	Plinte din polimer	m	1,0200	29,50	30,09
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,50	3,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 916,98
		13. Diverse lucrari				
370	CK26D	Coltar din aluminiu (suruburile se exclud)	m			32,28 6,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	64,84	5,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,65
	2743123549027-1	Coltar din aluminiu	m	1,0000	24,80	24,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			27 764,24
371	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din PVC	m			377,75 20,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	64,84	18,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	64,84	2,59
	2030112947600-1	Glafuri pentru ferestre din PVC	m	1,0000	355,00	355,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			6 535,05
		14. Transportare deseuri				
372	TrB01B1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			64,84 64,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0000	64,84	64,84
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			907,76
373	TsI50E	Transportarea deseurilor cu autocamione la distanta 5 km	t			68,90 0,00
	3410540000006-5	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1060	650,00	68,90
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			964,60

APROBAT:

Intocmit
Velemax Engineering SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Puhaceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.