

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către: Centrul de Plasament pentru Persoane Vîrstnice și Persoane cu Dizabilități, mun. Chișinău
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

MD-2070, MOLDOVA, mun. Chișinău, str. Valea Radiului, 16

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, director Ciobanu Victor

reprezentanți ai ofertantului SRL „BUDEI COM”
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm „Lucrări de reparație a clădirii și fașadei”
(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **756 475,04 lei**
sapte sute cincizeci șase de mii patru sute șaptezeci și cinci lei 04 bani,
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **151 295,01 lei**
unu sute cincizeci și unu de mii doua sute nouazeci și cinci lei 01 bani,
(suma în litere și în cifre)

suma totală **907 770,05 lei**
noua sute șapte de mii șapte sute șaptezeci lei 05 bani,
(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în 2(doua) luni .

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30(treizeci) zile, respectiv pînă la data de 25 iunie 2021
(durata în litere și în cifre) (ziua/luna/anul)

și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[*] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 26 / mai / 2021

Ciobanu Victor, în calitate de
director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SRL "BUDEI COM"
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _____ (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă transfer bancar/emisă de o bancă comercială/alte forme acceptate de autoritatea contractantă în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat) și constituie 37823,75 mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 3 (trei) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 (trei) zile calendaristice

Ofertant, **SRL "BUDEI COM"**

(semnătura autorizată)

Beneficiar: Centrul de Plasament pentru Persoane Vîrstnice și Persoane cu Dizabilități
Cod fiscal 1007601001282
MD-2070, Moldova, mun. Chişinău, str. Valea Radiului 16

Data: "26" mai 2021

GARANȚIE DE OFERTĂ Nr. LD2114600024/723

B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A., cu sediul în mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9/1, codul fiscal 1002600003778, cod bancar AGRNMD2X723 (Garant) a fost informată că **Societatea cu Răspundere Limitată "BUDEI COM"**, cod fiscal 1008600033876 (Ofertant) urmează să înainteze oferta pentru lucrări de finisare a construcțiilor (Ofertă) conform anunțului de participare **nr.21039693** din **17.05.2021**.

La cererea Ofertantului, noi, B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A., prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de **7600.00 (șapte mii șase sute lei, 00 bani) MDL** la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile ofertei, și anume:

a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau

b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; sau (ii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziție.

Această garanție va expira în cazul în care ofertantul devine ofertant câștigător, la primirea de către noi a copieii înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii Garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului.


Prezenta garanție intră în vigoare la date de **27.05.2021** și este valabilă până la data de **25.06.2021**, inclusiv.

Orice litigiu apărut pe parcursul realizării prezentei garanții va fi soluționat pe calea negocierilor. În cazul când părțile nu vor soluționa litigiile apărute prin negocieri, acestea vor fi soluționate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Cu respect,

(semnătura)

Numele, prenumele: **Boclinca Eugeniu**
Reprezentatul Băncii



Emiterea prezentei Garanții poate fi verificată pe pagina web a băncii www.maib.md, compartimentul Garan

**Lucrari de reparatii capitale la Centrul de
Plasament pentru Persoane Virstnice si
Persoane cu Dezabilitati**

Formular Nr.7
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2021

Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 907 770,05 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie la Fasad				
1	RpCP45A	Demontarea ferestrelor metalice(Демонтаж металлических окон)	kg	1 570,000	<u>2,04</u> 1,50	<u>3 205,78</u> 2 355,00
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	105,320	<u>984,54</u> 14,00	<u>103 691,32</u> 1 474,47
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare si exterioare driscuite la spaleti (Откосы внутр,- наружные)	m2	47,600	<u>8,02</u> 6,75	<u>381,90</u> 321,30
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la spaleti (откосы внутр, - наружные)	m2	47,600	<u>14,50</u> 3,50	<u>690,13</u> 166,60
5	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (откосы)	m	136,000	<u>28,59</u> 21,00	<u>3 888,77</u> 2 856,00
6	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Cornier din aluminiu)	m	136,000	<u>12,25</u> 6,50	<u>1 665,66</u> 884,00
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (откосы внутр)	m2	37,600	<u>13,31</u> 5,00	<u>500,35</u> 188,00
8	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (откосы внутр)	m2	37,600	<u>74,91</u> 37,15	<u>2 816,55</u> 1 396,85
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a spaletilor (откосы внутренние- наружные)	m2	47,600	<u>2,55</u> 0,75	<u>121,31</u> 35,70
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele spaletilor (откосы внутр)	m2	37,600	<u>18,43</u> 13,75	<u>693,02</u> 517,00
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (откосы внутренние)	m2	37,600	<u>24,95</u> 13,75	<u>938,26</u> 517,00

1	2	3	4	5	6	7
12	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (откосы наружные-Глафури exterioare)	m2	10,000	<u>30,91</u> 11,25	<u>309,13</u> 112,50
13	RpCJ19C	Reparatii de tencuielii exterioare , de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, avind spritul de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm grosime pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de pamint sau de chirpici ziditi cu mortar de pamint	m2	70,000	<u>134,31</u> 79,50	<u>9 401,63</u> 5 565,00
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	188,000	<u>14,00</u> 3,00	<u>2 631,72</u> 564,00
15	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, etc.	m	137,000	<u>3,55</u> 3,50	<u>486,35</u> 479,50
16	RpCI42A	Montarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, etc. (Materiale existente)	m	137,000	<u>3,55</u> 3,50	<u>486,35</u> 479,50
17	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	188,000	<u>95,12</u> 30,50	<u>17 882,15</u> 5 734,00
18	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor.(FARA IZOLARE)	m2	257,000	<u>1 115,73</u> 47,15	<u>286 742,13</u> 12 117,55
19	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	411,000	<u>36,45</u> 18,75	<u>14 982,66</u> 7 706,25
		Total Lucrari de reparatie la Fasad Inklusiv salariu				451 515,17 43 470,22
		2. Reparatia intrare centrala				
20	RCsK41E	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) Разборка облицовки из линейных элементов - плинтуса	m	9,000	<u>6,69</u> 6,25	<u>60,23</u> 56,25
21	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton (площадка)	m2	78,500	<u>20,97</u> 19,50	<u>1 646,37</u> 1 530,75
22	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (площадка)	m2	78,500	<u>8,92</u> 7,50	<u>700,45</u> 588,75
23	RpCM33C	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit etc., de pe trepte si contratrepte (разборка облицовки со ступеней и подступеней)	m	53,700	<u>21,07</u> 21,00	<u>1 131,71</u> 1 127,70
24	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	70,000	<u>1,54</u> 1,00	<u>107,93</u> 70,00

1	2	3	4	5	6	7
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la spaletii (площадка)	m2	78,500	14,50 3,50	1 138,14 274,75
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (площадка)	m2	78,500	44,65 17,50	3 505,38 1 373,75
27	CG47D	Pardoseli din placi de gresie portelanata, calitate superioara , rezistent la inghet-dezghet , inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (площадка)	m2	78,500	223,27 27,50	17 526,79 2 158,75
28	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (плинтус)	m	9,000	35,91 10,00	323,23 90,00
29	RpCL14B	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut si sclivisite sau rolate cu M 100-T	m	53,700	66,89 40,50	3 591,73 2 174,85
30	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la spaletii (ступени и подступени)	m2	25,530	14,50 3,50	370,15 89,35
31	CG47D	Pardoseli din placi de gresieportelanata, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (ступени и подступени)	m2	25,530	223,27 27,50	5 700,09 702,08
32	CH06A	Balustrada de inox sudata,fixata in scari din beton confectionata din teava din otel inox rezistenta la solutii chimice, dreapta.	m	9,300	1 027,44 22,50	9 555,20 209,25
33	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane (Margina la bazin)	m2	8,750	61,60 42,50	539,01 371,88
		Total Reparatia intrare centrala Inclusiv salariu				45 896,41 10 818,11
		3. Lucrari diverse				
34	TrI1AA08A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1	t	88,000	8,75 8,75	770,00 770,00
35	TrB05B1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	96,000	75,75 75,75	7 272,00 7 272,00
36	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	88,000	19,75 19,75	1 738,00 1 738,00
37	TsH92B	Incarcarea in auto	t	88,000	27,75 27,75	2 442,00 2 442,00
38	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	88,000	51,60 0,00	4 540,80 0,00
		Total Lucrari diverse				16 762,80

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				12 222,00
		4. Pavaj				
39	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	631,000	9,00 9,00	5 679,00 5 679,00
40	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea mecanizata in auto)	100 m3	12,620	450,00 0,00	5 679,00 0,00
41	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	63,100	7,75 7,75	489,02 489,02
42	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	63,100	419,81 20,00	26 490,08 1 262,00
43	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:4, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	631,000	158,17 14,90	99 807,23 9 401,90
44	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	38,000	120,20 7,50	4 567,78 285,00
45	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	63,100	36,40 0,00	2 296,80 0,00
		Total Pavaj Inclusiv salariu				145 008,91 17 116,92

	Total	lei	659 183,29
	Asigurarea sociala	24,00 %	20 070,54
	Transportarea materialelor	5,00 %	27 335,97
	Total	100,00 +	706 589,80
	Cheltuieli de regie	6,00 %	42 395,39
	Total	100,00 +	748 985,19
	Beneficiu de deviz	1,00 %	7 489,85
	Total	100,00 +	756 475,04
	TVA	20,00 %	151 295,01
	Total deviz: Inclisiv salariu		907 770,05 83 627,25

Intocmit

SRL BUDEI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatii capitale la Centrul
de Plasament pentru Persoane
Virstnice si Persoane cu Dezabilitati**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000

Deviz local de resurse № 01-01-2021

Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 907 770,05 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01-01-2021:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	13,232	25,00	330,800
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	16,920	25,00	423,000
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	510,558	25,00	12 763,950
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	308,250	25,00	7 706,250
5.	7129020012800	Pavator	h-om	537,006	25,00	13 425,150
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	53,713	25,00	1 342,825
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	25,254	25,00	631,350
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	227,047	25,00	5 676,175
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	43,470	25,00	1 086,750
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,608	25,00	665,200
11.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	43,788	25,00	1 094,700
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	24,660	25,00	616,500
13.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	48,500	25,00	1 212,500
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,370	25,00	209,250
15.	7422010060100	Timplar	h-om	35,360	25,00	884,000
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	513,001	25,00	12 825,025
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	196,727	25,00	4 918,175
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	172,050	25,00	4 301,250
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	540,576	25,00	13 514,400
Total manopera						83 627,25

Materiale:

1.	0221207204617	Trestie legata cu sirma pentru tencuieli	m2	91,000	9,00	819,000
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,860	3,00	5,580
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm	m3	6,436	200,00	1 287,200
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	80,137	200,00	16 027,400
5.	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,805	200,00	161,000
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,405	160,00	64,800
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,967	160,00	1 274,720
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	17,291	160,00	2 766,560
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,155	160,00	504,800
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	27,007	160,00	4 321,120
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,380	3,00	7,140
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,041	3 150,00	129,150
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,123	3 150,00	387,450
14.	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,054	3 150,00	170,100
15.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,123	3 150,00	387,450
16.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 158,106	0,05	107,905
17.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,049	3 150,00	154,350
18.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	105,320	950,00	100 054,000
19.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,640	18,00	29,520
20.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,312	18,00	23,616
21.	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	17,378	75,00	1 303,350
22.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,140	10,60	75,684
23.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	15,040	22,00	330,880

24.	243011610407-4	Vopsea pe baza de polimeri acrilici (Exterior)	kg	6,400	26,96	172,544
25.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,233	30,00	6,990
26.	24302261000001	Fuga	kg	43,079	18,00	775,422
27.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	78,020	26,00	2 028,520
28.	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	62,927	26,00	1 636,102
29.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	11,280	26,00	293,280
30.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,945	3,00	2,835
31.	2430226101600	Chit siliconic	kg	12,954	32,00	414,528
32.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,640	4,00	22,560
33.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,308	2,70	8,932
34.	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	1 937,137	2,00	3 874,274
35.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	41,360	7,00	289,520
36.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	38,760	1,50	58,140
37.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 009,600	1,50	1 514,400
38.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 307,746	1,50	3 461,619
39.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 965,970	1,50	7 448,955
40.	2652102100713	Var pasta	m3	0,694	3 000,00	2 082,000
41.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,756	2,00	5,512
42.	26531021008311	Tink	kg	432,400	28,00	12 107,200
43.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	39,664	4,40	174,522
44.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	549,336	1,90	1 043,738
45.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	640,465	116,67	74 723,052
46.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	108,223	150,00	16 233,450
47.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,824	1 083,33	1 975,994
48.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	3,542	0,00	0,000
49.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,801	0,00	0,000
50.	2664102102013-2	Adeziv pentru lucrari de placaj (cu fixare sporita-Portelanat)	kg	672,450	4,33	2 911,709
51.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	38,190	58,33	2 227,623
52.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	65,928	4,17	274,920
53.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	4,550	18,00	81,900
54.	27431235490251	Cornier din aluminiu	m	142,800	3,00	428,400
55.	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	284,113	940,00	267 066,220
56.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	9,300	1 000,00	9 300,000
57.	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,805	18,00	14,490
58.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,233	18,00	22,194
59.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,558	39,80	22,208
60.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 131,960	0,40	452,784
61.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	9,639	18,00	173,502
62.	2874145886760	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 35	kg	9,100	18,00	163,800
63.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	12,620	150,00	1 893,000
64.	4011106202741	Energie electrica	kw	74,654	1,51	112,727
65.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15,775	24,46	385,856
66.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,169	24,46	126,434
67.	4100126202818	Apa	m3	9,565	24,46	233,958
68.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	19,362	4,17	80,740
Total materiale de constructii						546 719,32

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 849,500	3,35	6 195,825
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	7,844	5,00	39,220
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,953	5,00	54,765
4.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	1,028	25,00	25,700
5.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	10,280	20,00	205,600
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	66,509	15,00	997,635
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,650	375,00	993,750
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	16,280	225,00	3 663,000

9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,009	15,00	0,135
10.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	6,554	45,00	294,930
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	28,395	200,00	5 679,000
12.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,450	40,00	18,000
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,001	20,00	60,020
14.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,070	30,00	2,100
15.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,748	20,00	34,960
16.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	2,700	10,00	27,000
17.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	1,128	20,00	22,560
18.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,113	25,00	27,825
19.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	70,675	20,00	1 413,500
20.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	8,200	98,90	810,980
21.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	5,140	225,00	1 156,500
22.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	34,188	200,00	6 837,600
23.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,578	175,00	276,150
		Total utilaje de construcții				28 836,72

Total	lei	659 183,29
Asigurarea sociala	24,00 %	20 070,54
Transportarea materialelor	5,00 %	27 335,97
Total	100,00 +	706 589,80
Cheltuieli de regie	6,00 %	42 395,39
Total	100,00 +	748 985,19
Beneficiu de deviz	1,00 %	7 489,85
Total	100,00 +	756 475,04
TVA	20,00 %	151 295,01

Total deviz:

907 770,05

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie la Centrul de Plasament
pentru Persoane Virstnice si Persoane cu Dezabilitati**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie la Fasad				
1	RpCP45A	Demontarea ferestrelor metalice(Демонтаж металлических окон)	kg			2,04
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,03000	25,00	0,750
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,03000	25,00	0,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,00080	18,00	0,014
	241115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00100	18,00	0,018
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00300	5,00	0,015
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,00500	98,90	0,494
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			984,54
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,51000	25,00	12,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	25,00	1,250
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,00000	950,00	950,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,00000	0,40	1,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,16500	75,00	12,375
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,12300	32,00	3,936
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40000	4,17	1,668
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,70000	1,51	1,057
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00	0,300
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare si exterioare driscuite la spaleti (Откосы внутр,- наружные)	m2			8,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12000	25,00	3,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05000	24,46	1,223
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01000	5,00	0,050
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la spaleti (откосы внутр, - наружные)	m2			14,50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	25,00	3,500
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,41500	26,00	10,790
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	4,17	0,209
5	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (откосы)	m			28,59
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,51000	25,00	12,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,33000	25,00	8,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,29000	1,50	1,935
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00140	3 000,00	4,191
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,00700	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00860	160,00	1,376
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00220	24,46	0,054
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00150	20,00	0,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00150	5,00	0,007
6	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Cornier din aluminiu)	m			12,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26000	25,00	6,500
	27431235490251	Cornier din aluminiu	m	1,05000	3,00	3,150
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02500	1,50	0,037
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00100	160,00	0,160
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,40	2,400
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (откосы внутр)	m2			13,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20000	25,00	5,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15000	4,00	0,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00030	24,46	0,007
8	CF61A	Driscuire continua a suprafetii (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (откосы внутр)	m2			74,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,48600	25,00	37,150
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30000	26,00	7,800
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61000	1,90	27,759
	4100116202818	Apa	m3	0,01120	24,46	0,274
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	15,00	1,185
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,02960	25,00	0,740
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a spaletilor (откосы внутренние-наружные)	m2			2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	25,00	0,750
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	10,60	1,590
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	4,17	0,209
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele spaletilor (откосы внутр)	m2			18,43
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	25,00	11,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	25,00	2,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05490	4,40	4,642
	4100116202818	Apa	m3	0,00100	24,46	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	15,00	0,015
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri	m2			24,95

1	2	3	4	5	6	7
		vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (откосы внутренние)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	25,00	13,750
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40000	22,00	8,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06000	2,00	0,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	4,17	2,085
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05000	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00200	24,46	0,049
12	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (откосы наружные- Glafuri exterioare)	m2			30,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,45000	25,00	11,250
	243011610407-4	Vopsea pe baza de polimeri acrilici (Exterior)	kg	0,64000	26,96	17,254
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05000	2,00	0,100
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	4,17	2,085
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05000	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00300	24,46	0,073
13	RpCJ19C	Reparatii de tencuieli exterioare , de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, avind spritul de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm grosime pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de pamint sau de chirpici ziditi cu mortar de pamint	m2			134,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,86000	25,00	71,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,32000	25,00	8,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01100	24,46	0,269
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,82000	1,50	10,230
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00720	3 000,00	21,600
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,03700	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04500	160,00	7,200
	0221207204617	Trestie legata cu sirma pentru tencuieli	m2	1,30000	9,00	11,700
	2874145886760	Cutie cu cap con. Tip A1 1,8 x 35	kg	0,13000	18,00	2,340
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,06500	18,00	1,170
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01500	20,00	0,300
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			14,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12000	25,00	3,000
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,41500	26,00	10,790
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	4,17	0,208
15	RpC142A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, etc.	m			3,55
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,09000	25,00	2,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01000	5,00	0,050
16	RpC142A	Montarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, etc. (Materiale existente)	m			3,55
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,09000	25,00	2,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01000	5,00	0,050
17	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			95,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22000	25,00	30,500
	26531021008311	Tink	kg	2,30000	28,00	64,400
	4100126202818	Apa	m3	0,00400	24,46	0,098
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,00600	20,00	0,120
18	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor.(FARA IZOLARE)	m2			1 115,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,88600	25,00	47,150
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,10000	940,00	1 039,168
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,50000	2,00	15,075
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,02000	225,00	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,22900	15,00	3,435
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,04000	20,00	0,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,27500	20,00	5,500
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,00400	25,00	0,100
19	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			36,45
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,75000	25,00	18,750
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00030	3 150,00	0,943
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00010	3 150,00	0,314
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,00030	3 150,00	0,943
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 150,00	0,376
	2873145887000	Cutie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,00300	18,00	0,054
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,50000	3,35	15,075
		2. Reparatia intrare centrala				
20	RCsK41E	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) Разборка облицовки из линейных элементов - плитуса	m			6,69
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,12000	25,00	3,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13000	25,00	3,250
	4100126202818	Apa	m3	0,01500	24,46	0,367
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01500	5,00	0,075
21	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton (площадка)	m2			20,97
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39000	25,00	9,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39000	25,00	9,750
	4100126202818	Apa	m3	0,05000	24,46	1,223
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05000	5,00	0,250
22	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de	m2			8,92

1	2	3	4	5	6	7
		ciment (площадка)				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15000	25,00	3,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	25,00	3,750
	4100126202818	Apa	m3	0,05000	24,46	1,223
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04000	5,00	0,200
23	RpCM33C	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit etc., de pe trepte si contratrepte (разборка облицовки со ступеней и подступеней)	m			21,07
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,42000	25,00	10,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,42000	25,00	10,500
	4100126202818	Apa	m3	0,00100	24,46	0,025
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01000	5,00	0,050
24	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			1,54
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,02000	25,00	0,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02000	25,00	0,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,00080	18,00	0,014
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00100	18,00	0,018
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,00300	5,00	0,015
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,00500	98,90	0,494
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la spaleti (площадка)	m2			14,50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	25,00	3,500
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,41500	26,00	10,790
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	4,17	0,208
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (площадка)	m2			44,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60000	25,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	25,00	2,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03300	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00000	1,50	19,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04200	160,00	6,720
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01000	24,46	0,245
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	15,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01200	20,00	0,240
27	CG47D	Pardoseli din placi de gresie portelanata, calitate superioara , rezistent la inghet-dezghet , inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (площадка)	m2			223,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10000	25,00	27,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03000	150,00	156,046
	2664102102013-2	Adeziv pentru lucrari de placaj (cu fixare sporita- Portelanat)	kg	6,40000	4,33	27,989
	24302261000001	Fuga	kg	0,41000	18,00	7,454
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,05	1,010
	4100126202818	Apa	m3	0,00300	24,46	0,074
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00180	15,00	0,027
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01680	20,00	0,336
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,06300	45,00	2,835
28	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (плинтус)	m			35,91
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,30000	25,00	7,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	25,00	2,500
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02000	18,00	19,278
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35000	2,70	0,992
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00000	0,05	0,315
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10000	3,00	0,315
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30000	10,00	3,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05000	40,00	2,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,00100	15,00	0,015
29	RpCL14B	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut si schivisite sau rolate cu M 100-T	m			66,89
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,22000	25,00	30,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	25,00	10,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,07000	1,50	15,105
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,01500	200,00	2,998
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,02000	160,00	3,200
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00500	160,00	0,801
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,00100	3 150,00	3,168
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,01500	18,00	0,270
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01200	24,46	0,293
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01500	20,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,05000	5,00	0,250
30	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la spaleti (ступени и подступени)	m2			14,50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	25,00	3,500
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,41500	26,00	10,790
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	4,17	0,209
31	CG47D	Pardoseli din placi de gresieportelanata, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (ступени и подступени)	m2			223,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10000	25,00	27,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03000	150,00	156,046
	2664102102013-2	Adeziv pentru lucrari de placaj (cu fixare sporita- Portelanat)	kg	6,40000	4,33	27,989
	24302261000001	Fuga	kg	0,41000	18,00	7,454
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,05	1,010
	4100126202818	Apa	m3	0,00300	24,46	0,074
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00180	15,00	0,027
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01680	20,00	0,336
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,06300	45,00	2,834
32	CH06A	Balustrada de inox sudata,fixata in scari din beton confectionata din teava din otel inox rezistenta la solutii chimice, dreapta.	m			1 027,44
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,90000	25,00	22,500
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,00000	1 000,00	1 000,000

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,10000	1,51	0,151
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,06000	39,80	2,388
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70000	1,50	1,050
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,02500	30,00	0,752
	1010126200341	Carbuni de forja (huala)	kg	0,20000	3,00	0,600
33	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane (Margina la bazin)	m2			61,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,33000	25,00	33,251
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,37000	25,00	9,249
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,02400	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,57000	1,50	14,355
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,02700	160,00	4,315
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00700	24,46	0,171
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,00800	30,00	0,240
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00400	5,00	0,020
		3. Lucrari diverse				
34	Tr11AA08A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1	t			8,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,35000	25,00	8,750
35	TrB05B1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			75,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,03000	25,00	75,750
36	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			19,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,79000	25,00	19,750
37	TsH92B	Incarcarea in auto	t			27,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11000	25,00	27,750
38	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			51,60
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,25800	200,00	51,600
		4. Pavaj				
39	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2			9,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,18000	25,00	4,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,18000	25,00	4,500
40	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea mecanizata in auto)	100 m3			450,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25000	200,00	450,000
41	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printro aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			7,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31000	25,00	7,750
42	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			419,81
	7129020012800	Pavator	h-om	0,80000	25,00	20,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,25700	160,00	41,121
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,10200	200,00	20,399
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,27000	200,00	254,000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,25000	24,46	6,115
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,04200	375,00	15,749
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rolouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,25800	225,00	58,051
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,02500	175,00	4,376
43	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:4, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			158,17
	7129020012800	Pavator	h-om	0,58020	25,00	14,505
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,01580	25,00	0,395
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,01500	116,67	118,420
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60000	1,50	2,400
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87000	1,50	11,805
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,00500	160,00	0,800
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,04280	160,00	6,848
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02000	150,00	3,000
44	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			120,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12000	25,00	3,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,18000	25,00	4,500
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,04800	1 083,33	52,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02000	1,50	1,530
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00300	160,00	0,480
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,00500	58,33	58,622
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00300	24,46	0,073
45	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			36,40
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,18200	200,00	36,399

APROBAT:

Intocmit
SRL BUDEI COM

Investitor

L.S.

L.S.